LAUDO TECNICO

INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE

Universidade Federal de Santa Maria - UFSM.

HUSM- HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA .
Laudo técnico pericial numero 22.
SANTA MARIA – R/S.

2007.

Rua Flamengo 58 - Parque da Matriz - Cachoeirinha/RS
Fone Fax: 0XX51 9956.0305
e-mail:**securitta@tutopia.com.br**

DOCUMENTO BASE

ÍNDICE

1 - IDENTIFICAÇÃO: 4
1.1 Órgão da administração direta, autarquica ou funcional da administração pública federal;
1.2 Endereço da unidade que esta sendo avaliada;
1.2.1 telefone da administração do órgão;
1.3 Código SIAPE do órgão;
1.4 Autoridade competente que esta realizando a avaliação ambiental;
1.5 Nome do responsável de Recursos Humanos da unidade, telefone e endereço eletrônico.
2 - IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL AVALIADO:4
2.1 Identificação do local onde a avaliação ambiental foi realizada;
2.2 CNAE analogo do ambiente;
2.3 Horario em que a avaliação ocorreu.
3- ASPECTOS SANITARIOS:4
3.1 Disposição de sanitarios na proporção de 1:20;
3.2 Raio de diponibilidade de agua potavel;
3.3 Problemas de infiltração, mofo,outros;
3.4 Local para as refeições dos servidores;
3.5 Vetores mecânicos no ambiente.
4 - DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO:5
5 - ANALISE AMBIENTAL:325
5.1 Risco fisico;
5.1.1 Ruido continuo;
5.1.2 Ruido de Impacto;
5.1.3 Exposição ao calor;
5.1.4 Radicação Ionizante;
5.1.5 Radiação não Ionizante;
5.1.6 Vibrações;
5.1.7 Frio;
5.1.8 Umidade;
5.2 Quimico;
5.2.1 Aerodispersoides;
5.2.2 Agentes quimicos;
5.3 Biologico;
5.4 Ergonomico;
5.4.1 Taxa de Iluminamento;
5.4.2 Ventilação;
5.4.3 Mobiliario;
5.4.4 Espaço servidor;
5.4.5 Levanta peso;
5.5 Mecânico;
5.5.1 Possiveis problemas de manutenção;
6 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE; 338
7 - ADICIONAL POR RADIAÇÃO IONIZANTE; 338
8 - METODOLOGIA APLICADA EM TODA A AVALIAÇÃO; 338
8.1 Fundamentação legal;
9 - PROPOSTA TECNICA PARA CORREÇÃO; 357
10 - DATA E ASSINATURA DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL; 358
11 - ANEXOS.359

1 IDENTIFICAÇÃO:

1.1 Autarquia
1.2 Av. Roraima, nº 1000; Cidade Universitária, Bairro: Camobi; Santa Maria – R/S, CEP: 97105900;
1.2.1 PRRH-0XX (55) 32208102
1.3 Código SIAPE: 26247, dedica-se ao ensino de nível superior.
1.4 Empresa Securita, sob a supervisão do servidor Jose Ricardo Cantarelli, Medico do Trabalho, matricula SIAPE 2310472, lotado no NSTSO/CQVS/PRH.
1.5 João Pillar Pacheco de Campos., 0XX (55) 32208102, endereço eletrônico: prrh@.adm.ufsm.br.

2 IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL AVALIADO:

2.1 HUSM- Hospital Universitário de Santa Maria - Campus UFSM.
2.2 CNAE análogo do ambiente
85.11-1 Atividades de atendimento hospitalar.
2.3 A avaliação iniciou no começo do expediente, observando-se as situações de trabalho em momentos de pico, sendo o horário de trabalho do local: Administração das 08:00 hs as 12:00 e 13:30 as 17:00hs, Recursos humanos 07:00 as 17:00hs, Lavanderia 07:00 as 16:00hs, Nutrição e enfermagem 07:00 as 13:00, 13:00 as 19:00 e das 19:00 as 07:00hs (turnos) e Vigilância e transportes plantão de 24 horas.

3 ASPECTOS SANITARIOS:

3.1 Possuem vasos sanitários na proporção de 1:20.
3.2 Água canalizada num raio inferior a 50 metros e bombona de água mineral.
3.3 O local possuem pontos localizados de infiltração no 3º Andar da Clínica Cirúrgica (Enfermeira 5 leitos, Sala de curativos assépticos e Banheiro), 4º Andar Clínica Médica I (Banheiro Feminino, Sala 4028 Enfermaria), 4º Andar Serviço de Nefrologia (Sala 4023 e Enfermaria 4011), 6º Andar Unidade Pediátrica (Lactário I – 6029, Lactário II), 6º Unidade de Recém Nascidos UTI Neo (Sala 6044 Preceptoria), Hemato Onco Pediatria CTcriac (Recepção), Unidade Paulo Guedes – Psiquiatria (Expurgo, Banheiro Masculino), Patologia (Banheiro do familiares), Farmácia (Banheiro Masculino), Serviços Gerais - Coordenação de comunicação, transportes e vigilância (Banheiro), Serviço de Nutrição e Dietética (Pré preparo), Ala II – Ambulatório C (Sala de vacinas), Ala I ambulatórios A (Corredor interno do ambulatório A e B I e Sala 08), Ala I ambulatório B (Banheiro Masculino, Sala 35 – Sala anexa urologia, Sala colo proctologia 37), e pontos localizados de mofo no 3º Andar Clínica Cirúrgica (Sala de descanso 1 Residentes – 3043), 4º Andar Clínica Médica I (Sala 4034 Enfermaria leito 27, Sala 4030 enfermaria, Sala de lanches dos residentes), 6º Andar Unidade Pediátrica (Estar médico 6026), Traçados Gráficos (Sala do Holter e inclinação), Unidade Paulo Guedes – Psiquiatria (Refeitório, Sala de Curativos), Recomendações do Serviço de Patologia (Sala de macroscopia 4010), Serviço de fisioterapia (Sala de exercício 12,13,14,15,16,17 e 18), Manutenção (Vestiário), Manutenção (Sala anexa a hidráulica), Farmácia (Banheiro Feminino, CAF 4 I, CAF 4 II), Serviços Gerais - Coordenação de comunicação, transportes e vigilância (Banheiro corredor CO e PA), Serviço de Nutrição e Dietética (Pré preparo), Pronto atendimento (305 – Triagem 1), Ala II – Ambulatório C

(Ambulatório de ginecologia consultório1, Consultório 4), Ala I ambulatórios A (Corredor sala de espera, Sala 14), Ala I ambulatório B (Corredor 1 e 2– Sala de espera, Banheiro Feminino), Serviço de Psiquiatria (NOPEM – Núcleo de Orientação Psicológica ao Estudante de Medicina), Serviço de Psiquiatria (corredor em frente da Coordenação Clínica), Serviço Social (Banco de Fraldas – Direção Clínica – HUSM), Informática (Guarda de Equipamentos), pontos localizados de umidade no 4º Andar Clínica Médica I (Sala de Lanches dos residentes), Manutenção (Vestiário), Manutenção (Sala anexa a hidráulica, Sala de secagem e filtragem do ar, Ar central do bloco cirúrgico), Farmácia (CAF 4 II), Pronto Atendimento (Consultório pediátrico 2, 329 – Depósito de materiais), Ala II – Ambulatório C (Corredor de acesso 2 e 3, Consultório 2, Consultório 4), Serviço de Psiquiatria (corredor em frente da Coordenação Clínica).
3.4 Existe cozinha para as refeições dos servidores, no próprio local e restaurante universitário.
3.5 Observou-se a presença de vetores mecânicos como morcegos, e pombos nas laterais da estrutura física.

4 DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO:
- 2º ANDAR – TOCO GINECOLOGIA

A) SALA DE PREPARO DE MEDICAÇÕES DA ENFERMAGEM – 2019:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte e oito metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, teto em concreto, portas em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

B) SALA DE ESTAR DA ENFERMAGEM – 2019:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte e cinco metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, teto em concreto, portas em madeira e madeira com partes em vidro, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.

4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

C) SALA DE PASSAGEM DE PLANTÃO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente dois metros e cinqüenta centímetros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex com partes em vidro, forro do teto em PVC, portas em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

D) ENFERMARIAS COM DOIS LEITOS (SALAS 2001, 2002, 2003, 204, 2005, 2035, 2036, 2037, 2043) E (2028, 2029, 2030 ESTÃO EM REFORMA):
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte e um metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

E) ENFERMARIAS COM CINCO LEITOS (SALAS 2006 E 2009):
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente cinqüenta metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

F) ENFERMARIAS COM UM LEITO (SALAS 2007, 2038, 2044, 2045):
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte e um metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

G) ENFERMARIAS COM QUATRO LEITOS (SALA 2027):
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente cinqüenta metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

H) SALA DE REUNIÃO – SALA 2008:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente cinqüenta metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

I) SALA DE EXAMES – SALA 2013:

4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte e um metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

J) SALA DE EXPURGO – SALA 2014:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente quinze metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

K) SALA 2015 – SALA EXPURGO ROUPA SUJA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente dez metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

L) SALA 2024 - SALA DE PRESCRIÇÃO MÉDICA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;

4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com lista em paviflex, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

M) SALA DE BANHO – SALA 2026:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte e dois metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

N) SALA DE EMERGENCIA – SALA 2025 (UM LEITO):
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte e dois metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.
O) NUCLEO DE APOIO – CEPE – 2039:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente dezesseis metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.

4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

P) SALA DE DESENHO - CEPE:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente dezoito metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

Q) BIBLIOTECA – CEPE:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente cinqüenta metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

R) SALA 2042 – CARDIOTOCOGRAFIA COMPUTADORIZADA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte e oito metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.

4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

S) ROUPARIA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte e dois metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

T) SALA DAS NUTRICIONISTAS:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte e quatro metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

4.2 POSTOS DE TRABALHO: 2º ANDAR - TOCO GINECOLOGIA
Serviço de enfermagem: O setor realiza internações, preparo e cuidados pré e pós operatórios com todos os procedimentos (quimioterapias), tratamento de gestantes e tratamentos de puerparas.
As funções alocadas neste setor realizam as atividades laborais de:
* Auxiliar de Enfermagem: Os servidores alocados neste cargo realizam as lides de prestar assistência ao paciente, atuando sob supervisão de enfermeiro; trabalhar em conformidade com as boas práticas, normas e procedimentos de biossegurança. Auxiliar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Preparar o paciente para consultas, exames e tratamento; Observar e reconhecer e descrever sinais e sintomas, ao nível de sua qualificação; Executar tratamentos especificamente prescritos, ou de rotina,

além de outras atividades de enfermagem, tais como: ministrar medicamentos por via oral e parenteral; realizar controle hídrico; fazer curativos; Aplicar oxigenoterapia, nebulização, enteroclisma, enema, e calor ou frio; Executar tarefas referentes à conservação e aplicação de vacinas; Efetuar o controle de pacientes e de comunicantes em doenças transmissíveis; Realizar testes e proceder à sua leitura, para subsídio de diagnóstico; Colher materiais para exames laboratoriais; Prestar cuidados de enfermagem pré e pós-operatórios; Circular em sala de cirurgia e, se necessário, instrumentar; Executar atividades de desinfecção e esterilização; Prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente e zelar por sua segurança; Alimentar o paciente ou auxilia-lo a alimentar-se; Zelar pela limpeza e ordem do material, de equipamentos e de dependência de unidades de saúde; Integrar a equipe de saúde; Participar de atividades de educação em saúde; Orientar os pacientes na pós- consulta, quanto ao cumprimento das prescrições de enfermagem e médicas; Auxiliar o enfermeiro e o técnico de enfermagem na execução dos programas de educação para a saúde; Executar os trabalhos de rotinas vinculados à alta de pacientes; Participar dos procedimentos pós-morte; Utilizar recursos de informática, Assistência ao paciente infecto-contagiosa; Limpeza dos leitos; Coleta de excretos e fluidos; Transporte de pacientes; Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associada ao ambiente organizacional.

* Enfermeiro - Área: Os servidores alocados neste cargo realizam as lides de prestar assistência ao paciente e/ou usuário em clinicas, hospitais, ambulatórios, navios, postos de saúde e em domicilio, realizar consultas e procedimentos de maior complexidade, prescrevendo ações; implementar ações para a promoção da saúde junto à comunidade; Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão; Prestar assistência ao paciente: realizar consultas de enfermagem; prescrever ações de enfermagem; prestar assistência direta a pacientes graves; realizar procedimentos de maior complexidade; solicitar exames; acionar equipe multi profissional de saúde; registrar observações, cuidados e procedimentos prestados; analisar a assistência prestada pela equipe de enfermagem; acompanhar a evolução clinica de pacientes; Coordenar serviços de enfermagem: Padronizar normas e procedimentos de enfermagem; monitorar processo de trabalho; aplicar métodos para avaliação de qualidade; selecionar materiais e equipamentos; Planejar ações de enfermagem: Levantar necessidades e problemas; diagnosticar situação; identificar áreas de risco; estabelecer prioridades; elabora projetos de ação; avaliar resultados; Implementar ações para promoção da saúde: Participar de trabalhos de equipes multidisciplinares; elaborar materiais educativo; orientar participação da comunidades em ações educativas; definir estratégias de promoção da saúde para situações e grupos específicos; participar de campanhas de combate aos agravos da saúde; orientar equipe para controle de infecção nas unidades de saúde; participar de programas e campanhas de saúde do trabalhador; participar da elaboração de projetos e programas de saúde; Utilizar recursos de informática; Assistência ao paciente em isolamento infecto-contagioso; Limpeza dos leitos; Transportes de pacientes; Administração de quimioterápicos; Orientar alunos, pacientes, familiares, e equipe em geral; Coleta de exames laboratoriais (escarros,...); Realização de procedimentos (técnicos) de enfermagem: punções, sondagens; Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional.

* Técnico de enfermagem: Os servidores alocados neste cargo realizam as lides de desempenhar atividades técnicas de enfermagem em hospitais, clínicas e outros estabelecimentos de assistência

médica, embarcações e domicílios; atuar em cirurgia; terapia, puericultura, pediatria, psiquiatria, obstetrícia, saúde ocupacional e outras; prestar assistência ao paciente, atuando sob supervisão de enfermeiro; organizar ambiente de trabalho. Trabalhar em conformidade às boas práticas e procedimentos de biossegurança. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão; Prestar assistência ao paciente: Puncionar acesso venoso; aspirar cânula oro-traqueal e de traqueotomia; massagear paciente; trocar curativos; mudar decúbito no leito; proteger proeminências ósseas; aplicar bolsa de gelo e calor úmido e seco; estimular paciente (movimentos ativos e passivos); proceder à inaloterapia; estimular a função vésico-intestinal; oferecer comadre e papagaio; aplicar clister (lavagem intestinal); introduzir cateter naso-gástrico e vesical; ajudar paciente a alimentar-se; instalar alimentação induzida; controlar balanço hídrico; remover o paciente; cuidar de corpo após morte; Administrar medicação prescrita: Verificar medicamentos recebidos; Identificar medicação a ser administrada (leito, nome e registro do paciente); preparar medicação prescrita; verificar via de administração; preparar paciente para medicação (jejum, desjejum); executar assepsia; acompanhar paciente na ingestão de medicamentos; acompanhar tempo de administração de soro e medicação; administrar em separado medicamentos incompatíveis; instalar hemoderivados; atentar para temperatura e reações de pacientes em transfusões; administrar produtos quimioterápicos; Auxiliar equipe técnica em procedimentos específicos: Auxiliar equipe em procedimentos invasivos; auxiliar em reanimação de paciente; aprontar pacientes para exame e cirurgia; efetuar tricotomia; coletar material para exames; efetuar testes e exames (cutâneo, ergométrico, eletrocardiograma); controlar administração de vacinas. Promover saúde mental: Averiguar pacientes e pertences (drogas, álcool etc); atuar em ações preventivas visando minimizar situações de risco; estimular paciente na expressão de sentimentos; conduzir paciente a atividades sociais; proteger paciente durante crises; acionar equipe de segurança. Trabalhar com biossegurança e segurança: Lavar mãos antes e após cada procedimento; usar equipamento de proteção individual (EPI); precaver-se contra efeitos adversos dos produtos; providenciar limpeza concorrente e terminal; desinfectar aparelhos e materiais; esterilizar instrumental; acondicionar perfurocortante para descarte; descartar material contaminado; tomar vacinas; seguir protocolo em caso de contaminação ou acidente. Comunicar-se: Orientar familiares e pacientes; conversar com paciente; colher informações sobre e com o paciente; trocar informações técnicas; comunicar ao médico efeitos adversos dos medicamentos; ministrar palestras; etiquetar pertences de paciente; etiquetar prescrição médica (leito, nome e registro do paciente); marcar tipo de contaminação do hamper e lixo; interpretar testes cutâneos; registrar intercorrências e procedimentos realizados; ler registro de procedimento realizados e intercorrências. Participar em campanhas de saúde pública. Manipular equipamentos. Calcular dosagem de medicamentos. Utilizar recursos de informática. Limpeza dos leitos. Assistência de enfermagem ao paciente infecto-contagioso. Punção Venosa (delegada por Enfermeiro).

* Auxiliar de saúde e Auxiliar de Serviços Gerais: Os servidores alocados neste cargo realizam as lides de limpar leitos e materiais como comadre e papagaio; buscar e levar pacientes para exames; transportar exames e medicações da farmácia para a unidade; transporte dos medicamentos quimioterápicos; auxiliar o banho; trocar a rouparia.

Serviço de apoio: O setor realiza atividades de apoio e realizações de pesquisa/ estudo e eventos científicos.

As funções alocadas neste setor realizam as atividades laborais de:
* Secretário Executivo: O servidor alocado neste cargo é responsável pelas atividades do 2º Andar (organização e controle das salas de apoio/ auditório/ biblioteca); Coordena o envolvimento nas atividades com bolsistas.
* Desenhista de Artes Gráficas: O servidor alocado neste cargo realiza as lides de desenhos gráficos; projetos de ergonomia gráfica (fichário, formulários, cartazes, folder, projetos mobiliários, plantas físicas e estruturais), envolvendo toda área hospitalar, com o auxílio do computador.
Serviço de nutrição: O setor realiza cardápios de acordo com a prescrição médica.
As funções alocadas neste setor realizam as atividades laborais de:
* Nutricionista-Habilitação: Os servidores alocados neste cargo realizam as lides de definir, planejar, organizar, supervisionar e avaliar as atividades de assistências nutricional aos pacientes, segundo níveis de atendimento em nutrição; Elaborar o diagnóstico nutricional, com base nos dados clínicos, bioquímicos, antropométricos e dietéticos; Elaborar a prescrição dietética, com base do diagnóstico nutricional; Prescrever diariamente a dieta de acordo com as condições e evolução do paciente, em formulário próprio; Registrar, em prontuário, a prescrição dietética e a evolução nutricional, de acordo com protocolos pré-estabelecidos pelo serviço e aprovado pela ANVISA; Realizar a orientação de alta nutricional; Promover educação alimentar e nutricional para pacientes, familiares ou responsáveis; Estabelecer e coordenar a elaboração e a execução de protocolos técnicos do serviço, normas, rotinas, formulários, padrões, de acordo com a legislação vigentes; Interagir com a equipe multiprofissional, definindo com esta, sempre que pertinente, os procedimentos complementares à prescrição dietética; Elaborar o plano de trabalho anual, contemplando os procedimentos adotados para o desenvolvimento das atribuições; Efetuar controle periódico dos trabalhos executados; Colaborar com as autoridades de fiscalização profissional e/ou sanitária; Encaminhar aos profissionais habilitados os pacientes sob sua responsabilidade profissional, quando identificar que as atividades demandadas para a respectiva assistência fujam as suas atribuições técnicas; Integrar a EMTN (Equipe Multiprofissional de Terapia Nutricional), conforme legislação em vigor; Prescrever suplementos nutricionais bem como alimentos para fins especiais, em conformidade com a legislação vigente, quando necessários a complementação da dieta; Realizar e divulgar estudos e pesquisas relacionadas à sua área de atuação, promovendo intercâmbio técnico e científico; Participar do planejamento e execução de programas de treinamento, estágios para alunos de nutrição e educação continuada para profissionais de saúde, desde que sejam preservadas as atribuições privativas do nutricionista; Envolvimento em questões burocráticas (ofícios, memorandos, laudos, solicitações para manutenção, funcionários...); Participar de reuniões, comissões e rounds do serviço e áreas afins; Responder pedidos de parecer encaminhado pelos médicos; Proceder a descrição e seleção de dietas industrializadas; Receber e conferir dietas industrializadas; Preenche formulários de banco de dados do SUS até a alta ou óbito dos pacientes que fazem uso de nutrição enteral ou nutrição parenteral; Planejar e supervisionar a execução da adequação de instalações físicas, equipamentos e utensílios do lactário, de acordo com as inovações tecnológicas; Planejar e supervisionar o dimensionamento, a seleção, a compra e a manutenção de equipamentos e utensílios do lactário; Planejar, coordenar e supervisionar a procedência dos gêneros alimentícios, recebimento e armazenamento dos mesmos; Orientar preparo, cocção e distribuição das fórmulas para alimentação infantil; Verificar se as fórmulas de alimentação infantil atendem as prescrições dietéticas; Constar

quantidade e qualidade das fórmulas preparadas e requisitadas; Constar eficiência de esterilizadores e a higienização de material através de testes próprios; Providenciar exames bacteriológicos e bromatológicos dos alimentos e das fórmulas preparadas; Supervisionar a limpeza e a ordem do equipamento, material e área de trabalho; Avaliar qualidade e quantidade de trabalho dos servidores da seção; Orientar pessoal na execução de métodos uniformes de trabalho.
Como característica do processo realizam esforços repetitivos, repetitividade, possuem nível de responsabilidade, treinamento e capacitação para o trabalho.

- 3º ANDAR – CLINICA CIRURGICA

A) ENFERMARIA COM DOIS LEITOS (SALAS 3001, 3003, 3004, 3006) E COM UM LEITO (3002):
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

B) SALA DE DEPÒSITO DE MATERIAIS:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente dezoito metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

C) SALA DE CURATIVOS ASSEPTICO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados;

4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

D) EXPURGO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente quinze metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

E) EXPURGO ROUPA SUJA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente dez metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

F) SALA 3019 – SALA DE MEDICAÇÃO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro e piso em concreto revestido de cerâmica.

4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

G) SALA DE REUNIOES DA CLINICA CIRURGICA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, teto em concreto, inexiste porta, janelas em ferro e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

H) SALA PRESCRIÇÃO MÉDICA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com lista em paviflex, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

I) SALA DE LANCHES:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.

4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

J) ENFERMARIAS 5 LEITOS 3027 (30,31,32,33 E 34), (38,39,40,41 E 42), 3026 (25,26,27,28 E 29), (15,16,17,18 E 19), (20,21,22,23 E 24), (10,11,12,13 E 14):
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente trinta e oito metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

K) SALA 3035 (ISOLAMENTO) E 3029:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

L) SALAS DESATIVADAS: 3036, 3037, 3038, 3028 E 3007:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.

4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

M) SALA 3042 – SALA DE DESCANSO DOS MÉDICOS:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte e oito metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

N) SALA DE DESCANSO 2 – SALA 3043:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte e oito metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

O SALA DE DESCANSO 1– SALA 3043:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte e oito metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.

4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

P) ROUPARIAS (DUAS COM AS MESMAS DESCRIÇAO):
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente dez metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisória em eucatex, forro do teto em PVC, porta em madeira, janelas em ferro e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

Q) SALA DE REUNIOES:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte e oito metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

R) CLINICA CIRURGICA – PASSAGEM DE PLANTAO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex com partes em vidro, forro do teto em PVC, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

S) AUDITORIO PROFESSOR ALBERTO THOMAZ LONDERO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente oitenta e quatro metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em forração de carpete, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro e piso em concreto revestido de carpete.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

T) SALA CIRURGIA TORACICA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente dezesseis metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em divisórias eucatex, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

U) SALA DESOCUPADA (SALA DAS NUTRICIONISTAS):
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte e quatro metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

4.2 POSTOS DE TRABALHO: 3º ANDAR – CLINICA CIRURGICA
Serviço de enfermagem: O setor realiza cuidados pré e pós operatório.

As funções alocadas neste setor realizam as atividades laborais de :
* Enfermeiro - Área: Os servidores alocados neste cargo realizam as lides de prestar assistência ao paciente e/ou usuário em clinicas, hospitais, ambulatórios, navios, postos de saúde e em domicilio, realizar consultas e procedimentos de maior complexidade, prescrevendo ações; implementar ações para a promoção da saúde junto à comunidade; Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão; Prestar assistência ao paciente: realizar consultas de enfermagem; prescrever ações de enfermagem; prestar assistência direta a pacientes graves; realizar procedimentos de maior complexidade; solicitar exames; acionar equipe multi profissional de saúde; registrar observações, cuidados e procedimentos prestados; analisar a assistência prestada pela equipe de enfermagem; acompanhar a evolução clinica de pacientes; Coordenar serviços de enfermagem: Padronizar normas e procedimentos de enfermagem; monitorar processo de trabalho; aplicar métodos para avaliação de qualidade; selecionar materiais e equipamentos; Planejar ações de enfermagem: Levantar necessidades e problemas; diagnosticar situação; identificar áreas de risco; estabelecer prioridades; elabora projetos de ação; avaliar resultados; Implementar ações para promoção da saúde: Participar de trabalhos de equipes multidisciplinares; elaborar materiais educativo; orientar participação da comunidades em ações educativas; definir estratégias de promoção da saúde para situações e grupos específicos; participar de campanhas de combate aos agravos da saúde; orientar equipe para controle de infecção nas unidades de saúde; participar de programas e campanhas de saúde do trabalhador; participar da elaboração de projetos e programas de saúde; Utilizar recursos de informática; Cuidados complexos com paciente; Avaliação de exames laboratoriais; Instalação de PVC (pressão venosa central); Instalação de quimioterapia; Avaliação de curativos; Reuniões periódicas com a equipe; Transportes de pacientes (buscar e levar nas divisões dos setores e serviço do HUSM); Orientação individual; Admissão do paciente; Exame físico do paciente; Executar punção na jugular; Realizar soldagem nasogástricas e vesical; Providenciar o material e auxiliar o médico nos procedimentos, manuseio de contrastes (administração do uso); Instalação de P.V.C; Limpeza e organização dos leitos; Realiza aspiração traqueal e auxilio ao paciente que será entubado); Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional.
* Técnico de enfermagem: Os servidores alocados neste cargo realizam as lides de desempenhar atividades técnicas de enfermagem em hospitais, clínicas e outros estabelecimentos de assistência médica, embarcações e domicílios; atuar em cirurgia; terapia, puericultura, pediatria, psiquiatria, obstetrícia, saúde ocupacional e outras; prestar assistência ao paciente, atuando sob supervisão de enfermeiro; organizar ambiente de trabalho. Trabalhar em conformidade às boas práticas e procedimentos de biossegurança. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão; Prestar assistência ao paciente: Puncionar acesso venoso; aspirar cânula oro-traqueal e de traqueotomia; massagear paciente; trocar curativos; mudar decúbito no leito; proteger proeminências ósseas; aplicar bolsa de gelo e calor úmido e seco; estimular paciente (movimentos ativos e passivos); proceder à inaloterapia; estimular a função vésico-intestinal; oferecer comadre e papagaio; aplicar clister (lavagem intestinal); introduzir cateter naso-gástrico e vesical; ajudar paciente a alimentar-se; instalar alimentação induzida; controlar balanço hídrico; remover o paciente; cuidar de corpo após morte; Administrar medicação prescrita: Verificar medicamentos recebidos; Identificar medicação a ser administrada (leito, nome e registro do paciente); preparar medicação prescrita; verificar via de

administração; preparar paciente para medicação (jejum, desjejum); executar assepsia; acompanhar paciente na ingestão de medicamentos; acompanhar tempo de administração de soro e medicação; administrar em separado medicamentos incompatíveis; instalar hemoderivados; atentar para temperatura e reações de pacientes em transfusões; administrar produtos quimioterápicos; Auxiliar equipe técnica em procedimentos específicos: Auxiliar equipe em procedimentos invasivos; auxiliar em reanimação de paciente; aprontar pacientes para exame e cirurgia; efetuar tricotomia; coletar material para exames; efetuar testes e exames (cutâneo, ergométrico, eletrocardiograma); controlar administração de vacinas. Promover saúde mental: Averiguar pacientes e pertences (drogas, álcool etc); atuar em ações preventivas visando minimizar situações de risco; estimular paciente na expressão de sentimentos; conduzir paciente a atividades sociais; proteger paciente durante crises; acionar equipe de segurança. Trabalhar com biossegurança e segurança: Lavar mãos antes e após cada procedimento; usar equipamento de proteção individual (EPI); precaver-se contra efeitos adversos dos produtos; providenciar limpeza concorrente e terminal; desinfectar aparelhos e materiais; esterilizar instrumental; acondicionar perfurocortante para descarte; descartar material contaminado; tomar vacinas; seguir protocolo em caso de contaminação ou acidente. Comunicar-se: Orientar familiares e pacientes; conversar com paciente; colher informações sobre e com o paciente; trocar informações técnicas; comunicar ao médico efeitos adversos dos medicamentos; ministrar palestras; etiquetar pertences de paciente; etiquetar prescrição médica (leito, nome e registro do paciente); marcar tipo de contaminação do hamper e lixo; interpretar testes cutâneos; registrar intercorrências e procedimentos realizados; ler registro de procedimento realizados e intercorrências. Participar em campanhas de saúde pública. Manipular equipamentos. Calcular dosagem de medicamentos. Utilizar recursos de informática; Punção com abocati; Cuidados pré e pós operatório; Recebimento do plantão; Cuidados diretos com pacientes sob orientação do enfermeiro; Transporte de pacientes para o Raio X e eventualmente raio X no leito; Preparo do corpo Pós morte e encaminham a patologia; Preparo dos medicamentos; Preparo dos pacientes para a cirurgia; Providenciar o material e auxiliar o médico nos procedimentos, manuseio de contrastes (administração do uso); Transportes de pacientes (buscar e levar nas divisões dos setores e serviço do HUSM); Limpeza e organização dos leitos; Realiza aspiração traqueal e auxilio ao paciente que será entubado); Punção Venosa (delegada por Enfermeiro).

* Auxiliar de Enfermagem: Os servidores alocados neste cargo realizam as lides de prestar assistência ao paciente, atuando sob supervisão de enfermeiro; trabalhar em conformidade com as boas práticas, normas e procedimentos de biossegurança. Auxiliar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Preparar o paciente para consultas, exames e tratamento; Observar e reconhecer e descrever sinais e sintomas, ao nível de sua qualificação; Executar tratamentos especificamente prescritos, ou de rotina, além de outras atividades de enfermagem, tais como: ministrar medicamentos por via oral e parenteral; realizar controle hídrico; fazer curativos; Aplicar oxigenoterapia, nebulização, enteroclisma, enema, e calor ou frio; Executar tarefas referentes à conservação e aplicação de vacinas; Efetuar o controle de pacientes e de comunicantes em doenças transmissíveis; Realizar testes e proceder à sua leitura, para subsídio de diagnóstico; Colher materiais para exames laboratoriais; Prestar cuidados de enfermagem pré e pós-operatórios; Circular em sala de cirurgia e, se necessário, instrumentar; Executar atividades de desinfecção e esterilização; Prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente e zelar por sua segurança; Alimentar o paciente ou auxilia-lo a alimentar-se; Zelar pela limpeza e ordem do material,

de equipamentos e de dependência de unidades de saúde; Integrar a equipe de saúde; Participar de atividades de educação em saúde; Orientar os pacientes na pós- consulta, quanto ao cumprimento das prescrições de enfermagem e médicas; Auxiliar o enfermeiro e o técnico de enfermagem na execução dos programas de educação para a saúde; Executar os trabalhos de rotinas vinculados à alta de pacientes; Participar dos procedimentos pós-morte; Utilizar recursos de informática; Punção com abocati; Cuidados pré e pós operatório; Recebimento do plantão; Cuidados diretos com pacientes sob orientação do enfermeiro; Transporte de pacientes para o Raio X e eventualmente raio X no leito; Preparo do corpo Pós morte e encaminham a patologia; Preparo dos medicamentos; Preparo dos pacientes para a cirurgia; Providenciar o material e auxiliar o médico nos procedimentos, manuseio de contrastes (administração do uso); Transportes de pacientes (buscar e levar nas divisões dos setores e serviço do HUSM); Limpeza e organização dos leitos; Realiza aspiração traqueal e auxilio ao paciente que será entubado); Punção Venosa (delegada por Enfermeiro).
* Auxiliar de saúde: Os servidores alocados neste cargo realizam as lides de tranporte de pacientes para os exames e bloco (junto com o enfermeiro), limpeza e desinfecção dos materiais, higiene corporal do paciente; Transporte de coletas para os exames e busca de medicamentos; Limpeza dos leitos; Transporte de cumadres e papagaios.
Serviço de apoio: O setor realiza atividades de apoio e realizações de pesquisa/ estudo e eventos científicos.
As funções alocadas neste setor realizam as atividades laborais de:
- Professor 3º Grau: Os servidores alocados neste cargo realizam as lides de administração do ambiente e pessoal, coordena as atividades do setor (apoio e realização de pesquisas).
Como característica do processo realizam esforços repetitivos, repetitividade, possuem nível de responsabilidade, treinamento e capacitação para o trabalho.

- 4º ANDAR – CLINICA MÉDICA I

A) SALA DE ESTAR DA ENFERMAGEM:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte e oito metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

B) SALA DE LANCHES:
4.1 Descrição física:

4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente dezesseis metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

C) SALA DE CURATIVOS:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, inexiste porta, janelas em ferro e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

D) EXURGO DE ROUPAS – 4017:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente dez metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

E) 4016 – EXPURGO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente quinze metros quadrados;

4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

F) SALA DE MEDICAÇÃO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, teto em concreto, portas em madeira, janelas em ferro e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

G) SALA DE REUNIÕES DA CLINICA MEDICA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, inexiste porta, janelas em ferro e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

H) SALA 4018 – SALA DE PASSAGEM DE PLANTÃO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex com partes em vidro, forro do teto em PVC, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.

4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

I) SALA DE PRESCRIÇÃO MÉDICA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

J) ROUPARIA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente oito metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex, forro do teto em PVC, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

K) ENFERMARIA 4027 (12,13,14,15 E 16) DESATIVADA, 4025 (02,03,04,05 E 06), 4026 (07,08,09,10 E 11):
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente trinta e oito metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.

4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

L) ENFERMARIA DOIS LEITOS 4030 (21,22),4031 (23,24), 4029 (19,20) E 4028 (17,18):
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

M) ENFERMARIA UM LEITO 4035 (28), 4034 (27), 4033 (26), 4032 (25), 4024(1):
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte e oito metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

N) SALA DE EQUIPAMENTOS (DESATIVADA):
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente oito metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.

4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

O) SALA DE LANCHE:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente trinta e seis metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

P) QUARTO DE DESCANSO DOS RESIDENTES:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente trinta e seis metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

Q) SALA DE GUARDA DE MATERIAIS 1:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente dezoito metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.

4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

R) SALA DE GUARDA DE MATERIAIS 2:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente dezesseis metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

4.2 POSTOS DE TRABALHO: 4º ANDAR – CLINICA MEDICA I
Serviço de enfermagem: O setor realiza internação de pacientes da Hemato/Oncologia e Cardiologia; Prepararação para exames quimioterapia e radioterapia, encaminhamento para cirurgia com pacientes terminais em tratamento quimioterápicos.
As funções alocadas neste setor realizam as atividades laborais de :
* Enfermeiro - Área: Os servidores alocados neste cargo realizam a parte administrativa; Reuniões com funcionários, Passagem de plantão, Encaminhamento dos pacientes para exames; Cuidados diretos com pacientes, administração de quimioterapia, cuidados com pacientes graves e cardiológicos; Curativos de alta complexidade; Puncionar acesso venoso periférico; Manusear excretas dos pacientes, secreções de feridas; Coleta hemocultura, e exames em cateteres venosos profundo; Avaliar o estado de saúde do paciente; Aspiração de secreção traqueal, fezes, urina, suor, vômito, saliva e liquido acético; Manuseios de sondas Gástricas, vesicais e drenos; Instalar hemoderivados (instalação, controle, manuseio com excretas dos pacientes de quimioterapia). Manusear e administrar contrastes para tomografias, Raio X constratados e cintilografia; Curativos de media complexidade.
* Técnico em enfermagem: Os servidores alocados neste cargo realizam de lides de receber e passar o plantão; Controlar o (HGt); Cuidar dos pacientes graves e em tratamento quimioterápicos; Levar e acompanhar pacientes em exames; Pacientes em isolamento; Auxilia em procedimentos médicos (miolograma); Auxilia o médico na quimioterapia (intratecal); Higiene corporal; Aspiração traquial; Pacientes com doenças infecto-contagiosa; Curativos em geral; Balanço hídrico; Orienta familiares; Administra medicamentos. Manusear e administrar contrastes para tomografia, Raio X constratados e cintilografia; Manuseio com excretas de pacientes.
* Auxiliar de enfermagem: Os servidores alocados neste cargo realizam as lides de verificar os sinais vitais; Higiene corporal; Prepara pacientes para exames; Realiza tricotomia; Administra medicamentos; Curativos de baixa complexidade; Coleta materiais para exames; Auxilia o paciente a alimentar-se e movimentar-se; Levar e buscar os pacientes nos diversos setores e serviços; Limpeza dos leitos na alta.

Manusear e administrar contrastes para tomografia, Raio X constratados e cintilografia; Manuseio com excretas de pacientes.
* Auxiliar de saúde: Os servidores alocados neste cargo realizam as lides de encaminhar exames; Higiene do leito e corporal; Auxilia a enfermagem em mudança de decúbito; Levar e buscar medicações na farmácia; Auxiliar os pacientes a alimentar-se e movimentar-se; Levar e buscar pacientes nas áreas afins; Limpeza e desinfecção de materiais; Auxilia na organização geral do ambiente e desinfecção dos leitos; Auxilia no preparo dos pacientes em óbito e ajuda no transporte. Manuseio com excretas de pacientes.
- Médico - Àrea: Os servidores alocados neste cargo realizam as lides de avaliar, acompanhar e executar aulas aos residentes e alunos.
Como característica do processo realizam esforços repetitivos, monotonia, repetitividade, possuem nível de responsabilidade, treinamento e capacitação para o trabalho.

- 4º ANDAR – SERVIÇO DE NEFROLOGIA

A) SALA 4010 – DE HEMODIALISE:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente quarenta metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

B) REUSO DE MATERIAL HEMODIALISE – 4008 – DESATIVADA (MESMA DESCRIÇÃO):
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

C) SALA 4008 – DE DEPOSITO:

4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

D) SALA 4007 DE ESPERA E SALA DA ADMINISTRAÇÃO (MESMO AMBIENTE):

4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente dezoito metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

E) EXPURGO QUARTO 4011 E 4006 (MESMA DESCRIÇÃO):

4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, portas em madeira, janelas em ferro e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

F) SALA CAPD (TROCA DAS BOLSAS DE DIALISE) – 4004:

4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

G) SALA DE REUNIÕES E PRESCRIÇÃO MÉDICA – 4001:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

H) MATERIAL DE LIMPEZA E MACAS:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente oito metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

I) SALA 4002 DE LANCHES:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;

4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

J) SALA DE RECUPERAÇÃO – 4003:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

K) ENFERMARIA – SALA 4006 3 LEITOS (01,02,03):
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente trinta e oito metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

L) ENFERMARIA DOIS LEITOS – 4011 (04,05):
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente trinta e oito metros quadrados;

4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

4.2 POSTOS DE TRABALHO: SERVIÇO DE NEFROLOGIA

Serviço de enfermagem: O setor realiza consultas para pré-transplante e transplante, realiza hemodiálise. E os pacientes são internados de acordo com a necessidade.

As funções alocadas neste setor realizam as atividades laborais de:

* Enfermeiro - Área: Os servidores alocados neste cargo realizam as lides de elaborar escalas de serviços delegando atividades a equipe conforme gravidade e patologias do paciente; Elaborar escalas dos pacientes para os dias da hemodiálise; Receber paciente encaminhado para hemodiálise; Acompanhar pacientes em hemodiálise; Puncionar FAV novas ou pouco desenvolvida conforme técnica; Puncionar próteses (PTFE) conforme técnica; Realizar transferências de pacientes em programa regular de hemodiálise para outros centros de diálise; Supervisionar procedimentos técnicos da nefrologia, como também registros exigidos pela vigilância sanitária; Orientar e supervisionar a equipe de enfermagem quanto ao uso de materiais e equipamentos de terapias especificas da nefrologia; Zelar e exigir manutenção, limpeza e organização da unidade; Realizar seleção e treinamentos de pacientes e ou familiares para programas de diálise peritoneal ambulatorial continuada (CAPD), diálise peritoneal automatizada (APD); Instalar diálise peritoneal intermitente (DPI) sistema fechado; Instalar diálise peritoneal intermitente sistema fechado nas unidades pediátricas; Prestar suporte na instalação e complicações das diálises nas unidades de terapia intensiva (adulta e pediátrica); Administrar medicamentos especiais, como QTX e OKT3; Trocar equipo de conexão para diálise peritoneal (extensão universal e twiat clamp); Programar e instalar diálise automatizada; Realizar testes para adequação de diálise peritoneal e teste de equilíbrio peritoneal (PET/KTV); Coleta e encaminhamento de liquido peritoneal para cultura, em caso de suspeita e ou confirmação de peritonite; Avaliar locar de saída de cateter; Acompanhar e assistir paciente na realização de Biópsia Renal (pré, trans e pós); Realizar consultas de enfermagem nos ambulatórios de Uremia, CAPD, e Pré Transplante Renal; Marcar construção de FAV e cateteres peritoneal no bloco cirúrgico, após avaliação do paciente pelo médico e enfermeiro; Esclarecer paciente com IRC internados na nefrologia, como também em outras unidades, mediante solicitação do médico residente, sobre métodos dialíticos e acessos para os mesmos; Instalar e supervisionar hemodiálise de baixo fluxo (UTI e Nefrologia); Observar o cumprimento de normas e rotinas exigidas pela vigilância sanitária, referentes as terapias dialíticas - HD-DP. Receber o plantão, realizar avaliação de todos os pacientes internados em sua unidade, verificar o estado geral, priorizar as necessidades do paciente e delegar atividades aos demais membros da Equipe de Enfermagem; Planejar, organizar, coordenar, executar e avaliar a assistência de enfermagem na unidade em seu turno de trabalho; Elaborar escalas de serviço, diária, e mensal, se for

solicitado; Orientar e supervisionar a Equipe de Enfermagem quanto ao uso de materiais e equipamentos; Supervisionar o estoque adequado dos medicamentos (dando ênfase aos contratados), materiais e equipamentos da unidade. Participar de reuniões mensais com a Equipe de Enfermagem sempre que for necessário; Avaliar a necessidade de treinamento e aprimoramento em serviço e auxiliar o chefe da unidade a realização dos mesmos; Participar e realizar pesquisas como elemento integrante da equipe saúde; Desenvolver e participar de programas de saúde ao paciente e familiares e/ou acompanhantes nas diversas áreas de abrangência; Estabelecer intercâmbio científico com o docente, discente e equipe multiprofisional; Acompanhar e participar de avaliação de desempenho dos servidores do seu turno de trabalho; Fazer prevenção e controle sistemático de infecção hospitalar e de doenças transmissíveis em parceria com o CCIH; Auxiliar os membros da equipe de saúde na realização de procedimentos; Realizar e supervisionar os procedimentos técnicos e os registros feitos pelos membros da Equipe de Enfermagem, certificando-se da assinatura e do registro profissional; Cuidados e manuseios de cateteres, Punção venosa e periferica e F.A.V; Assistência ao paciente nefrologico e terapia dialiticas (Hemodialise convencional e lenta) e Diálise peritonial (Intermitente, manual e automatizada); Assistência ao paciente pré e pós operatório (transplante renal); Atendimento ambulatorial de pacientes da uremia do pré transplante; CAPD – (Diálise Peritonial); Capacita e treina pacientes e familiares; Assistência ao paciente nos procedimentos.

* Técnico de enfermagem: Os servidores alocados neste cargo realizam as lides de desempenhar atividades de nível de média complexidade, atuando sob orientação ou supervisão do Enfermeiro; Prestar cuidados de Enfermagem de nível médio, envolvendo orientação e acompanhamento do trabalho de Enfermagem em grau auxiliar; Participar da passagem de plantão no início e fim do turno; Inteirar-se da escala de serviço do dia; Integrar-se a equipe de enfermagem, auxiliando o enfermeiro: No planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades de assistência de enfermagem em grau auxiliar;Corroborar na prestação de cuidados diretos de enfermagem a pacientes em estado grave; na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral em programas de vigilância epidemiológica; na prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar; na prevenção e controle sistemático de danos físicos que possam se causados a pacientes durante a assistência de saúde; Integrar a equipe de saúde; Zelar pela limpeza e conservação da unidade, dos materiais e equipamentos hospitalares. Executar ações assistenciais de enfermagem, exceto as privativas do enfermeiro; Punção venosa; Manuseio de Cateteres de diálise e hemodiálise; Atendimento ao paciente sob a supervisão do enfermeiro; Assistência ao paciente em diálise peritonial em hemodiálise; Pós operatório transplante renal; Preparo do material para os procedimentos dialiticos; Limpeza e desinfecção dos sistemas de hemodiálise; Aspiração traqueal; Troca de curativos; Higienização do paciente; Controle dos sinais vitais; Administração de medicamentos enteroclisma (colocação do liquido via retal para evacuar).

* Auxiliar de enfermagem: Os servidores alocados neste cargo realizam as lides de desempenhar atividades de nível de médio, de natureza repetitiva, envolvendo serviços auxiliares de enfermagem sob supervisão do Enfermeiro, bem como a participação em nível de execução simples do trabalho de enfermagem; Participar da passagem de plantão no início e fim do turno; Interar-se da escala de serviço do dia; Administrar medicamentos e ou tratamentos prescritos; Realizar curativos menos complexos e/ou sob orientação do Enfermeiro; Aplicar nebulização, oxigenoterapia, enteroclisma, enema, aspiração. Calor. Frio. Sob orientação do Enfermeiro; Auxiliar o Enfermeiro nos cuidados a pacientes

graves; Aplicar medidas de conforto e fazer prevenção de úlceras de decúbito; Prestar cuidados com dietoterapia; Conhecer o funcionamento dos equipamentos e zelar pela sua conservação mantendo-os nos devidos lugares; Realizar preparo dos pacientes para exames e tratamento; Realizar cuidados no pré e pós-operatório mediato e imediato; Levar e buscar pacientes nos diversos serviços e setores do HUSM, quando solicitado; Observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas; Higienização (corporal, oral, higiene íntima, couro cabeludo, tricotomia facial, das unhas...); mensuração para o controle hídrico; controle de sinais vitais conforme rotina e necessidade do paciente; controle de peso; registros das atividades realizadas com os pacientes nos prontuários dos mesmos. controle das eliminações (aspecto, cor, volume). Efetuar controle de Glicemia periférica, glicosúria e cetonúria; punções venosas periféricas com scalp simples; nebulizações; Buscar e levar materiais no Centro de Material e Esterilização e após uso devolvê-los ao mesmo; Buscar medicamentos na farmácia, conferindo-os e aguardando-os nos respectivos lugares (box dos pacientes). Auxiliar o Enfermeiro na admissão do paciente na unidade. Realizar coleta de material para exames (urina, fezes, secreções) encaminhando aos serviços afins. Preparar e levar o corpo pós-morte para o local designado. Manter em ordem o material de uso e equipamentos da unidade. Confeccionar e embalar materiais de consumo; Comunicar ao Enfermeiro situações de emergência; Providenciar o material e auxiliar o Enfermeiro ou o médico nos procedimentos; Acompanhar e posicionar pacientes para exames, tratamento e cirurgias; Acompanhar pacientes em realização de exames fora do HUSM, e transferências externas; Circular em Sala Cirúrgica; Realizar tarefas de mesmo nível e complexibilidade delegadas pelo Enfermeiro; Executar tarefas referentes a conservação e aplicação de vacinas e outros medicamentos; Executar a prescrição de Enfermagem; ; Punção venosa; Manuseio de Cateteres de diálise e hemodiálise; Atendimento ao paciente sob a supervisão do enfermeiro; Assistência ao paciente em diálise peritonial em hemodiálise; Pós operatório transplante renal; Preparo do material para os procedimentos dialiticos; Limpeza e desinfecção dos sistemas de hemodiálise; Aspiração traqueal; Troca de curativos; Higienização do paciente; Controle dos sinais vitais; Administração de medicamentos enteroclisma (coloção do liquido via retal para evacuar); Sob supervisão do enfermeiro; Higienização dos pacientes; Curativos; Cuidados em geral com o paciente em diálise peritonial.

* Médico - Área: Os servidores alocados neste cargo realizam as lides de atendimento e avaliação clinica, implante de cateteres de hemodiálise e prescrição médica.

Serviço Coordenação Financeira: O setor realiza contabilidade.

As funções alocadas neste setor realizam as atividades laborais de:

* Assistente Administração: O servidor alocado neste cargo realiza manuseios de documentos e notas fiscais provenientes dos serviços de Fármacia, LAC, Nutrição, Manutenção, Almoxarifado e outros e que anteriormente também circulam por diversas unidades de internação para serem conferidos (certificados), pelos encarregados. Visitas freqüentes aos serviços de Fármacia, LAC, nutrição, manutenção, almoxarifado e outros. Contato freqüente com pacientes oriundos das diversas unidades do hospital (educação continuada junto as unidades), que circulam pelos corredores e principalmente pela proximidadde física com o LAC (Laboratório de Análises Clínicas) aonde ocorrem, grande quantidade de pacientes, com prováveis doenças infecto-contagiosas. Visitas de pacientes ao setor, para pagamento de taxas e outros valores; por funcionar no mesmo local, o serviço de tesouraria do hospital. Visitas aos diversos locais do hospital, para coleta de dados e desenvolvimento de controles necessários

à apuração de custos. Contato e controle. AMBULATORIAL: Recebimento e coleta de documentos (laudos, fichas de atendimento, controles de freqüência, etc.) oriundos dos diversos setores do hospital (nefrologia, hematologia, radiologia, raio-x, LAC, setor de HIV, pronto atendimento, traçados gráficos, vacinas, banco de sangue, fonoaudiologia, etc). Digitação de laudos no programa autorizador de procedimentos de alta complexidade (gerador de APAC). Codificação das fichas de atendimento, controle de freqüência para posterior digitação no boletim de produção ambulatorial. Digitação de APAC's no sistema de cobrança. Busca de dados complementares em setores como fármacia, hematologia, nefrologia, andares, etc. Reuniões periódicas nos setores de ambulatório (secretaria), pronto atendimento, andares, LAC, raio-x, nutrição, etc, para informações sobre alterações ocorridas no faturamento e/ou formas de cobrança, recebidas por portarias do Ministério da Saúde. Busca de informações junto a pacientes e familiares referente a dados incompletos em laudos e outros documentos. INTERNADOS: faturamento de prontuários dos pacientes que deram alta. Estes prontuários chegam ao setor de contas oriundos de todas as unidades, onde são analisados e retirados os dados necessários para a cobrança. O manuseio de toda a documentação é realizado sem nenhuma proteção. Muitos documentos que chegam das unidades apresentam resíduos de sangue (anexo). Frequentemente são solicitados a irem nas unidades para coleta de prontuários e documentos. Outras oportunidades a análise do prontuário e retirada dos dados tem que ser feita na unidade, pois o prontuário não pode sair do local. Muitos pacientes e/ou familiares vem ao setor para entregar documentos ou dados (CPF, RG, etc.) para poder ser realizada a cobrança. Controle de pacientes internados. Recebimento de requisições de banco do sangue, folha de gastos do centro obstétrico e centro cirúrgico. Recebimento diário de laudos médicos de pacientes internados. Manuseio de prontuários. Recebimento e/ou coleta de exames tomográficos e raio-x. Manuseio diário das contas dos pacientes. Entrega de laudos/contas nas direções para assinatura do diretor clínico. Repasse de documentos ao paciente após alta (extrato de contas hospital). NEFROLOGIA: Confecção de laudos para atendimento de pacientes, coleta de dados de identificação junto a pacientes no ambulatório, enfermarias, ponto atendimento, leitos. Compartilhamento de banheiro com pacientes e familiares. Sala de espera de pacientes que realizam procedimentos ambulatoriais junto ao local de trabalho. Manuseio de protocolos. Ida (pelo menos duas vezes ao dia) no setor de contas
Como característica do processo realizam esforços repetitivos, repetitividade possuem nível de responsabilidade, treinamento e capacitação para o trabalho.

- 4 º ANDAR CENTRO DE RECURSOS HUMANOS

A) SERVIÇO DE RELAÇÃO NO TRABALHO E COORDENAÇÃO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente quatro metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente trinta e cinco metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex com partes em vidro, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.

4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

B) SERVIÇO DE EXPEDIENTE:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente quatro metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte e quatro metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex com partes em vidro com uma abertura quadrada para o atendimento do público, teto em concreto, inexiste porta, janelas em ferro e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos.

C) SERVIÇO SOCIAL:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente quatro metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex com partes em vidro, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

D) SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente quatro metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte e um metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex com parte em vidro, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.

4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

E) SALA DE PSICOLOGIA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente quatro metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente quinze metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias de eucatex com partes em vidro, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

F) CORREDOR DE ESPERA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente quatro metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte e dois metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex com partes em vidro, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

G) SALA 4052 (DESOCUPADA):
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente quatro metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente dezesseis metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex com partes em vidro, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.

4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

H) CORREDOR DE ARMARIOS:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente quatro metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente dezesseis metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex com partes em vidro, teto em concreto, portas em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

4.2 POSTOS DE TRABALHO: CENTRO DE RECURSOS HUMANOS CRH
Adminstrativo do serviço: O setor realiza a coordenação, a relação do trabalho; expediente, orientação e acompanhamento.
As funções alocadas neste setor realizam as atividades laborais de :
* Assistente Administrativo: Os servidores alocados neste cargo realizam as lides de coordenar, gerenciar e supervisionar todos os setores que integram a respectiva coordenação; Participar do programa de integração com os outros coordenadores; Criar e atualizar rotinas junto com as chefias; Participar e coordenar grupos de trabalho de otimização de receitas e racionalização de gastos hospitalares; Elaborar planos de ações da coordenação e dos serviços; Monitorar desempenho através de relatórios regulares; Participar juntamente com chefias de reuniões setoriais; Coordenar grupos de trabalho realizando revisão de rotinas, normas e procedimentos para melhor atender as necessidades da instituição; Disponibilizar-se junto à Direção para conduzir processos, assessoria, levantamentos diversos, sindicâncias e auditorias; Colaborar com sugestões e projetos criativos, viáveis para melhoramento das atividades e do ambiente de trabalho; Participar de Programa de Desenvolvimento Gerencial; Orientar e coordenar todas as atividades realizadas pelos serviços que compõem a coordenação; Participar de treinamento e supervisão das atividades dos funcionários e bolsistas da área junto às Chefias; Organizar escala de serviço dos funcionários; Monitorizar a freqüência dos funcionários enviados pelo setor de CRH; Solicitar substituição de bolsistas; Encaminhar ofícios e memorandos; Prestar informações por telefone; Revisar e solicitar materiais de expediente e permanente; Avaliar servidores da coordenação que estão em estágio probatório; Solicitar substituição de funcionários terceirizados quando necessário; Produzir indicadores de produção dos respectivos serviços; Elaborar relatórios para direção; Cumprir e fazer cumprir as metas da instituição; Elaboração de escalas, digitação de marcação, alteração e cancelamento de férias; Elaboração do boletim de freqüência dos servidores; Elaboração da folha de pagamento; Elaboração de estatísticas sobre a força de trabalho do HUSM; Manutenção do banco de dados dos servidores; Manter atualizado o cadastro

dos servidores; Atendimento ao público e telefone; Controle de expediente nos processos e setores afins, recebimento e repasse de informações nos setores afins.
* Assistente Administrativo: O servidor alocado neste cargo realiza as lides de atendimento ao público, Auxilio nas tarefas de administração; Recebimento e expedição de documentos; Elaboração de escalas, digitação de marcação, alteração e cancelamento de férias; Elaboração do boletim de freqüência dos servidores; Elaboração da folha de pagamento; Elaboração de estatísticas sobre a força de trabalho do HUSM; Manutenção do banco de dados dos servidores; Manter atualizado o cadastro dos servidores; Atendimento ao público e telefone; Controle de expediente nos processos e setores afins, recebimento e repasse de informações nos setores afins.
* Recepcionista: O servidor alocado neste cargo realiza as lides de atender o público interno e externo; Atender chamadas telefônicas; Auxiliar em tarefas de apoio administrativo: preparar, controlar e executar o recebimento, movimentação e expedição de processos, documentos e correspondências; Desempenhar as tarefas de protocolo e arquivo; Controlar os pedidos de material de expediente da Coordenação de Recursos Humanos; Organizar escala de serviço dos funcionários; digitação de marcação, alteração e cancelamento de férias; Elaboração da folha de pagamento de bolsas de assistência ao estudante; Elaboração de estatísticas sobre a força de trabalho do HUSM; Manutenção e atualização do banco de dados do sistema eletrônico de ponto; Executar outras atividades de mesma natureza, inerentes a sua área de atuação.
* Psicólogo - Área: Os servidores alocados neste cargo realizam as lides de manutenção da Saúde Mental do trabalhador dentro da organização; Desenvolvimento de programas para aprimoramento das relações inter-pessoais e grupais; Participação em treinamento de equipes; Reunião para elaboração de diagnóstico de equipes; Entrevista de acompanhamento, encaminhada pela chefia, pela junta médica ou procura voluntária; Orientações às chefias; Criação de espaços de discussão para grupos; Supervisão de estágio dos alunos do Curso de Psicologia da UFSM; Atendimento ambulatorial a pacientes no Hospital dia (Gestantes de Alto Risco/ HIV).
* Assistente Social: O servidor alocado neste cargo trabalha com a questão social apresentada pelos servidores do HUSM, que se manifestam de diferentes formas: Questão da saúde (encaminhamento para consultas, exames, medicações e serviços prestados extra-instituição); Questões relacionadas ao trabalho (relações inter-pessoais, qualidade de vida); Questões individuais (sociais, familiares, etc.); Acompanhamento e encaminhamento de servidores com problemas de alcoolismo; Participação em programas de aprimoramento das relações inter-pessoais e grupais; Supervisão de estágio dos alunos do Serviço Social; Acompanhamento a familiares dos pacientes na hemoterapia.
Como característica do processo realizam esforços repetitivos, monotonia, repetitividade, possuem nível de responsabilidade, treinamento e capacitação para o trabalho.

- 5º ANDAR – CLINICA MEDICA II

A) SALA 5012 – SALA DE LANCHES:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados;

4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

B) SALA 5038 1 LEITO (27):
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

C) SALA 5016 - EXPURGO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente quinze metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

D) SALA 5017 – EXPURGO DE ROUPAS SUJAS:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente dez metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.

4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

E) CLINICA MÉDICA II – PASSAGEM DE PLANTÃO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex com partes em vidro, forro do teto em PVC, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

F) SALA DE REUNIÕES DA CLINICA MEDICA II:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, inexiste porta, janelas em ferro e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

G) SALA 5018 – POSTO DE ENFERMAGEM:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, teto em concreto, portas em madeira, janelas em ferro e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.

4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

H) SALA DE PRESCRIÇÃO – SALA 5022:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

I) CINCO LEITOS SALA 5025 (02,03,04,05 E 06), 5026 (07,08,09,10 E 11), 5027 (12,13,14,15 E 16), E SALA DESATIVADA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente trinta e oito metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

J) SALA DE REUNIÃO DOS FUNCIONÁRIOS:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.

4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

K) Dois Leitos 5028 (17 E 18), 5029 (19 E 20), 5035 (23 E 24), 5036 (21 E 22) E 5037 (25 E 26):
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

L) SALA DO ANEXO – 5049:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente quatro metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente trinta e cinco metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto com partes em eucatex poroso, porta em madeira, janelas em ferro e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

M) SALA 5050:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte e quatro metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex com partes em vidro com uma lista em paviflex, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.

4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

N) SALA DE REUNIÃO – 5051:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte e quatro metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em madeira com partes em vidro com uma lista em paviflex, teto em concreto com partes em eucatex poroso, porta em madeira, janelas em ferro e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

O) CORREDOR – 5052:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte e dois metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex com partes em vidro com uma lista em paviflex, forro do teto em eucatex poroso, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

P) DESCANSO DA ENFERMAGEM (SALA DA NUTRIÇÃO):
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte e quatro metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.

4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

Q) SALA 5053:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente dezesseis metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

4.2 POSTOS DE TRABALHO: 5º ANDAR CLINICA MÉDICA II
Adminstrativo do serviço: O setor realiza cuidados a pacientes em ventilação mecânica e ventilador.
As funções alocadas neste setor realizam as atividades laborais de :
* Enfermeiro - Àrea: Os servidores alocados neste cargo realizam as lides manuseio e administração de nutrição parenteral , executa os procedimentos – sondagens, punsão de veia e eventualmente administração de quimioterápicos, pré –assistência a pacientes graves, curativos, aspiração oro/endo/nasotraquial, instalação de oxigenoterapia; Sondagem vesical, nasoterica e nasogastrica; Cuidados ao pacientes com (doenças infecto-contagiosa); Manuseio com cateteres venosos centrais, periféricos, cateteres de hemodiálises e diálises, Manuseia antibióticos, antifúngicos, antiretrovirais; Contato com secreções de feridas excretas, Movimentação do leito com pacientes com algum tipo de dependência; Registro de observações e cuidados; Procedimentos prestados; Evolução da enfermagem a beira do leito; gerenciamento e cuidados da enfermagem; Supervisão da assistência prestada pela equipe da enfermagem; Cuidados com pacientes em ventilação mecânica e respirador.
* Técnico em enfermagem: Os servidores alocados neste cargo realizam as lides de punção de acesso venoso, Aspiração de traqueostomia, Higiene corporal no leito e diasperção, instalação de alimentação por sonda, preparo e administração de medicação, manuseio e tranporte de pacientes dependentes, auxiliam na mudança de decúbito, auxiliam na reanimação de pacientes, coleta de excretas, troca de curativos, manuseio com cateteres de diálise e hemodiálise, cateteres periféricos, preparo e transporte de pacientes para exames, manuseio e administração de contrastes para tomografia, excretas do paciente ao exames, auxilia no raio X do leito, transporte de equipamentos pesados.
* Auxiliar de enfermagem: Os servidores alocados neste cargo realizam as lides de banho de leito e banho de asperção, preparo de pacientes para exames, preparo e administração de medicações via oral e parenteral, realiza curativos, aplica oxigênio e neblulização, realiza enteroclisma, coleta de materiais para exames (excretas), auxilia na alimentação do paciente, aspiração orotraquial e de traqueostomia, realiza curativos, auxilio e transporte de pacientes ao raio X, transporte e movimentação de pacientes.

Como característica do processo realizam esforços repetitivos, levantamento de peso, possuem nível de responsabilidade, treinamento e capacitação para o trabalho.

- 5º ANDAR – SERVIÇO DE PNEUMOLOGIA

A) SALA DE FIBROBRONCOSCOPIA:

4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte e cinco metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.
4.2 Postos de Trabalho:

B) EXPURGO LAVAGENS DE MATERIAIS:

4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente seis metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em concreto revestida com azulejo, teto em concreto, inexiste porta, inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

C) SALA DE ATENDIMENTO:

4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente quatro metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.

4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

D) SALA DE ESPERA E SALA DE ESPIROMETRIA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente quarenta metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex, teto em concreto, portas em madeira, janelas em ferro e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

E) SALA DE ESTUDO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente quarenta metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex, teto em concreto, portas em madeira, janelas em ferro e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

F) SALA ESCRITÓRIO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente quatro metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

G) SALA DE REUNIÕES E SALA DE AULA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente quarenta metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, portas em madeira, janelas em ferro e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

H) SALA DE ARQUIVO PARA RAIO X:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente quatro metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

I) SALA DE MATERIAIS:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente seis metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, forro do teto em eucatex, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

J) PRESCRIÇÃO MÉDICA – CORREDOR:

4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex com partes em vidro, forro do teto em eucatex, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

4.2 POSTOS DE TRABALHO: 5º ANDAR – SERVIÇO DE PNEUMOLOGIA
Serviço de enfermagem: O setor funciona como serviço de ambulatório.
As funções alocadas neste setor realizam as atividades laborais de:
* Auxiliar de enfermagem: Os servidores alocados neste cargo realizam as lides de preparo de equipamentos de rotina, limpeza dos materiais (espirometria, broncoscopia).
* Enfermeiro - Área: O servidor alocado neste cargo realiza as lides de manuseio e administração de nutrição parenteral; Executar os procedimentos (sondagens, punção de veias), eventualmente administração de quimioterápicos, pré-assistência a pacientes graves, curativos, aspiração oral, endo e naso traqueal, Instalação de oxigênio terapia; Sondagens (vesical, nasoterica, nasogastrica); Cuidados aos pacientes com doenças infecto-contagiosa; Manuseio com cateteres venoso central, periféricos, cateteres de hemodiálise e diálise; Manusear antibióticos, antifúngicos e antiretrovirais; Contato com secreções de feridas (excretas); Movimentação no leito com pacientes com alguns tipo de dependência; Registro de observações e cuidados com procedimentos prestados; Evolução da enfermagem a beira do leito; Gerenciamento e cuidados da unidade; Supervisionar a assistência prestada pela equipe de enfermagem; Cuidados com pacientes em ventilação mecânica, ventilador.
* Médico - Área: Os servidores alocados neste cargo realizam as lides de avaliação clínica; Exames de rotina; Procedimentos em situações de emergências (exemplo entubar).
Como característica do processo realizam esforços repetitivos, levantamento de peso, possuem nível de responsabilidade, treinamento e capacitação para o trabalho.

- 5º ANDAR – UTI (UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO)

A) SALA DE ESPERA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente dezesseis metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro e piso em concreto revestido de borracha.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.

4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

B) SALA DE REUNIÃO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex com partes em vidro, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro e piso em concreto revestido de borracha.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

C) UCI – UNIDADE DE CARDIOLOGIA INTENSIVA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente trinta e oito metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro e piso em concreto revestido de borracha.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

D) DEPÓSITO DE MATERIAIS:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.

4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

E) MATERIAIS OXIGENIOTERAPIA E RESPIRADORES:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente oito metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

F) EXPURGO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente oito metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, teto em concreto, portas em madeira, janelas em ferro e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

G) UTI GERAL:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente cento e vinte metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, portas em madeira, janelas em ferro e piso em concreto revestido de borracha.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.

4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

H) MESA DE PRESCRIÇÃO – CORREDOR:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente cinqüenta e sete metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de borracha.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

I) LEITOS (08,09 E 10) DE ISOLAMENTO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente dezesseis metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, portas em madeira, janelas em ferro e piso em concreto revestido de borracha.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

J) EXPURGO DA AREA CONTAMINADA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente seis metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex com partes em azulejo, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

K) QUARTO DO MÉDICO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente dezesseis metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro e piso em concreto revestido de borracha.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

L) SALA DE LANCHES:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente dezesseis metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro e piso em concreto revestido de borracha.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

4.2 POSTOS DE TRABALHO: 5º ANDAR – UTI (UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO)
Serviço de enfermagem: O setor UTI – Cardiológico (Cirurgias Cardíacas e pós operatórias); Todas as funções se envolvem com o todo devido a inter ligações laborais.
As funções alocadas neste setor realizam as atividades laborais de:
* Enfermeiro - Área: Os servidores alocados neste cargo realizam as lides de assistencial e administrativo; Aspiração de secreção traqueal (Controle e troca de sondas e drenos); Assistência integral ao paciente grave em terapia intensiva; Hemodiálise (controle), operacional na hemodiálise; Limpeza diária dos equipamentos; Contato com sangue e excretas do pacientes; Curativos complexos; Realiza ou avalia (pacientes cirurgiados); Procedimentos de bloco cirúrgico (Possuem isolamento – doenças infecto-contagiosas ou por germes multi resistente; Raio X no local; Cateteres periférico e central.
* Técnico em enfermagem e Auxiliar de enfermagem: Os servidores alocados neste cargo realizam as lides de assistência ao paciente; Administração e controle dos medicamentos; Controlar os sinais vitais; Higienizar os pacientes (pacientes sedados ou imóveis); Mudança do decúbito; Controlar a hemodiálise; Higienizar materiais de ventilação mecânica e oxigenoterapia.

Como característica do processo realizam esforços repetitivos, levantamento de peso, possuem nível de responsabilidade, treinamento e capacitação para o trabalho.

- 6º ANDAR – UNIDADE PEDIATRICA

A) UNIDADE PEDIATRICA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente quinze metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex com partes em vidro, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

B) SALA DE DESCANSO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte e cinco metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex com partes em vidro, teto em concreto, portas em madeira, janelas em ferro e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

C) SALA DE PREPARO DE MEDICAÇÃO – 6018:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente trinta e dois metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.

4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

D) ESTAR MEDICO – 6026:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, portas em madeira, janela em ferro e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

E) ROUPARIA – 6027:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente dezesseis metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, forro do teto em PVC, porta em madeira, janela em ferro e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

F) LACTARIO I – 6029 E 6036:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo e vidro, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

G) LACTARIO II:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte e quatro metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, forro do teto em PVC, porta em madeira, janelas em ferro e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos.

H) SALA DE ASSEPSIAS:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente quatro metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

I) 6028 – ESTAR ENFERMAGEM:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

J) 6035 – ISOLAMENTO:

4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

K) SALA 6040 – ENFERMARIAS CIRURGICAS CINCO LEITOS (DOIS AMBIENTES COM A MESMA DESCRIÇÃO):
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em vidro, teto em concreto, portas em madeira, janelas em ferro e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

L) 6042 – BRINQUEDOTECA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente trinta metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex, forro do teto em PVC, porta em madeira, janelas em ferro e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

M) ENFERMARIA – 6039:
4.1 Descrição física:

4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente trinta metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, forro do teto em PVC, portas em madeira, janela em ferro e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

N) PRESCRIÇAO MEDICA – 6024:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente dezesseis metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

O) 6016 – EXPURGO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente dezesseis metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

P) EXPURGO ROUPA SUJA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente seis metros quadrados;

4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

Q) 6011 – LACTENTES (08,09 E 10) E 6009 (01,02 E 03) DESATIVADA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com parte quadricular em vidro, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

R) SALA DE LANCHES:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

S) 6013 – PROCEDIMENTOS:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro e piso em concreto revestido de cerâmica.

4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

T) 6010 – ENFERMARIA DESATIVADA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente sessenta e quatro metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

U) SALA DE NUTRICIONISTAS:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte e quatro metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

4.2 POSTOS DE TRABALHO: 6º ANDAR UNIDADE PEDIATRICA
Serviço de enfermagem: O setor realiza internações de crianças de 0 a 14 anos.
As funções alocadas neste setor realizam as atividades laborais de:
* Enfermeiro - Área: Os servidores alocados neste cargo realizam as lides de assistência ao familiar e criança; Organiza escala mensal e turno; Preparo, administração e cuidados quanto a medicação; Curativos em geral (Cateteres venosos); Sondagem visical (alivia, demora, nasogastrica e nasoterica); Administração de nutrição parenteral; Cateter central de inserção periférica; Troca de frascos de drenagem do tórax; Atividades de punção venosa; Aspiração de vias aéreas; Coleta de sangue do

cateter central; Retirada de cateter central não implantavél; Punção venosa com abocati; Raio X realizado no local de acordo com a necessidade; Aspiração de vias aéreas; punção venosa; Administração de medicação; Auxilio nos procedimentos médicos; Coletas de materiais (excretas, fluidos para exames); Administração de oxigenoterapia; Dieta enteral; Limpeza de equipamentos e materiais.

* Auxiliar de enfermagem: Os servidores alocados neste cargo realizam as lides de verificação de sinais vitais; Higienização de pacientes; Auxilia na nutrição; Oxigenoterapia; Medicação oral, endovenosa e subcutânea; Limpeza e desinfecção dos materiais; Orientações gerais da unidade; Nebulização; Aspirações de vias aéreas; Preparo e remoção de pacientes; Raio X realizado no local de acordo com a necessidade; Aspiração de vias aéreas; punção venosa; Administração de medicação; Auxilio nos procedimentos médicos; Coletas de materiais (excretas, fluidos para exames); Administração de oxigenoterapia; Dieta enteral; Limpeza de equipamentos e materiais.

* Técnico em enfermagem: Os servidores alocados neste cargo realizam as lides de verificação de sinais vitais; Higienização de pacientes; Auxilia na nutrição; Oxigenoterapia; Medicação oral, endovenosa e subcutânea; Limpeza e desinfecção dos materiais; Orientações gerais da unidade; Nebulização; Aspirações de vias aéreas; Preparo e remoção de pacientes; Punção venosa com abocati; Aplicação de enema enteroclisma; Preparo, administração e cuidados com medicamentos; Raio X realizado no local de acordo com a necessidade; Aspiração de vias aéreas; punção venosa; Administração de medicação; Auxilio nos procedimentos médicos; Coletas de materiais (excretas, fluidos para exames); Administração de oxigenoterapia; Dieta enteral; Limpeza de equipamentos e materiais.

* Auxiliar de saúde: Os servidores alocados neste cargo realizam nebulização; Auxilia em cuidados de higienização e conforto; Transportes de pacientes; Limpeza e desinfecção dos leitos e materiais.

Serviço de Nutrição: O setor realiza o preparo do cardápio de acordo com a prescrição medica.

As funções alocadas neste setor realizam as atividades laborais de:

* Auxiliar de Nutrição e Dietética e Copeiro: Os servidores alocados neste cargo realizam as lides de preparo de mamadeiras.

* Nutricionista - Habilitação: Os servidores alocados neste cargo realizam de lides de definir, planejar, organizar, supervisionar e avaliar as atividades de assistências nutricionais aos pacientes, segundo níveis de atendimento em nutrição; Elaborar o diagnóstico nutricional, com base nos dados clínicos, bioquímicos, antropométricos e dietéticos; Elaborar a prescrição dietética, com base do diagnóstico nutricional; Prescrever diariamente a dieta de acordo com as condições e evolução do paciente, em formulário próprio; Registrar, em prontuário, a prescrição dietética e a evolução nutricional, de acordo com protocolos pré-estabelecidos pelo serviço e aprovado pela ANVISA; Realizar a orientação de alta nutricional; Promover educação alimentar e nutricional para pacientes, familiares ou responsáveis; Estabelecer e coordenar a elaboração e a execução de protocolos técnicos do serviço, normas, rotinas, formulários, padrões, de acordo com a legislação vigentes; Interagir com a equipe multiprofissional, definindo com esta, sempre que pertinente, os procedimentos complementares à prescrição dietética; Elaborar o plano de trabalho anual, contemplando os procedimentos adotados para o desenvolvimento das atribuições; Efetuar controle periódico dos trabalhos executados; Colaborar com as autoridades de fiscalização profissional e/ou sanitária; Encaminhar aos profissionais habilitados os pacientes sob sua

responsabilidade profissional, quando identificar que as atividades demandadas para a respectiva assistência fujam as suas atribuições técnicas; Integrar a EMTN (Equipe Multiprofissional de Terapia Nutricional), conforme legislação em vigor; Prescrever suplementos nutricionais bem como alimentos para fins especiais, em conformidade com a legislação vigente, quando necessários a complementação da dieta; Realizar e divulgar estudos e pesquisas relacionadas à sua área de atuação, promovendo intercâmbio técnico e científico; Participar do planejamento e execução de programas de treinamento, estágios para alunos de nutrição e educação continuada para profissionais de saúde, desde que sejam preservadas as atribuições privativas do nutricionista; Envolvimento em questões burocráticas (ofícios, memorandos, laudos, solicitações para manutenção, funcionários...); Participar de reuniões, comissões e rounds do serviço e áreas afins; Responder pedidos de parecer encaminhado pelos médicos; Proceder a descrição e seleção de dietas industrializadas; Receber e conferir dietas industrializadas; Preenche formulários de banco de dados do SUS até a alta ou óbito dos pacientes que fazem uso de nutrição enteral ou nutrição parenteral; Planejar e supervisionar a execução da adequação de instalações físicas, equipamentos e utensílios do lactário, de acordo com as inovações tecnológicas; Planejar e supervisionar o dimensionamento, a seleção, a compra e a manutenção de equipamentos e utensílios do lactário; Planejar, coordenar e supervisionar a procedência dos gêneros alimentícios, recebimento e armazenamento dos mesmos; Orientar preparo, cocção e distribuição das fórmulas para alimentação infantil; Verificar se as fórmulas de alimentação infantil atendem as prescrições dietéticas; Constar quantidade e qualidade das fórmulas preparadas e requisitadas; Constar eficiência de esterilizadores e a higienização de material através de testes próprios; Providenciar exames bacteriológicos e bromatológicos dos alimentos e das fórmulas preparadas; Supervisionar a limpeza e a ordem do equipamento, material e área de trabalho; Avaliar qualidade e quantidade de trabalho dos servidores da seção; Orientar pessoal na execução de métodos uniformes de trabalho.
Como característica do processo realizam esforços repetitivos, levantamento de peso, possuem nível de responsabilidade, treinamento e capacitação para o trabalho.

- 6º ANDAR UTI PEDIATRICA

A) SALA DE ESPERA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente seis metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex com partes em vidro, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

B) SALA ESTAR MEDICO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte e um metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex com partes em vidro, teto em concreto, porta em madeira, janela em ferro e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

C) SALA DE DESCANSO DA ENFERMAGEM:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente seis metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex com partes em vidro, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

D) SALA DE LANCHES:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente nove metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex com partes em vidro, teto em concreto, porta em madeira, janela em ferro e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

E) ISOLAMENTO I:
4.1 Descrição física:

4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente treze metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex com partes em vidro, teto em concreto, porta em madeira, janela em ferro e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

F) ISOLAMENTO II:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente dezoito metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex com partes em vidro, teto em concreto, porta em madeira, janela em ferro e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

G) EXPURGO DO ISOLAMENTO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente quatro metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex com partes em vidro, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

H) PREPARO DE MEDICAÇÃO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente seis metros quadrados;

4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex com partes em vidro, teto em concreto, inexiste porta, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

I) EXPURGO DA ROUPA SUJA E MATERIAL DE LIMPEZA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente seis metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex com partes em vidro, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

J) SALA DE PRESCRIÇÃO MEDICA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex com partes em vidro, teto em concreto, inexiste porta, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

K) SALÃO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente cento e quarenta e quatro metros quadrados;

4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, inexistem porta, janelas em ferro e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

L) EXPURGO DO SALÃO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

M) ROUPARIA E ESTOQUE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex com partes em vidro, teto em concreto, inexiste porta, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

4.2 POSTOS DE TRABALHO: 6º ANDAR UTI PEDIATRICA
Serviço de enfermagem: O setor realiza atendimento ao paciente pós e pré operatório, orientação de familiares e pacientes, contensão de pacientes ao raio X.
As funções alocadas neste setor realizam as atividades laborais de:
* Enfermeiro - Área: Os servidores alocados neste cargo realizam de lides de atendimento a pacientes; Administração, Organização e planejamento dos serviços; Passa sondas visical nasogastrica;

Higienização do paciente; Cateteres venoso e central; Manuseio e preparo de medicamentos e quimioterápicos; Aspiração de secreção (tubos traqueal e sondas); Curativos (avaliação e execução); Transporte com pacientes críticos; Instalação de hemoderivados; Preparação e orientação para familiares e pacientes; Preparação de pacientes para exames; Movimentação de pacientes para a execução de raio X (realizado na unidade); Preparo e manuseio de equipamentos (respiradores); Coleta e preparo de materiais para exames (secreções e fluidos); Administração de dietas; Assistência a pacientes em isolamento infecto-contagioso; Preparo e tranporte do corpo pós morte; Manipulação de equipamentos; Auxilio nas reanimações em paradas cardio/respiratórias; Contensão de pacientes em raio X; Manipulação de produtos químicos.

* Auxiliar de enfermagem: Os servidores alocados neste cargo realizam de lides de assistência a pacientes críticos; Higienização do paciente; Aspiração de secreção via oral e tubos (secreção); Coleta e preparo de materiais para exames; Auxilio de curativos; Preparo e administração de medicamentos endovenoso, intramuscular (oral, instalação de solução endovenosas); Instalação de dietas oral; Enteral, Gástrica; Preparo e transportes de pacientes para exames, oxigenoterapia; Assistência de pacientes em isolamento infecto-contagioso; Higienização dos equipamentos e materiais; Preparo e tranporte do corpo pós morte; Manipulação de equipamentos; Auxilio nas reanimações em paradas cardio/respiratórias; Contensão de pacientes em raio X; Executam basicamente as mesmas atividades sob a supervisão do enfermeiro; Manipulação de produtos químicos.

* Técnico em enfermagem: Os servidores alocados neste cargo realizam de lides de assistência a pacientes críticos e em isolamento infecto-contagioso; Higienização do paciente (contato com secreções e fluidos corporais); Preparo e administração de medicamentos via oral, endovenoso, intramuscular; Preparo e instalação de soluções endovenosa; Realiza curativos; Instalação de hemoderivados; Aspiração de tubos traqueal e vias áreas superiores (secreções); Preparo e transportes de pacientes para exames; Preparo e coleta de materiais para exames (secreções); Higienização de equipamentos e materiais; Passam sondas gástricas; Administração de dietas geral, gástrica e sonda; Preparo e tranporte do corpo pós morte; Manipulação de equipamentos; Auxilio nas reanimações em paradas cardio/respiratórias; Contensão de pacientes em raio X; Executam basicamente as mesmas atividades sob a supervisão do enfermeiro; Manipulação de produtos químicos.

Como característica do processo realizam esforços repetitivos, levantamento de peso, possuem nível de responsabilidade, treinamento e capacitação para o trabalho.

- 6 º ANDAR UNIDADE DE RÉCEM NASCIDOS UTI - NEO

A) ESTAR MEDICO:

4.1 Descrição física:

4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;

4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente quinze metros quadrados;

4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em madeira, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro e piso em concreto revestido de paviflex.

4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.

4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.

4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

B) SECRETÁRIA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente seis metros quadrados;
4.1.3 Parede do local em alvenaria com divisórias em eucatex com partes em vidro, teto em concreto, inexiste porta, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

C) SALA DE ENFERMAGEM:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente dez metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex com partes em vidro, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

D) 6051 – SALA DE MATERIAL:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente dez metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.

4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

E) 6050 – EXPURGO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente seis metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

F) 6057 – MEDIO RISCO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente sessenta e três metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

G) 6061 – SALA DE PREMATUROS:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente sessenta e três metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.

4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

H) 6058 – ALTO RISCO (EXTERNOS):
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente quarenta metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em vidro, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

I) 6059 – ALTO RISCO (INTERNO):
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente setenta e sete metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira com parte quadricular em vidro, janelas em ferro e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

J) 6060 – EQUIPAMENTOS:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente quinze metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

K) SALA DA ENFERMAGEM – LANCHES:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte e quatro metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

L) SALA DE AMAMENTAÇÃO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

M) 6044 – PRECEPTORIA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente dezesseis metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

N) 6045 – PSICOLOGIA:
4.1 Descrição física:

4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente dezesseis metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em madeira com partes em vidro, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

4.2 POSTOS DE TRABALHO: 6 º ANDAR UNIDADE DE RÉCEM NASCIDOS UTI - NEO
Serviço de enfermagem: O setor realiza as internações de récem-nascidos que necessitam cuidados especiais.
As funções alocadas neste setor realizam as atividades laborais de:
* Técnico em enfermagem e Auxiliar de enfermagem: Os servidores alocados neste cargo realizam de lides de punção de veias com abocati; Auxilia com o raio X (no andar); Higienização e transporte de pacientes; Passagem de sondas (nasogastricas): Aspiração de secreção por vias aéreas; Realização de curativos e feridas operatórias; Instalação de hemoderivados; Coleta de material para exames (secreções e fluidos); Preparo de medicação oral, endovenosa, subcutânea, retal e intramuscular; Preparo e instalação de soluções endovenosas; Auxilio na reanimação; Administração da dieta alimentar; Mudança de decúbito; Auxilia o médico e enfermaria em procedimentos mais complexos e específicos; Preparar o paciente para exames e cirurgias; Auxilia a enfermaria na passagem de picc; Higienização (assepsias rigorosas das mãos), antes e após cada procedimento; Auxilia na desinfecção dos aparelhos e materiais; Seleção de perfuros-cortantes; Checagem de medicamentos na prescrição médica; Registro de inter corrências e procedimentos na folha de evolução da enfermagem; Manuseio de equipamentos (respiradores, monitores de pressão...); Nebulizações; Controle do balanço hídrico; Cuidados pós-morte; Executar a prescrição médica; Controle e assistência ao recém nascido com doenças contagiosas e/ou congênitas; Executar atividades de desinfecção; Preparar o paciente para alta hospitalar; Manuseio e administração de contrastes para tomografia e raio X contrastado; Oxigenoterapia; Transporte e Manuseio de equipamentos pesados; Ventilação; Assistência com pacientes graves; Cuidados com cateteres umbilical; Flebotomia e picc; Contato com berço aquecido.
* Enfermeiro - Área: Os servidores alocados neste cargo realizam de lides de sondagem visical; punção de veias com abocati; Auxilia com raio X (no andar); Higienização e transporte de pacientes; Passagem de sondas (nasogastricas): Aspiração de secreção por vias aéreas; Realização de curativos e feridas operatórias; Instalação de hemoderivados; Coleta de material para exames (secreções e fluidos); Preparo de medicação oral, endovenosa, subcutânea, retal e intramuscular; Preparo e instalação de soluções endovenosas; Auxilio na reanimação; Administração da dieta alimentar; Mudança de decúbito; Auxilia o médico e enfermaria em procedimentos mais complexos e específicos; Preparar o paciente para exames e cirurgias; Auxilia a enfermaria na passagem de picc; Higienização (assepsias rigorosas das mãos), antes e após cada procedimento; Auxilia na desinfecção dos aparelhos e materiais;

Seleção de perfuros-cortantes; Checagem de medicamentos na prescrição médica; Registro de inter corrências e procedimentos na folha de evolução da enfermagem; Manuseio de equipamentos (respiradores, monitores de pressão...); Nebulizações; Controle do balanço hídrico; Cuidados pós-morte; Executar a prescrição médica; Controle e assistência ao recém nascido com doenças contagiosas e/ou congênitas; Executar atividades de desinfecção; Preparar o paciente para alta hospitalar; Manuseio e administração de contrastes para tomografia e raio X contrastado; Oxigenoterapia; Transporte e Manuseio de equipamentos pesados; Ventilação; Assistência com pacientes graves; Cuidados com cateteres umbilical; Flebotomia e picc; Contato com berço aquecido; Aspiração do tubo endotraqueal (particularidade do paciente); Aplicação de medicamentos de acordo com a necessidade do paciente; Equipa a nutrição parenteral; Passagem de inserção periférico (cateter); Realizar curativos mais complexos (flebotomias e picc); Realizar procedimentos de maior complexidade; Solicitar exames; Analisar e supervisionar a assistência da equipe de enfermagem; Acompanhar a evolução clinica do paciente; Padronizar normas e procedimentos de enfermagem; Encaminhar materiais e equipamentos para manutenção e conserto; Identificar áreas de riscos e estabelecer prioridades; Orientação para internação e alta dos pacientes, e entrada de pessoas na CTI; Participação da elaboração de projetos; Manutenção da escala mensal e diária do trabalho da equipe; Trabalhos com equipes multi-disciplinares; Ministrar cursos de capacitação a equipe.
* Auxiliar de saúde: Os servidores alocados neste cargo realizam de lides de limpeza e desinfecção de todo material e equipamento contaminado ou não; Manipulação de produtos químicos; Transporte de excretas e fluidos para exames.
Serviço de Preceptoria: O setor avalia e atende os residentes.
As funções alocadas neste setor realizam as atividades laborais de:
* Médicos – Área: Os servidores alocados neste cargo realizam de a avaliação, acompanhamento e executam aulas.
Serviço de Psicologia: O setor realiza atendimento a pacientes e familiares.
* Psicólogo-Área: Os servidores alocados neste cargo realizam atendimento as necessidades psicológicas a pacientes e familiares.
Como característica do processo realizam esforços repetitivos, levantamento de peso, possuem nível de responsabilidade, treinamento e capacitação para o trabalho.

- CENTRO OBSTETRICO C.O

A) SALA NÃO ATIVADA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente quarenta e dois metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em gesso acartonado, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.

4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos.

B) SALA DE AULA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente quarenta metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos.

C) SALA DE AVALIAÇÃO 1 MACA 6:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente quinze metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex e com divisórias em eucatex com partes em vidro, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

D) SALA DE AVALIAÇÃO 2 MACA 5:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente quatro metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente nove metros quadrados;
4.1.3 Parede do local em alvenaria com divisórias em eucatex com partes em vidro, teto em concreto, inexiste porta, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.

4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

E) SALA DE AVALIAÇÃO 3:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente quatro metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex com partes em vidro, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

F) SALA DE PRE PARTO 01,02 E 03 (MESMA DESCRIÇÃO):
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente cinqüenta metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

G) SALA DE RESIDUOS:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente dois metros e cinqüenta centímetros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente quatro metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

H) EXPURGO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente dez metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

I) SALA DE ESTAR DA ENFERMAGEM:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex com partes em vidro, teto em concreto, porta em madeira com retângulo no meio de chapa de alumínio, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

J) SALA DE LANCHES DA ENFERMAGEM:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, inexiste porta, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

K) SALA DE EXAMES:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente nove metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

L) QUARTO DOS RESIDENTES:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

M) SALA DE DESCANSO DA ENFERMAGEM:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente dois metros e cinqüenta centímetros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente nove metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex, forro do teto em PVC, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

N) VESTIARIO MASCULINO E FEMININO (MESMA DESCRIÇÃO):

4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente dois metros e cinqüenta centímetros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente seis metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em divisórias em eucatex, forro do teto em PVC, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

O) CORREDOR 1 – DEPOSITO DE MATERIAIS:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente dezoito metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, inexiste porta, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

P) CORREDOR 2 EM FRENTE BLOCO CIRURGICO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente dois metros e cinqüenta centímetros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente sessenta e seis metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex, teto em concreto, inexiste porta, inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

Q) SALA DE REUNIÃO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;

4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente nove metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

R) CORREDOR CENTRAL:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente noventa e seis metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, forro do teto em PVC, portas em madeira e chapa de alumínio, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos.

S) SALA DE PARTO 1:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente quatro metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente trinta metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex, teto em concreto, portas em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

T) SALA DE PARTO 2:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente quatro metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente trinta e seis metros quadrados;

4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex, teto em concreto, portas em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

4.2 POSTOS DE TRABALHO: CENTRO OBSTETRICO C.O
Serviço de enfermagem: O setor realiza recepção e atendimento a mulher, gestante e recém nascidos.
As funções alocadas neste setor realizam as atividades laborais de :
* Enfermeiro - Área: Os servidores alocados neste cargo realizam as lides de orientação ao paciente (enfermeiros quanto a educação para saúde); Administração do setor e pessoal; Atendimento direto ao paciente (admissão e internação); Cuidados a mãe e recém nascido; Coleta de material (excretas e sangue); Punção venosas; Sondagem; Transportes de pacientes; Curativos complexos; Lavagem de material; Higienização do paciente e ambiente; Orientação a desinfecção; Controle de material; Organização do local.
* Técnico em enfermagem: Os servidores alocados neste cargo realizam cuidados diretos com paciente; Preparo, higienização e auxilio o médico e a enfermagem; Punções venosas; Transporte de pacientes (duas vezes e ultrasom); Limpeza do material e ambiente; Higienização de pacientes e cuidados com o recém nascido; Controle diversos; Administração e preparo de medicação; Transportes de exames laboratoriais; Transportes pós morte.
* Auxiliar de enfermagem: Os servidores alocados neste cargo realizam cuidados diretos com paciente; Preparo, higienização e auxilio o médico e a enfermagem; Punções venosas (exporadicamente); Transporte de pacientes (duas vezes e ultrasom); Limpeza do material e ambiente; Higienização de pacientes e cuidados com o recém nascido; Controle diversos; Administração e preparo de medicação; Transportes de exames laboratoriais; Transportes pós morte.
* Auxiliar de Saúde: Os servidores alocados neste cargo realizam as lides de preparo e controle de materiais; Organização da unidade; Transporte de materiais e pacientes; Transporte de exames laboratoriais; Limpeza do material; Higienização do ambiente e material.
Como característica do processo realizam esforços repetitivos, levantamento de peso, possuem nível de responsabilidade, treinamento e capacitação para o trabalho.

- TRAÇADOS GRAFICOS

A) SECRETARIA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente quatro metros e cinqüenta centímetros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados;

4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

B) SALA DE LANCHES:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente quatro metros e cinqüenta centímetros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente oito metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

C) SALA DOS MEDICOS:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente quatro metros e cinqüenta centímetros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

D) SALA DE DESCANSO DO PLANTONISTA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente quatro metros e cinqüenta centímetros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente nove metros quadrados;

4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

E) SALA DE EXAMES DE ERGOMETRIA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente quatro metros e cinqüenta centímetros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

F) SALA DE HOLTER E INCLINAÇÃO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente quatro metros e cinqüenta centímetros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte e um metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, portas em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

G) SALA DE ELETROCARDIO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente quatro metros e cinqüenta centímetros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente seis metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, portas em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.

4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

H) SALA ELETROENCEFALO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente quatro metros e cinqüenta centímetros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente dezesseis metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

I) SALA DE ECOCARDIO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente quatro metros e cinqüenta centímetros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente trinta e dois metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex, teto em concreto, portas em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

4.2 POSTOS DE TRABALHO: TRAÇADOS GRAFICOS
Serviço de enfermagem: O setor realiza procedimentos de exames gráficos em pacientes.
As funções alocadas neste setor realizam as atividades laborais de :
* Técnico equipamento médico/odontológico: Os servidores alocados neste cargo realizam as lides de operar e testar os equipamentos; Realiza procedimentos do exame; Auxiliando nos exames os médicos; Transporta equipamentos; Realiza o exame eletrocardiograma no local e andares do hospital (no leito do paciente); Aspiração de pacientes de acordo com a necessidade.

* Auxiliar de saúde e Auxiliar de enfermagem: Os servidores alocados neste cargo realizam as lides de operar e testar os equipamentos; Realiza procedimentos do exame; Auxiliando nos exames os médicos; Transporta equipamentos; Realiza o exame eletrocardiograma no local e andares do hospital (no leito do paciente); Aspiração de pacientes de acordo com a necessidade.
Serviço médico: O setor realiza procedimentos de exames gráficos em pacientes.
* Médico - Área: Os servidores alocados neste cargo realizam as lides de avaliação clinica e procedimentos; Analise de eletro, ecocardiograma, eletroencefalograma e eletromiografia; Teste auditivo; Realização e avaliação do exame e laudo.
Como característica do processo realizam esforços repetitivos, levantamento de peso, possuem nível de responsabilidade, treinamento e capacitação para o trabalho.

- SERVIÇO DE HEMOTERAPIA (BANCO DE SANGUE)

A) SALA DE ASSISTENCIA SOCIAL:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente quatro metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente dez metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

B) TRIAGEM HEMATOLÓGICA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente quatro metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex com partes em vidro, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

C) ADMINISTRAÇÃO:
4.1 Descrição física:

4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente quatro metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em gesso acartonado com partes em vidro, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

D) CORREDOR DE GUARDA DE MATERIAIS:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente quatro metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente cinco metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex, teto em concreto, inexiste porta, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

E) SALA DE LANCHES DOS DOADORES:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente quatro metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente oito metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

F) SALA DE RECUPERAÇÃO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente quatro metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente seis metros quadrados;

4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex, teto em concreto, inexiste porta, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

G) SALA DE COLETAS:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente quatro metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente trinta e seis metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex com partes em vidro, teto em concreto, portas em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

H) SALA DE COLETAS DE AFERESES:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente quatro metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente cinqüenta metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

I) SALA DE LAVAGEM:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente quatro metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente oito metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.

4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

J) SALA DE LANCHES DOS FUNCIONARIOS:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente quatro metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente oito metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex com partes em vidro, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

K) EXPURGO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente quatro metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente dois metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em vidro, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

L) SALA DE FRACIONAMENTO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente quatro metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte e sete metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo com divisórias em eucatex com partes em vidro, teto em concreto, inexiste porta, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.

4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

M) CÂMARA ASSÉPTICA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente quatro metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente seis metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo com divisórias em eucatex com partes em vidro, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

N) LABORATÓRIO DE COMPATIBILIDADE:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente quatro metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

O) TRIAGEM CLINICA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente quatro metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em eucatex com partes em vidro, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.

4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

P) SALA DE TRANSFUSÃO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

Q) SALA DE TRIAGEM SOROLÓGICA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente quatro metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente trinta metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em eucatex, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

R) SETOR DE SOROLÓGIA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente quatro metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente trinta e seis metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.

4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

4.2 POSTOS DE TRABALHO: SERVIÇO DE HEMOTERAPIA (BANCO DE SANGUE)

Serviço de enfermagem: O setor realiza coletas de sangue, plaquetas, células tronco e plasmafelice.

As funções alocadas neste setor realizam as atividades laborais de :

* Enfermeiro - Área: Os servidores alocados neste cargo realizam entrevistar com doadores; Coletam plaquetas; Procedimentos (plasmafelice); Coletas de células tronco; Administração do setor e pessoal relacionado a enfermagem.
* Auxiliar de enfermagem: Os servidores alocados neste cargo realizam a coleta dos hemogramas; Verificar os sinais vitais; Punção venosa para coletas de hemogramas.
* Técnico em enfermagem: Os servidores alocados neste cargo realizam a coletar dos hemogramas; Verificar os sinais vitais; Punção venosa para coletas de hemogramas; Transfusão ambulatorial; Triagem hematológica.

Adminstrativo do serviço: O setor realiza atividades de atendimento ao doador e paciente, atendimento, cadastro, triagem-hematologica e triagem clínica, coleta de sangue (punção, assepsia e registro), doador normal e aferese, sala lanche (de acordo com a necessidade de recuperação), o sangue coletado vai ser fracionado, realiza a tipagem, condiciona o sangue e separa para a sorologia; Na sorologia fazem todos os exames; No laboratório (pedido de sangue); Transfusão ambulatorial (pedido, coleta e prepara); Salas de apoio (lavar e secar os equipamentos).

As funções alocadas neste setor realizam as atividades laborais de :

* Técnico laboratório - Área: Os servidores alocados neste cargo realizam a coleta de sangue; Punção venosa; Verificação dos sinais vitais; Passa no aparelho o hemograma, realiza o registro e obtem a triagem clinica; Processamento (fraciona o sangue e prepara para a sorologia); Faz e instala a preparação do sangue (testa o sangue do paciente com doador); Punsionamento do sangue nos andares afins; Auxilia o controle de qualidade do banco de sangue.
* Farmacêutico-bioquimico: O servidor alocado neste cargo realiza todos os exames (sorologia); Confirma a tipagem; Controle de qualidade de internados (testes sorológicos).
* Auxiliar de laboratório: O servidor alocado neste cargo realiza o preparo, limpeza e higienização do material (lâminas, tubos, secagem); Auxilia a higienização do ambiente; Recolhe os materiais para o expurgo.
* Auxiliar Administrativo: O servidor alocado neste cargo realiza a recepção de pacientes e doadores (pedidos de cadastro); Atividades burocráticas e administrativa; Recebimento de materiais, e envio ao laboratório.
* Assistente Administrativo: O servidor alocado neste cargo realiza a recepção de pacientes e doadores (pedidos de cadastro); Atividades burocráticas e administrativa; Recebimento de materiais, e envio ao laboratório; Realiza a substituição da chefia administrativa.
* Médico: Os servidores alocados neste cargo realizam as entrevistas com o doador; Controle de procedimentos de aferes (avaliação do paciente); Disposição a assistência em intercorrências do paciente para a liberação de sangue.
* Laboratorista-área: O servidor alocado neste cargo realiza a coleta de sangue; Punção venosa; Verificação dos sinais vitais; Passa no aparelho o hemograma, realiza o registro e obtem a triagem

clinica; Processamento (fraciona o sangue e prepara para a sorologia); Faz e instala a preparação do sangue (testa o sangue do paciente com doador); Punsionamento do sangue nos andares afins; Auxilia o controle de qualidade do banco de sangue.
* Administrador: O servidor alocado neste cargo realiza atividade burocrática administrativa do pessoal do setor.
* Recepcionista: O servidor alocado neste cargo realiza o registro e recrutamento do aferes; Atendimento ao doador de aferes.
* Farmacêutico - Habilitação: O servidor alocado neste cargo realiza as lides de administração geral e pessoal; Liberação de sangue; Controle de compras (materiais e estoque); Manter organizado (sangue e hemoderivados); realização de todos os exames (sorologia); Confirmar a tipagem; Controle de qualidade de internados (testes sorológicos).
Como característica do processo realizam esforços repetitivos, levantamento de peso, possuem nível de responsabilidade, treinamento e capacitação para o trabalho.

- CENTRO DE MATERIAL ESTERILIZAÇÃO C.M.E

A) VESTIARIO FEMININO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente quatro metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

B) AREA I:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente quatro metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente setenta e dois metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

C) SALA DE LANCHES:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente quatro metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente quinze metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias de ferro com partes em vidro, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

D) VESTIARIO MASCULINO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente quatro metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex com partes em vidro, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

E) AREA II RECEPÇÃO DOS MATERIAIS:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente quatro metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente setenta e cinco metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo e vidro, teto em concreto, portas em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

F) AREA III E IV RECEPEÇÃO E PREPARO DE INSTRUMENTAL CIRURGICO:

4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente quatro metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente oitenta e cinco metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, com divisórias em alvenaria com partes em azulejo e a outra divisória de ferro com partes em vidro, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

G) AREA V:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente quatro metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente setenta metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo com divisória em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

H) AREA VI:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente quatro metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente trinta e seis metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, separada com divisão em alvenaria com partes em azulejo e vidro, teto em concreto, portas em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

I) AREA VII ESTOQUE DE MATERIAL ESTERILIZADO:

4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente quatro metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente oitenta e um metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, portas em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de lajota.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

4.2 POSTOS DE TRABALHO: CENTRO DE MATERIAL ESTERILIZAÇÃO C.M.E
Serviço de enfermagem: O setor realiza a centralização dos materiais que necessitam de esterilização e repassados para o hospital; Material instrumental de procedimentos médicos; Tecidos, compressas e roupas de algodão; Chega pré-lavado, inspecionado, selecionado para a higienização e esterilização.
As funções alocadas neste setor realizam as atividades laborais de :
* Auxiliar de enfermagem, Laboratorista-área, Auxiliar de saúde e Técnico em enfermagem: Os servidores alocados neste cargo realizam o recebimento de materiais e roupas; Higienização do ambiente e do material; Empacotamento de materiais esterilizado; Distribuição para as unidades; Executam testes químicos/biológico e físico (testar a qualidade das esterilizadoras); Realizam o processo de esterilização.
* Enfermeiro - Área: Os servidores alocados neste cargo realizam o recebimento de materiais e roupas; Higienização do ambiente e do material; Empacotamento de materiais esterilizado; Distribuição para as unidades; Executam testes químicos/biológico e físico (testar a qualidade das esterilizadoras; Realizam o processo de esterilização; Administração do setor e pessoal; Acompanhamento do processo de trabalho; Testes com materiais e equipamentos novos; Atualização técnica e científica.
Como característica do processo realizam esforços repetitivos, levantamento de peso, possuem nível de responsabilidade, treinamento e capacitação para o trabalho.

- BLOCO CIRURGICO

A) SALA ADMINISTRATIVA DA ENFERMAGEM:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte e quatro metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex com partes em vidro, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.

4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

B) SALA DE DESCANSO E LANCHE:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente trinta e seis metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex com partes em ferro e vidro, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

C) SECRETARIA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente dois metros e cinqüenta centímetros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente quinze metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em eucatex e vidro, forro do teto em PVC, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

D) SALA VISITA PRÉ-ANESTÉSICA (CONSULTORIO):
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente nove metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex com abertura de vidro, forro do teto em PVC, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.

4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

E) ÁREA DE TRANSFERÊNCIA DE MACA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente dois metros e cinqüenta centímetros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente trinta metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, forro do teto em PVC, portas em alumínio, inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos.

F) SALA DE RECUPERAÇÃO EXTERNA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente quarenta e cinco metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex com partes em vidro, teto em concreto, portas em madeira, janela em ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos.

G) SALA DE COMANDOS DE FORÇAS 1:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente quinze metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

H) CORREDOR PARALELO AS SALAS DE CIRURGIA LATERAL:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente cento e sessenta metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, forro do teto em PVC, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

I) SALA DOS ANESTESISTAS:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente trinta e cinco metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janela em ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

J) SALA DE AULA DA ANESTESIOLOGIA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente trinta e dois metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma parte fechada com divisórias em eucatex, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

K) GUARDA DE EQUIPAMENTOS E SORO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente dezoito metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

L) GUARDA DE PRODUTOS QUÍMICOS:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente dois metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

M) SALA DE GUARDA DE EQUIPAMENTOS:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente seis metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

N) CORREDOR CENTRAL ACESSO AO CENTRO OBSTETRICO:
4.1 Descrição física:

4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente dois metros e cinqüenta centímetros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente setenta e cinco metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira com partes em vidro, inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos.

O) SALA DE COMANDOS DE FORÇAS 2:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto com partes em paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

P) EXPURGO DA HIGIENIZAÇÃO DO AMBIENTE:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente oito metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

Q) CENTRAL DE ANESTESIA LIMPEZA E GUARDA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente quinze metros quadrados;

4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

R) CENTRAL DE ANESTESIA MEDICAMENTOS:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente quatro metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte e sete metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com abertura quadrangular, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de granitino.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos.

S) CORREDOR PARALELO A CENTRAL DE ANESTESIA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente cento e cinqüenta e seis metros quadrados;
4.1.3 Parede do local em alvenaria, forro do teto em PVC, inexiste porta, inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos.

T) SALA 834:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente quatro metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente nove metros quadrados;

4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janela em ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

U) SALA 836:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente quatro metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente dezesseis metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria revestida de azulejo, teto em concreto, porta em madeira, janela em ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

V) SALA 836 A:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente quatro metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente oito metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria revestida de azulejo, teto em concreto, porta em madeira, janela em ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.
W) SALA 838 SAÍDA DE EMERGÊNCIA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente nove metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, portas em madeira e ferro, janela em ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.

4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

X) SALA 835 SALA CIRURGICA (NÃO ATIVADA):
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente quatro metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente sessenta e quatro metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com um quadrado em vidro, teto em concreto, portas em madeira com partes em vidro, inexistem janelas e piso em concreto revestido de granitino.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos.

Y) SALA 837 – SALA CIRURGICA (NÃO ATIVADA):
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente quatro metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente cinqüenta e quatro metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, portas em madeira com partes em vidro, inexistem janelas e piso em concreto revestido de granitino.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos.

Z) SALA 840 – SALA CIRURGICA (NÃO ATIVADA):
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente quatro metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente trinta metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira com partes em vidro, inexistem janelas e piso em concreto revestido de granitino.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.

4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos.

AA) SALA 839 – SALA CIRURGICA (NÃO ATIVADA):
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente quatro metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente trinta e cinco metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com abertura de vidro em partes, teto em concreto, portas em madeira com partes em vidro, inexistem janelas e piso em concreto revestido de granitino.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos.

AB) CORREDOR CENTRAL:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente quatro metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente trezentos e oito metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em alumínio, inexistem janelas e piso em concreto revestido de granitino.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos.

AC) POSTO DE ENFERMAGEM:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte e cinco metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo com divisórias em eucatex com partes em vidro, teto em concreto, inexiste porta, inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.

4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

AD) POSTO DE ENFERMAGEM – DEPÓSITO DE MATERIAL E PRODUTOS:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte e cinco metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, inexiste porta, inexistem janelas e piso em concreto revestido de lajota.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

AE) ROUPARIA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente oito metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

AF) EXPURGO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente trinta metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria revestida de azulejo, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

AG) SALA DE RECUPERAÇÃO:

4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente quatro metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente duzentos e quarenta metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex e um quadrado em vidro com divisórias em eucatex e gesso acartonado, teto em concreto, portas em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos.

AH) SALA DE CIRURGIA 01:

4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente quarenta metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, portas em madeira com partes em vidro, inexistem janelas e piso em concreto revestido de granitino.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos.

AI) SALA DE CIRURGIA 02:

4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente sessenta e quatro metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, portas em madeira com partes em vidro, inexistem janelas e piso em concreto revestido de granitino.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos.

AJ) SALA DE CIRURGIA 03:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente setenta metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, portas em madeira com partes em vidro, inexistem janelas e piso em concreto revestido de granitino.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos.

AK) SALA DE CIRURGIA 04:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente sessenta e quatro metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, portas em madeira com partes em vidro, inexistem janelas e piso em concreto revestido de granitino.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos.

AL) SALA DE CIRURGIA 05:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente setenta e dois metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, portas em madeira com partes em vidro, inexistem janelas e piso em concreto revestido de granitino.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos.

AM) SALA DE CESÁRIA 06:
4.1 Descrição física:

4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente cinqüenta e seis metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, portas em madeira com partes em vidro, inexistem janelas e piso em concreto revestido de granitino.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos.

AN) ROUPARIA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente quatorze metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em divisórias em eucatex com partes em vidro, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

AO) SALA DE RESÍDUO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente dois metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente dez metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em divisórias em eucatex, teto em concreto, portas em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

4.2 POSTOS DE TRABALHO: BLOCO CIRURGICO
Serviço de enfermagem: O setor realiza procedimentos cirúrgicos urgência eletivo, urgência e emergência; Sala de recuperação: Procedimentos de recuperação e acompanhamento no período crítico.
As funções alocadas neste setor realizam as atividades laborais de:

* Auxiliar de enfermagem: Os servidores alocados neste cargo realizam atividade de assistência ao paciente; Administração de medicamentos; Recebem, auxiliam o paciente e encaminham para as salas, posicionam na mesa cirúrgica e providenciam o instrumental cirúrgico, circula atendimento médico e anestesistas; Prestam assistência pós operatório no local; Higienização do ambiente; Encaminham instrumental ao expurgo; Controle de equipamentos e gases anestésicos e oxigeroterapia; Coletas de excretas e fluidos.
* Auxiliar de enfermagem (sala recepção): Os servidores alocados neste cargo realizam as lides de higienização do ambiente e paciente; Aspiram secreções.
* Enfermeiro - Área: Os servidores alocados neste cargo realizam atividades de assistência ao paciente; Administração de medicamentos; Recebem, auxiliam o paciente e encaminham para as salas, posicionam na mesa cirúrgica e providenciam o instrumental cirúrgico, circula atendimento médico e anestesistas; Prestam assistência pós operatório no local; Higienização do ambiente; Encaminham instrumental ao expurgo; Controle de equipamentos e gases anestésicos e oxigeroterapia; Coletas de excretas e fluidos; Administração do setor e pessoal; Sondagem (visical, nasogastrica e nasoenteral); Controle de medicações em geral (uso, consumo e contribuição na evolução); Auxilia na recepção dos recém nascidos; Curativos complexos; Controle e reposição de equipamentos; Programação de procedimentos cirúrgicos; Supervisão dos acadêmicos; Supervisão da ordem e limpeza.
* Laboratorista-área: Os servidores alocados neste cargo realizam a limpeza e desinfecção do instrumental cirúrgico e encaminhamento ao Centro de Material Esterilização; Controle dos produtos químicos usados na higienização; Desinfecção periódica do expurgo.
* Instrumentador cirúrgico: Os servidores alocados neste cargo realizam o controle, montagem e organização da mesa de instrumental e auxilio no repasse do mesmo a equipe cirúrgica durante o procedimento.
* Técnico em enfermagem (bloco): Os servidores alocados neste cargo realizam atividades de assistência ao paciente; Administração de medicamentos; Recebem, auxiliam o paciente e encaminham para as salas, posicionam na mesa cirúrgica e providenciam o instrumental cirúrgico, circula atendimento médico e anestesistas; Prestam assistência pós operatório no local; Higienização do ambiente; Encaminham instrumental ao expurgo; Controle de equipamentos e gases anestésicos e oxigeroterapia; Coletas de excretas e fluidos; Controla a medicação em estoque e equipamentos.
* Técnico em enfermagem (sala recepção): Os servidores alocados neste cargo realizam o transporte e recepção dos pacientes que vem do bloco; Prestando assistência familiar; Coleta (excretas e fluidos); Trocam curativos; Verificação dos sinais vitais.
* Vestiarista: O servidor alocado neste cargo realiza o controle ao acesso do vestiário; Controle, guarda, distribuição e repasse das roupas privativas do bloco.
* Serviço de limpeza: Os servidores alocados neste cargo realizam a limpeza e desinfecção do instrumental cirúrgico e encaminhamento ao Centro de Material Esterilização; controle dos produtos químicos usados na higienização; Desinfecção periódica do expurgo.
* Recepcionista: O servidor alocado neste cargo realiza o controle ao acesso do vestiário; Controle, guarda, distribuição e repasse das roupas privativas do bloco.
* Operador de máquina de lavanderia: O servidor alocado neste cargo realiza o controle ao acesso do vestiário; Controle guarda, distribuição e repasse das roupas privativas do bloco.

Como característica do processo realizam esforços repetitivos, levantamento de peso, possuem nível de responsabilidade, treinamento e capacitação para o trabalho.

- HEMATO – ONCO PEDIATRIA CTCRIAC (CENTRO DE TRATAMENTO DE CRIANÇAS COM CÂNCER).

A) SALA DE RECREAÇÃO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente noventa e seis metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, inexiste porta, janelas em ferro e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

B) EXPURGO DA ROUPA SUJA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente seis metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

C) ACOLHIMENTO PARA FAMILIARES:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte e um metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.

4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

D) EXPURGO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente seis metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

E) SALA DE REUNIÕES:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente trinta metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

F) SALA ANEXA A SALA DE REUNIÕES:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente três metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janela em ferro e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.

4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

G) SALA DE MULTI ATENDIMENTO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente nove metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

H) POSTO DE ENFERMAGEM (SALA DE ANOTAÇÕES DA ENFERMAGEM E PASSAGEM DE PLANTÃO):
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte e cinco metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos.

I) POSTO DE ENFERMAGEM:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

J) LEITO DESATIVADO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente dois metros e cinqüenta centímetros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos.

K) SALA DE PUNÇÕES:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente dois metros e cinqüenta centímetros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte e um metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

L) SALA DE PRESCRIÇÃO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente oito metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em madeira com partes em vidro, teto em concreto, inexiste porta, inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

M) ENFERMARIAS TRÊS LEITOS (01,02 E 03) (06,07 E 08) DE ISOLAMENTO (11,12 E 13) DE ISOLAMENTO (16,17 E 18) DE ISOLAMENTO:

4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente cinqüenta metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos.

N) ENFERMARIAS (04 E 05) DE ISOLAMENTO, (09 E 10) (14 E 15):

4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em ferro, janelas em ferro e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos.

O) ROUPARIA:

4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente dois metros e cinqüenta centímetros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos.

P) SALA DE LANCHES:

4.1 Descrição física:

4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente dois metros e cinqüenta centímetros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente dezoito metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janela em ferro e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

- HEMATO – ONCO CTMO (CENTRO DE TRANSPLANTES DE MEDULA OSSÉA):

A) SALA DE LANCHES:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente dois metros e cinqüenta centímetros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente nove metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janela em ferro e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos.

B) EXPURGO DO CTMO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente dois metros e cinqüenta centímetros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente seis metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

C) SALA DE LAVAGEM DE MATERIAIS:
4.1 Descrição física:

4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente dois metros e cinqüenta centímetros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente quatro metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos.

D) QUARTO PRIVATIVO 19,20,21 E 22 MESMAS DESCRIÇÃO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente trinta e seis metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em vidro, teto em concreto, porta em madeira com partes em vidro, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos.

E) QUARTO DESATIVADO 23:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente dezesseis metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos.

F) QUARTO PRIVATIVO 24:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente dezoito metros quadrados;

4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos.

G) SALA DE PRESCRIÇÃO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente dois metros e cinqüenta centímetros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente quarenta metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, inexiste porta, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos.

H) SALA DE REUNIÕES:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente trinta e cinco metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, inexiste porta, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

I) POSTO DE ENFERMAGEM:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte e um metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, inexiste porta, janelas em ferro e piso em concreto revestido de paviflex.

4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos.

J) LEITO 25 (DESATIVADO) USADO COMO SALA DE RECREAÇÃO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte e quatro metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em vidro, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos.

K) LEITO 26 (DESATIVADO) USADO COMO DESCANSO DA ENFERMAGEM:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente trinta metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com parte em vidro, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos.

L) AMBULATÓRIO DE TRANSPLANTADOS – SALA DE ESPERA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente seis metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.

4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos.

M) AMBULATÓRIO DE TRANSPLANTADOS – CONSULTÓRIO MÉDICO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente dez metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

4.2 POSTOS DE TRABALHO: HEMATO – ONCO PEDIATRIA CTCRIAC (CENTRO DE TRATAMENTO DE CRIANÇAS COM CÂNCER) E HEMATO – ONCO CTMO (CENTRO DE TRANSPLANTES DE MEDULA OSSÉA)
Serviço de enfermagem: O setor realiza investigação de diagnóstico (CA); Quimioterapia (tratamento ao paciente); Complicações pós quimio; transfusões de sangue; Possui quarto de isolamento protetor.
As funções alocadas neste setor realizam as atividades laborais de :
* Enfermeiro - Área: Os servidores alocados neste cargo realizam as lides de auxilio na coleta e infusão de medula óssea, balanço hídrico, oxigenoterapia; Administração de quimioterápicos; Curativos de cateteres; Punção de cateter e venosa periférica; Auxilio em biopsia óssea e de pele; Coleta de citogenetica e biologia molecular; Auxilio na administração de quimioterápicos e intratecal; Curativos complexos; Sondagem nasogastrica; nasogejunal; Troca de frascos de drenagens; Auxilio em raio X (no leito); Administração de medicamentos como: antibióticos, antifúngicos (medicações em geral de acordo com a necessidade do paciente); Auxilio e cuidado no transporte de pacientes graves; Gerenciamento da unidade e do cuidado, passagem de plantão; Avaliação clinica do paciente; Cuidados com hemoderivados; Coleta de excretas e fluidos para exames; Cuidado do corpo pós-morte; Auxilio na coleta de células tronco.
* Técnico em enfermagem: Os servidores alocados neste cargo realizam atividades de punção venosa; Cuidados com hemoderivados; Cuidados com os efeitos colaterais da quimioterapia; Coleta de excretas e fluidos para exames; Administração de medicamentos; Higienização do paciente; Hemoglucoteste; Glicosura; Acompanhamento e transporte de pacientes para exames; Balanço hídrico; Oxigenoterapia; Cuidados com pacientes com doenças infecto-contagiosa; Lavagem e retirada de quimioterápicos; Aspiração de secreções.

* Auxiliar de enfermagem: Os servidores alocados neste cargo realizam punção venosa; Cuidados com hemoderivados; Cuidados com os efeitos colaterais da quimioterapia; Coleta de excretas e fluidos para exames; Administração de medicamentos; Higienização do paciente; Hemoglucoteste; Glicosura; Acompanhamento e transporte de pacientes para exames; Balanço hídrico; Oxigenoterapia; Cuidados com pacientes com doenças infecto-contagiosa; Lavagem e retirada de quimioterápicos; Aspiração de secreções; Cuidados com pacientes sob supervisão da enfermagem; Transportes de pacientes; Higiene corporal; Curativos menos complexos; Controle dos sinais vitais; Manuseio de excretas de pacientes; Posicionamento de pacientes no raio X (no leito); Controle de pacientes com doenças infecto-contagiosa.
Como característica do processo realizam esforços repetitivos, levantamento de peso, possuem nível de responsabilidade, treinamento e capacitação para o trabalho.

- ADMINISTRAÇÃO HEMATO – ONCO

A) ADMINISTRAÇÃO HEMATO – ONCOLOGIA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente trinta e seis metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex com partes em vidro, teto em concreto, porta em madeira, janelas em madeira e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

B) SALA DA CHEFIA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente dezoito metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em madeira e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

C) SETOR EDUCACIONAL CLASSE HOSPITALAR:

4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte e um metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex com partes em vidro, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

D) SALA DO COMPUTADOR:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente quinze metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, com divisórias em eucatex, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

E) LABORATÓRIO HLA – IMUNOFENOTIPAGEM:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente trinta e nove metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

F) SECRETARIA DA HEMATO – ONCO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;

4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes de gesso acartonado com partes em vidro e com uma abertura para o atendimento do público, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

G) SALA DO MÉDICO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente quinze metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em gesso acartonado e vidro, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

H) LABORATÓRIO (SALA DE MICROSCOPIA):
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em PVC, inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

I) SALA DE REUNIÕES:
4.1 Descrição física:

4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janela em ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

J) SALA DE LANCHE:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente quinze metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

K) SALA DE COLETA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente quinze metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em vidro e divisórias em eucatex, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

L) EXPURGO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente dez metros quadrados;

4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo e com divisórias em gesso acartonado, teto em concreto, porta em PVC, inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

M) CITOGENETICA – BIOLOGIA MOLECULAR – IMUNOFENOTIPAGEM:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo e com divisórias em gesso acartonado, teto em concreto, porta em ferro, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

N) SALA ESCURA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo e gesso acartonado, teto em concreto, porta em PVC, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

O) ELETROFORESE:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte e um metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em gesso acartonado, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica.

4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

P) LABORATÓRIO DE HISTOLOGIA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente trinta e quatro metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo e com divisória em gesso acartonado, teto em concreto, inexiste porta, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

Q) CITOGENÉTICA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente quinze metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

R) SALA GELADA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.

4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

S) SALA DE CRIO-PRESERVAÇÃO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

T) PSICOLOGIA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em gesso acartonado, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

U) SERVIÇO SOCIAL:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex e com divisórias em gesso acartonado, teto em concreto, porta em madeira com partes em vidro, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.

4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

4.2 POSTOS DE TRABALHO: ADMINISTRAÇÃO HEMATO – ONCO
Adminstrativo do serviço: O setor realiza autorizações de procedimentos, coletas assinaturas e dados nos andares, encaminhamento de exames externos, registro hospitalares (CA).
As funções alocadas neste setor realizam as atividades laborais de :
* Técnico laboratório: Os servidores alocados neste cargo realizam as lides de coletas de exames laboratoriais (coleta de sangue, preparação de soluções).
* Assistente Social: Os servidores alocados neste cargo realizam as lides de orientação e conscientização nas questões de inter-ligações sociais (trabalho contato com pacientes); Questão da vida diária com câncer.
* Auxiliar Administrativo: Os servidores alocados neste cargo realizam atividades burocráticas/ administrativas.
* Farmacêutico: Os servidores alocados neste cargo realizam as lides de interpretação, leitura de exames, encaminhamento para área medica.
* Farmacêutico bioquímico: Os servidores alocados neste cargo realizam as as lides de interpretação, leitura de exames, encaminhamento para área medica.
* Assistente em Administração: Os servidores alocados neste cargo realizam atividades burocráticas/ administrativas.
* Técnico em assuntos educacionais: Os servidores alocados neste cargo realizam as lides de procedimentos laborais, em atividades pedagógicas, envolvendo as crianças que aguardam o resultado dos procedimentos.
* Psicólogo: Os servidores alocados neste cargo realizam as lides de orientação e conscientização nas questões de inter-ligações sociais (trabalho contato com pacientes); Questão da vida diária com câncer.
* Biólogo: Os servidores alocados neste cargo realizam atividades de desenvolvimento de exames (diagnósticos e tratamentos novos).
* Laboratorista – área: Os servidores alocados neste cargo realizam as lides de coletas de exames laboratoriais (coleta de sangue, preparação de soluções).
Como característica do processo realizam esforços repetitivos, levantamento de peso, possuem nível de responsabilidade, treinamento e capacitação para o trabalho.

- UNIDADE PAULO GUEDES - PSIQUIATRIA

A) SALA DE ENFERMAGEM:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados;

4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex, teto em concreto, porta em madeira, janelas em madeira e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

B) POSTO DA ENFERMAGEM:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente dezesseis metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo e com divisórias em eucatex com partes em vidro, teto em concreto, inexiste porta, janelas em madeira e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

C) SECRETÁRIA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente dezesseis metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

D) REFEITÓRIO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente cento e vinte e seis metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex, teto em concreto, porta em madeira, janelas em madeira e piso em concreto revestido de paviflex.

4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

E) ROUPARIA 1:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente seis metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

F) SALA DE ESTAR:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente quarenta e dois metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex, teto em concreto, porta em madeira, janelas em madeira e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

G) SALA DE LANCHES:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte e oito metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex, teto em concreto, porta em madeira, janelas em madeira e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.

4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

H) SALA DE ENTREVISTA (TRÊS AMBIENTES):
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente quarenta e nove metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex e com divisórias em eucatex com partes em vidro, teto em concreto, porta em madeira, janelas em madeira e piso em concreto.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

I) SALA DE DESCANSO DA ENFERMAGEM:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte e oito metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex, teto em concreto, porta em madeira, janelas em madeira e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

J) LEITOS 25 E 26 (MESMA DESCRIÇÃO):
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte e oito metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex, teto em concreto, porta em madeira, janelas em madeira e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.

4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

K) ENFERMARIA FEMININAS LEITOS (01,02,03,04,05 E 06) (07,08,09,10,11 E 12) E ENFERMARIA MASCULINAS LEITOS (13,14,15,16,17 E 18) (19,20,21,22,23 E 24) MESMA DESCRIÇÃO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente trinta e seis metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex, teto em concreto, porta em madeira, janelas em madeira e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

L) EXPURGO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente quatorze metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, teto em concreto, porta em madeira, janelas em madeira e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

M) ROUPARIA 2:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente seis metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.

4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

N) SALA DE ATIVIDADES LÚDICAS:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte e oito metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex, teto em concreto, porta em madeira, janelas em madeira e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

O) SALA DE CURATIVOS:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte e oito metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex, teto em concreto, porta em madeira, janelas em madeira e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

P) COORDENAÇÃO DE ENFERMAGEM (ASSISTÊNCIA SOCIAL, PSICOLOGIA E GRUPOS):
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte e sete metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, teto em concreto, porta em madeira, janelas em madeira e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

Q) SALA DEPÓSITO DE MATERIAIS:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em madeira.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

R) SALA DE ATIVIDADES COM PACIENTES:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente cento e dez metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

S) SALA DA ENFERMAGEM:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente quinze metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

- SERDEQUIM – PSIQUIATRIA (DEPENDENTES QUÍMICOS)

A) REFEITÓRIO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente cento e vinte e seis metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira com partes em vidro, janelas em madeira e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

B) POSTO DE ENFERMAGEM:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em vidro, teto em concreto, porta em madeira, janelas em madeira e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

C) SALA DE LANCHES:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo e com divisórias em eucatex com partes em vidro, teto em concreto, inexiste porta, janelas em madeira e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

D) SECRETARIA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

E) SALA DE REUNIÕES:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente quarenta e dois metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em madeira e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

F) SALA DE ENTREVISTA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de vinte e oito metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em madeira e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

G) CURSO DE INFORMATICA:

4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente quarenta e dois metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em madeira e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

H) APARTAMENTO DOIS LEITOS (14 E 15), UM LEITO (13) E SALA DE DESCANSO DA ENFERMAGEM MESMA DESCRIÇÃO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte e um metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em madeira e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

I) ENFERMARIAS SEIS LEITOS (07,08,09,10,11 E 12) (01,02,03,04,05 E 06) MESMA DESCRIÇÃO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente quarenta e dois metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em madeira e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

J) SALA DE CURATIVOS:

4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, teto em concreto, porta em madeira, janelas em madeira e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

K) ROUPARIA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente seis metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

L) PRAXITERAPIA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente quarenta e dois metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em madeira e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

M) DEPÓSITO DE MATERIAL:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;

4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente dois metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

N) SALA DE RECREAÇÃO DAS PSIQUIATRIAS (PAULO GUEDES E SERDEQUIM):
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente quatro metros e cinqüenta centímetros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente duzentos e quarenta e quatro metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira e ferro com partes em vidro, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

O) SALA DE LANCHES:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente trinta metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, teto em concreto, porta em madeira, janelas em madeira e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

P) SALA DE AULA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;

4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente quarenta e dois metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em madeira e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

Q) SALA DE TREINAMENTO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente trinta e seis metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em madeira e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

R) SALA DE ENTREVISTA E EXAME FÍSICO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente trinta e seis metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em madeira e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

4.2 POSTOS DE TRABALHO: UNIDADE PAULO GUEDES – PSIQUIATRIA E SERDEQUIM – PSIQUIATRIA (DEPENDENTES QUÍMICOS)
Serviço de enfermagem: Os setores realizam atendimento de pacientes psiquiátricos e dependentes químicos.
As funções alocadas neste local realizam as atividades laborais de :

* Enfermeiro: Os servidores alocados neste cargo realizam as lides de transporte de peso/pacientes; Trabalham diretamente no cuidado com pacientes (higienização/ administração de medicamentos); Segurar e contenção de pacientes; Orientação e atendimento constante aos pacientes e familiares; Realização de curativos; Coleta de excretas e fluidos para exames; Acompanhamento do paciente em raio X; Procedimentos de exames; Retirada e fracionamento das medicações (administração do medicamento, oral, endo venosa, subcutânea e intra-muscular); Passagem de sondas (visical, nasoenterica, nasogastrica, alivio e/ou demora); Auxilia o laboratorista na coleta de sangue; Prestar assistência priorizando os pacientes de maior risco; Aspiração de pacientes, secreções orais; Teste de glicemia capilar; Educação continuada; retirada de medicações; Colocação de sondas; Punção venosa; Administração do setor e pessoal.
* Técnico em enfermagem e Auxiliar de enfermagem: : Os servidores alocados neste cargo realizam as lides de transporte de peso/pacientes; Trabalham diretamente no cuidado com pacientes (higienização/ administração de medicamentos); Segurar e contenção de pacientes; Orientação e atendimento constante aos pacientes e familiares; Realização de curativos; Coleta de excretas e fluidos para exames; Acompanhamento do paciente em raio X; Procedimentos de exames; Retirada e fracionamento das medicações (administração do medicamento, oral, endo venosa, subcutânea e intra-muscular); Passagem de sondas (visical, nasoenterica, nasogastrica, alivio e/ou demora); Auxilia o laboratorista na coleta de sangue; Prestar assistência priorizando os pacientes de maior risco; Aspiração de pacientes, secreções orais; Teste de glicemia capilar; Educação continuada.
* Recreacionista: Os servidores alocados neste cargo realizam as lides de atividades de passeio, pintura, recreação; Atividades e procedimentos de recreação dos pacientes.
Serviço de apoio: O setor realiza atividades de apoio e realizações de pesquisas, estudos e eventos científicos.
* Professor 3º Grau: Os servidores alocados neste cargo realizam administração do ambiente e pessoal, coordena as atividades do setor (apoio e realização de pesquisas).
Como característica do processo realizam esforços repetitivos, levantamento de peso, possuem nível de responsabilidade, treinamento e capacitação para o trabalho.

- SERVIÇO DE PATOLOGIA

A) SECRETARIA DO SERVIÇO DE PATOLOGIA – SALA 4123:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte e oito metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex, teto em concreto, portas em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de parque.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.

4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

B) SALA DE MACROSCOPIA – 4010:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente trinta e cinco metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, teto em concreto, portas em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

C) SALA ANEXA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente sete metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo e com divisórias em eucatex, teto em concreto, portas em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

D) ALMOXARIFADO – ESTOQUE DE MATERIAL:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente quinze metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo e com divisórias em partes de eucatex, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

E) SALA DE DESPREZO DE MATERIAIS:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte e cinco metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo e com divisórias em eucatex, teto em concreto, portas em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

F) MUSEU:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte e três metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, teto em concreto, portas em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

G) DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA – SERVIÇO DE PATOLOGIA DO HUSM
LABORATÓRIO – 4133:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente trinta e seis metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

H) ARQUIVO DE BLOCOS DE PARAFINAS:

4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo e divisórias em eucatex, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

I) 4132 – SETOR DE IMUNOPATOLOGIA E HISTOQUIMICA 1:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de parque.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

J) 4132 – SETOR DE IMUNOPATOLOGIA E HISTOQUIMICA 2:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente quatorze metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de parque.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

K) 4132 – SETOR DE IMUNOPATOLOGIA E HISTOQUIMICA 3:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;

4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex, teto em concreto, portas em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de parque.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

L) 4132 – SETOR DE IMUNOPATOLOGIA E HISTOQUIMICA 4:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

M) 4118 – SALA DE MICROSCOPIA 1:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte e quatro metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, forro do teto em eucatex poroso, portas em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de parque.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

N) 4118 – SALA DE MICROSCOPIA 2:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente dezesseis metros quadrados;

4.1.3 Paredes do local em alvenaria, forro do teto em eucatex poroso, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de parque.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

O) 4118 – SALA DE MICROSCOPIA 3:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente quatorze metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, forro do teto em eucatex poroso, portas em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de parque.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

P) SALA DE LANCHES:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente seis metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex, forro do teto em eucatex poroso, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de parque.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

4.2 POSTOS DE TRABALHO: SERVIÇO DE PATOLOGIA
Serviço da Patologia: O setor realiza analise do material (peças anatômicas) para descrever o diagnostico.
As funções alocadas neste setor realizam as atividades laborais de:
* Técnico em Anatomia e necropsia: O servidor alocado neste cargo realiza as lides de buscar no hospital as peças para analises, registra, coloca no sistema e arquiva as copias de exames. Separa o

formol do tecido para ser acoplado em um saco e posteriormente desprezado pela empresa terceirizada. Responsável pelo estoque e distribuição de materiais.
* Secretária executiva: O servidor alocado neste cargo realiza as lides de registrar, colocar no sistema e arquivar as copias de exames. Receber tecidos no balcão (pedaços de peças cirúrgicas exemplo instestino), todas as peças anatômicas.
* Médicos Patologistas: Os servidores alocados neste cargo realizam a macroscópica (recebem o material do bloco cirúrgico em formol, bouin ou afresco). Analisar o material (pesado, medido, descrito e realizam os cortes para rodarem no histotécnico). Efetuam o diagnostico.
* Técnico de laboratório - área: Os servidores alocados neste cargo realizam as lides confeccionar as lâminas para análise (citologista e histologia); Confeccionar lâminas para as aulas (em parafinas blocos e lâminas).
* Técnico de laboratório - área: O servidor alocado neste cargo realiza atividades de confeccionar as lâminas e blocos de parafinas para análise, colorações especiais; Imunostofloreciencia e imunostoquimica; Realizar técnicas para confirmar o resultado do exame, descartar e classificar as doenças; E efetuar corte de tecidos com maravalhas descartáveis.
Como característica do processo realizam esforços repetitivos, levantamento de peso, possuem nível de responsabilidade, treinamento e capacitação para o trabalho.

-PATOLOGIA *

A) SALA DE ESTAR:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente seis metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo e com divisórias em eucatex, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

B) SALA DE NECROPSIA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente quarenta metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em concreto revestida de azulejo, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.

4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

C) ÁREA DE ENTRADA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente trinta e nove metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

D) SALA DE LANCHES:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente sete metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, teto em concreto, porta em madeira, janela em ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

E) SALA DO REFRIGERADOR:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, inexiste porta, inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.

4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

F) SALA DOS CADAVÉRES:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente dez metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, portas em madeira e PVC, inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

G) SALA DE ESPERA DOS FAMILIARES:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente dezessete metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em ferro com partes em vidro, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

4.2 POSTOS DE TRABALHO: PATOLOGIA
Serviço da Patologia: O setor realiza atividades burocráticas e administrativa do setor relacionada ao HUSM.
As funções alocadas neste setor realizam as atividades laborais de:
* Técnico Anatomia e necropsia e Técnico de laboratório: Os servidores alocados neste cargo realizam as lides de receber o corpo pós morte; E são responsáveis pela liberação.
Como característica do processo realizam esforços repetitivos, levantamento de peso, possuem nível de responsabilidade, treinamento e capacitação para o trabalho.

-HEMODINAMICA

A) SALA DE ESPERA:

4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente nove metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

B) SALA DE PREPARO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo com divisórias em alumínio e PVC, teto em concreto, porta em PVC, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

C) 1114 A – SECRETÁRIA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente dois metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

D) SALA DE INTERPRETAÇÃO DE LAUDOS:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;

4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente nove metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

E) COPA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente quatro metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

F) 1114B – SALA DE INDUÇÃO E RECUPERAÇÃO PÓS ANESTESICA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente trinta metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

G) 1114C – SALA DE UTILIDADES E LIMPEZA DE MATERIAIS:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados;

4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex, teto em concreto, portas em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

H) SALA DE COMANDOS – 1118A:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente sete metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

I) SALA DE EXAMES E TERAPIAS – 1118B:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente quarenta metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex e revestida de chumbo, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

J) 1118 C – SALA DE MÁQUINAS:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente quatro metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de dercoflex.

4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

4.2 POSTOS DE TRABALHO: HEMODINAMICA
Serviço da Enfermagem: O setor realiza os procedimentos de enfermagem de acordo com as atribuições por todos relativos a área (técnico e auxiliar de enfermagem), sob a orientação do enfermeiro. Intervenção do paciente (avaliação/diagnostico e exames invasivos).
As funções alocadas neste setor realizam as atividades laborais de:
* Técnico em enfermagem: Os servidores alocados neste cargo realizam as lides de auxilio nos procedimentos (angeoplastia e preparar o paciente para o cateterismo); Limpeza de material (cateteres, material especial para hemodinâmica e instrumental); Transporte e tranferência de pacientes; Punção venosa; Orientação a familiares e pacientes; Sinais vitais; Atuação em parada cardio-respiratória; Manuseio de equipamentos; Monitoração de pacientes; Controle e operação do equipamento; Coleta de excretas e fluidos para exames; Retirada do introdutor arterial.
* Enfermeiro: Os servidores alocados neste cargo realizam as lides de administração do setor (pessoal/ material); Sondagem (visical, alivio e enteral); Auxilio nos procedimentos (angeoplastia e preparar o paciente para o cateterismo); Limpeza de material (cateteres, material especial para hemodinâmica e instrumental); Transporte e tranferência de pacientes; Punção venosa; Orientação a familiares e pacientes; Sinais vitais; Atuação em parada cardio-respiratória; Manuseio de equipamentos; Monitoração de pacientes; Controle e operação do equipamento; Coleta de excretas e fluidos para exames; Retirada do introdutor arterial.
* Auxiliar de Saúde: Os servidores alocados neste cargo realizam as lides de auxilio no transporte de paciente; Controle de material; No raio X; Necessidade de entrega de material; Auxilia na alimentação do paciente; Limpeza do material (instrumental, pinças, bandejas, comadre e papagaio); Organização e limpeza do ambiente; Participar da capacitação.
Administrativo do setor: O setor realiza atividades burocráticas e administrativas relativas ao setor
* Assistente em Administração: Os servidores alocados neste cargo realizam as lides de receber o paciente; Manuseia equipamentos; Responsável pela agenda diária de procedimentos; Repasse e coleta de informação com os setores de acordo com a necessidade (elo de ligação entre os ambientes).
Serviço médico: Avaliação clinica e procedimentos, atua na qualificação da equipe.
* Médico: Os servidores alocados neste cargo realiza os procedimentos (cateterismo cardíaco, angeoplastia, arteriografia e marcapasso); Avaliação clinica; Atuação em parada cardio respiratória; Atua na qualificação da equipe.
Como característica do processo realizam esforços repetitivos, levantamento de peso, possuem nível de responsabilidade, treinamento e capacitação para o trabalho.

- SERVIÇO DE FISIOTERAPIA

A) SALA DA CHEFIA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

B) SALA 94 – HIDROTERAPIA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente dezoito metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

C) VESTIÁRIO 1 – DESATIVADO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente seis metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex, teto em concreto, porta em PVC, inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

D) VESTIÁRIO 2:

4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente oito metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex, teto em concreto, porta em PVC, janela em ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

E) SALA DE AULA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte e um metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex, teto em concreto, inexiste porta, inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

F) SALA DE NEUROLOGIA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente dezesseis metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

G) COZINHA:
4.1 Descrição física:

4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, inexiste porta, inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

H) SALA DE EXERCICIO 04:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex, teto em concreto, porta em PVC, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

I) SALA DE EXERCICIOS 05:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente oito metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex, teto em concreto, porta em PVC, janela em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

J) SALA DE EXERCICIOS 06:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente oito metros quadrados;

4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex, teto em concreto, porta em PVC, janela em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

K) 89 – LIMPEZA DE MATERIAS:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente seis metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente três metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

L) SALAS DE EXERCICIOS 07 E 08 MESMA DESCRIÇÃO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente oito metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex e com divisórias em eucatex, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

M) SECRETARIA E SALA DE ESPERA (NO MESMO AMBIENTE):
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente trinta e dois metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex, teto em concreto, portas em madeira com partes em vidro, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.

4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

N) 9 – AVALIAÇÃO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

O) SALA DE EXERCICIOS 10 – DEPÓSITO DE MATERIAIS:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex, teto em concreto, porta em PVC, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

P) SALAS DE EXERCICIOS 11,12,13,14,15,16,17 E 18 (MESMA DESCRIÇÃO):
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente oito metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex, teto em concreto, porta em PVC, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.

4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

Q) 83 – MECANOTERAPIA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente cinqüenta e quatro metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira com partes em vidro, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

R) CORREDOR 1:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente trinta e oito metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex, teto em concreto, inexiste porta, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

S) CORREDOR 2:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente catorze metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.

4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

4.2 POSTOS DE TRABALHO: SERVIÇO DE FISIOTERAPIA
Serviço da Fisioterapia: O setor realiza acompanhamento individual ao paciente, e execução de técnicas de movimentação (massagens e exercícios)
As funções alocadas neste setor realizam as atividades laborais de:
* Assistente em Administração e Auxiliar Administrativo: Os servidores alocados neste cargo realizam as lides de marcação de consultas; Controle de prontuários e manutenção periódicas de documentos; Repassa e coleta de internações nas unidades de acordo com a necessidade.
* Fisioterapeuta: Os servidores alocados neste cargo executar atividades nas unidades (tratamento de manobras respiratória); Cinesioterapia (movimento do paciente, troca de decúbito e retirada do leito).
Como característica do processo realizam levantamento de peso, possuem nível de responsabilidade, treinamento e capacitação para o trabalho.

- **MANUTENÇÃO**

A) SALA DE BOMBAS DE VACUO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte e quatro metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em tijolo a vista, forro do teto em brasilit, porta em ferro, inexistem janelas e piso em concreto.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

B) AR CENTRAL DO BLOCO CIRURGICO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente seis metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente cento e noventa e oito metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.

4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

C) MECÂNICA FINA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte e oito metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex, teto em concreto, portas em ferro e vidro, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

D) GERADOR EM FRENTE AO P.A 1:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte e cinco metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em pré laje, porta em ferro, janela em ferro basculante e piso em concreto.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

E) GERADOR EM FRENTE AO P.A 2:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente seis metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente setenta e sete metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em pré laje, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

F) CERCADO DO TANQUE DE NITROGÊNIO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito inexiste;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em cerca, inexiste teto, inexiste porta, inexistem janelas e piso em concreto.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

G) CERCADO PARA REFRIGERAR O AR DO BLOCO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito inexiste;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente quarenta e nove metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em cerca, inexiste teto, inexiste porta, inexistem janelas e piso em concreto.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

H) GERADOR DA CTMO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente quatro metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente trinta e cinco metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, forro do teto em brasilit, porta em ferro, inexistem janelas e piso em concreto.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

I) AR CENTRAL DO CTMO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente sessenta e três metros quadrados;

4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em ferro, janelas em ferro basculante e piso em concreto.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

J) SALA DO GERADOR:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente seis metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente cento e setenta e sete metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em ferro, janelas em ferro basculante e piso em concreto.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

K) SALA DE COMPRESSORES:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente seis metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente quinze metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em ferro, janelas em ferro basculante e piso em concreto.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

L) DEPÓSITO DE ÓLEO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente cento e cinqüenta metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, portas em ferro, inexistem janelas e piso em concreto.

4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

M) SALA DE SECAGEM E FILTRAGEM DO AR:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente seis metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente quinze metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em ferro, janelas em ferro basculante e piso em concreto.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

N) COZINHA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente quatro metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente oitenta e quatro metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, forro do teto em brasilit, porta em ferro com partes em vidro, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

O) SALA DE PINTURA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente quarenta metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em ferro, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de granitino.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos modeados de acidentes.

4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

P) PREPARAÇÃO DO MATERIAL:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente sessenta e dois metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em tijolo a vista com divisórias em madeira, teto em pré laje, portas em madeira e madeira com partes em vidro, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de granitino.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

Q) SALA DE LANCHE:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em tijolo a vista com divisórias em eucatex, teto em pré laje, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de granitino.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

R) GASOTERAPIA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte e oito metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em tijolo a vista com divisórias em eucatex e madeira, teto em pré laje, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de granitino.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.

4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

S) REFRIGERAÇÃO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente oitenta metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em tijolo a vista com divisórias em madeira, teto em pré laje, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de granitino.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

T) ESTOFARIA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente quarenta e cinco metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em tijolo a vista com divisórias em eucatex, teto em pré laje, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de granitino.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

U) ELETRICIDADE:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente quarenta metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em tijolo a vista com divisórias em madeira, teto em pré laje, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.

4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

V) DEPÓSITO 1:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente sessenta e quatro metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em tijolo a vista com divisórias em madeira e eucatex com partes em vidro, teto em concreto, porta em ferro com partes em vidro, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de granitino.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

W) DEPÓSITO 2:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente quarenta e oito metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em ferro, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de granitino.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

X) ESCRITÓRIO DO PATRIMÔNIO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte e seis metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em tijolo a vista com divisórias em eucatex com partes em vidro, teto em pré laje, inexiste porta, janela em ferro basculante e piso em concreto revestido de granitino.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

Y) SETOR DE MARCENARIA E CARPINTARIA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente cento e trinta metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em tijolo a vista, teto em pré laje, porta em ferro com partes em vidro, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de granitino.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

Z) MECÂNICA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente seis metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente cinqüenta e quatro metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em madeira, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

AA) SALA ANEXA DA MECÂNICA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em madeira, forro do teto em aglomerado, inexiste porta, inexistem janelas e piso em concreto.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

AB) HIDRAÚLICA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente seis metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente setenta e sete metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em madeira, teto em concreto, porta em ferro com partes em vidro, janelas em ferro basculante e piso em concreto.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

AC) SALA ANEXA A HIDRAÚLICA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente dois metros e cinqüenta centímetros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em ferro, janela em ferro basculante e piso em concreto.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

AD) CUTELARIA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente seis metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte e um metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

AE) CASA DA CALDEIRA:
4.1 Descrição física:

4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente seis metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente trezentos e noventa e um metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, portas em ferro, janelas em ferro basculante e piso em concreto.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

AF) SALA DE LANCHE:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente dezessete metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

AG) SECRETÁRIA DA ELETRÔNICA MANUTENÇÃO CORRETIVA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente quarenta metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex, teto em concreto, porta em ferro, janelas em ferro basculante e piso em madeira revestido com manta de dercoflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

AH) ELETRÔNICA (MANUTENÇÃO CORRETIVA):
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente dois metros e cinqüenta centímetros;

4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente quarenta e oito metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em madeira revestido de manta decorflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

AI) GUARDA DE EQUIPAMENTOS:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente dois metros e cinqüenta centímetros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente trinta e cinco metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em madeira e gesso acartonado, teto em concreto, porta em madeira, janela em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

AJ) DEPÓSITO GERAL:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente seis metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente oito metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

AK) ELETRÔNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA):
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente dois metros e cinqüenta centímetros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte e oito metros quadrados;

4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex, forro do teto em PVC, porta em ferro, janela em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

AL) VESTIÁRIO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente seis metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente trinta e três metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

AM) SECRETÁRIA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente quatro metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte e cinco metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com parte em vidro, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

AN) SALA DOS PEDREIROS:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente seis metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente dezoito metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.

4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

AO) ALMOXARIFADO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente dois metros e cinqüenta centímetros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente quarenta e dois metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex e com divisórias em eucatex com partes em vidro, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

AP) SALA DA COORDENAÇÃO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente dois metros e cinqüenta centímetros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente trinta e cinco metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em madeira.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.
4.2 POSTOS DE TRABALHO: MANUTENÇÃO
Coordenação de manutenção: O setor realiza a administração do setor, coordenação e execução de manutenção preventiva e corretiva: predial, móveis, máquinas e equipamentos, hidráulica, elétrica (preservar e consertar).
As funções alocadas neste setor realizam as atividades laborais de:
* Pinto – Área: Os servidores alocados neste cargo realizam as lides de preparação de paredes, portas e mobiliários como lixamento, e massamento, pintura, pintura de móveis como: cama hospitalar, biombos, mesas, suportes para ar condicionado, mão francesa, cadeiras e armários.

* Técnico em mecânica e Auxiliar de mecânica: Os servidores alocados neste cargo realizam consertos diversos de cortar, soldar, esmerilhar, furar, cama hospitalar, suportes de soro, biombos, mão francesa, consertos de máquinas de lavar industriais de 100Kg, centrífugas, torcedeiras, calandra e mesas cirúrgicas.
* Auxiliar de Administrativo e Assistente em Administração: Os servidores alocados neste cargo realizam o acompanhamento de ordem de serviços internos e externos, compras de peças e materiais, atendimento ao cliente interno, envio de documentos a diversos setores.
* Pedreiro: Os servidores alocados neste cargo executam rebocos de paredes, abertura de portas, conserto de pisos, colagem de paviflex, conserto de telhados.
* Operador de caldeiras: Os servidores alocados neste cargo efetuam a verificação, operação e controle da temperatura, pressão, vasamentos durante o funcionamento das caldeiras.
* Técnico em eletrônica e técnico em Eletrotécnica: Os servidores alocados neste cargo realizam o consertos de aparelhos de raio X, conserto de equipamentos hospitalares, como aspiradores, respiradores, centrifugas, máquinas de hemodiálise, equipamentos eletrônicos domésticos como televisão, video-cassete, rádios, multitestes.
* Chaveiro: O servidor alocado neste cargo realiza a abertura de portas, cadeados, confecção de chaves, consertos de fechaduras, e trocas de segredo.
* Eletricista: Os servidores alocados neste cargo realizam a troca de lâmpadas, tomadas, interruptores, consertos de ventiladores, estufas e confecções de redes elétricas.
* Mestre de oficio: O servidor alocado neste cargo realiza a retirada de vasamentos hidráulicos e de vapor, desentupir redes de esgotos, instalação de lavatórios.
* Técnico refrigeração/ar condicionado: Os servidores alocados neste cargo realizam o conserto de aparelhos de ar condicionados, limpezas de peças, câmara frigorífica, câmara mortuária, geladeiras, freezer.
* Marceneiro: Os servidores alocados neste cargo executam confecção e consertos de móveis, instalação e conserto de portas, confecção de quadro branco em fórmica e quadro murais de feltro.
* Bombeiro-hidraulico: O servidor alocado neste cargo realiza a retirada de vazamentos hidráulicos e de vapor, desentupir redes de esgoto, instalação de lavatórios.
* Estofador: O servidor alocado neste cargo realiza a troca e confecção de estofados de cadeiras, poltronas, colchões.

Como característica do processo realizam levantamento de peso, esforços repetitivos, repetitividade possuem nível de responsabilidade, treinamento e capacitação para o trabalho.

- FARMÁCIA

A) SETOR DE COMPRAS E CHEFIA DA FARMÁCIA:

4.1 Descrição física:

4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;

4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente quarenta e oito metros quadrados;

4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex com partes em vidro, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.

4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

B) SALA DE LANCHE:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex com partes em vidro, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

C) SALA DE FRACIONAMENTO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente quarenta e quatro metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

D) DISPENSAÇÃO DA FARMÁCIA MEDICAMENTOS:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente setenta e sete metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.

4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

E) DISPENSAÇÃO DE MATERIAIS:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente duzentos e vinte metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

F) MEZZANINO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente dois metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente cinqüenta e seis metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, inexiste porta, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de chapa de alumínio.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

G) RECEPÇÃO DA QUIMIOTERAPIA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente trinta e dois metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, forro do teto em PVC, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.

4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

H) SALA DE ROTULAGEM:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

I) SALA DE TROCA DE VESTIMENTAS:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente seis metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex, forro do teto em PVC, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

J) QUIMIOTERAPIA – HIGIENIZAÇÃO DE MATERIAIS:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte e cinco metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em gesso acartonado, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

K) ANTE-SALA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em gesso acartonado, teto em concreto, portas em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

L) SALA DE MANIPULAÇÃO DA QUIMIOTERAPIA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em gesso acartonado, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

M) CORREDOR 1 – EM FRENTE A DISPENSAÇÃO DE MATERIAIS:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente dezesseis metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, forro do teto em PVC, portas em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

N) CORREDOR 2 – EM FRENTE A RECEPÇÃO DA QUIMIOTERAPIA:

4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente trinta e sete metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, forro do teto em PVC, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

O) SALA DESOCUPADA PELA FARMÁCIA A SER OCUPADA PELO BANCO DE SANGUE:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente cento e dez metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, teto em concreto, portas em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

P) MEZZANINO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente dois metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente quarenta metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, inexiste porta, janelas em ferro basculante e piso em madeira.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

Q) DEPÓSITO CAF 1 (CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO):
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;

4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente cento e vinte e seis metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

R) MEZZANINO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente dois metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente quarenta metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, inexiste porta, janelas em ferro basculante e piso em madeira.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

S) VESTIÁRIO E DESCARTE DE MATERIAIS VENCIDOS:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente trinta metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em concreto revestido de azulejo, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

T) MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS TÓPICOS E LÍQUIDOS:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente cinqüenta e cinco metros quadrados;

4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

U) ANTE-SALA NUTRIÇÃO PARENTERAL:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em gesso acartonado, forro do teto em PVC, portas em madeira com partes em vidro, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

V) SALA DE LIMPEZA DOS MATERIAIS:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em gesso acartonado, teto em concreto, portas em madeira com partes em vidro, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos.

W) PARAMENTAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente quatro metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em gesso acartonado, teto em concreto, portas em madeira com partes em vidro, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.

4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos.

X) SALA DE PREPARO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte e cinco metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em gesso acartonado, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos.

Y) EXPURGO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente seis metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente quatro metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

Z) SETOR DE MANIPULAÇÃO – DETERGENTES (SANEANTES PRODUÇÃO 1):
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente sessenta e três metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.

4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

AA) SETOR DE MANIPULAÇÃO – DETERGENTES (SANEANTES PRODUÇÃO 2):
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente sessenta metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, teto em concreto, inexiste porta, janela em ferro e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

AB) CAF 5:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente oitenta e um metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em madeira, teto em concreto, porta em madeira com partes em vidro, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

AC) CAF 3:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente quarenta e oito metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de granitino.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.

4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

AD) MEZZANINO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente dois metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte e quatro metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, inexiste porta, inexistem janelas e piso em madeira.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

AE) CAF 4 I:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente quarenta metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janela em ferro basculante e piso em concreto revestido de granitino.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

AF) CAF 4 II:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente sessenta metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de granitino.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.

4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

AG) DEPÓSITO DA FARMÁCIA CAF 2:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente duzentos e vinte metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

AH) SALA DE LANCHE:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente dois metros e cinqüenta centímetros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente trinta metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex, forro do teto em eucatex poroso com partes em PVC, portas em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos.

AI) FARMÁCIA DO HOSPITAL DIA – RECEPÇÃO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte e quatro metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em vidro, teto em concreto, porta em madeira, janela em ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

AJ) GUARDA DE MEDICAMENTOS:

4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente catorze metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em vidro e com divisórias em chapa de alumínio, teto em concreto, inexiste porta, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

AK) COZINHA DESATIVADA:

4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente oito metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de lajota.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

AL) DEPÓSITO DE SOLUÇÃO:

4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente trinta e seis metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

4.2 POSTOS DE TRABALHO: FARMACIA

Serviço de Fármacia: O setor realiza compras de serviços, materiais e equipamentos, recebimento, estocagem e distribuição.

As funções alocadas neste setor realizam as atividades laborais de:

* Recepcionista: Os servidores alocados neste cargo realizam o auxilio nas atividades administrativa/burocráticas do setor.
* Técnico em Fármacia: Os servidores alocados neste cargo realizam a entrega de medicamentos, dispensação de medicamentos (de acordo com a prescrição); Auxiliam no preparo de nutrição parenteral e quimioterapias (manipulação de medicamentos); Auxiliam na manipulação de domisanitarios (produtos para limpeza e desinfecção); Entrega dos produtos nas unidades.
* Farmacêuticos: Os servidores alocados neste cargo realizam a entrega de medicamentos, dispensação de medicamentos (de acordo com a prescrição); Auxiliam no preparo de nutrição parenteral e quimioterapias (manipulação de medicamentos); Auxiliam na manipulação de domisanitarios (produtos para limpeza e desinfecção); Entrega dos produtos nas unidades; Mas como responsáveis diretos; Orientação as unidades, quanto a utilização e armazenamento.
* Servente de Limpeza: Os servidores alocados neste cargo realizam o auxilio na manipulação (produção), enche e lava frascos; Higienização de prateleiras; Entrega nas unidades.
* Laboratorista-Área: Os servidores alocados neste cargo realizam a entrega de medicamentos na fármacia do hospital dia (direto ao paciente de acordo com a prescrição).
* Farmacêutico-Bioquimico: Os servidores alocados neste cargo realizam a entrega de medicamentos, dispensação de medicamentos (de acordo com a prescrição); Auxiliam no preparo de nutrição parenteral e quimioterapias (manipulação de medicamentos); Auxiliam na manipulação de domisanitarios (produtos para limpeza e desinfecção); Mas como responsáveis diretos; Orientação as unidades, quanto a utilização e armazenamento.

Como característica do processo realizam levantamento de peso, esforços repetitivos, repetitividade possuem nível de responsabilidade, treinamento e capacitação para o trabalho.

- SERVIÇOS GERAIS

A) COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS:

4.1 Descrição física:

4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;

4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente trinta metros quadrados;

4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex com partes em vidro, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica.

4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.

4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.

4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.

4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.

4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.

4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

B) COORDENAÇÃO COMUNICAÇÃO TRANSPORTE E VIGILÂNCIA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente trinta e cinco metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex com partes em vidro, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

C) CORREDOR DE PASSAGEM PARA AS COORDENAÇÃO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente trinta e seis metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em madeira, teto em concreto, portas em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

D) SETOR DE COSTURA – PINTURA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente cinqüenta e seis metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

E) SETOR DE COSTURA – COSTURA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente cinqüenta e seis metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, inexiste porta, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

F) SETOR DE COSTURA – CORTE:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente quarenta metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

G) CORREDOR DO CARTÃO PONTO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente quinhentos e dez metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, forro do teto em PVC, porta em ferro com partes em vidro, inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

H) PORTARIA DO PSIQUIATRICO – CORREDOR:
4.1 Descrição física:

4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

I) SALA DE GUARDA DE CRACHAS E CHAVES:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

J) GARAGEM:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente oito metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente setenta e sete metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria em uma das partes, forro do teto em brasilit, inexiste porta, inexistem janelas e piso em concreto.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

K) NOVA SALA DE COMUNICAÇÃO TRANSPORTES E VIGILÂNCIA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente quatro metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente trinta e seis metros quadrados;

4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex, teto em concreto, porta em madeira e ferro com partes em vidro, janela em ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

L) SALA DE LANCHES:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente dois metros e cinqüenta centímetros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em eucatex, forro do teto em eucatex poroso, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

M) RECEPÇÃO DO HOSPITAL – INFORMAÇÕES:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente quatro metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, inexiste porta, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

N) RECEPÇÃO DO AMBULATÓRIO ALA I:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente quatro metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex, teto em concreto, inexiste porta, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.

4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

O) PORTARIA ALA II:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente quarenta e oito metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex e com partes em tijolo a vista, teto em concreto, inexiste porta, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

P) SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA SHL:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente seis metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente nove metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em madeira, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

4.2 POSTOS DE TRABALHO: SERVIÇOS GERAIS
Coordenação de Serviços Gerais (Transportes e vigilância): O setor realiza transportes do hospital (pacientes, administrativo e documentos). Controle de entrada e saída, inspeções das instalações.
As funções alocadas neste setor realizam as atividades laborais de:
* Vigilante: Os servidores alocados neste cargo realizam o controle e ordem da entrada e saída; Inspeção das instalações.
* Recepcionista: Os servidores alocados neste cargo realizam o controle da portaria; Informações aos pacientes e familiares.

* Motorista: Os servidores alocados neste cargo realizam transportes do hospital (pacientes/ administrativo e documentos).

Coordenação de Serviços Gerais (Serviço de Higienização e Limpeza): O setor realiza supervisão dos serviços de higienização do HUSM (interno e laterais).

As funções alocadas neste setor realizam as atividades laborais de:

* Enfermeiro: O servidor alocado neste cargo realiza a administração do setor e pessoal; Supervisão dos procedimentos de higienização nos procedimentos afins.
* Servente limpeza: Os servidores alocados neste cargo realizam a higienização do ambiente HUSM (bancadas, materiais, organização do local); Transportam exames e materiais.

Coordenação de Serviços Gerais (Costura): O setor realiza consertos, confecção de roupas hospitalares.

As funções alocadas neste setor realizam as atividades laborais de:

* Operador de Máquina de Lavar: O servidor alocado neste cargo realiza consertos e confecções de roupas hospitalares, marcação do serviço de lavanderia, troca de roupas camas psiquiátrico.
* Costureiro: O servidor alocado neste cargo realiza consertos e confecções de roupas hospitalares, marcação.
* Contra Mestre de Ofício: O servidor alocado neste cargo realiza consertos e confecções de roupas hospitalares, marcação.

Como característica do processo realizam levantamento de peso, esforços repetitivos, repetitividade possuem nível de responsabilidade, treinamento e capacitação para o trabalho.

- SERVIÇOS GERAIS LAVANDERIA

A) ESCRITÓRIO:

4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex com partes em vidro, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de granitino.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

B) ÁREA LIMPA:

4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente duzentos e trinta e quatro metros quadrados;

4.1.3 Paredes do local em concreto revestido de azulejo, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de granitino.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

C) BOX 1 – SALA DE LANCHES:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente oito metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo e com divisórias em eucatex, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de granitino.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

D) ÁREA SUJA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente cento e onze metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo e vidro, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de granitino.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

E) ROUPARIA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte e quatro metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, teto em concreto, portas em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de granitino.

4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

F) ESTOQUE DA ROUPARIA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente setenta e cinco metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de granitino.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

4.2 POSTOS DE TRABALHO: SERVIÇOS GERAIS LAVANDERIA
Coordenação de Serviços Gerais (Transportes e vigilância): O setor realiza recolhimento das roupas, separa, pega a roupa lavada e coloca na centrifuga, passa para secadora, algumas são passadas, dobradas e guardadas para retornarem aos andares.
As funções alocadas neste setor realizam as atividades laborais de:
* Operador máquina de lavar: Os servidores alocados neste cargo buscam roupas nos locais e classificam; Realizar a lavagem das roupas; Retirar da máquina de lavar; Centrifugar e separar.
* Administrador: O servidor alocado neste cargo realiza a administração geral do ambiente e pessoal; Acompanhamento das atividades laborais durante o processo.
* Vestiarista: Os servidores alocados neste cargo realizam o armazenamento da roupas e distribuição nos andares.
Como característica do processo realizam levantamento de peso, esforços repetitivos, repetitividade possuem nível de responsabilidade, treinamento e capacitação para o trabalho.

- SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETETICA SND

A) SALA DA COORDENAÇÃO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente dez metros quadrados;

4.1.3 Paredes do local em concreto revestido de azulejo e com divisórias em PVC com partes em vidro, teto em concreto, portas em madeira e PVC, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

B) ESCRITORIO SND:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em vidro, teto em concreto, portas em madeira e madeira com partes em vidro, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

C) BOX:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente dezoito metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em concreto revestida de azulejo, teto em concreto, inexiste porta, inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

D) SALA DAS NUTRICIONISTAS DE PRODUÇÃO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente dezoito metros quadrados;

4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo e com divisórias em eucatex, teto em concreto, portas em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

E) COZINHA GERAL:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente cinqüenta e quatro metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em concreto revestida de azulejo, teto em concreto, inexiste porta, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

F) PRÉ – PREPARO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente trinta e cinco metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em concreto revestida de azulejo, teto em concreto, inexiste porta, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

G) COZINHA DIETÉTICA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte e quatro metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em concreto revestida de azulejo, teto em concreto, inexiste porta, inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica.

4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

H) REFEITÓRIO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente cento e dois metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em vidro, teto em concreto, portas em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

I) ÁREA DE DESCANSO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente oito metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em concreto revestida de azulejo, teto em concreto, inexiste porta, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

J) PRESCRIÇÃO (ETIQUETAGEM):
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte e um metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em concreto revestida de azulejo, teto em concreto, porta em madeira com partes em vidro, inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.

4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

K) MONTAGEM DAS BANDEJAS:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente trinta e dois metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em concreto revestida de azulejo, teto em concreto, inexiste porta, inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

L) GUARDA DE CARROS:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte e oito metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em concreto revestida de azulejo, forro do teto em PVC, portas em madeira e PVC, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

M) LIMPEZA DE CARROS:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente dezoito metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em concreto revestida de azulejo, teto em concreto, portas em madeira compartes em vidro e lona, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.

4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

N) DEPÓSITO DE MATERIAIS DE LIMPEZA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente nove metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em concreto revestida de azulejo, teto em concreto, porta em madeira, inexiste janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

O) HIGIENIZAÇÃO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente quarenta metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em concreto revestida de azulejo, teto em concreto, inexiste porta, inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

P) CÂMARA FRIA 1 – LATÍCINIOS, 2 – CARNES E 3 – HORTIFRUTIGRANJEIROS (MESMA DESCRIÇÃO):
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente dezesseis metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em PVC, forro do teto em PVC, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.

4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

Q) CORREDOR DA DISPENSA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte e quatro metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em concreto revestida de azulejo, teto em concreto, inexiste porta, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

R) DISPENSA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente trinta e dois metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em concreto com partes em azulejo, teto em concreto, portas em madeira com partes em vidro, inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

S) BOX DE RECEBIMENTO DE ALIMENTOS:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em concreto revestida de azulejo, teto em concreto, inexiste porta, inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

T) AÇOUGUE:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente quinze metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em concreto revestida de azulejo com partes em tela e madeira, teto em concreto, porta em madeira com partes em vidro, inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

U) HALL DE ENTRADA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente oito metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em concreto revestida de azulejo e com divisórias em eucatex com partes em vidro, teto em concreto, portas em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

V) SONDÁRIO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente oito metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em concreto revestida de azulejo e com divisórias em eucatex com partes em vidro, teto em concreto, porta em madeira, janela em ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

W) SALA DOS AUXILIAR SND:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente trinta e dois metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria e com divisórias em eucatex, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

X) SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA DO CTMO – ESCRITÓRIO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente nove metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria e com divisórias em eucatex com partes em vidro, teto em concreto, porta em madeira com partes em vidro, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

Y) COPA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente nove metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria e com divisórias em eucatex com partes em vidro, teto em concreto, porta em madeira com partes em vidro, janelas em ferro e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.

4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

Z) ÁREA DE HIGIENIZAÇÃO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente quatro metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente três metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria e com partes em divisórias eucatex com aberturas de vidro, teto em concreto, portas em madeira com partes em vidro, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

AA) COZINHA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 A altura do pé direito de aproximadamente quatro metros;
4.1.2 A metragem média do ambiente é de aproximadamente dezoito metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em divisórias eucatex, teto em concreto, portas em madeira com partes em vidro, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente é oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

4.2 POSTOS DE TRABALHO: SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETETICA SND
Serviço De Nutrição E Dietética SND: O setor realiza preparo do cardápio de com as prescrições medicas.
As funções alocadas neste setor realizam as atividades laborais de:
* Nutricionista de Produção: Os servidores alocados neste cargo realizam planejamento e supervisionamento para a execução da adequação de instalações físicas, equipamentos e utensílios, de acordo com as inovações tecnológicas; Planejar e supervisionar o dimensionamento, a seleção, a compra e a manutenção de equipamentos e utensílios; Planejar, elabora e avaliar os cardápios, adequando-os o perfil epidemiológico dos clientes/pacientes, respeitando os hábitos alimentares; Planejar cardápios com as necessidades dos clientes/pacientes; Planejar, coordenar e supervisionar as atividades de seleção de fornecedores, procedência dos alimentos, bem como sua compra, recebimento

e armazenamento de alimentos; Coordenar e executar os cálculos de valor nutritivo, rendimento e custo das refeições; Planejar, implantar, coordenar e supervisionar as atividades de pré-preparo, preparo, distribuição e transporte de refeições; Desenvolver receituários e respectivas fichas técnicas, avaliando periodicamente as preparações; Estabelecer e implantar procedimentos operacionais padronizados e métodos de controle de qualidade de alimentos, em conformidade com a legislação vigente; Coordenar e supervisionar métodos de controle das qualidades organolépticas das refeições e/ou preparações, por meio de testes de análise sensorial de alimentos; Elaborar e implantar o manual de boas praticas, avaliando e atualizando os procedimentos operacionais padronizados (POPs) sempre que necessário; Planejar, implantar, coordenar e supervisionar as atividades de higienização de ambientes, veículos de transporte de alimentos, equipamentos e utensílios; Planejar, coordenar, supervisionar e/ou executar programas de treinamento, atualização e aperfeiçoamento de colaboradores; Promover programas de educação alimentar e nutricional para clientes; Detectar e encaminhar ao hierárquico superior e as autoridades competentes, relatórios sobre condições da UAN impeditivas de boa pratica profissional e/ou que coloquem em risco a saúde humana; Elaborar o plano de trabalho anual, contemplando os procedimentos adotados para o desenvolvimento das atribuições; Orientar e supervisionar a distribuição de dietas; Efetuar controle periódico dos trabalhos executados; Colaborar com as autoridades de fiscalização profissional e/ou sanitária; Participação em reuniões e comissões; Planejamento para eventos do hospital; Estabelecer e coordenar a elaboração e a execução de protocolos técnicos do serviço, normas, rotinas, formulários, padrões, de acordo com as legislações vigentes; Participar do planejamento e execução de programas de treinamentos, estágios para alunos de nutrição e educação continuada para profissionais de saúde, desde que sejam preservas as atribuições privativas do nutricionista; Participar do planejamento. Implantação e execução de projetos de estruturas físicas da UAN; Implantar e supervisionar o controle periódico das sobras, do resto-ingestão e análise de desperdícios, promovendo a consciência social, ecológica e ambiental; Planejar, supervisionar e/ou executar as atividades referentes a informações nutricionais e técnica de atendimento direto aos clientes/pacientes; Organizar, acompanhar e orientar a visitação de alunos, estagiários às áreas da UAN; Elaboração do cardápio diário; Observa o cardápio dos pacientes; Supervisão das atividades laborais do local.

* Técnica em nutrição produção: Os servidores alocados neste cargo realizam as lides de controle de estoque; Pedidos para almoxarifado; Entrar em contato com fornecedores; Supervisionar a conferência de carnes, hortifrutigranjeiros, laticínios, etc., conferindo quantidade, qualidade e validade; Realizar controle de gastos mensalmente, indicando fonte de maior consumo e elevação de gastos; Manterás nutricionistas informadas quanto à falta de gêneros e validade dos mesmos; Participar de reuniões do serviço; Manter organizado o setor de trabalho; Controlar efetivamente o consumo de gêneros e utensílios pelos demais setores; Auxilia a nutricionista na elaboração de cardápios; Integrar a equipe para melhor aproveitamento de gêneros; Compras em gerais (dispensa), controle do material em estoque.

* Auxiliar de nutrição: Os servidores alocados neste cargo realizam verificação a pasta dos pacientes (rubricar) e anotar em planilha própria a prescrição da dieta; Confecção de etiquetas para bandejas, com unidade, leito, nome e dieta; Selecionar as bandejas da geral e dietética e deixá-las no local certo; Supervisionar a distribuição das bandejas nas refeições; Conferir se esquemas do Box e dietética estão

servidos; Atualizar diariamente o mapa das prescrições, leite, Box, dietética, pão, sondário...; Imprimir cópias do mapa das prescrições e entregar para nutricionistas; Manter as nutricionistas informadas quanto a qualquer problema ou alterações de dieta ou do próprio paciente; Participar de reuniões do serviço.
* Cozinheiros: Os servidores alocados neste cargo realizam o pré preparo de hortifrutis granjeira (descascar, picar, ralar...); Higienização de saladas conforme orientação das normas; Preparo das refeições de acordo com o cardápio; Reposição das preparações; Conferencia do material entregue pela dispensa; Conferência, solicitação e acondicionamento dos materiais; Aviso da falta e sobra de preparações; Manter limpos e organizado o ambiente, utensílios e equipamentos; Participar de reuniões de serviços; Recebem a prescrição das nutricionistas, elabora o cozimentos dos alimentos.
* Copeiros: Os servidores alocados neste cargo realizam servimentos das refeições, colocam nos carrinhos e colocam nos andares, operam máquinas de lavar louças e participam de reuniões do serviço.
* Armazenista: Os servidores alocados neste cargo realizam compras em gerais (dispensa, controle do material em estoque).
* Auxiliar Lactário: Os servidores alocados neste cargo realizam as lides nos locais onde possuem lactarios, preparo de mamadeiras.
* Técnico de enfermagem: O servidor alocado neste cargo realiza a administração do ambiente e pessoal, compras e consertos.
Como característica do processo realizam levantamento de peso, esforços repetitivos, repetitividade possuem nível de responsabilidade, treinamento e capacitação para o trabalho.

- RADIOLOGIA

A) MEDICINA NUCLEAR (SALA DE LIMPEZA):
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente quatro metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo e baritada, teto em concreto, porta em madeira, janela em ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

B) MEDICINA NUCLEAR (VESTIÁRIO):
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente oito metros quadrados;

4.1.3 Paredes do local em alvenaria e baritada, teto em concreto, porta em madeira, janela em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes, com risco maior na área de produção, durante a interligação das atividades.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

C) MEDICINA NUCLEAR (SALA DE PUNÇÃO, RECUPERAÇÃO E APLICAÇÃO DE MEDICAÇÃO):
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente oito metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma parte aberta e baritada que da acesso a outra sala, teto em concreto, porta em madeira revestidas de chumbo, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

D) MEDICINA NUCLEAR (PACIENTES INJETADOS):
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes baritada, teto em concreto, porta em madeira revestidas de chumbo, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

E) MEDICINA NUCLEAR (SALA DE EXAMES):
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes baritada, teto em concreto, porta em madeira revestidas de chumbo, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

F) MEDICINA NUCLEAR (SALA DE ESTAR):
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente quinze metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes baritadas, forro do teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

F) MEDICINA NUCLEAR (MANIPULAÇÃO DE RADIOFARMACOS):
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente quatro metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente dezoito metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes baritadas, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

G) MEDICINA NUCLEAR (SALA DE PROCESSAMENTO):
4.1 Descrição física:

4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente quatro metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente trinta e dois metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes baritadas e uma parte retangular em vidro, teto em concreto, portas em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

H) MEDICINA NUCLEAR (SALA DE EXAMES):
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente cinqüenta e quatro metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes baritadas e uma parte retangular em vidro, teto em concreto, porta em madeira revestida de chumbo, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

I) MEDICINA NUCLEAR (RETINOGRAFO):
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente trinta e cinco metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

J) MEDICINA NUCLEAR (SALA DE ESPERA DE EXAMES E OBSERVAÇÃO-RECUPERAÇÃO):
4.1 Descrição física:

4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente quatro metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente trinta e cinco metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

K) MEDICINA NUCLEAR (SALA DE COMANDO):
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente quatro metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente vinte e oito metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma parte quadricular em vidro, teto em concreto, portas em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

L) MEDICINA NUCLEAR (SALA 2 DE EXAMES, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA):
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente quatro metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente trinta e seis metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma parte quadricular em vidro com plumbifero, teto em concreto, porta em madeira revestida de chumbo, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.
M) MEDICINA NUCLEAR (SALA 1 DE EXAMES, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA):
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente quatro metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente quarenta e dois metros quadrados;

4.1.3 Paredes do local em alvenaria com plumbifero, teto em concreto, porta em madeira revestida de chumbo, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

N) MEDICINA NUCLEAR (SALA 5 DE EXAMES RAIO X):
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente quatro metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente sessenta e seis metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com plumbifero, teto em concreto, porta em madeira revestida de chumbo, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

O) MEDICINA NUCLEAR (SALA DE COMANDO):
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente quatro metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria revestida com chumbo, teto em concreto, porta em madeira revestida de chumbo, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

P) MEDICINA NUCLEAR (SALA 4, EXAMES DE RAIO X):
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente quatro metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente sessenta e três metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com plumbifero, teto em concreto, portas em madeira revestida de chumbo, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.

4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

Q) MEDICINA NUCLEAR (SALA 3, EXAMES DE RAIO X):
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente quatro metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente trinta e cinco metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com plumbifero, forro do teto em PVC, porta em madeira revestida de chumbo, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

R) MEDICINA NUCLEAR (SALA 1B - EXAMES DE RAIO X):
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente quatro metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente vinte e quatro metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria revestida de chumbo, teto em concreto, porta em madeira revestida de chumbo, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

S) MEDICINA NUCLEAR (SALA DE EXAMES DE RAIO X - 2):
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente quatro metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente sessenta e três metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria revestida de chumbo, teto em concreto, portas em madeira revestida de chumbo, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.

4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

T) SALA DE COMANDO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente quatro metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira com partes em vidro, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

U) SALA DE DIGITAÇAO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente quatro metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente quinze metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

V) MAMOGRAFIA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente quatro metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente dezoito metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.

4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

W) CAMARA ESCURA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente quatro metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente três metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo e com divisórias em eucatex, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

X) RAIO X MAMOGRAFIA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente quatro metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente dezesseis metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria revestida de chumbo com partes em azulejo, teto em concreto, porta em madeira revestida de chumbo, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

Y) CAMARA ESCURA (REVELAÇÃO DE FILMES):
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente quatro metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente oito metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.

4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

Z) CAMARA CLARA – CORREDOR:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente cinqüenta e quatro metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, forro do teto em partes em PCV e acrílico, portas em madeira com algumas revestida de chumbo, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

AA) CAMARA ESCURA 2:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente quatro metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente oito metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

AB) SALA EXAMES RAIO X – 1A:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente quatro metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente trinta e dois metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria revestida de chumbo, teto em concreto, porta em madeira revestida de chumbo, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

AC) ARQUIVO RADIOLOGIA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente quatro metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente setenta e dois metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, portas em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

AD) SERVIÇO DE RADIOLOGIA SECRETARIA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente quatro metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em divisórias em eucatex, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

AE) FUNCIONARIOS:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente quatro metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente trinta e dois metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em gesso acartonado, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

AF) SALA DE EXAMES ULTRA-SOM:
4.1 Descrição física:

4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente quatro metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente vinte e cinco metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em gesso acartonado, teto em concreto, portas em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

AG) 1 SALA DE EXAMES ULTRA-SOM:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente quatro metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente vinte e cinco metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias de gesso acartonado, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

AH) EXPURGO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente quatro metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

AI) SALA DE LAUDOS:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente quatro metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente vinte e oito metros quadrados;

4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex e partes em vidro, teto em concreto, portas em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

AJ) SALA DE LAUDOS TOMOGRAFIA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente quatro metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente trinta metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex e com partes em vidro, teto em concreto, portas em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

AK) SALA DE ENFERMAGEM – PREPARO DE MEDICAÇÕES:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente quatro metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

AL) SALA DE ENFERMAGEM – PREPARO PACIENTES:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente quatro metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.

4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

AM) SALA DESATIVADA JUNTO A SALA DE LAUDOS TOMOGRAFIA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente quatro metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente seis metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

AN) FÍSICA MEDICA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente quatro metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente vinte e cinco metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

4.2 POSTOS DE TRABALHO RADIOLOGIA.
Serviço de enfermagem: O setor realiza exames radiológicos de imagens (raio x, ultra som, contrastados, retinografo, tomografia e exames com radioformicos, medicina nuclear, cintilografia, e exames contrastados.
As funções alocadas neste setor realizam as atividades laborais de :
* Enfermeiro: Administração do setor e quadro funcional da enfermagem e manutenção do cuidado com os pacientes internos (procedimentos necessários ao tratamento dos pacientes que vem das unidades) e externos, auxilio nas atividades laborais em relação aos exames radiológicos de imagens.

* Técnico e Auxiliar de Enfermagem: Manutenção do cuidado com os pacientes internos (procedimentos necessários ao tratamento dos pacientes que vem das unidades) e externos, auxilio nas atividades laborais em relação aos exames radiológicos de imagens.
Adminstrativo do serviço: O setor realiza atividades de atendimento ao publico (marcação, digitação, etiquetagem e arquivamento de exames, possuindo interligações laborais com os setores de radiologia – coleta e repasse de informações).
As funções alocadas neste setor realizam as atividades laborais de :
* Programador de Computador: Manutenção e suporte do sistema de informática, manutenção de equipamentos da radiologia e medicina nuclear.
* Assistente em Administração: Atendimento ao publico, marcação, digitação e etiquetagem de exames, interligações laborais devido a necessidade de controle e manutenções periódicas de documentos e informações com os setores do local.
* Técnico em radiologia: Operações de equipamentos de Raio X, para realizar exames radiológicos de imagens , posicionam o paciente e realizam o procedimento de acordo com a necessidade.
* Medico: Realizar consultas (conforme normas); Fazer as evoluções dos pacientes; Planejar o tratamento do paciente; Solicitar e avaliar exames, quando necessário; Realizar prescrição de medicamentos e cuidados especiais; Preencher e assinar formulários de internação e transferência, alta, cirurgia e óbito; Fazer avaliação dos pacientes que chegam na Radiologia; Realizar laudo; Participar de programas de atendimento, ensino e pesquisa na instituição; Participar de reuniões administrativas e cientificas; Participar da avaliação da qualidade da assistência prestada; Cumprir normas e regulamentos do HUSM; Orientar residentes e alunos sempre que necessário; Prestar informações e orientações a familiares e pacientes; Cumprir o código de ética médica; Cumprir regimento interno do corpo clínico; Realizar as demais atividades e procedimentos do médico; Seguir as normas técnicas preconizadas pela CNEN.
*Laboratorista área: O servidor alocado nesta função, no setor realiza as atividades laborais de atendimento ao publico, marcação, digitação e etiquetagem de exames, interligações laborais devido a necessidade de controle e manutenções periódicas de documentos e informações com os setores do local.
Como característica do processo realizam levantamento de peso, esforços repetitivos, repetitividade possuem nível de responsabilidade, treinamento e capacitação para o trabalho.

- PRONTO ATENDIMENTO P.A

A) FRAUDARIO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente quatro metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em concreto revestida de azulejo, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.

4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

B) SALA DE ESPERA PEDIATRICA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente dezesseis metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex, teto em concreto, portas em madeira e ferro com partes em vidro, inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

C) CONSULTORIO PEDIATRICO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente treze metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em gesso acartonado e com uma lista em paviflex, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos.

D) 317 – CONSULTORIO PEDIATRICO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente quinze metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex e com divisórias em gesso acartonado, teto em concreto, porta em madeira, janela em ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.

4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

E) 313 – INALAÇÃO SALA DE PROCEDIMENTOS 1:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente oito metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex e com partes em azulejo, teto em concreto, porta em madeira, janela em ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos.

F) 313 – INALAÇÃO SALA DE PROCEDIMENTOS 2:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente dez metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex e com partes em azulejo, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos.

G) 404 – SALA DE OBSERVAÇÃO PEDIATRICA E EMERGÊNCIA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente dezesseis metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em napa, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.

4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos.

H) 404 – SALA DE OBSERVAÇÃO PEDIATRICA E EMERGÊNCIA (SECRETARIA, POSTO DE ENFERMAGEM E PRESCRIÇÃO) NO MESMO AMBIENTE:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente setenta e oito metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em gesso acartonado, teto em concreto, porta em madeira com partes em vidro, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos.

I) 406 – SALA DE LAVAGEM DAS MÃOS:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente três metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em gesso acartonado e quadrados em vidro, teto em concreto, porta em madeira com partes em vidro, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

J) 408 – QUARTO DE ISOLAMENTO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente nove metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em gesso acartonado e quadrados em vidro, teto em concreto, porta em madeira com partes em vidro, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.

4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos.

K) EXPURGO DO P.A PEDIÁTRICO 418 – E DEPÓSITO DE MATERIAL LIMPEZA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em concreto revestida de azulejo, teto em concreto, porta em madeira, janela em ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

L) 319 – DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente quinze metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em gesso acartonado, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

M) 316 – SALA DE ENFERMAGEM:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente quinze metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em concreto revestida de azulejo, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

N) 318 – SALA PARA PROCEDIMENTOS ASSÉPTICOS:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente quinze metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em concreto revestida de azulejo, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

O) 325 – EXPURGO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente dois metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em concreto revestida de azulejo, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

P) 327 – COPA/ESTAR FUNCIONÁRIOS:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente catorze metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janela em ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

Q) 329 – DEPÓSITO DE MATERIAIS:

4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente dezoito metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em concreto revestida de azulejo, teto em concreto, porta em madeira, janela em ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

R) SALA DE OBSERVAÇÃO ADULTO 324:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente quatrocentos metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, portas em madeira com partes em vidro, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos.

S) 331 – SALA DOS MÉDICOS:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente dezoito metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

T) CONSULTÓRIO 3 CLÍNICO/CIRURGICO E CONSULTÓRIO 2 CLÍNICO/CIRURGICO MESMA DESCRIÇÃO:
4.1 Descrição física:

4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente quinze metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

U) 407 – SECRETARIA SALA DE GESSO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente dezoito metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

V) SALA DE GESSO TRAUMATOLOGIA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente quarenta metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em concreto revestida de azulejo, teto em concreto, portas em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

W) 219 – ESTAR MÉDICO PEDIATRIA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente vinte e oito metros quadrados;

4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

X) 419 – SALA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente dezoito metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

Y) 421 – SALA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente dezoito metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

Z) 423 – ENFERMAGEM:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente dezoito metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica.

4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

AA) SALA 425:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente quarenta e dois metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

AB) 429 – SALA DE LANCHES DA ENFERMAGEM:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente vinte e quatro metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, portas em madeira e ferro, janela em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

AC) 435 – SALA DE DESCANSO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.

4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

AD) 428 – SALA DE RESÍDUOS:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente seis metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, forro do teto em PVC, portas em madeira e ferro, janela em ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

AE) 215 – ESTAR MÉDICO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, portas em madeira e ferro, janela em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

AF) 213 – SALA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente dezesseis metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.

4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

AG) 214 – DEPÓSITO DA TRAUMATOLOGIA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente oito metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

AH) 409 – SALA DE AULA E REUNIÕES:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente trinta metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, forro do teto em PVC, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de granitino.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

AI) 307 – TRIAGEM 2:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente quinze metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em gesso acartonado, forro do teto em PVC, porta em madeira, janela em ferro basculante e piso em concreto revestido de granitino.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

AJ) 305 – TRIAGEM 1:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente dezesseis metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janela em ferro basculante e piso em concreto revestido de granitino.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

AK) RECEPÇÃO 301:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente dezesseis metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em gesso acartonado com partes em vidro, forro do teto em PVC, porta em madeira, janela em ferro basculante e piso em concreto revestido de granitino.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

AL) 303 – ADMINISTRAÇÃO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente vinte e quatro metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em gesso acartonado, forro do teto em PVC, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de granitino.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

AM) 201 – OBSERVATÓRIO DE ACIDENTES E VIOLÊNCIA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente dezesseis metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em gesso acartonado, teto em concreto, porta em madeira, janela em ferro basculante e piso em concreto revestido de granitino.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

AN) 302 – DEPÓSITO GERAL:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente catorze metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janela em ferro basculante e piso em concreto revestido de compensado.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

AO) 332 – QUARTO DE ISOLAMENTO 02:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em vidro, teto em concreto, porta em madeira com partes em vidro, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos.

AP) 334 – SALA DE LAVAGEM DAS MÃOS:
4.1 Descrição física:

4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente oito metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em vidro, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

AQ) 330 – SALA DE LAVAGEM DAS MÃOS:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente oito metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em vidro, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

AR) 336 – QUARTO DE ISOLAMENTO 01:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em vidro, teto em concreto, porta em madeira com partes em vidro, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex..
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos.

AS) 326 – SALA DE LAVAGEM DAS MÃOS:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente oito metros quadrados;

4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em vidro, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

AT) 328 – QUARTO DE ISOLAMENTO 03:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em vidro, teto em concreto, porta em madeira com partes em vidro, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos.

AU) 320 – SALA DE EMERGÊNCIA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente trinta e cinco metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em concreto revestida de azulejo, teto em concreto, porta em madeira com partes em vidro, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

AV) SALA 411 – INACABADO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente quinhentos metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em tijolo a vista, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto.

4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

AW) 331 – SALA DE ESTAR MÉDICO TRAUMATO 2:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente quinze metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

AX) SALA DE ESTAR – LIGA DO TRAUMA – HUSM:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente quinze metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em gesso acartonado, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

AY) 405 – SALA DE LANCHES:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente nove metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janela em ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.

4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

AZ) TERAPIA DE APOIO AO FUNCIONÁRIO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente trinta e cinco metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

4.2 POSTOS DE TRABALHO PRONTO ATENDIMENTO P.A
Serviço de enfermagem: O setor realiza primeiro atendimento, emergência (atendimento imediato), urgência e clinica.
As funções alocadas neste setor realizam as atividades laborais de:
* Enfermeiro-Área: Os servidores alocados neste cargo passam sondas vesicais, nasoenteral, nasogastrica; Curativos intracati; Receber pacientes acidentados; Coletas de excretas, fluidos; Proceder todo atendimento de emergência e urgência; Preparo e administração de medicamentos; Aspiração de secreções; Eliminação de secreções; Higienização e movimentação de pacientes; Oxigenoterapia; Auxilia na alimentação do paciente e auxilia na desinfecção.
* Técnico de enfermagem e Auxiliar de enfermagem: Os servidores alocados neste cargo realizam o recebimento de pacientes acidentados; Coletas de excretas, fluidos; Proceder todo atendimento de emergência e urgência; Preparo e administração de medicamentos; Aspiração de secreções; Eliminação de secreções; Higienização e movimentação de pacientes; Oxigenoterapia; Auxilia na alimentação do paciente e auxilia na desinfecção.
Administrativo do setor: O setor realiza atendimento do telefone (pessoas e ambulância), recepcionar os pacientes, agendam as consultas, encaminham as fichas, comunicam a área medica e administrativo, elo de ligação entre enfermagem, encaminham urgências e emergências.
As funções alocadas neste setor realizam as atividades laborais de:
* Auxiliar Administrativo, Assistente de Administração e Auxiliar de Saúde: Os servidores alocados neste cargo realizam a recepção de pessoas, realizam a ficha, realizam atividades burocráticas/administrativa.
* Enfermeiro-Área: O servidor alocado neste cargo realiza a administração do setor e pessoal, elo de ligação entre a enfermagem e administração (atividades entre ligações), Coordenação das trasnferências

dos pacientes (ligação entre as diversas unidades do HUSM) e agilização para a rotatividade dos pacientes.
* Técnico em Nutrição e Dietética: Os servidores alocados neste cargo realizam a supervisão noturna administrativa, administração geral do hospital.
Como característica do processo realizam levantamento de peso, esforços repetitivos, repetitividade possuem nível de responsabilidade, treinamento e capacitação para o trabalho.

- ALA II AMBULATÓRIO C

A) AMBULATORIO DE GINECOLOGIA CONSULTORIO 1:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente nove metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

B) POSTO DE ENFERMAGEM DA GINECOLOGIA – CORREDOR:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente dezesseis metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira com partes em vidro, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

C) EXPURGO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente três metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex, teto em concreto, porta em PVC, janela em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.

4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

D) CONSULTORIO 2:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente nove cinco metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex, teto em concreto, porta em PVC, janelas em ferro e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

E) CONSULTORIO 3:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente nove metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

F) CONSULTORIO 4:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente nove metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes.

4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

G) CONSULTORIO 5:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente nove metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex, teto em concreto, portas em madeira e PVC, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

H) CONSULTORIO 6:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente nove metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex, teto em concreto, portas em madeira e PVC, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

I) CONSULTORIO 7:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente seis metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex e partes em vidro, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.

4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

J) SALA DE AULA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex e partes em vidro, teto em concreto, portas em madeira e PVC, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

K) CONSULTORIO 8:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente oito metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

L) SALA DE LANCHES:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente seis metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex, teto em concreto, porta em madeira com partes em vidro, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.

4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

M) CONSULTORIO 9:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente seis metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex, teto em concreto, porta em madeira com partes em vidro, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

N) SALA DE REUNIÃO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente seis metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex, teto em concreto, porta em PVC, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

O) CONSULTORIO PRE NATAL 1 E 2 MESMA DESCRIÇÃO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente nove metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex, teto em concreto, porta em PVC, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

P) CONSULTORIO 10:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente nove metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex e com partes em vidro, teto em concreto, porta em PVC, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

Q) CONSULTORIO 3:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente seis metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex, teto em concreto, porta em madeira com partes em vidro, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

R) DEPÓSITO DE ROUPAS SUJAS:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente um metro quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, portas em madeira e PVC, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

S) 45 – OTORRINO:
4.1 Descrição física:

4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente vinte e oito metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

T) SETOR DE CIRURGIA BUCO-MAXILO FACIAL IMPLANTODOTIA (SERVIÇO ODONTOLOGICO DA HEMATO-ONCO):
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

U) SALA DE RAIO X – SALA ANEXA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente seis metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

V) 42 – AUDIOMETRIA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros.

4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente cinqüenta metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em gesso revestida de pacote, teto em concreto revestido de pacote, porta em madeira revestida de pacote, inexistem janelas e piso em madeira revestido de carpete.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

W) SALAS ANEXAS C1,C2,C3,C4 E C5 AO 42 AUDIOMETRIA MESMA DESCRIÇÃO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente quatro metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em gesso revetida de pacote, teto em concreto revestido de pacote, porta em madeira revestida de pacote, inexistem janelas e piso em madeira revestido de carpete.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

X) 43 – SALA DE PROFESSORES:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex com partes em vidro, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

Y) 44 – OTONEURO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente quinze metros quadrados;

4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em eucatex e vidro, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

Z) OTORRINOLOGIA ATENDIMENTO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente dezesseis metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em vidro, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro e piso em concreto.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

AA) OTORRINOLOGIA RECEPÇÃO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente oito metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

AB) ULTRA – SOM:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro e piso em concreto revestido de paviflex.

4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

AC) SALA DE EXPURGO DO AMBULATORIO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente vinte e um metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

AD) ROUPARIA DA PEDIATRIA E DEPOSITO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azuelejo, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

AE) SALA DE LANCHES DO AMBULATORIO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente vinte e oito metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.

4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

AF) EXPURGO – SALA DE LIMPEZA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente dois metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

AG) SALA DE RECREAÇÃO DA PEDIATRIA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

AH) SALA DE PESAGEM (PEDIATRIA):
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo e com divisórias em eucatex com partes em vidro, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.

4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

AI) SALA DE VACINAS (PEDIATRIA):
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo com divisórias em eucatex com partes em vidro, teto em concreto, porta em PVC, janelas em ferro e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

AJ) 58 CONSULTORIO A – 59 CONSULTORIO B - 60 CONSULTORIO C - 61 PA - 62 CONSULTORIO D - 63 CONSULTORIO E - 64 CONSULTORIO F MESMA DESCRIÇÃO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente dez metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

AK) SALA DE PROFESSORES:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente dez metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em eucatex, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.

4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

AL) SALA ANEXA A SALA DOS PROFESSORES:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente quatro metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

AM) CONSULTORIO DE PEDIATRIA 1:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente seis metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em divisórias em eucatex e com partes em vidro, teto em concreto, porta em PVC, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

AN) CONSULTORIO DE PEDIATRIA 2:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente oito metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex e com partes em vidro, teto em concreto, porta em PVC, janelas em ferro e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

AO) SALA DE AULA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente dez metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

AP) SALA DE ACOMPANHAMENTO (CANTINHO MÀGICO) – 1754:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente dois metros e cinqüenta centímetros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente vinte e cinco metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em gesso acartonado, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

4.2 POSTOS DE TRABALHO ALA II AMBULATÓRIO C
Serviço de enfermagem (Ginecologia): O setor realiza exames clínicos, coletas de excretas para exames e material para biopsia. Administração de medicamentos.
Serviço de enfermagem (Otorrino-Cabeça e Pescoço): O setor realiza exames clínicos, coletas de materiais para biopsias e excretas e administração de medicamentos.
Serviço de enfermagem (Pré-natal): O setor realiza coletas de materiais para exames, coletas de excretas para exames e material para biopsia. Administração de medicamentos e exames clínicos.
Serviço de enfermagem (Pediatria): O setor realiza exames clínicos, coletas de excretas para exames e material para biopsia. Administração de medicamentos e exame hormonal.
As funções alocadas nestes setores realizam as atividades laborais de:
* Auxiliar de enfermagem: Os servidores alocados neste cargo realizam o preparo dos pacientes, preparo e transportes de lâminas, auxilia na aspiração e demais procedimentos médicos (coletar biopsia, aspiração traqueal, nasogastrica, corpo estranho em garganta, nariz, ouvido...); Aplicação das vacinas, nebulização e oxigenoterapia.

* Auxiliar de Saúde: Os servidores alocados neste cargo realizam higienização do ambiente e do paciente, troca de macas, auxilia na coleta de excretas, biopsias e fluidos.
* Técnico de Enfermagem: Os servidores alocados neste cargo realizam o preparo dos pacientes, preparo e transportes de lâminas, auxilia na aspiração e demais procedimentos médicos (coletar biopsia, aspiração traqueal, nasogastrica, corpo estranho em garganta, nariz, ouvido...); Aplicação das vacinas, nebulização e oxigenoterapia.
* Enfermeiro: Os servidores alocados neste cargo realizam o preparo dos pacientes, preparo e transportes de lâminas, auxilia na aspiração e demais procedimentos médicos (coletar biopsia, aspiração traqueal, nasogastrica, corpo estranho em garganta, nariz, ouvido...); Aplicação das vacinas, nebulização e oxigenoterapia; Troca de sondas desistostomia; Sondagem ureteral e vesical; Troca de sondas nasogastricas; Curativos sépticos e assépticos; Retirada de pontos; Teste de glicemia capilar (hemoglucoteste); Curativos mais complexos; Gerenciamento do setor e elaboração de escalas.
Como característica do processo realizam levantamento de peso, esforços repetitivos, repetitividade possuem nível de responsabilidade, treinamento e capacitação para o trabalho.

- ALA I AMBULATORIOS A

A) SALA 01:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente quatro metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente vinte e um metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex, teto em concreto, porta em madeira, janela em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

B) SALA 03:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente quatro metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente trinta e seis metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex, teto em concreto, portas em madeira, janela em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.

4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

C) SALA 02,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13 E 14 MESMA DESCRIÇÃO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente quatro metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente vinte e um metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex, teto em concreto, portas em madeira, janela em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

D) 15 – OFTALMOLOGIA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente quatro metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente vinte e um metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, portas em madeira, janela em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

E) 16 – OFTALMOLOGIA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente quatro metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente vinte e um metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, portas em madeira, janela em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

A) 17 – OFTALMOLOGIA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente quatro metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente vinte e um metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, portas em madeira, janela em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

- ALA I AMBULATORIO B

A) SALAS 20, 21 SALA DE PROCEDIMENTOS, 22 CONSULTORIO, 23 SALA DE PROCEDIMENTOS, 24 SALA DE PEQUENAS CIRURGIAS E CURATIVOS E 30 CONSULTORIO MESMA DESCRIÇÃO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente quatro metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente dezesseis metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex com divisórias em eucatex, teto em concreto, portas em madeira, janela em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

B) EXPURGO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente quatro metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente quinze metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, teto em concreto, porta em madeira, janela em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.

4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

C) SALA 25 – SALA DE PREPARO DE MEDICAÇÃO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente quatro metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente dezesseis metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex, teto em concreto, portas em madeira com partes em vidro, janela em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

D) SALAS 26 E 27 (JUNTAS NO MESMO SALÃO) HOSPITAL DIA (SALA DE PROCEDIMENTOS):
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente quatro metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente quarenta e dois metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex com divisórias em eucatex, teto em concreto, portas em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

E) SALA 29, 28 E 31 MESMA DESCRIÇÃO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente quatro metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente vinte e quatro metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex com divisórias em eucatex, teto em concreto, portas em madeira, janela em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

F) SALA 33 SALA REUNIÕES E CONSULTORIO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente quatro metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente vinte e quatro metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex, teto em concreto, porta em madeira, janela em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

G) COPA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente quatro metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente vinte e um metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

H) 35 – UROLOGIA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente quatro metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente vinte e oito metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, portas em madeira, janela em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

I) SALA ANEXA A SALA 35 UROLOGIA:

4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente quatro metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente seis metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, portas em madeira, janela em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

J) 36 – UROLOGIA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente quatro metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente dezoito metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, portas em madeira, janela em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

K) 37 – COLO PROCTOLOGIA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente quatro metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente vinte e oito metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, portas em madeira, janela em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

L) 38 – PROCTOLOGIA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente quatro metros.

4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente vinte e oito metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, portas em madeira, janela em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

M) SALA EXPURGO DA SALA 38:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente quatro metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente quatro metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janela e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

N) 39 – ENDOSCOPIA RESPIRATÓRIA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente quatro metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente trinta e cinco metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, portas em madeira, janela em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

O) SALA ANEXA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente quatro metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente seis metros quadrados;

4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janela e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

P) 1752 LAVAGEM DE MATERIAIS:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente quatro metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente seis metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

Q) SALA DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA 41:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente quatro metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente vinte e oito metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, portas em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

R) SALA 42 CONSULTÓRIO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente quatro metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente nove metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.

4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

S) SALA ESCRITÓRIO MÉDICO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente quatro metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente vinte e um metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em divisórias em eucatex e vidro, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

T) SALA DE ATENDIMENTO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente quatro metros.
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em divisórias em eucatex e vidro, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janela e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

4.2 POSTOS DE TRABALHO ALA I AMBULATORIOS A E ALA I AMBULATORIO B
Serviço de enfermagem (Gastroenterologia): O setor realiza a coleta (de excretas, fluidos e material para a biopsia), com a finalidade de realizar exames, clinica, exames (paracenteses, endoscopias, colonoscopia, biopsias, retirada de corpo estranho, esôfago, diliatações de esôfago e tratamento de hemorragias digestivas.
Serviço de enfermagem (Proctologia): O setor realiza a coleta (de excretas, fluidos e material para a biopsia), com a finalidade de realizar exames, clinica, exames (retossigmoidoscopias, colonoscopias, exames proctologiscos, ligaduras elásticas de hemorróidas, enteroclisma e retirada de recazomas.

Serviço de enfermagem (Urologia): O setor realiza a coleta (de excretas, fluidos e material para a biopsia), com a finalidade de realizar exames, clinica, exames (cistoscopias, esteroscopias, tratamento com aplicações de BCG quimioterápicos, dilatação uretral, sondagem vesical e curativos pós operatório.
Serviço de enfermagem (Oftalmogia): O setor realiza a coleta (de excretas, fluidos e material para a biopsia), com a finalidade de realizar exames, clinica, exames oftalmologicos com a utilização de colírios e anestésicos.
Serviço de enfermagem (Sala de Curativos): O setor realiza a coleta (de excretas, fluidos e material para a biopsia), com a finalidade de realizar exames. Sala 21 curativos contaminados. Salas 23 e 24 curativos e pequenas cirurgias. São salas de curativos de ordem geral, biopsias e drenagens de abcessos. As demais salas são de avaliação clinicas: consultas clinicas e de acordo com a necessidade de algum procedimento.
Serviço de enfermagem (Hospital Dia): O setor realiza a coleta (de excretas, fluidos e material para a biopsia), com a finalidade de realizar exames, internações para HIV/AIDS e doenças infecto-contagiosas, punsões venosas e lombares, infusão de medicamentos citotóxico, antifúngicos, antibióticos, antiviroticos, recebimento de pacientes pós punsão hepática e curativos de ordem geral.
Serviço de enfermagem (Posto de Enfermagem): O setor realiza a coleta (de excretas, fluidos e material para a biopsia), com a finalidade de realizar exames, sala de preparo de medicamentos e de nebulização, verificação de sinais vitais, glicemia periferica, preparo de medicamentos citotóxico, ganciclovir, antibióticos, antifúngicos e glutaraldeido.
Serviço de enfermagem (Sala do Expurgo): O setor realiza a higienização de equipamentos e materiais, estocagem de materiais.
As funções alocadas nestes setores realizam as atividades laborais de:
* Enfermeiro-Área: Os servidores alocados neste cargo realizam administração de medicamentos prescritos endovenosos, retal, oral, ocular, intramuscular (citotóxico), subcutânea, fazer enteroclisma (Fleet-enema), prestar assistência a pacientes com doenças infecto-contagiosa, auxiliar nos exames retossigmoidoscopia, endoscopias, colonoscopias, punção lombar, troca de bolsa de colostomias, auxiliar na retirada de fecalomas, auxiliar em exames de biopsias e punção lombar, verificar glicemia periféricas e sinais vitais, realizar punção venosa periferica, limpeza de materiais, auxilio em exames e contato direto com pacientes em biopsias, dilatações, retirada de corpo estranho do esôfago e hemorragias digestivas, limpeza de aparelhos e materiais usados conforme a rotina, auxilio na paracenteses e gastrostomia, fazer curativos contaminados, pós operatórios, cuidados diretos com pacientes do hospital dia, transporte de paciente, aspiração traqueal, auxilio nas pequenas cirurgias, retiradas de ponto e contato com pacientes de usuários de drogras ilicitas e presidiários, curativos complexos, punção venosa com cateter, sondagem vesical, sondagem nasogastrica e nasoenteral, preparo e administração de medicamentos, cuidados mais complexos com pacientes no hospital dia (para Aids e outras doenças infecto-contagiosa), planejar, organizar, coordenar, executar e avaliar a assistência do enfermeiro no ambulatório.
* Auxiliar de Enfermagem e Técnico de Enfermagem: Os servidores alocados neste cargo realizam administração de medicamentos prescritos endovenosos, retal, oral, ocular, intramuscular (citotóxico), subcutânea, fazer enteroclisma (Fleet-enema), prestar assistência a pacientes com doenças infecto-

contagiosa, auxiliar nos exames retossigmoidoscopia, endoscopias, colonoscopias, punção lombar, troca de bolsa de colostomias, auxiliar na retirada de fecalomas, auxiliar em exames de biopsias e punção lombar, verificar glicemia periféricas e sinais vitais, realizar punção venosa periferica, limpeza de materiais, auxilio em exames e contato direto com pacientes em biopsias, dilatações, retirada de corpo estranho do esôfago e hemorragias digestivas, limpeza de aparelhos e materiais usados conforme a rotina, auxilio na paracenteses e gastrostomia, fazer curativos contaminados, pós operatórios, cuidados diretos com pacientes do hospital dia, transporte de paciente, aspiração traqueal, auxilio nas pequenas cirurgias, retiradas de ponto e contato com pacientes de usuários de drogras ilicitas e presidiários.

* Auxiliar de Saúde: Os servidores alocados neste cargo realizam a limpeza e higienização de materiais, equipamentos e mobiliários, acompanhar no transporte de pacientes e materiais, materiais para exames laboratoriais (excretas, fluidos e biopsias), reposição de materiais, roupas contaminadas e manipulação de produtos químicos.

Como característica do processo realizam levantamento de peso, esforços repetitivos, repetitividade possuem nível de responsabilidade, treinamento e capacitação para o trabalho.

- COORDENAÇÃO DE APOIO OPERACIONAL

A) COORDENAÇÃO DE APOIO OPERACIONAL:

4.1 Descrição física:

4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros;

4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente quarenta e seis metros quadrados;

4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex e partes em vidro, com divisórias em gesso acartonado, teto em concreto, porta em madeira com partes em vidro, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.

4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.

4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.

4.1.5.1 O sistema é de parede.

4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.

4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.

4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

B) I NTERNAÇÃO – BALÇÃO DE ATENDIMENTO:

4.1 Descrição física:

4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros;

4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente trinta metros quadrados;

4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em gesso acartonado com partes em vidro e uma lista em paviflex, teto em concreto, porta em madeira com partes em vidro, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.

4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.

4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.

4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

C) TESOURARIA – CARTÃO SUS:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente quatro metros;
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em gesso acartonado com partes em vidro e eucatex e com uma lista em paviflex, teto em concreto, porta em madeira com partes em vidro, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

D) COPA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente quatro metros;
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente seis metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em gesso acartonado com partes em vidro, teto em concreto, porta em madeira com partes em vidro, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

E) CODIFICAÇÃO E ANALISE DE PRONTUÁRIO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente quatro metros;
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente oitenta e cinco metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em gesso acartonado com partes em vidro e uma lista em paviflex, teto em concreto, portas em madeira com partes em vidro, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.

4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

F) MARCAÇÃO DE CONSULTAS – BALÇÃO DE ATENDIMENTO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente trinta metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em gesso acartonado com partes em vidro, teto em concreto, porta em madeira com partes em vidro, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

G) REGISTRO GERAL – BALÇÃO DE ATENDIMENTO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente quatro metros;
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente quarenta e nove metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em gesso acartonado, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

H) BALÇÃO DE ATENDIMENTO I AMBULATORIO C:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex e com divisórias em madeira, forro do teto em eucatex poroso, inexiste porta, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.

4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

I) BALÇAO DE ATENDIMENTO MARCAÇÃO AMBULATORIO C:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente quinze metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira com partes em vidro, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

J) BALÇÃO DE ATENDIMENTO II AMBULATORIO C:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente trinta metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, forro do teto em eucatex poroso, inexiste porta, janela em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

K) BALÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIO ALA I:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente dez metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.

4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

L) ARQUIVO MÉDICO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente quatro metros;
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente cento e noventa e seis metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, portas em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de granitino.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

M) ARQUIVO MEDICO MEZANINO 1:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente dois metros;
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente cento e oitenta metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, inexiste porta, janelas em ferro basculante e piso em placas de aço.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

N) ARQUIVO MEDICO MEZANINO 2:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente um metros e sessenta centímetros;
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente cento e quatro metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, inexiste porta, janelas em ferro basculante e piso em placas de aço.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.

4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

O) SALA DE PESQUISA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente dezoito metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em divisórias de eucatex e partes em vidro, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de granitino.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

P) SALA DE PRONTUARIO DE OBITO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente trinta e cinco metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex, teto em concreto, portas em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de granitino.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

Q) ESCRITORIO DO ARQUIVO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente trinta metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de granitino.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

R) ARQUIVO PERMANENTE – SALA DE RECEPÇÃO DE DOCUMENTOS:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente trinta e seis metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em ferro, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de granitino.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

S) ARQUIVO PERMANENTE 1:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente cento e quatro metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de granitino.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

T) ARQUIVO PERMANENTE 2:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente sessenta e seis metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro e ferro basculante e piso em concreto revestido de granitino.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

U) ARQUIVO DOS OBITOS 1:

4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente dezenove metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex com partes em vidro, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

V) ARQUIVO DOS OBITOS 2:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente quarenta metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

W) SAME PSIQUIATRIA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente trinta e cinco metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

X) ARQUIVO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;

4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente sessenta metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, portas em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de granitino.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

Y) SALA DO RESIDENTE:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente trinta metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em madeira e com partes em vidro, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

Z) SALA DE LANCHES:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente quarenta metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em madeira e com partes bem vidro, teto em concreto, portas em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

AA) SALA DE GRUPOS:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente trinta e cinco metros quadrados;

4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em madeira e com partes em vidro, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

AB) BALÇÃO DE ATENDIMENTO DA UNIDADE PEDIATRICA – 6º ANDAR:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente quatro metros;
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, forro do teto em PVC, inexiste porta, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

AC) BALÇÃO DE ATENDIMENTO DA UTI PEDIATRICA – 6º ANDAR:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente seis metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, inexiste porta, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

AD) UTI ADULTO SECRETARIA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados;

4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, inexiste porta, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

AE) SECRETARIA DO 5º ANDAR – CLINICA MEDICA II:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, inexiste porta, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

AF) SECRETARIA DO 4º ANDAR – NEFROLOGIA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente oito metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, forro do teto em PVC, inexiste porta, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

AG) SECRETARIA DO 4º ANDAR – CLINICA MEDICA I:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, inexiste porta, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.

4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

AH) SECRETARIA DO 3º ANDAR – CLINICA CIRURGICA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, inexiste porta, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

AI) SECRETARIA DO 2º ANDAR – TOCO-GINECOLOGIA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, inexiste porta, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

AJ) SECRETARIA CENTRO OBSTETRICO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente cinco metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, forro do teto em PVC, inexiste porta, inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.

4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

4.2 POSTOS DE TRABALHO COORDENAÇÃO DE APOIO OPERACIONAL

Administrativo do setor: O setor realiza a coordenação das chefias, administração geral do ambiente e pessoal, procedimento continuo de interligações laborais devido a necessidade de controle dos prontuários e manutenção periódicas de documentos, repasse e coleta de informações ao local de acordo com a necessidade, formando o elo de ligação entre o administrativo burocrático e os ambientes.

As funções alocadas nestes setores realizam as atividades laborais de:

Same Internação: Recepção dos pacientes, cadastro, tudo que se refere ao paciente.

* Assitente em administração e Auxiliar Administrativo: Os servidores alocados neste cargo realizam atendimento a pacientes (recepção), documentos para encaminhar a internação, e levam as unidades de internação geralmente junto com o paciente, declaração de óbito (eleboração e encaminhamento), interligação com o arquivo e coleta de informações com o quadro de enfermagem.

Same Marcação de Consultas e Cartão SUS: Recepção de pacientes para consultas.

* Assistente em Administração: Os servidores alocados neste cargo realizam atendimento ao paciente para proceder o agendamento, interligação laboral com o arquivo e setores afins de acordo com a necessidade, coleta e repasse de informações junto a familiares e quadro de enfermagem.

Same Registro Geral: Recepção de pacientes para registros gerais.

* Assistente em Administração: Os servidores alocados neste cargo realizam atendimento ao paciente para proceder o agendamento, interligação laboral com o arquivo e setores afins de acordo com a necessidade, coleta e repasse de informações junto a familiares e quadro de enfermagem, posse de documentos para o controle da supervisão.

Serviço de Secretaria das unidades: O setor realiza revisão e montagem de prontuários nas unidades

* Assistente Administrativo: Os servidores alocados neste cargo realizam atendimento e controle de documentos dos pacientes no local, revisão da documentação dos pacientes nos leitos, coleta e repasse de informações junto a família e quadro de enfermagem, repasse e solicitação na recepção de exames nos locais afins, recepção do paciente para encaminhar a enfermagem.

Serviço de Estatística: Realizam a estatistica geral do HUSM.

* Assistente em Administração: Os servidores alocados neste cargo realizam a montagem de dados estatisticos, coleta e repasse de informações nos setores afins, monitoramento de informações junto a pacientes e enfermagem.

Serviço Administrativo Ambulatório Ala I: Atendimento ao paciente.

* Assistente em administração: Os servidores alocados neste cargo realizam a coordenação do setor, atividades administrativas/burocráticas do local, coleta e repasse de informações junto a unidades e quadro de enfermagem, recebimento e conferência do agendamento e atendimento ao paciente.

* Recepcionista: Os servidores alocados neste cargo realizam o repasse, solicitação e recepção de exames dos setores afins, coleta e repasse de internações nas unidades, atendimento e acompanhamento ao paciente.
Serviço Arquivo Permanente e Arquivo Same: Levam e buscam os prontuários e os arquivam.
* Assistente em Administração e Arquivista: Os servidores alocados neste cargo realizam o controle e arquivamento de prontuários (documentos e exames), recepção de exames, documentos e prontuários nos setores afins, encaminhamento ao arquivo geral, buscam e levam prontuários nas unidades.
Serviço Administração Psiquiátrico: Recepção do paciente.
* Assistente em Administração: Os servidores alocados neste cargo realizam o controle e arquivamento de prontuários (documentos e exames), recepção de exames, documentos e prontuários nos setores afins, encaminhamento ao arquivo geral, buscam e levam prontuários nas unidades; atendimento a pacientes (recepção), documentos para encaminhar a internação, e levam
as unidades de internação geralmente junto com o paciente, declaração de óbito (eleboração e encaminhamento), interligação com o arquivo e coleta de informações com o quadro de enfermagem; atendimento ao paciente para proceder o agendamento, interligação laboral com o arquivo e setores afins de acordo com a necessidade, coleta e repasse de informações junto a familiares e quadro de enfermagem, encaminham o paciente ao ambulatório, recolhem documentos e encaminham aos médicos e ao quadro de enfermagem, auxiliam os médicos nos grupos de atendimento.
Como característica do processo realizam levantamento de peso, esforços repetitivos, repetitividade possuem nível de responsabilidade, treinamento e capacitação para o trabalho.

- LAC (LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS)

A) RECEPÇÃO – ATENDIMENTO AO PÚBLICO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente trinta e dois metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em gesso acartonado e com uma lista em paviflex, teto em concreto, inexiste porta, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

B) RECEPÇÃO DE MATERIAIS E CONFIRMAÇÃO DE EXAMES E ETIQUETAGEM:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados;

4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em gesso acartonado, eucatex e com uma lista em paviflex , teto em concreto, inexiste porta, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

C) COLETA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente trinta e cinco metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex e com partes em vidro, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

D) SECRETARIA DO LAC – DIREÇÃO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente nove metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex e com partes em vidro, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

E) SALA DO DIRETOR:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente nove metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em divisórias eucatex e partes vidro, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.

4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

F) COPA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente oito metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

G) VESTIARIO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

H) HEMATOLOGIA DO LAC:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente trinta e cinco metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, teto em concreto, porta em madeira com partes em vidro, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.

4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

I) GASOMETRIA E BIOQUIMICA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente cinqüenta metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, teto em concreto, porta em madeira com partes em vidro, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

J) BIOQUIMICA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente dezoito metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo e divisórias em eucatex e com partes em vidro, teto em concreto, portas em madeira e com partes em vidro, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

K) SALA DE PREPARAÇÃO DE MEIOS E ESTERILIZAÇÃO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.

4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

L) SALA DE ESTERILIZAÇÃO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente vinte e três metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com paredes em azulejo, teto em concreto, porta em madeira com partes em vidro, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

M) URINALISE:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente dezoito metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janela em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

N) SALA DE LANCHE:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente vinte e um metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo e divisórias em eucatex e partes em vidro, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.

4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

O) MICROBIOLOGIA – SEMEADURA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente vinte e quatro metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma abertura em vidro para a comunicação, teto em concreto, porta em madeira com partes em vidro, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

P) MICROBIOLOGIA :
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente quarenta e dois metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

Q) MICOLOGIA – RECEPÇÃO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente sete metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em gesso acartonado, teto em concreto, portas em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.

4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

R) MICOLOGIA – ANALISE:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente treze metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em gesso acartonado, teto em concreto, inexiste porta, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

S) IMUNOLOGIA – SALA ESCURA DE IMUNOFLORESENCE:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente seis metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo e divisórias em eucatex, teto em concreto, porta em PVC, inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

T) SETOR DE IMUNOLOGIA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente setenta e cinco metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em eucatex e partes em vidro, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

U) CARGA VIRAL E CD4:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente dezesseis metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo e com divisórias em eucatex e partes em vidro, teto em concreto, portas em PVC, inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

V) CARGA VIRAL II:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente trinta e cinco metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, teto em concreto, portas em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

W) CORREDOR DE ESPERA PARA COLETAS:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente dezoito metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria em partes com divisórias em eucatex e partes em vidro, teto em concreto, portas em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

4.2 POSTOS DE TRABALHO LAC (LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS)

Serviços do LAC: O setor realiza exames laboratoriais de auxilio ao diagnostico, solução de medicamentos, agendamento de exames, material biológico, coleta de sangue e faz-se a produção (analise).

As funções alocadas nestes setores realizam as atividades laborais de:

* Farmacêutico e Farmacêutico-Bioquimico: Os servidores alocados neste cargo realizam o encerramento de exames, após a coleta, realiza o procedimento técnico do exame e elaboração do laudo.
* Laboratorista-área: Os servidores alocados neste cargo realizam a coletam amostra de sangue, secreções e raspados; Identificar e registrar amostras biológicas de pacientes; Receber amostras de materiais diversos; Realizar os procedimentos de preparo pré-analitico; Executar etapas de exames que não necessitam interpretação; Registrar e arquivar cópias de resultados de exames, testes e analise; Zelar pela assepsias, conservação e recolhimento do material utilizado; Manter estoque de material estéril; Responsável pelo equipamentos e materiais a sua disposição.
* Técnico em laboratório: Os servidores alocados neste cargo realizam coletas de amostra de sangue, secreções, raspados; Efetuar registros necessários e relatórios técnicos; Preparar soluções e reagentes; Semear materiais biológicos; Realizar coloração e exames afrescos; Realizar exames de urgência; Controlar a temperatura das estufas bacteriológicas e das geladeiras; Responsável pelo material de consumo e de equipamentos a sua disposição.
* Técnico de Enfermagem e Auxiliar de Enfermagem: Os servidores alocados neste cargo coletam amostras de sangue, secreções, identificações de amostras, recebem amostras de materiais (sangue, urina e fezes), fluidos e secreções.
* Auxiliar de Saúde: Os servidores alocados neste cargo realizam o recebimento de pacientes; amostra biológicas e identifica-lás; Responsável pelos equipamentos e materiais a sua disposição.
* Auxiliar de laboratório: Os servidores alocados neste cargo realizam a coleta e identificação de amostra de sangue de pacientes; Identificar e registrar amostras biológicas; Receber amostras de materiais diversos; Realizar preparo pré-analitico; Proceder limpeza e desinfecção; Proceder limpeza (lavagem), Secagem e esterilização de material de laboratório; Responsável pelos equipamentos e materiais a sua disposição.
* Técnico em Fármacia: Os servidores alocados neste cargo realizam a coleta e identificação de amostra de sangue de pacientes; Identificar pacientes; Responsável pelos equipamentos e materiais a sua disposição; Orientar pacientes para a coleta.

Administrativo do LAC: O setor realiza a administração geral do ambiente, coordenação e acompanhamento aos exames laboratoriais de auxilio ao diagnostico, solução de medicamentos, agendamento de exames, material biológico, coleta de sangue e faz-se a produção (analise).

As funções alocadas nestes setores realizam as atividades laborais de:

* Assistente em Administração: Os servidores alocados neste cargo recebem exames laboratoriais (material biológico); Recepção e atendimento ao público; Monitorar o andamento do sistema informatizado; Organizar e manter arquivos e fichários do setor; Substituir o secretrário administrativo na sua ausência; Participar da elaboração de projetos referentes a melhorias do setor; Auxilia a chefia; Responsável pelos equipamentos e materiais a sua disposição.

Como característica do processo realizam levantamento de peso, esforços repetitivos, repetitividade possuem nível de responsabilidade, treinamento e capacitação para o trabalho.

- SERVIÇO DE ALMOXARIFADO DO HUSM

A) COORDENAÇÃO DO ALMOXARIFADO/ MATERIAIS:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente trinta e dois metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex e em partes com vidro e com uma abertura de vidro para a comunicação, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de granitino.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

B) SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente setenta e sete metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex e com partes em vidro e uma abertura em vidro para a comunicação, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de granitino.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

C) SALA DE LANCHE:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes de divisórias em eucatex, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de granitino.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.

4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

D) SALA DOS REAGENTES:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente cinqüenta metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

E) ALMOXARIFADO GERAL:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente seiscentos metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, forro do teto em PVC, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de granitino.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

F) SALA DOS INFLAMAVEIS E MATERIAIS QUIMICOS:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente oitenta metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, forro do teto em PVC, portas em madeira e ferro, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de granitino.
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.

4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

G) MEZANINO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente dois metros;
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente trezentos e sessenta metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, forro do teto em PVC, inexiste porta, janelas em ferro basculante e piso em chapas de alumínio.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

H) RECEPÇÃO 1:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente quarenta metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, forro do teto em PVC, porta em grades de ferro, inexistem janelas e piso em concreto revestido de granitino.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

I) RECEPÇÃO 2:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente trinta metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janela em ferro basculante e piso em concreto revestido de granitino.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

J) SALA DE LANCHES:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente seis metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria e com divisórias de eucatex, teto em concreto, inexiste porta, janela em ferro basculante e piso em concreto revestido de granitino.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

K) DEPÓSITO DE GAS:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito inexiste;
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente quatro metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em grades de ferro, inexiste teto, inexiste porta, inexistem janelas e piso em concreto.
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

L) DEPÓSITO 1:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito inexiste;
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente trinta metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local cercada, inexiste teto, inexiste porta, inexistem janelas e piso em concreto.
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

M) DEPÓSITO 2:
4.1 Descrição física:

4.1.1 altura do pé direito inexiste;
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente trinta metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local cercada, inexiste teto, inexiste porta, inexistem janelas e piso em concreto.
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

N) DEPÓSITO DE GAS GERAL:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente dois metros;
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente oito metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em brasil it, portas em ferro, inexistem janelas e piso em concreto.
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

O) SALA DE GENEROS ALIMENTICIOS:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente sessenta e nove metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em concreto revestida de azulejo, teto em concreto, portas em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

4.2 POSTOS DE TRABALHO SERVIÇO DE ALMOXARIFADO DO HUSM
Serviço de Almoxarifado do HUSM: O setor realiza compras de serviços, materiais e equipamentos, recebimento, estocagem e distribuição.
As funções alocadas nestes setores realizam as atividades laborais de:

* Administrador: O servidor alocado neste cargo realiza a coordenação das atividades (administração do setor e pessoal); Procedimentos de compra e controles.
* Assistente em Administração (Compra e recebimento): Os servidores alocados neste cargo realizam as lides de compras e recebimento; Recebe solicitação de compra de materiais; Serviços e equipamentos; Digitação no sistema; Encaminha aos setores competentes; Emissão de ordens internas de compras; Recebem e conferem materiais; Realiza a tramitação de pagamentos.
* Assistente em Administração (Almoxarifado): Os servidores alocados neste cargo realizam o recebimento e armazenamento de materiais que chegam, digitação no sistema, controle de estoque, entrega nas unidades, solicitação de pedidos de compras.
* Almoxarife: Os servidores alocados neste cargo realizam as lides de compras e recebimento; Recebe solicitação de compra de materiais; Serviços e equipamentos; Digitação no sistema; Encaminha aos setores competentes; Emissão de ordens internas de compras; Recebem e conferem materiais; Realiza a tramitação de pagamentos.
* Auxiliar Administrativo: Os servidores alocados neste cargo realizam as lides de compras e recebimento; Recebe solicitação de compra de materiais; Serviços e equipamentos; Digitação no sistema; Encaminha aos setores competentes; Emissão de ordens internas de compras; Recebem e conferem materiais; Realiza a tramitação de pagamentos.
* Arquivista: Os servidores alocados neste cargo realizam as lides de compras e recebimento; Recebe solicitação de compra de materiais; Serviços e equipamentos; Digitação no sistema; Encaminha aos setores competentes; Emissão de ordens internas de compras; Recebem e conferem materiais; Realiza a tramitação de pagamentos; Controle do arquivo do setor (documentação).
* Armazenista: Os servidores alocados neste cargo realizam as lides de compras e recebimento; Recebe solicitação de compra de materiais; Serviços e equipamentos; Digitação no sistema; Encaminha aos setores competentes; Emissão de ordens internas de compras; Recebem e conferem materiais; Realiza a tramitação de pagamentos.
* Técnico em contabilidade: Os servidores alocados neste cargo realizam o recebimento de equipamentos; Distribuem para as unidades; Recebimento, organização e solicitação; Troca de equipamentos; Encaminham para o conserto (emite nota fiscal); Recebem e entregam equipamentos de consumo.
Como característica do processo realizam levantamento de peso, esforços repetitivos, repetitividade possuem nível de responsabilidade, treinamento e capacitação para o trabalho.

- ADMINISTRAÇÃO GERAL DO HUSM

A) SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR – SALA 1802:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em gesso acartonado e eucatex com partes em vidro, forro do teto em PVC, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.

4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

B) SALA 1802 A:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em gesso acartonado e eucatex com partes em vidro, forro do teto em PVC, porta em madeira, janela em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

C) SALA 1802 B:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em gesso acartonado e eucatex com partes em vidro, forro do teto em PVC, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

D) DIREÇÃO ADMINISTRATIVA 1804 – RECEPÇÃO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em gesso acartonado com divisórias em eucatex com partes em vidro, forro do teto em PVC, porta em madeira, janela em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.

4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

E) DIREÇÃO ADMINISTRATIVA 1804A – SALA DO DIRETOR:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em gesso acartonado e eucatex com partes em vidro, forro do teto em PVC, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

F) SALA DE REUNIÕES 1806:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente vinte e cinco metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em gesso acartonado com divisórias em eucatex, forro do teto em PVC, portas em madeira, janela em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

G) DIREÇÃO ENFERMAGEM 1808 – SECRETARIA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados;

4.1.3 Paredes do local em gesso acartonado, forro do teto em PVC, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

H) SALA DIREÇÃO – 1808B:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em gesso acartonado, forro do teto em PVC, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

I) SALA DE REUNIÕES 1808A:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em gesso acartonado, forro do teto em PVC, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

J) DIREÇÃO GERAL 1810:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente setenta e dois metros quadrados;

4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em gesso acartonado com partes em vidro, forro do teto em PVC, portas em madeira e vidro, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

K) 1810 A SALA DO DIRETOR – DIREÇÃO CLINICA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente vinte e oito metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em gesso acartonado, forro do teto em PVC, portas em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

L) ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em gesso acartonado, forro do teto em PVC, inexiste porta, janela em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

M) 1815 COPA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente quinze metros quadrados;

4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, forro do teto em PVC, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

N) 1816 B – SALA DE REUNIÕES:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente trinta e três metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em gesso acartonado, forro do teto em PVC, portas em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

O) SALA DO COMPUTADOR 1817A:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente vinte e quatro metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em gesso acartonado, forro do teto em PVC, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

P) 1816 A – SALA DO DIRETOR DIREÇÃO GERAL:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente trinta metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em gesso acartonado, forro do teto em PVC, portas em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.

4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

4.2 POSTOS DE TRABALHO ADMINISTRAÇÃO GERAL DO HUSM

Direção da Enfermagem: O setor realiza administração geral (enfermagem e instituição), responsável técnica e coordenação, supervisão, avaliação e execução dos procedimentos da enfermagem.

As funções alocadas nestes setores realizam as atividades laborais de:

* Enfermeiro-área: Os servidores alocados neste cargo realizam planejamento de ações, supervisão (acompanhamento das condições de trabalho, funções gerenciais, administrativas de chefias da assistência dos ambulatórios dos hospitais), administração geral, inspeções nos locais de trabalho, normas, rotinas de trabalho, supervisão e acompanhamento da elaboração e implantação, responsabilidade técnica, coordenação, supervisão, avaliação e execução dos procedimentos de enfermagem; as coordenações ficam num período administrativo, após acompanhamento nos setores afins do HUSM, atividades de integração das Equipes promovendo educação e controle nos locais, assessorado a educação continuada.
* Assistente Administrativo: Os servidores alocados neste cargo realizam atividades burocráticas, administrativas, repasse de informações de documentos nos setores afins, elo de ligação de informações.

Direção da Geral: O setor realiza a administração geral do HUSM.

As funções alocadas nestes setores realizam as atividades laborais de:

* Médico-área: Os servidores alocados neste cargo realizam a lides de coordenar e superintender a administração do HUSM e as demais diretorias, Aprovar o plano de atividade de cada diretor; Aprovar normas e rotinas para o corpo clínicos; Aprovar a nominata para as funções de coordenação e chefias; Homologar a designação dos diretores substitutos; Aprovar as propostas de contrato e convênios; Presidir as reuniões da DIREX; Representar o HUSM no seu âmbito ou fora dele; Exercer o poder disciplinador em todo âmbito do HUSM; Avaliar periodicamente as situações econômica, financeiras e operacionais do hospital; Participar e colaborar com outras instituições visando a integração do HUSM ao Sistema Único de Saúde; Apresentar ao gestor do SUS relatório semestral conforme contrato de metas; Avaliação clinica e procedimento na área afim.
* Enfermeiro-área: Os servidores alocados neste cargo realizam atividades de acessoria jurídica, apoio as unidades em relação aos procedimentos de acessoria (pacientes detentos), e pacientes com encaminhamento jurídico.
* Assistente em Administração: Os servidores alocados neste cargo realizam a recepção e orientação do público, atendimento dos telefones, realização de ligações, enviar, receber e encaminhar Fax, receber documentos, protocolar documentação, fazer pedidos de material de expediente para o almoxarifado, digitar.

*Arquivista: Os servidores alocados neste cargo realizam as lides de orientar e dirigir as atividades de identificação dos documentos, planejar e dirigir os serviços de documentação e informação constituídos de acervos arquivistico e mistos, orientar quanto a classificação, arranjo e descrição de documentos, avaliar e selecionar os documentos para fins de preservação, acessorar nos trabalhos de pesquisas cientificas e técnicos administrativo, arquivar e conservar a documentação, receber e enviar documentos no âmbito da HUSM, distribuir internamente os documentos pelo protocolo interno, acessorar na elaboração de projetos, pesquisar legislação e artigos de interesse na área da saúde.
* Secretário-Executivo: Os servidores alocados neste cargo realizam a acessoria de planejamento (planejar e organizar as atividades, elaborar metas para a secretaria geral, coletar e organizar todos os dados técnicos e administrativo para o desenvolvimento gerencial, receber, prepara, e redigir documentos, fazer o agendamento de audiências, secretariar e elaborar atas das reuniões...)
Direção da Clinica: O setor realiza atividades burocráticas e administrativas do HUSM.
As funções alocadas nestes setores realizam as atividades laborais de:
* Médica-área e Professor Adjunto: Os servidores alocados neste cargo realizam a administração geral das atividades medicas e clinicas, realizam aulas teóricos/práticas e realizam exames de broncoscopia no Serviços de Pneumologia do 5º Andar.
* Auxiliar de Enfermagem: Os servidores alocados neste cargo realizam atendimento ao público (diretamente com o paciente), reclamação de pacientes e acompanhamento, serviços burocráticos, encaminhamento de relatórios internos e externos, serviço de acompanhamento a parte medica em relação a procedimentos burocráticos.
* Assistente em Administração: Os servidores alocados neste cargo realizam atendimento ao público (diretamente com o paciente), reclamação de pacientes e acompanhamento, serviços burocráticos, encaminhamento de relatórios internos e externos.
* Assistente Social: Os servidores alocados neste cargo realizam atendimento ao paciente (questões sociais).
* Auxiliar Administrativo: O servidor alocado neste cargo realiza o trabalho na secretaria das assistências sociais (recebem o encaminham o público).
* Técnico equipamento médico/odontológico: Os servidores alocados neste cargo realizam as lides de operar e testar os equipamentos; Realiza procedimentos do exame; Auxiliando nos exames os médicos; Transporta equipamentos; Realiza o exame eletrocardiograma no local e andares do hospital (no leito do paciente); Aspiração de pacientes de acordo com a necessidade.
* Auxiliar de Saúde: Os servidores alocados neste cargo realizam atendimento a pacientes e preparo de pacientes para exames.
Escritório da qualidade: O setor realiza acessoria a direção geral.
As funções alocadas nestes setores realizam as atividades laborais de:
* Enfermeiro-área: Os servidores alocados neste cargo realizam a padronização de materiais, recebem informações sobre materiais novos, coloca-se o material para teste (cada tipo de material tem uso especifico ou geral), acompanhamento nos ambientes afins, para acompanhamento do uso de materiais novos, material já padronizado, acompanha-se também (material em uso), recepção de materiais adquiridos por enpenho, conferência de materiais da competência e conferência de notas, uso, demonstração, verificação de problemas nos equipamentos (respiradores, monitores, aspiradores...),

reciclagem e o treinamento do uso desses equipamentos "IN LOCO", destino na acessoria que não tem mais conserto, distribuição e encaminhamento de materiais novos e usados. No setor de esterilização acompanhamento da higienização e desempenho dos produtos.
* Assistente Administração: Os servidores alocados neste cargo realizam a marcação de consultas, entrega de ofícios em todos os setores do hospital e participa de campanhas.
* Médico-Área: O servidor alocado neste cargo realiza o atendimento de todos os funcionários do HUSM, realiza atestados de saúde do trabalhador, acidente do trabalho nas intercorrências e nas patologias relacionadas ou não ao trabalho, inspeções em todos setores, gerenciamento dos riscos ocupacionais e a implantação das NR's 7, 9 e 32 e acompanhamento a saúde ocupacional.
* Técnico Contabilidade: O servidor alocado neste cargo realiza atividades administrativas e burocráticas, acessora a administração, vistórias em relação a qualidade.
Como característica do processo realizam levantamento de peso, esforços repetitivos, repetitividade possuem nível de responsabilidade, treinamento e capacitação para o trabalho.

- SERVIÇO DE RADIOTERAPIA

A) CONSULTORIO MÉDICO 2001:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

B) SALA DE EXAMES 2001:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

C) 2003 – SALA DO FÍSICO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

D) 2004 – SALA DE PLANEJAMENTO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente vinte e um metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, portas em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

E) ARQUIVO – 2005:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente vinte e cinco metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas, e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

F) DEPÓSITO GERAL:

4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente seis metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, inexistem portas e janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

G) 2006 – SALA DE LANCHES E MOLDAGEM:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

H) EXPURGO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente dois metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, teto em concreto, porta em madeira, janela em ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

I) EXPURGO ROUPA LIMPA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros;

4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente cinco metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

J) SALA DE ESPERA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente vinte e oito metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em ferro e vidro, inexistem janelas, e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

K) SALA DE ENFERMAGEM:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

L) SALA DE COMANDOS DA MÁQUINA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente de quatro metros e meio;
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados;

4.1.3 Paredes do local em alvenaria baritada, teto em concreto, porta blindada, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

M) SALA OFICINA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

N) 2010 – SALA DE REJEITOS:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente trinta e sete metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, inexistem portas e janelas, e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

O) 2011 – SALA DE EQUIPAMENTOS DE RADIOTERAPIA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente quatro metros e meio;
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente sessenta metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria baritada, teto em concreto, porta blindada, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.

4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

4.2 POSTOS DE TRABALHO SERVIÇO DE RADIOTERAPIA

Serviço de Radio: O setor realiza radioterapia, tratamento por cobalto (tumores), todos os tipos de CAs. As funções alocadas nestes setores realizam as atividades laborais de:

*Auxiliar de Enfermagem: O servidor alocado neste cargo realiza o preparo e avalia o paciente para consulta e tratamento, verificação dos sinais vitais, ministrar medicamentos, fazer curativos, oxigenoterapia, realizar testes (ex: HGt), coleta de excretas, fluidos para exames, higienização do material.

* Técnico Radiologia: Os servidores alocados neste cargo realizam o preparo do paciente para o tratamento por radioterapia, opera os equipamentos (teleterapia e aparelho de radioterapia-cobarto), procedimentos de revelação.

* Professor Assistente: O servidor alocado neste cargo realiza consultas, avaliação clinica, procedimentos (tratamento por radioterapia), planejamento, avaliação troncos e práticas aos alunos no local.

* Médico-Área: O servidor alocado neste cargo realiza consultas, avaliação clinica, procedimentos (tratamento por radioterapia) e planejamento.

* Enfermeiro-Área: O servidor alocado neste cargo realiza o preparo e avalia o paciente para consulta e tratamento, verificação dos sinais vitais, ministrar medicamentos, fazer curativos, oxigenoterapia, realizar testes (ex: HGt), coleta de excretas, fluidos para exames, higienização do material, consultas de enfermagem, administração do setor e pessoal.

* Físico: O servidor alocado neste cargo realiza atendimento a pacientes (para o calcúlo) do tempo no aparelho, controle de qualidade do aparelho (dosímetria e monitorização diária), calculo de blindagem, calibração periódicas dos equipamentos e solicitação de exames periódicos.

* Serviços Gerais: O servidor alocado neste cargo realiza a higienização e preparo do ambiente e auxilio no transporte do paciente.

Administrativo do setor: O setor realiza administração geral do ambiente.

As funções alocadas nestes setores realizam as atividades laborais de:

* Assistente Administração: O servidor alocado neste cargo realiza marcação de consultas, controle de arquivos e confecção de documentos.

Como característica do processo realizam levantamento de peso, esforços repetitivos, repetitividade possuem nível de responsabilidade, treinamento e capacitação para o trabalho.

- SERVIÇO PSIQUIATRIA

A) SALA DE ATENDIMENTO 01:

4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente vinte e um metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, portas em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

B) SALA DE ATENDIMENTO 02:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente vinte e um metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, portas em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

C) SALA DE ATENDIMENTO 03:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente vinte e um metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

D) SALA DE ATENDIMENTO 04 E 05:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;

4.1.2 A metragem media de cada ambiente é de aproximadamente vinte e um metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

E) SALA DE ATENDIMENTO 06:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente vinte e um metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, portas em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

F) NOPEM (NUCLEO DE ORIENTAÇÃO PSICOLOGICA AO ESTUDANTE DE MEDICINA):
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente vinte e um metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

G) SALA DOS MEDICOS RESIDENTES:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente quarenta metros quadrados;

4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

H) COORDENAÇÃO CLINICA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente vinte e cinco metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, portas em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

I) SALA DE REUNIÃO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente cinqüenta e quatro metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, portas e janelas em madeira, e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

4.2 POSTOS DE TRABALHO SERVIÇO PSIQUIATRIA
Serviço Psiquiátria: O setor realiza atendimento psiquiátrico.
As funções alocadas neste setor realizam as atividades laborais de avaliação clinica e acompanhamento e controle de quadros psiquiátricos, alem de atendimento psicológico ao estudante de medicina.
Como característica do processo realizam possuem nível de responsabilidade, treinamento e capacitação para o trabalho.

- AREA DA PRT (SERVIÇO TERCERIZADO)

A) ESCRITORIO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

B) SALA DE LANCHES:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, inexistem portas e janelas, e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

C) EXPURGO DE MATERIAIS:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente oito metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, portas em madeira, inexistem janelas, e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

D) MATERIAL:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente de dois metros;
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente cinco metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias localizadas de eucatex, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

4.2 POSTOS DE TRABALHO AREA DA PRT (SERVIÇO TERCERIZADO)
Serviço Terceirizado: O setor realiza serviços gerais.
As funções alocadas nestes setores realizam as atividades laborais de:
* Todo as funções são terceirizadas.

- SERVIÇO SOCIAL

A) SERVIÇO SOCIAL MEDICO 01:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em madeira com partes em vidro, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

B) SERVIÇO SOCIAL MEDICO 02:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em madeira com partes em vidro, teto em concreto, porta em madeira, janela em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.

4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

C) BANCO DE FRALDAS:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente quinze metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria em relevo, forro do teto tipo pacote, porta em madeira, inexistem janelas, e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

4.2 POSTOS DE TRABALHO SERVIÇO SOCIAL
Serviço Social: O setor realiza atendimento a pacientes em relação ao envolvimento entre as pessoas e grupos.
As funções alocadas nestes setores realizam as atividades laborais de:
* Assistente Social: Os servidores alocados neste cargo realizam atendimento ao paciente (questões sociais).
* Auxiliar Administrativo: O servidor alocado neste cargo realiza o trabalho na secretaria das assistências sociais (recebem o encaminham o público).
Como característica do processo realizam esforços repetitivos, possuem nível de responsabilidade, treinamento e capacitação para o trabalho.

-COORDENAÇÃO FINANCEIRA

A) SERVIÇO DE CONTAS:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente quatro metros;
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente noventa e um metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex e divisórias em eucatex com partes em vidro, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.

4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

B) SALA DE AUTORIZAÇÕES:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente trinta e cinco metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex com divisórias em gesso acartonado com partes em vidro, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

C) COORDENAÇÃO FINANCEIRA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente quatro metros;
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente dezoito metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex com divisórias em eucatex com partes em vidro, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

D) CONTABILIDADE:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente quatro metros;
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente setenta e dois metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em pavilflex com divisórias em eucatex com partes em vidro, teto em concreto, portas em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.

4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

E) ARQUIVO E SALA DE LANCHES:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente quatro metros;
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente quinze metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex com partes em vidro, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

4.2 POSTOS DE TRABALHO COORDENAÇÃO FINANCEIRA
Serviço Coordenação Financeira: O setor realiza coordenação e controle da contabilidade do HUSM.
As funções alocadas nestes setores realizam as atividades laborais de:
* Assistente Administração e Contador: Os servidores alocados neste cargo realizam manuseios de documentos e notas fiscais provenientes dos serviços de Fármacia, LAC, Nutrição, Manutenção, Almoxarifado e outros e que anteriormente também circulam por diversas unidades de internação para serem conferidos (certificados), pelos encarregados. Visitas freqüentes aos serviços de Fármacia, LAC, nutrição, manutenção, almoxarifado e outros. Contato freqüente com pacientes oriundos das diversas unidades do hospital (educação continuada junto as unidades), que circulam pelos corredores e principalmente pela proximidadde física com o LAC (Laboratório de Análises Clínicas) aonde ocorrem, grande quantidade de pacientes, com prováveis doenças infecto-contagiosas. Visitas de pacientes ao setor, para pagamento de taxas e outros valores; por funcionar no mesmo local, o serviço de tesouraria do hospital. Visitas aos diversos locais do hospital, para coleta de dados e desenvolvimento de controles necessários à apuração de custos. Contato e controle. AMBULATORIAL: Recebimento e coleta de documentos (laudos, fichas de atendimento, controles de freqüência, etc.) oriundos dos diversos setores do hospital (nefrologia, hematologia, radiologia, raio-x, LAC, setor de HIV, pronto atendimento, traçados gráficos, vacinas, banco de sangue, fonoaudiologia, etc). Digitação de laudos no programa autorizador de procedimentos de alta complexidade (gerador de APAC). Codificação das fichas de atendimento, controle de freqüência para posterior digitação no boletim de produção ambulatorial. Digitação de APAC's no sistema de cobrança. Busca de dados complementares em setores como fármacia, hematologia, nefrologia, andares, etc. Reuniões periódicas nos setores de ambulatório (secretaria), pronto atendimento, andares, LAC, raio-x, nutrição, etc, para

informações sobre alterações ocorridas no faturamento e/ou formas de cobrança, recebidas por portarias do Ministério da Saúde. Busca de informações junto a pacientes e familiares referente a dados incompletos em laudos e outros documentos. INTERNADOS: faturamento de prontuários dos pacientes que deram alta. Estes prontuários chegam ao setor de contas oriundos de todas as unidades, onde são analisados e retirados os dados necessários para a cobrança. O manuseio de toda a documentação é realizado sem nenhuma proteção. Muitos documentos que chegam das unidades apresentam resíduos de sangue (anexo). Frequentemente são solicitados a irem nas unidades para coleta prontuários e documentos. Outras oportunidades a análise do prontuário e retirada dos dados tem que ser feita na unidade, pois o prontuário não pode sair do local. Muitos pacientes e/ou familiares vem ao setor para entregar documentos ou dados (CPF, RG, etc.) para poder ser realizada a cobrança. Controle de pacientes internados. Recebimento de requisições de banco do sangue, folha de gastos do centro obstétrico e centro cirúrgico. Recebimento diário de laudos médicos de pacientes internados. Manuseio de prontuários. Recebimento e/ou coleta de exames tomográficos e raio-x. Manuseio diário das contas dos pacientes. Entrega de laudos/contas nas direções para assinatura do diretor clínico. Repasse de documentos ao paciente após alta (extrato de contas hospital). NEFROLOGIA: Confecção de laudos para atendimento de pacientes, coleta de dados de identificação junto a pacientes no ambulatório, enfermarias, ponto atendimento, leitos. Compartilhamento de banheiro com pacientes e familiares. Sala de espera de pacientes que realizam procedimentos ambulatoriais junto ao local de trabalho. Manuseio de protocolos. Ida (pelo menos duas vezes ao dia) no setor de contas
Como característica do processo realizam esforços repetitivos, repetitividade possuem nível de responsabilidade, treinamento e capacitação para o trabalho.

- INFORMATICA:

A) SALA DE INFORMATICA 01:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente quarenta e quatro metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex com partes em vidro, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

B) SALA DE LANCHES:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente dez metros quadrados;

4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex, teto em concreto, inexistem portas, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

C) SALA DE INFORMATICA 02:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente setenta metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex com partes em vidro, teto em concreto, portas em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

D) SALA DE INFORMATICA 03:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente de doze metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex com partes em vidro, teto em concreto, inexistem portas e janelas, e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

E) LABORATORIO DE INFORMATICA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente vinte e quatro metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria em partes com divisórias de eucatex, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.

4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

F) SALA DE INFORMATICA 04:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex com partes em vidro, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

G) DEPOSITO :
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com parte em madeira com divisórias em eucatex com partes em vidro, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

H) SALA DE INFORMATICA 05:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente vinte e oito metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de granitino.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.

4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

I) GUARDA DE EQUIPAMENTOS:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente trinta metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, janela em ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

4.2 POSTOS DE TRABALHO INFORMÁTICA
Serviço de Informática: O setor realiza manutenção e instalação de equipamentos de informática, avaliação do equipamento nas unidades (revisão e instalação), possíveis consertos nos locais afins. Instalação e M.M de rede lógica.
As funções alocadas nestes setores realizam as atividades laborais de:
*Mecânico-área, Assistente Administração e Técnico Mecânica: Os servidores alocados neste cargo realizam suporte e treinamentos aos usuários nos locais afins, manutenções preventivas e corretivas, avaliação, revisões, consertos e instalação de equipamentos de informática.
Como característica do processo realizam levantamento de peso, esforços repetitivos, repetitividade possuem nível de responsabilidade, treinamento e capacitação para o trabalho.

- AMBULATORIO DE QUIMIOTERAPIA

A) SALÃO I E SALÃO II NO MESMO AMBIENTE:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente quatro metros;
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente oitenta metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em divisórias eucatex, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.

4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

B) EXPURGO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente quatro metros;
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente oito metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, teto em concreto, portas em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

C) SALA DE PUNSÃO E PROCEDIMENTOS:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente quatro metros;
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente trinta e cinco metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

D) SALA ANEXA DEPÓSITO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente dois metros;
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente quatro metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente oferece riscos moderados de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.

4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

E) SALA DE LANCHES:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente quatro metros;
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex, forro do teto em eucatex poroso, portas em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

4.2 POSTOS DE TRABALHO AMBULATORIO DE QUIMIOTERAPIA
Serviço do Ambulatório de Quimioterapia: O setor realiza administração de quimioterápicos tratamento de CA, várias espécies de câncer (mama, próstata, pulmonar, linfomas, todos os tipos de leucemias, gastro intenstinal, boca e pele).
As funções alocadas nestes setores realizam as atividades laborais de:
*Enfermeiro-Área: Os servidores alocados neste cargo realizam punção venosa (intra muscular, subcutânea, via oral), administração de medicamentos e quimioterápicos (instalação e retirada), preparação de soluções, coleta de excretas e fluídos para exames e liquor (líquido médula) e aplica quimioterapia intratecal, Punção e cuidados com cateteres, sondagens (visical e nasogastrica), oxigenoterapia, atendimento de emergência no local de acordo com a necessidade, contato com todo e qualquer tipo de patologia (infecto), curativos de cateteres e aspiração.
Como característica do processo realizam levantamento de peso, esforços repetitivos, repetitividade possuem nível de responsabilidade, treinamento e capacitação para o trabalho.

- CEPE (COORDENAÇÃO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO)

A) CEPE – COORDENAÇÃO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente dezessete metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em eucatex em partes com vidro, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.

4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

B) SALA DE LANCHE:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente oito metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em madeira com partes em vidro, teto em concreto, porta em madeira, janela em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

C) DEPÓSITO DE ALIMENTOS:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente três metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em azulejo, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de cerâmica.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

D) SALA DE APOIO DE ESTATISTICA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente oito metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.

4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

E) SALA DA COORDENADORA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente oito metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex com partes em vidro, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

F) SALA DE REUNIÃO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente vinte e quatro metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em madeira com partes em vidro, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

4.2 POSTOS DE TRABALHO CEPE (COORDENAÇÃO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO)
Serviço do CEPE: O setor realiza atividade de apoio e realizações de pesquisas, estágios e eventos científicos.
As funções alocadas nestes setores realizam as atividades laborais de:
* Professor Adjunto: Os servidores alocados neste cargo realizam administração do ambiente e pessoal, coordena as atividades do setor (apoio e realizações de pesquisa).
* Secretário-Executivo: O servidor alocado neste cargo é responsáveis pelo 2º Andar (organização e controle das salas de apoio/auditorio/biblioteca), coordena o envolvimento das atividades.
* Desenhista: O servidor alocado neste cargo realiza projetos e desenhos com o auxilio do computador.
* Assistente Administração: O servidor alocado neste cargo realiza acessoramento a coordenadora, divulgação e organização de eventos, organização burocráticas dos estágios e eventos, procedimentos burocráticos do setor.

Como característica do processo realizam esforços repetitivos, repetitividade possuem nível de responsabilidade, treinamento e capacitação para o trabalho.

- EDUCAÇÃO CONTINUADA

A) EDUCAÇÃO CONTINUADA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente quinze metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em madeira com partes em vidro, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

4.2 POSTOS DE TRABALHO EDUCAÇÃO CONTINUADA
Serviço da Educação Continuada: O setor planeja e controla as atividades educativas.
As funções alocadas nestes setores realizam as atividades laborais de:
*Enfermeiro-Área e Assistente Administração: Os servidores alocados neste cargo realizam o planejamento e elaboram os projetos e cursos específicos (capacitação permanente da área), arganização, orientação e conscientização, acompanhamento dos cursos, planejamento e organização de eventos.
Como característica do processo realizam esforços repetitivos, repetitividade possuem nível de responsabilidade, treinamento e capacitação para o trabalho.

- CCHI (CENTRO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR)

A) SECRETARIA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente quatro metros e cinqüenta centímetros;
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.

4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

B) COMISSÃO DE GESTÃO AMBIENTAL:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente quatro metros e cinqüenta centímetros;
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente quinze metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex com partes em vidro, teto em concreto, porta em madeira, janela em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

C) SALA DE REUNIÕES:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente quatro metros e cinqüenta centímetros;
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente dezoito metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex com partes em vidro, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

D) SALA DE LANCHE:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente quatro metros e cinqüenta centímetros;
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente seis metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

4.2 POSTOS DE TRABALHO CCHI (CENTRO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR)
Serviço do Centro de Controle de Infecção Hospitalar: O setor realiza o controle e prevenção de infecção hospitalar, vigilância epidemiologica (controle dos pacientes internados, através de levantamento de dados), em todos os ambientes do hospital junto ao paciente, trabalham em conjunto com o laboratório de microbiologia. Educação) orienta as normas e rotinas dos produtos nos setores de limpeza e desinfecção (desinfectantes e antissépticos). Atividades burocráticas e administrativas (elaboração de dados de rotinas e epidemiológicos). Coleta de material para culturas de vigilância (água, ar e de superfície). Investigação de medidas de controle.
As funções alocadas nestes setores realizam as atividades laborais de:
*Enfermeiro-Área: Os servidores alocados neste cargo realizam o controle e prevenção de infecção hospitalar, vigilância epidemiologica (controle dos pacientes internados, através de levantamento de dados), em todos os ambientes do hospital junto ao paciente, trabalham em conjunto com o laboratório de microbiologia. Educação) orienta as normas e rotinas dos produtos nos setores de limpeza e desinfecção (desinfectantes e antissépticos). Atividades burocráticas e administrativas (elaboração de dados de rotinas e epidemiológicos). Coleta de material para culturas de vigilância (água, ar e de superfície). Investigação de medidas de controle.
* Auxiliar de Enfermagem: Os servidores alocados neste cargo realizam o controle e prevenção de infecção hospitalar, vigilância epidemiologica (controle dos pacientes internados, através de levantamento de dados) em todos os ambientes do hospital junto ao paciente.
Como característica do processo realizam esforços repetitivos, repetitividade possuem nível de responsabilidade, treinamento e capacitação para o trabalho.

- SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA – SIDHUSM

A) SECRETARIA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente quatro metros e cinqüenta centímetros;
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex com partes em vidro, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

B) SALA DE REUNIÕES:
4.1 Descrição física:

4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente quatro metros e cinqüenta centímetros;
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente vinte metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com divisórias em eucatex, teto em concreto, porta em madeira, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.

4.2 POSTOS DE TRABALHO SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA – SIDHUSM

Serviço de Internação Domiciliar Hospital Universitário de Santa Maria – SIDHUSM: O setor realiza avaliação do paciente, encaminha conforme a situação para a casa, continua o tratamento hospitalar em casa (orientação ao paciente e família cuidados no domicilio), visitas programadas ao paciente.

As funções alocadas nestes setores realizam as atividades laborais de:

*Auxiliar de Enfermagem: Os servidores alocados neste cargo realizam a execução das prescrições e planos de cuidados com o paciente tarefas prescritas pelo enfermeiro, realização de curativos, oxigenoterapia, sondas (nasogastricas, visical e gástricas), cuidados com traqueostomia, colotospia, pleurostomia, coletas de excretas e fluidos para exames.

* Enfermeiro-área: Os servidores alocados neste cargo realizam a execução das prescrições e planos de cuidados com o paciente tarefas prescritas pelo enfermeiro, realização de curativos, oxigenoterapia, sondas (nasogastricas, visical e gástricas), cuidados com traqueostomia, colotospia, pleurostomia, coletas de excretas e fluidos para exames, intervenção mais complexas (troca sondas e avaliação de curativos), cuidados geral e administração geral do setor (paciente/equipe e instituição).

* Médico-área: Os servidores alocados neste cargo realizam avaliação clínica, procedimentos médicos que são viáveis de realização no domicilio (sem risco ao paciente).

Como característica do processo realizam esforços repetitivos, repetitividade possuem nível de responsabilidade, treinamento e capacitação para o trabalho.

- HUMANIZAÇÃO

A) SALA DO GTH:

4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente cinco metros;
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente trinta e cinco metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com partes em vidro, teto em concreto, porta em ferro com partes em vidro, janelas em ferro basculante e piso em concreto revestido de granitino.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.

4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.
* Neste setor é realizada reuniões.

- ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA

A) ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente três metros;
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente doze metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria com uma lista em paviflex e com partes em gesso acartonado, teto em concreto, porta em madeira com partes em vidro, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.
4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos.

4.2 POSTOS DE TRABALHO ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA
Serviço da Associação dos Amigos do Hospital Universitario de Santa Maria: É uma organização não-governamental que se destina a congregar esforços da comunidade em prol do Hospital. O objetivo principal é o bem estar dos pacientes e de seus familiares, buscando atuando como agente de transformação social e de solidariedade humana.

- RECANTO DA ORAÇÃO

A) RECANTO DA ORAÇÃO:
4.1 Descrição física:
4.1.1 altura do pé direito de aproximadamente seis metros;
4.1.2 A metragem media do ambiente é de aproximadamente vinte e um metros quadrados;
4.1.3 Paredes do local em alvenaria, teto em concreto, porta em madeira, inexistem janelas e piso em concreto revestido de paviflex.
4.1.4 O ambiente oferece riscos leves de acidentes.
4.1.5 Apresenta sistema de condicionamento de ar. Inexiste.
4.1.5.1 O sistema é de parede. Inexiste.

4.1.5.2 Existe filtro na saída de ar. Inexiste.
4.1.5.3 Próximo a saída de ar não é visível marcas de sujeira. Inexiste.
4.1.5.4 Ar condicionado central, FAIN COIL, estão limpos. Inexiste.
* Neste setor é usado por familiares e pacientes do HUSM.

- TURMA DO IQUE (PRÉDIO NOVO)

- No momento da vistoria o mesmo estava em construção.

5 ANALISE AMBIENTAL

5.1 Risco Físico:
5.1.1 Ruído (Anexo 1 da NR-15)

.

Realizadas dosimetrias utilizando-se a metodologia prevista na NHO-01/NHT01 da Fundacentro, adotamos o critério do Grupo Homogêneo de Risco, procurando avaliar as intensidades e concentrações mais intensas de exposição ao risco existentes na jornada de trabalho.

As funções envolvendo o organograma nas divisões das direções de enfermagem, clinica, e administrativa em suas coordenações e serviços, estão expostas ao ruído de forma eventual, emanado de maquinas e equipamentos (monitores cardíacos, respiradores, pistola de ar comprimido, impressoras, centrifugas entre outros), devido aos processos de atividades laborais nos ambientes e as interligações profissionais.

Na lavanderia (centrifuga, secadora, calandra, lavadora); na costura (maquina de costura e tesoura elétrica); as funções do local estão expostas a níveis de ruído das máquinas e equipamentos utilizados no fluxo de suas atividades laborais de modo permanente, mesmo as administrativas devido às necessidades de interligações laborais, que de acordo com as dosimetrias de ruído em anexo não são consideradas insalubres.

No Serviço de Nutrição e Dietética (descascador, triturador); na manutenção – mecânica (lixadeira, policorte, esmeril), na caldeira (caldeiras), marcenaria e carpintaria (lixadeira, furadeira, serra fita, desenpenadeira) as funções do local estão expostas a níveis de ruído das máquinas e equipamentos utilizados no fluxo de suas atividades laborais de modo permanente, mesmo as administrativas devido às necessidades de interligações laborais, que de acordo com a dosimetria de ruído em anexo são consideradas insalubres.

5.1.2 Ruído de Impacto (Anexo 02 da NR 15)

Inexistem fontes potenciais de exposição

5.1.3 Exposição ao calor (Anexo 3 da NR-15)

Foram constatadas fontes de calor artificial relacionadas à exposição ocupacional na Casa de Caldeira (duas caldeiras flamotubular - ATA 18), no Centro de material e esterilização (quatro auto claves – duas seteril matic, e duas baumer hi vac cad), no Serviço de nutrição e dietética (quatro panelas a vapor, fritadeira, e duas maquinas de lavar louças), No LAC (auto claves vertical, e forno de esterilização), na Lavanderia (calandra e secadora);

Realizada avaliação de calor e os cálculos, conforme prescrevem os limites de tolerância da NR-15, Anexo-03 da Portaria 3214/78; As avaliações foram realizadas no verão, com temperatura media aproximada de 27º a 32 ºC; As operações dos equipamentos ocorrem de maneira intermitente.

*Na casa de caldeira: A função do setor esta exposta de maneira permanente ao agente, uma ou outra esta em funcionamento de acordo com a necessidade.

Fonte geradora: duas caldeiras flamotubular a óleo – ata 18, ano 1971; Tipo de atividade: trabalho moderado (em pé, trabalho moderado em maquina ou bancada, com alguma movimentação), regime de trabalho intermitente com períodos de descanso no próprio local de prestação de serviço, sem carga solar; IBUTG no local de trabalho: 21.97 C.

Portanto para as condições observadas no ambiente de trabalho o Máximo IBUTG aceito é de 26.7 C (NR 15/ anexo 03/quadro 01),

* No Centro de material e esterilização: As funções do local estão expostas de maneira permanente ao agente, sendo o ciclo de funcionamento do equipamento em torno de uma hora cada. Fonte geradora: autoclave (quatro auto claves – duas seteril matic, e duas baumer hi vac cad); Tipo de atividade: trabalho moderado (em pé, trabalho moderado em maquina ou bancada, com alguma movimentação), regime de trabalho intermitente com períodos de descanso no próprio local de prestação de serviço, sem carga solar; IBUTG no local de trabalho: 22.9 C. Portanto para as condições observadas no ambiente de trabalho o Máximo IBUTG aceito é de 26.7 C (NR 15/ anexo 03/quadro 01).

*No Serviço de nutrição e dietética: As funções do local estão expostas de maneira permanente ao agente. Fonte geradora: panelões a vapor, maquinas de lavar louças, forno e fritadeiras; Tipo de atividade: trabalho moderado (em pé, trabalho moderado em maquina ou bancada, com alguma movimentação), regime de trabalho intermitente com períodos de descanso no próprio local de prestação de serviço, sem carga solar;

IBUTG no local de trabalho: 23.8 C. Portanto para as condições observadas no ambiente de trabalho o Máximo IBUTG aceito é de 26.7 C (NR 15/ anexo 03/quadro 01).

* No LAC : As funções do local estão expostas de maneira permanente ao agente, sendo o ciclo de funcionamento do equipamento em torno de uma hora. Fonte geradora: autoclave (auto clave vertical uso intermitente, e forno de esterilização com uso eventual); Tipo de atividade: trabalho moderado (em pé, trabalho moderado em maquina ou bancada, com alguma movimentação), regime de trabalho intermitente com períodos de descanso no próprio local de prestação de serviço, sem carga solar; IBUTG

no local de trabalho: 20.22 C. Portanto para as condições observadas no ambiente de trabalho o Máximo IBUTG aceito é de 26.7 C (NR 15/ anexo 03/quadro 01).
* Na Lavanderia : As funções do local estão expostas de maneira permanente ao agente. Fonte geradora: calhandra e secadora; Tipo de atividade: trabalho moderado (em pé, trabalho moderado em maquina ou bancada, com alguma movimentação), regime de trabalho intermitente com períodos de descanso no próprio local de prestação de serviço, sem carga solar;
IBUTG no local de trabalho: 25.2 C. Portanto para as condições observadas no ambiente de trabalho o Máximo IBUTG aceito é de 26.7 C (NR 15/ anexo 03/quadro 01).
Conclui-se que os ciclos de trabalho observados nos locais das funções laborais dos setores acima descritos são compatíveis com as atividades físicas dos trabalhadores e com as condições térmicas dos ambientes analisados e, portanto o limite de tolerância não é excedido, não sendo enquadrado como atividade insalubre.

5.1.4 Radiações Ionizantes (Anexo 5 da NR-15)

Existem fontes de exposição ao agente nos setores de radioterapia, hemodinâmica, radiologia, e ala dois sala anexa dentista, durante a operação e/ou manipulação de equipamentos (aparelhos de raios-X) e substancias (radioisótopos). Verificadas por avaliação qualitativa no ambiente de trabalho, as funções de Técnico de Radiologia, Médico*, Enfermeiro*, Auxiliar de Enfermagem*, Técnico de Enfermagem* e Físico estão expostas por um período maior de trinta minutos diários ao agente, aumentando o tempo em dias com maior fluxo laboral. Eventualmente é realizado raios-X nos demais setores devido a impossibilidade de deslocamento dos pacientes, faz-se necessário quantificar periodicamente as doses efetivas equivalentes, conforme determina a norma CNEN – NE 301; e observar constantemente as disposições estabelecidas pelas normas especificas da CNEN e ANVISA, sendo obrigatório manter no local de trabalho o PPR – Plano de Proteção Radiológica.

5.1.5 Radiação não ionizante (Anexo 7 da NR-15)

Em análise as condições de trabalho foram evidenciadas atividades laborais desenvolvidas pelas funções do setor de mecânica na Manutenção, onde realiza atividades eventuais de solda elétrica e solda oxi-acetilênica e o setor de refrigeração que também realiza atividades eventuais de solda oxi-acetilênica.

5.1.6 Vibrações (Anexo 8 da NR-15)

Inexistem fontes de exposição a vibrações nos locais de trabalho.

5.1.7 Frio (Anexo 9 da NR-15)

Em inspeção das atividades e operações envolvendo o contato com esse agente agressivo foram evidenciadas atividades laborais realizadas de maneira eventual, desenvolvidas

por servidores alocados na Manutenção, Setor Refrigeração (manutenção externa); E no Serviço de nutrição e dietética nas câmaras de resfriamento (armazenagem e retirada de materiais, são três câmaras: de laticínios a + 4ºc, de carnes a –2ºC, de horitifrutigranjeiros a +7ºC).

5.1.8 Umidade (Anexo 10 da NR-15)

Inexiste situação que possa ser considerada legalmente insalubre por agente umidade.

5.2 QUIMICOS

5.2.1 Aerodispersóides

No setor de marcenaria e carpintaria, no local eventualmente em alguns momentos da atividade laboral, ocorre à emanação de poeiras orgânicas durante o desdobramento da madeira, sendo visível a olho nu; O local possui exaustor em uma parede lateral.

5.2.2 Agentes Químicos – Inspeção no local de trabalho (Anexo 13 da NR-15).

Existem fontes de exposição ao agente nos setores de: Lavanderia (amaciante, sabão liquido, alvejante); Serviço de higiene e limpeza (hipoclorito de sódio, detergente cirúrgico, sidex, acido paracetico); no Serviço de Farmácia (produtos químicos em geral, quimioterápicos ...), no bloco cirúrgico (álcool, detergente cirúrgico e neutro, administrações de medicamentos em geral, glutaraldeido...), no centro de material e esterilização (álcool, benzina, detergente cirúrgico e neutro, desencrostante...), nos P.As (administrações de medicamentos em geral, glutaraldeido, detergente cirúrgico...), no Banco de Sangue (administrações de medicamentos e produtos químicos em geral), Ambulatórios alas um e dois, serviços de traçados gráficos (glutaraldeido e hipoclorito de sódio), no LAC e Hematologia (produtos químicos em geral), na radiologia, hemodinâmica e radioterapia (glutaraldeido e detergente cirúrgico, radiofarmacos e radioisotopos);no serviço de gineco obstetricia, serviço de clinica cirúrgica, serviço de clinica medica um e dois, CTI adulto, sexto andar recém nascido, UTI pediatrica, serviço de pediatria, serdequim, paulo guedes, CTCRIAC, CTMO (administrações de medicamentos em geral, glutaraldeido e detergente cirúrgico...); No serviço de nefrologia (hipoclorito, administrações de medicamentos em geral, glutaraldeido e detergente cirúrgico), na pneumologia (detergente enzimatico, administrações de medicamentos em geral, glutaraldeido e detergente cirúrgico), serviço de quimioterapia(adminsitração de medicamentos e quimioterápicos, glutaraldeido e detergente cirúrgico..); No almoxarifado todo e qualquer tipo de material e substancia química chega embalado, é estocado e entregue embalado.

Nos laboratórios durante as manipulações mesmo em pequenas doses utilizam-se proteções individual, e coletiva-capelas). As funções laborais destes setores se envolvem com atividades que mantém contato permanente e em pequenas doses, durante a manipulação de substancias químicas (administração de medicamentos e quimioterápicos, produtos químicos em geral) utilizados nos procedimentos de

tratamento dos pacientes, higienização e desinfecção de materiais e do ambiente, e nos processos de estudos e pesquisas por tratar-se de hospital escola, portanto não enquadram-se como atividades insalubres .Na manutenção – mecânica (as funções estão em contato por mais de trinta minutos diários com óleos minerais e lubrificantes usados para a manutenção e trabalho nas maquinas e equipamentos das dependências do HUSM. A atividade portanto enquadra-se como atividade insalubre, de grau máximo, por contato com hidrocarbonetos e outros compostos de carbono; No Setor de Pintura as funções que ali labutam com o uso de pistola, mantém contato permanente com (esmaltes, tintas, vernizes e solventes) , portanto enquadram-se como atividades insalubres, de grau Máximo. No setor de caldeira, mantém contato eventual, com pequenas doses, em atividades e operações envolvendo produtos químicos, a base de fosfato, durante o controle do PH da água usada na caldeira, e mantém contato permanente em atividades e operações envolvendo produtos químicos como (óleo petroquímico, diesel e solventes), atividades essas que por sua natureza e métodos de trabalho, o tempo de exposição em contato com esses agentes (Hidrocarbonetos e outros compostos de carbono - manipulação de óleo mineral), é considerada uma atividade insalubre, de grau máximo.

5.3 Agentes Biológicos – sem limite de tolerância (Anexo 14 da NR-15).

Todas as funções representadas no organograma do hospital universitário, mantém contato permanente com o agente devido a necessidade freqüente de interligações laborais e ingresso nos ambientes afins, formando os elos de ligação entre os setores sejam para avaliações clinicas, ou execuções de procedimentos hospitalares, bem como controlar, buscar e levar equipamentos, documentos e/ou informações. Atividades essas que por sua natureza e métodos de trabalho, e o tempo de exposição em contato com esses agentes, caracterizada pela avaliação qualitativa (hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação, e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana). Portanto conclui-se que essas funções laborais enquadram-se como atividades insalubres de grau médio.

O hospital escola possui áreas determinadas permanentes de isolamento com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas, como nos P.As (adulto, pediátrico, e psiquiátrico) e UTIs (recém nascidos, pediátrico e adulto). Funções essas que por seus métodos de trabalho e sua natureza, e o tempo de exposição em contato com esses agentes, caracterizada pela avaliação qualitativa (pacientes em isolamento por doenças infecto-contagiosas, bem como objetos de seus uso, não previamente esterilizados), enquadram-se como atividades insalubres de grau Maximo. Nos demais setores (enfermarias e outros), eventualmente de acordo com a necessidade laboral envolvendo doenças infecto-contagiosas, pelo fato do grande fluxo de pessoas, e em sua grande maioria são áreas de isolamento protetor (para o próprio paciente, imunodeprimidos, geralmente) ou de contato (germes multi-resistentes – prevenção de infecções hospitalares) O CTCRIAC possui isolamento, mas para evitar a contaminação do paciente, por exemplo.

O Centro de Materiais e Esterilização realiza o recebimento, higienização, empacotamento e distribuição de todo tipo de materiais esterilizados. A Lavanderia – Área suja realiza o recebimento e lavagem de roupas de todas as unidades do HUSM, inclusive de áreas de isolamento. Atividades estas que por seus métodos de trabalho e sua natureza, e o tempo de exposição em contato com esses agentes, caracterizada pela avaliação qualitativa (pacientes em isolamento por doenças infecto-contagiosas, bem como objetos de seus uso, não previamente esterilizados), enquadram-se como atividades insalubres de grau Maximo.

O Setor de Hidráulica da manutenção realiza trabalhos e operações em contato permanente com esgotos (galerias e tanques). Portanto por sua natureza e métodos de trabalho, e o tempo de exposição em contato com esses agentes, enquadram-se como atividades insalubres, de grau Maximo.

5.4 Ergonômico:

5.4.1 Taxa de iluminamento: Vide anexo 01. As medidas foram realizadas em dia parcialmente nublado, e o recomendado com base na NBR 5413, as superfícies de trabalho possuem baixa refletância na grande maioria dos setores.

5.4.2 Ventilação: Ocorre de forma forçada por meio de **ar condicionado** nos setores de 2º Andar – Toco Ginecologia (Sala de preparo de Medicações da Enfermagem – 2019, Sala de Estar da Enfermagem – 2019, Sala de exames – sala 2013, Sala de banho – sala 2026, Núcleo de apoio – CEPE – 2039, Sala de desenho – CEPE, Biblioteca – CEPE, Sala 2042 – cardiotocografia computadorizada, Sala das nutricionistas), 3º Andar – Clinica Cirúrgica (Sala de curativos asséptico, Sala 3019 – sala de medicação, Sala 3042 – sala de descanso dos médicos, Sala de descanso 2 – sala 3043, Sala de descanso 1– sala 3043, Sala de reuniões, Auditório Professor Alberto Thomaz Londero, Sala cirurgia torácica), 4º Andar – Clinica Médica I (Sala de medicação, Sala de lanche, Quarto de descanso dos residentes), 4º Andar – Serviço de Nefrologia (Sala de reuniões e prescrição médica – 4001, Material de limpeza e macas, Enfermaria – sala 4006 3 leitos (01,02,03), 4 º Andar Centro De Recursos Humanos (Serviço de expediente), 5º Andar – Clinica Medica II (Sala 5018 – posto de enfermagem, Sala 5053), 5º Andar – Serviço de Pneumologia (Sala de fibrobroncoscopia, Sala de estudo, Sala de reuniões e sala de aula), 5º Andar – UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) (Sala de reunião, UCI – unidade de cardiologia intensiva, UTI geral, Leitos (08,09 e 10) de isolamento, Sala de lanches), 6º Andar – Unidade Pediátrica (Sala de Preparo de Medicação – 6018, Estar Medico – 6026, Lactário II, 6035 – Isolamento, Sala 6040 – Enfermarias Cirúrgicas Cinco Leitos, 6042 – Brinquedoteca, Enfermaria – 6039, 6011 – Lactentes (08,09 E 10) E 6009 (01,02 E 03) Desativada, 6013 – Procedimentos, 6010 – Enfermaria Desativada, Sala de Nutricionistas), 6º Andar UTI Pediátrica (Sala estar medico, Sala de lanches, Isolamento I, Isolamento II, Salão), 6 º Andar Unidade de Recém Nascidos UTI – NEO (Estar Medico, 6057 – Médio Risco, 6061 – Sala de Prematuros, 6058 – Alto Risco (Externos), 6059 – Alto Risco (Interno), Sala de Amamentação, 6044 – Preceptoria, 6045 – Psicologia), Centro Obstétrico (Sala de aula (Sala não ativada), Sala de aula, Sala de avaliação 1 – maca 6, Sala de avaliação 3, Sala de pré-parto 1, 2 e 3, quarto dos residentes, Corredor central, Sala de parto 1, Sala de parto 2), Traçados Gráficos (Sala dos médicos, Sala de descanso do plantonista, Sala de exames de ergometria, Sala de holter e inclinação, Sala eletroencefalo, Sala de ecocardio), Serviço

de Hemoterapia (Banco De Sangue) (Administração, Sala de Lanches dos Doadores, Sala de Coletas, Sala de Coletas de Afereses, Sala de Fracionamento, Laboratório de Compatibilidade, Sala de Transfusão, Setor de Sorológia), Centro De Material Esterilização C.M.E (Área IIIE IV Recepção e Preparo de Instrumental Cirúrgico, Área V, Área VI), Bloco Cirúrgico (Área de Transferência de Maca, Sala de Recuperação Externa, Sala dos Anestesistas, Corredor Central Acesso ao Centro Obstétrico, Central de Anestesia Medicamentos, Corredor Paralelo a Central de Anestesia, Sala 835 Sala Cirúrgica (Não Ativada), Sala 837 – Sala Cirúrgica (Não Ativada), Sala 840 – Sala Cirúrgica (Não Ativada), Sala 839 – Sala Cirúrgica (Não Ativada), Corredor Central, Sala de Recuperação, Sala de Cirurgia 01, Sala de Cirurgia 02, Sala de Cirurgia 03, Sala de Cirurgia 04, Sala de Cirurgia 05, Sala de Cesárea 06), Hemato – Onco Pediatria CTCRIAC (Centro De Tratamento De Crianças Com Câncer) (Posto de Enfermagem (Sala de Anotações da Enfermagem e Passagem de Plantão), Posto de Enfermagem, Leito Desativado, Sala de Punções, Enfermarias Três Leitos (01,02 E 03) (06,07 E 08) de Isolamento (11,12 E 13) de Isolamento (16,17 E 18) de Isolamento, Enfermarias (04 E 05) de Isolamento, (09 E 10) (14 E 15), Rouparia), Hemato – Onco CTMO (Centro de Transplantes de Medula Óssea) (Sala de Lanches, Sala de Lavagem de Materiais, Quarto Privativo 19,20,21 e 22 Mesmas Descrição, Quarto Desativado 23, Quarto Privativo 24, Sala de Prescrição, Posto de Enfermagem, Leito 25 (Desativado) Usado Como Sala de Recreação, Leito 26 (Desativado) Usado Como Descanso da Enfermagem, Ambulatório de Transplantados – Consultório Médico), Administração Hemato – Onco (Administração Hemato – Oncologia, Laboratório HLA – Imunofenotipagem, Sala do Médico, Sala de Reuniões, Citogenetica – Biologia Molecular – Imunofenotipagem, Sala Escura, Eletroforese, Laboratório de Histologia, Sala de Crio-Preservação), Unidade Paulo Guedes – Psiquiatria (Posto da Enfermagem, Sala de Atividades Lúdicas), Serdequim – Psiquiatria (Dependentes Químicos) (Posto de Enfermagem, Sala de Reuniões), Serviço de Patologia (Secretaria do Serviço de Patologia – Sala 4123, Museu, Departamento de Patologia – Serviço de Patologia do HUSM Laboratório – 4133, 4132 Setor de Imunopatologia e Histoquimica 1, 4118 – Sala de Microscópica 1, 4118 – Sala de Microscópica 3), Patologia (Sala de Necropsia), Hemodinamica (Sala de Preparo, Sala de Interpretação de Laudos, 1114b – Sala de Indução e Recuperação Pós Anestésica, Sala de Comandos – 1118a, Sala de Exames e Terapias – 1118b, 1118 C – Sala de Máquinas), Serviço de Fisioterapia (Sala da Chefia, Sala de Neurologia, 83 – Mecanoterapia), Manutenção (Refrigeração, Secretária da Eletrônica Manutenção Corretiva, Eletrônica (Manutenção Corretiva), Eletrônica (Manutenção Preventiva), Sala da Coordenação), Farmácia (Sala de Fracionamento, Dispensação da Farmácia Medicamentos, Recepção da Quimioterapia, Sala de Manipulação da Quimioterapia, Depósito CAF 1 (Central de Abastecimento Farmacêutico), Mezanino, Manipulação de Medicamentos Tópicos e Líquidos, Sala de Limpeza dos Materiais, Paramentação e Higienização das Mãos, Sala de Preparo, Sala de Lanche, Farmácia do Hospital Dia – Recepção), Serviços Gerais (Coordenação Comunicação Transporte e Vigilância, Setor de Costura – Costura, Setor de Costura – Corte), Serviço de Nutrição e Dietética SND (Sala da Coordenação, Escritório SND, Sala dos Auxiliar SND, Copa, Cozinha), Radiologia (Medicina Nuclear (Sala de Processamento), Medicina Nuclear (Retinografo), Medicina Nuclear (Sala de Espera de Exames e Observação-Recuperação), Medicina Nuclear (Sala de Comando), Medicina Nuclear (Sala 2 de Exames, Tomografia Computadorizada), Medicina Nuclear (Sala 1 de Exames, Tomografia Computadorizada), Medicina Nuclear (Sala 5 de Exames Raio X), Medicina Nuclear (Sala 4, Exames de Raio X), Medicina Nuclear

(Sala 3, Exames de Raio X), Medicina Nuclear (Sala 1b - Exames de Raio X), Medicina Nuclear (Sala de Exames de Raio X - 2), Raio X Mamografia, Câmara Clara – Corredor, Arquivo Radiologia, Funcionários, Sala de Exames ultra-som, 1 Sala de Exames ultra-som, Sala de Laudos, Sala de Laudos Tomografia, Física Medica), Pronto Atendimento P.A (Consultório Pediátrico, 317 – Consultório Pediátrico, 313 – Inalação Sala de Procedimentos 1, 313 – Inalação Sala de Procedimentos 2, 404 – Sala de Observação Pediátrica e Emergência, 404 – Sala de Observação Pediátrica e Emergência (Secretaria, Posto de Enfermagem e Prescrição), 408 – Quarto de Isolamento, Sala de Observação Adulto 324, Sala de Gesso Traumatologia, 219 – Estar Médico Pediatria, 421 – Sala, Sala 425, 435 – Sala de Descanso, 215 – Estar Médico, 409 – Sala de Aula e Reuniões, Recepção 301, 303 – Administração, 332 – Quarto de Isolamento 02, 336 – Quarto de Isolamento 01, 328 – Quarto de Isolamento 03, 320 – Sala de Emergência, 331 – Sala de Estar Médico Traumato 2), Ala II Ambulatório C (Consultório 2, Sala de Aula, Sala de Reunião, 45 – Otorrino, 42 – Audiometria, 44 – Otoneuro, Ultra – Som, Sala de Lanches do Ambulatório, Sala de Vacinas (Pediatria), Sala de Professores, Sala de Aula), Ala I Ambulatórios A (17 – Oftalmologia), Ala I Ambulatório B (Salas 26 E 27 (Juntas no mesmo Salão) Hospital Dia (Sala de Procedimentos), 35 – Urologia, 37 – Colo Proctologia, 38 – Proctologia, 39 – Endoscopia Respiratória, Sala de Endoscopia Digestiva 41, Sala Escritório Médico), Coordenação de Apoio Operacional (Coordenação de Apoio Operacional, Codificação e Analise de Prontuário, Arquivo Medico Mezanino 1, Escritório do Arquivo), LAC (Laboratório De Análises Clínicas) (Recepção – Atendimento ao Público, Coleta, Sala do Diretor, Hematologia do LAC, Gasometria e Bioquímica, Bioquímica, Sala de Preparação de Meios e Esterilização, Sala de Esterilização, Urinalise, Microbiologia – Semeadura, Microbiologia, Setor de Imunologia, Carga Viral II), Serviço de Almoxarifado do HUSM (Coordenação do Almoxarifado/ Materiais, Recepção 2), Administração Geral do HUSM (Serviço de Saúde e Segurança do Trabalhador – Sala 1802, Direção Administrativa 1804A – Sala do Diretor, Sala de Reuniões 1806, Sala Direção – 1808B, Sala de Reuniões 1808A, Direção Geral 1810, 1810 A Sala do Diretor – Direção Clinica, Sala do Computador 1817A, 1816 A – Sala do Diretor Direção Geral, 1816 B – Sala de Reuniões), Serviço de Radioterapia (Consultório Médico 2001, Sala de Exames 2001, 2003 – Sala do Físico, Sala de Enfermagem, 2010 – Sala de Rejeitos, 2011 – Sala de Equipamentos de Radioterapia), Serviço Psiquiatria (Sala dos Médicos Residentes, Sala de Reunião), Coordenação Financeira (Serviço de Contas, Coordenação Financeira, Contabilidade), Informática (Sala de Lanches, Sala de Informática 02, Sala de Informática 05), Ambulatório de Quimioterapia (Salão I e Salão II no mesmo Ambiente), CEPE (Coordenação De Ensino, Pesquisa E Extensão) (Sala de Apoio de Estatística, Sala de Reunião), Educação Continuada, CCHI (Centro De Controle De Infeção Hospitalar) (Sala de Lanche), Serviço de Internação Domiciliar Hospital Universitário de Santa Maria – SIDHUSM (Sala de Reuniões), Associação dos Amigos do Hospital Universitário de Santa Maria, forçada por **ventiladores nos setores** do 2º Andar – Toco Ginecologia (Sala de Estar da Enfermagem – 2019, Sala de exames – sala 2013), 3º Andar – Clinica Cirúrgica (Sala de depósito de materiais, Sala de reuniões da clinica cirúrgica, Sala de lanches), 4º Andar – Clinica Médica I (Sala de estar da enfermagem, Sala de lanches), 4º Andar – Serviço de Nefrologia (Sala 4007 de espera e sala da administração), 4 º Andar Centro De Recursos Humanos (Serviço de relação no trabalho e coordenação, Serviço de expediente, Serviço social, Serviço de orientação e acompanhamento, Sala de psicologia), 5º Andar – Clinica

Medica II (Sala 5012 – sala de lanches, Sala de reuniões da clinica medica II, Sala de reunião dos funcionários), 5º Andar – UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) (Depósito de materiais, Quarto do médico), 6º Andar – Unidade Pediátrica (Sala de Descanso, 6028 – Estar Enfermagem, Sala de Lanches), 6º Andar UTI Pediátrica (Sala de espera), 6 º Andar Unidade de Recém Nascidos UTI – NEO (Sala da Enfermagem – Lanches), Centro Obstétrico (Sala de pré-parto 1, 2 e 3, Sala de estar de enfermagem, Sala de lanches da enfermagem, Sala de exames, Corredor central), Traçados Gráficos (Secretaria, Sala de lanches, Sala de descanso do plantonista, Sala de holter e inclinação, Sala de eletrocardio), Serviço De Hemoterapia (Banco De Sangue) (Sala de Assistência Social, Triagem Hematológica, Sala de Recuperação, Triagem Clinica, Sala de Triagem Sorológica), Centro De Material Esterilização C.M.E (Área I, Sala de Lanches, Área IIIE IV Recepção e Preparo de Instrumental Cirúrgico, Área V, Área VI, Área VII Estoque De Material Esterilizado), Bloco Cirúrgico (Sala Administrativa da Enfermagem, Sala de Descanso e Lanche, Secretaria, Sala Visita Pré-Anestésica (Consultório), Sala de Recuperação Externa, Sala dos Anestesistas, Central de Anestesia Limpeza e Guarda, Posto de Enfermagem – Depósito de Material e Produtos, Expurgo, Rouparia), Hemato – Onco Pediatria CTCRIAC (Centro De Tratamento De Crianças Com Câncer) (Posto de Enfermagem (Sala de Anotações da Enfermagem e Passagem de Plantão), Leito Desativado), Administração Hemato – Onco (Setor Educacional Classe Hospitalar, Psicologia), Unidade Paulo Guedes – Psiquiatria (Sala de Enfermagem, Refeitório, Sala de Estar, Sala de Lanches, Leitos 25 E 26 (Mesma Descrição), Enfermaria Femininas Leitos (01,02,03,04,05 E 06) (07,08,09,10,11 E 12) e Enfermaria Masculinas Leitos (13,14,15,16,17 E 18) (19,20,21,22,23 E 24), Coordenação de Enfermagem (Assistência Social, Psicologia E Grupos), Sala da Atividades Com Pacientes, Sala da Enfermagem), Serdequim – Psiquiatria (Dependentes Químicos) (Refeitório, Secretaria, Curso de Informática, Apartamento Dois Leitos (14 E 15), Um Leito (13) e Sala de Descanso da Enfermagem, Enfermarias Seis Leitos (07,08,09,10,11 E 12) (01,02,03,04,05 E 06), Praxiterapia, Sala de Lanches), Serviço de Patologia (Sala de Macroscópica – 4010, Sala de Desprezo de Materiais, 4118 – Sala de Microscópica 2), Patologia (Sala de Estar), Serviço de Fisioterapia (Sala de Aula, Cozinha, Sala de Exercícios 05, Secretaria e Sala de Espera), Manutenção (Preparação do Material, Sala de Lanches, Gasoterapia, Estofaria, Eletricidade, Depósito 1, Setor de Marcenaria e Carpintaria, Mecânica, Hidráulica, Cutelaria, Sala de Lanche, Secretaria, Sala dos Pedreiros, Almoxarifado), Farmácia (Dispensação de Materiais, Setor de Manipulação – Detergentes (Saneantes Produção 1), Setor de Manipulação – Detergentes (Saneantes Produção 2), Serviços Gerais (Setor de Costura – Costura, Setor de Costura – Corte, Portaria do Psiquiátrico – Corredor, Sala de Guarda de Crachás e Chaves, Sala de Lanches, Recepção do Hospital – Informações, Recepção do Ambulatório Ala I, Portaria Ala II, Serviço de Higiene e Limpeza SHL), Serviços Gerais Lavanderia (Escritório, Área Limpa, Área Suja, Rouparia, Estoque da Rouparia), Serviço de Nutrição e Dietética SND (Box, Cozinha Geral, Pré – Preparo, Cozinha Dietética, Refeitório, Montagem das Bandejas, Higienização, Dispensa, Hall de Entrada, Sondário), Radiologia (Sala de Digitação, Arquivo Radiologia, Funcionários, Sala de Enfermagem – Preparo Pacientes), Pronto Atendimento P.A (Sala de Espera Pediatria, Consultório Pediátrico, 316 – Sala de Enfermagem, 318 – Sala para Procedimentos Assépticos, 331 – Sala dos Médicos, Consultório 3 Clínico/Cirúrgico e Consultório 2 Clínico/Cirúrgico, 419 – Sala, 213 – Sala, 409 – Sala de Aula e Reuniões, 307 – Triagem 2, 305 – Triagem 1, Recepção 301, 320 – Sala de

Emergência, 331 – Sala de Estar Médico Traumato 2, Sala de Estar – Liga do Trauma – HUSM, 405 – Sala de Lanches), Ala II Ambulatório C (Ambulatório de Ginecologia Consultório 1, Posto de Enfermagem da Ginecologia – Corredor, Consultório 3, Consultório 4, Consultório 5, Consultório 6, Consultório 7, Consultório 8, Consultório Pré Natal 1 e 2, Consultório 3, Setor de Cirurgia Buco-Maxilo Facial Implantodotia (Serviço Odontologico da Hemato-Onco), Otorrinologia Atendimento, Sala de Expurgo do Ambulatório, Sala de Pesagem (Pediatria), 58 Consultório A – 59 Consultório B – 60 Consultório C – 61 Pa – 62 Consultório D – 63 Consultório E – 64 Consultório F, Sala de Aula, Sala de Acompanhamento (Cantinho Mágico) – 1754), Ala I Ambulatórios A (Sala 01, Sala 03, Sala 02,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13 E 14, 15 – Oftalmologia, 16 – Oftalmologia, 17 – Oftalmologia), Ala I Ambulatório B (Salas 20, 21 Sala de Procedimentos, 22 Consultório, 23 Sala de Procedimentos, 24 Sala de Pequenas Cirurgias e Curativos e 30 Consultório, Sala 25 – Sala de Preparo de Medicação, Salas 26 E 27 (Juntas no mesmo Salão) Hospital Dia (Sala de Procedimentos), Sala 29, 28 e 31, Sala 33 Sala Reuniões e Consultório, Copa, 36 – Urologia, 1752 Lavagem de Materiais, Sala de Endoscopia Digestiva 41, Sala 42 Consultório, Sala de Atendimento), Coordenação de Apoio Operacional (Internação – Balcão de Atendimento, Tesouraria – Cartão SUS, Marcação de Consultas – Balcão de Atendimento, Registro Geral – Balcão de Atendimento, Balcão de Atendimento I Ambulatório C, Balcão de Atendimento Ambulatório Ala I, Arquivo Médico, Arquivo Medico Mezanino 2, Sala de Pesquisa, Arquivo Permanente 2, Same Psiquiatria, Sala do Residente), Serviço de Almoxarifado do HUSM (Coordenação do Almoxarifado/ Materiais, Setor de Compras e Almoxarifado, Almoxarifado Geral), Serviço de Radioterapia (2006 – Sala de Lanches e Moldagem), Serviço Psiquiatria (Sala de Atendimento 01, Sala de Atendimento 02, Sala de Atendimento 03, Sala de Atendimento 04 E 05, Sala de Atendimento 06, NOPEM (Núcleo de Orientação Psicologia ao Estudante de Medicina), Coordenação Clinica, Sala de Reunião), Área da PRT(Serviço Tercerizado) (Escritório, Sala de Lanches), Serviço Social (Serviço Social Medico 01, Serviço Social Medico 02), Coordenação Financeira (Serviço de Contas, Arquivo e Sala de Lanches), Informática (Sala de Informática 03, Laboratório de Informática, Sala de Informática 04), Recanto da Oração, **e natural nos setores** do 2º Andar – Toco Ginecologia (Sala de Passagem de Plantão, Enfermarias com dois leitos (Salas 2001, 2002, 2003, 204, 2005, 2035, 2036, 2037, 2043) e (2028, 2029, 2030 estão em reforma), Enfermarias com cinco leitos (salas 2006 e 2009), Enfermarias com um leito (salas 2007, 2038, 2044, 2045), Enfermarias com quatro leitos (sala 2027), Sala de reunião – sala 2008, Sala de expurgo – sala 2014, Sala 2015 – sala expurgo roupa suja, Sala 2024 – sala de prescrição médica, Sala de emergência – sala 2025 (um leito), Rouparia), 3º Andar – Clinica Cirúrgica (Enfermaria com dois leitos (salas 3001, 3003, 3004, 3006) e com um leito (3002), Expurgo, Expurgo roupa suja, Sala prescrição médica, Enfermarias 5 leitos 3027 (30,31,32,33 e 34), (38,39,40,41 e 42), 3026 (25,26,27,28 e 29), (15,16,17,18 e 19), (20,21,22,23 e 24), (10,11,12,13 e 14), Sala 3035 (isolamento) e 3029, Salas desativadas: 3036, 3037, 3038, 3028 e 3007, Rouparias, Clinica cirúrgica – passagem de plantão, Sala desocupada (sala das nutricionistas), 4º Andar – Clinica Médica I (Sala de curativos, Expurgo de roupas – 4017, 4016 – expurgo, Sala de reuniões da clinica medica, Sala 4018 – sala de passagem de plantão, Sala de prescrição médica, Rouparia, Enfermaria 4027 (12,13,14,15 e 16) desativada, 4025 (02,03,04,05 e 06), 4026 (07,08,09,10 e 11), Enfermaria dois leitos 4030 (21,22),4031 (23,24), 4029 (19,20) e 4028 (17,18), Enfermaria um leito 4035 (28), 4034 (27), 4033 (26), 4032 (25), 4024(1), Sala de

equipamentos (desativada), Sala de guarda de materiais 1, Sala de guarda de materiais 2), 4º Andar – Serviço de Nefrologia (Sala 4010 – de hemodiálise, Reuso de material hemodiálise – 4008 – desativada, Sala 4008 – de depósito, Expurgo quarto 4011 e 4006, Sala CAPD (troca das bolsas de diálise) – 4004, Sala 4002 de lanches, Sala de recuperação – 4003, Enfermaria dois leitos – 4011 (04,05), 4 º Andar Centro De Recursos Humanos (Corredor de espera, Sala 4052 (desocupada), Corredor de armários), 5º Andar – Clinica Medica II (Sala 5038 1 leito (27), Sala 5016 – expurgo, Sala 5017 – expurgo de roupas sujas, Clinica médica II – passagem de plantão, Sala de prescrição – sala 5022, Cinco leitos sala 5025 (02,03,04,05 e 06), 5026 (07,08,09,10 e 11), 5027 (12,13,14,15 e 16), e sala desativada, Dois leitos 5028 (17 e 18), 5029 (19 e 20), 5035 (23 e 24), 5036 (21 e 22) e 5037 (25 e 26), Sala do anexo – 5049, Sala 5050, Sala de reunião – 5051, Corredor – 5052, Descanso da enfermagem (sala da nutrição), 5º Andar – Serviço de Pneumologia (Expurgo lavagens de materiais, Sala de atendimento, Sala de espera e sala de espirometria, Sala escritório, Sala de arquivo para raio x, Sala de materiais, Prescrição médica – corredor), 5º Andar – UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) (Sala de espera, Materiais oxigenoterapia e respiradores, Expurgo, Mesa de prescrição – corredor, Expurgo da área contaminada), 6º Andar – Unidade Pediátrica (Unidade Pediátrica, Rouparia – 6027, Lactário I – 6029 e 6036, Sala de Assepsia, Prescrição Medica – 6024, 6016 – Expurgo, Expurgo Roupa Suja), 6º Andar UTI Pediátrica (Sala de descanso da enfermagem, Expurgo do isolamento, Preparo de medicação, Expurgo da roupa suja e material de limpeza, Sala de prescrição medica, Expurgo do salão, Rouparia e estoque de materiais e equipamentos), 6 º Andar Unidade de Recém Nascidos UTI – NEO (Secretaria, Sala de Enfermagem, 6051 – Sala de Material, 6050 – Expurgo, 6060 – Equipamentos), Centro Obstétrico (Sala de avaliação 2 – maca 5, Sala de resíduos, Expurgo, Sala de descanso da enfermagem, Vestiário masculino e feminino, Corredor 1 – depósito de material, Corredor 2 – em frente ao bloco cirúrgico, Sala de reunião), Serviço De Hemoterapia (Banco De Sangue) (Corredor de Guarda de Materiais, Sala de Lavagem, Sala de Lanches dos Funcionários, Expurgo, Câmara Asséptica), Centro De Material Esterilização C.M.E (Vestiário Feminino, Vestiário Masculino, Área II Recepção Dos Materiais), Bloco Cirúrgico (Sala de Comandos de Forças 1, Corredor Paralelo As Salas de Cirurgia Lateral, Sala de Aula da Anestesiologista, Guarda de Equipamentos e Soro, Guarda de Produtos Químicos, Sala de Guarda de Equipamentos, Sala de Comandos de Forças 2, Expurgo da Higienização do Ambiente, Sala 834, Sala 836, Sala 836 A, Sala 838 Saída de Emergência, Posto de Enfermagem, Rouparia, Sala de Resíduo), Hemato – Onco Pediatria CTCRIAC (Centro De Tratamento De Crianças Com Câncer) (Sala de Recreação, Expurgo da Roupa Suja, Acolhimento Para Familiares, Expurgo, Sala de Reuniões, Sala Anexa a Sala de Reuniões, Sala de Multi Atendimento, Sala de Prescrição, Sala de Lanches), Hemato – Onco CTMO (Centro de Transplantes de Medula Óssea) (Expurgo do CTMO, Sala de Reuniões, Ambulatório de Transplantados – Sala de Espera), Administração Hemato – Onco (Sala da Chefia, Sala do Computador, Secretaria da Hemato – Onco, Laboratório (Sala de Microscopia), Sala de Lanche, Sala de Coleta, Expurgo, Citogenética, Sala Gelada, Serviço Social), Unidade Paulo Guedes – Psiquiatria (Secretaria, Rouparia 1, Sala de Entrevista (Três Ambientes), Sala de Descanso da Enfermagem, Expurgo, Rouparia 2, Sala de Curativos, Sala Depósito de Materiais), Serdequim – Psiquiatria (Dependentes Químicos) (Sala de Lanches, Sala de Entrevista, Sala de Curativos, Rouparia, Depósito de Material, Sala de Recreação das Psiquiatria (Paulo Guedes e Serdequim), Sala de Aula, Sala de Treinamento, Sala de Entrevista e

Exame Físico), Serviço de Patologia (Sala Anexa, Almoxarifado – Estoque de Material, Arquivo de Blocos de Parafinas, 4132 – Setor de Imunopatologia e Histoquimica 2, 4132 – Setor de Imunopatologia e Histoquimica 3, 4132 – Setor de Imunopatologia e Histoquimica 4, Sala de Lanches), Patologia (Área de Entrada, Sala de Lanches, Sala do Refrigerador, Sala dos Cadáveres, Sala de Espera dos Familiares), Hemodinamica (Sala de Espera, 1114 A – Secretaria, Copa, 1114c – Sala de Utilidades e Limpeza de Materiais), Serviço de Fisioterapia (Sala 94 – Hidroterapia, Vestiário 1 – Desativado, Vestiário 2, Sala de Exercícios 04, Sala de Exercícios 06, 89 – Limpeza de Materiais, Salas de Exercícios 07 E 08, 9 – Avaliação, Sala De Exercícios 10 – Depósito de Materiais, Salas de Exercícios 11,12,13,14,15,16,17 e 18, Corredor 1, Corredor 2), Manutenção (Sala de Bombas de Vácuo, Ar Central do Bloco Cirúrgico, Mecânica Fina, Gerador em Frente ao P.A 1, Gerador em Frente ao P.A 2, Cercado do Tanque de Nitrogênio, Cercado para Refrigerar o Ar do Bloco, Gerador da CTMO, Ar Central do CTMO, Sala do Gerador, Sala de Compressores, Depósito de Óleo, Sala de Secagem e Filtragem do Ar, Cozinha, Sala de Pintura, Depósito 2, Escritório do Patrimônio, Sala Anexa da Mecânica, Sala Anexa a Hidráulica, Casa da Caldeira, Guarda de Equipamentos, Depósito Geral, Vestiário), Farmácia (Setor de Compras e Chefia da Farmácia, Sala de Lanche, Mezanino, Sala de Rotulagem, Sala de Troca de Vestimentas, Quimioterapia – Higienização de Materiais, Ante-Sala, Corredor 1 – Em Frente a Dispensação de Materiais, Corredor 2 – Em Frente a Recepção da Quimioterapia, Sala Desocupada Pela Farmácia a Ser Ocupada Pelo Banco de Sangue, Mezanino, Vestiário e Descarte de Materiais Vencidos, Ante-Sala Nutrição Parenteral, Expurgo, CAF 5, CAF 3, Mezanino, CAF 4 I, CAF 4 II, Depósito da Farmácia CAF 2, Guarda de Medicamentos, Cozinha Desativada, Depósito de Solução), Serviços Gerais (Coordenação de Serviços Gerais, Corredor de Passagem para as Coordenação, Setor de Costura – Pintura, Corredor do Cartão Ponto, Garagem, Nova Sala de Comunicação Transportes e Vigilância), Serviços Gerais Lavanderia (Box 1 – Sala de Lanches), Serviço de Nutrição e Dietética SND (Sala das Nutricionistas de Produção, Área de Descanso, Prescrição (Etiquetagem), Guarda de Carros, Limpeza de Carros, Depósito de Materiais de Limpeza, Câmara Fria 1 – Laticínios, 2 – Carnes e 3 – Hortifrutigranjeiros, Corredor da Dispensa, Box de Recebimento de Alimentos, Açougue, Serviço de Nutrição e Dietética do CTMO – Escritório, Área de Higienização), Radiologia (Medicina Nuclear (Sala de Limpeza), Medicina Nuclear (Vestiário), Medicina Nuclear (Sala de Punção, Recuperação e Aplicação de Medicação), Medicina Nuclear (Pacientes Injetados), Medicina Nuclear (Sala de Exames), Medicina Nuclear (Sala de Estar), Medicina Nuclear (Manipulação de Radiofarmacos), Medicina Nuclear (Sala de Comando), Sala de Comando, Mamografia, Câmara Escura, Câmara Escura (Revelação de Filmes), Câmara Escura 2, Sala Exames Raio X – 1^{A}, Serviço de Radiologia Secretaria, Expurgo, Sala de Enfermagem – Preparo de Medicações, Sala Desativada Junto a Sala de Laudos Tomografia), Pronto Atendimento P.A (Fraudario, 406 – Sala de Lavagem das Mãos, Expurgo do P.A Pediátrico 418 – e Depósito de Material Limpeza, 319 – Depósito de Equipamentos e Materiais, 325 – Expurgo, 327 – Copa/Estar Funcionários, 329 – Depósito de Materiais, 407 – Secretaria Sala de Gesso, 423 – Enfermagem, 429 – Sala de Lanches da Enfermagem, 428 – Sala de Resíduos, 214 – Depósito da Traumatologia, 201 – Observatório de Acidentes e Violência, 302 – Depósito Geral, 334 – Sala de Lavagem das Mãos, 330 – Sala de Lavagem das Mãos, 326 – Sala de Lavagem das Mãos, Sala 411 – Inacabado, Terapia de Apoio ao Funcionário), Ala II Ambulatório C (Expurgo, Sala de Lanches, Consultório 9, Consultório 10,

Depósito de Roupas Sujas, Sala de Raio X – Sala Anexa, Salas Anexas C1,C2,C3,C4 E C5 Ao 42 Audiometria, 43 – Sala de Professores, Otorrinologia Recepção, Rouparia da Pediatria e Deposito, Expurgo – Sala de Limpeza, Sala de Recreação da Pediatria, Sala Anexa a Sala dos Professores, Consultório de Pediatria 1, Consultório de Pediatria 2), Ala I Ambulatório B (Expurgo, Sala Anexa a Sala 35 Urologia, Sala Expurgo da Sala 38, Sala Anexa), Coordenação de Apoio Operacional (Copa, Balcão de Atendimento Marcação Ambulatório C, Balcão de Atendimento II Ambulatório C, Sala de Prontuário de Óbito, Arquivo Permanente – Sala de Recepção de Documentos, Arquivo Permanente 1, Arquivo dos Óbitos 1, Arquivo dos Óbitos 2, Arquivo, Sala de Lanches, Sala de Grupos, Balcão de Atendimento da Unidade Pediátrica – 6º Andar, Balcão de Atendimento da UTI Pediátrica – 6º Andar, UTI Adulto Secretaria, Secretaria do 5º Andar – Clinica Medica II, Secretaria do 4º Andar – Nefrologia, Secretaria do 4º Andar – Clinica Medica I, Secretaria do 3º Andar – Clinica Cirúrgica, Secretaria do 2º Andar – Toco-Ginecologia, Secretaria Centro Obstétrico), LAC (Laboratório de Análises Clínicas) (Recepção de Materiais e Confirmação de Exames e Etiquetagem, Secretaria do LAC – Direção, Copa, Vestiário, Sala de Lanche, Micologia – Recepção, Micologia – Analise, Imunologia – Sala Escura de Imunofloresence, Carga Viral e CD4, Corredor de Espera para Coletas), Serviço de Almoxarifado do HUSM (Sala de Lanche, Sala dos Reagentes, Sala dos Inflamáveis e Materiais Químicos, Mezanino, Recepção 1, Sala de Lanches, Depósito de Gás, Depósito 1, Depósito 2, Depósito de Gás Geral, Sala de Gêneros Alimentícios), Administração Geral do HUSM (Sala 1802 A, Sala 1802 B, Direção Administrativa 1804 – Recepção, Direção Enfermagem 1808 – Secretaria, Acessória de Comunicação, 1815 Copa), Serviço de Radioterapia (2004 – Sala de Planejamento, Arquivo – 2005, Depósito Geral, Expurgo, Expurgo Roupa limpa, Sala de Espera, Sala de Comandos da Máquina, Sala Oficina), Área da PRT(Serviço Tercerizado) (Expurgo de Materiais, Material), Serviço Social (Banco de Fraldas), Coordenação Financeira (Sala de Autorizações), Informática (Sala de Informática 01, Deposito, Guarda de Equipamentos), Ambulatório de Quimioterapia (Expurgo, Sala de Punção e Procedimentos, Sala Anexa Depósito, Sala de Lanches), CEPE (Coordenação De Ensino, Pesquisa E Extensão) (CEPE – Coordenação de Ensino, Pesquisa e Extensão, Sala de Lanche, Depósito de Alimentos, Sala da Coordenadora), CCHI (Centro De Controle De Infeção Hospitalar) (Secretaria, Comissão de Gestão Ambiental, Sala de Reuniões), Serviço de Internação Domiciliar Hospital Universitário de Santa Maria – SIDHUSM (Secretaria), Sala do GTH.

5.4.3 O mobiliário esta disposto de acordo com as atividades realizadas: Dependendo do fluxo laboral em atendimentos de urgência e emergência e em situações diversas, o espaço físico e mobiliários, em vezes sobrecarregam. Ressaltando-se também o item solicitado a seguir.

5.4.4 E reservado um espaço maior de quatro metros por servidor.

5.4.5 Os servidores das seguintes funções levantam peso, durante a movimentação e transporte de equipamentos e pacientes: Enfermeiro, Auxiliar de enfermagem, Técnico em enfermagem, Mecânico-área, Técnico em mecânica, Almoxarife, Armazenista, Serviço de limpezas, Operador de máquinas/lavanderia, Contra mestre de oficio, Copeiro, Cozinheiro, Técnico em nutrição e diétetica, Auxiliar nutrição, Motorista, Pintor-área, Pedreiro, Operador de caldeira, Técnico em eletrônica, Técnico em Eletrotécnica, Eletricista, Mestre de oficio, Técnico em refrigeração, Marceneiro, Bombeiro hidraúlico, Estofador, Técnico em anatomia e necropsia, Auxiliar de saúde, Técnico em radiologia, Auxiliar de laboratório, Instrumental cirúrgico, e as seguintes funções, não levantam peso

permanentemente: Assistente em administração, Arquivista (Secretária Direção Geral), Técnico em contabilidade, Psicologo, Recepcionista, Administrador, Auxiliar administrativo, Técnico em farmácia, Farmacêutico, Laboratorista-área, Farmacêutico-bioquimico, Contador, Vigilante, Vestiárista, Costureiro, Nutricionista, Auxiliar lactário, Chaveiro, Professor adjunto, Assistente social, Técnico em laboratório, Técnico em equipamento médico odontologico, Professor assistente, Programador de computador, Médico, Físico, Fisioterapeuta, Secretário executivo, Técnico em assuntos educacionais, Biologo, Cirurgião dentista, Fonoaudiologo, Recreacionista, Professor titular, Desenhista, Analista de sistema e Atendimento consultório.

5.5 Mecanico:

5.5.1 Os problemas de manutenção, em sua grande maioria, são evitados devido a uma manutenção preventiva e corretiva freqüente das maquinas e equipamentos.

6 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE:

No setor de caldeira existem dois tanques metálicos ao lado das caldeiras com capacidade de 700 litros cada (inflamáveis líquidos) onde o operador controla o nível do tanque e a entrada do liquido na caldeira; A atividade mantém contato com inflamáveis, em caráter permanente, em condições de risco acentuado caracterizando-se como periculosa, devido ao enchimento de vasilhames com inflamáveis líquidos, em recinto fechado como atividade, e área de risco, toda a área interna do recinto.

Os servidores do setor de manutenção elétrica mantêm contato com eletricidade por tempo intermitente realizando atividades de inspeção, testes, ensaios, calibração medição e reparos em equipamentos e materiais elétricos (energizados ou passiveis de energização acidental de maneira permanente), e de segurança individual e coletiva em sistemas elétricos de potência de alta e baixa tensão, entre outras atividades, em áreas de oficina e laboratórios de testes e manutenção elétrica, e nas dependências do hospital, fazendo jus ao adicional de periculosidade.

7 ADICIONAL POR IRRADIAÇÃO IONIZANTE:

Existem fontes de exposição ao agente nos setores de radioterapia, hemodinamica, radiologia, e ala dois sala anexa dentista, durante a operação e/ou manipulação de equipamentos (aparelhos de raio x) e substancias (radioisótopos).As funções de Técnico em Radiologia*, Médico-Área* e Físico* , mantém contato permanente com o agente, em virtude de operarem direta, obrigatória e habitualmente, fontes de Raios X ou substâncias radioativas, devendo perceber o adicional de Gratificação por trabalhos com Raio X ou substâncias radioativas correspondente a 10% do vencimento do cargo efetivo, por força de legislação específica (Artigos 69, parágrafo único, 68 a72 e 79, da Lei nº 8.112, de 11/12/90 - DOU 12/12/90 e Artigo 12, parágrafo 2º da Lei nº 8.270, de 17/12/91 - DOU 19/12/91). A função de Auxiliar de Enfermagem*, Técnico de Enfermagem*, Enfermeiro*, Técnico em Radiologia*, Médico-Área* e Físico* fazem jus à percepção do adicional de Irradiação Ionizante de 20%, em virtude da exposição a fontes diversas de radiações ionizantes.

8 METODOLOGIA APLICADA EM TODA A AVALIAÇÃO:

8.1 Fundamentação legal - Estratégia de Amostragem de Agentes Ambientais

É necessário discutir os objetivos de uma avaliação, a visão técnica sobre quais seriam os níveis de tolerabilidade para uma exposição ambiental. Evidentemente a meta conceitual de um programa de higiene ocupacional é a eliminação de toda exposição a agentes ambientais nocivos. Todavia, dadas as dificuldades tecnológicas e materias para se conseguir tal feito (por isto é uma meta conceitual), deve-se definir uma meta operacional de longo prazo, a ser buscada ao longo do trabalho de Higiene Ocupacional, e os seguintes critérios de tolerabilidade de exposição, para todo Grupo Homogêneo de Exposição, submetido a um agente ambiental:

Meta operacional de longo prazo: Em todos os casos, deveria existir um alto grau de confiança estatística de que uma alta porcentagem das exposições diárias (representadas pelas exposições médias de longo prazo e demais parâmetros de distribuição associada) respeitam o limite de exposição. A exposição média de longo prazo é obtida a partir de dados obtidos no lapso de vários meses e é um conceito que será detalhado mais adiante. Este seria o melhor parâmetro para uma comparação com o Limite de Exposição, que também é um conceito aplicável no longo prazo (é a proteção assumida sobre toda uma vida laboral). Admitindo uma base de quantificação desse conceito, a porcentagem das exposições diárias respeitando o limite de exposição, de acordo com a análise estatística, deve ser igual ou superior a 95% e o grau de confiança estatístico deverá ser pelo menos 95%. O Atendimento deste quesito, bastante rigoroso, é considerado como uma declaração estatística de que o limite de exposição está respeitado.

Critério de Tolerabilidade no Longo Prazo: Até que o critério de meta anterior seja plenamente atendido, será tolerável, no longo prazo, que a probabilidade de excedência do limite de exposição, calculado a partir da distribuição estatística ajustada com os dados de longo prazo, seja igual ou inferior a 5%. Isto equivale dizer que a probabilidade de ser o limite respeitado será maior ou igual a 95%, como afirmado anteriormente, mas não (ainda) uma confiança estatística de 95%.

Critério de Tolerabilidade no Curto Prazo: Até que as estatísticas da exposição média de longo prazo sejam disponíveis, será tolerável, no curto prazo, que a média geométrica dos dados de exposição seja igual ou inferior ao nível de ação e o desvio padrão geométrico dessa distribuição ajustada seja igual ou inferior a 1,5 . Este é um critério de curto prazo, para dados obtidos num lapso de várias semanas, que nos dá uma idéia situacional boa, mas não nos assegura sobre o que ocorre no longo prazo.

Critério de Tolerabilidade Preliminar: Até que haja dados suficientes para definir a distribuição estatística, será tolerável, preliminarmente, que a exposição diária típica do Exposto de Maior Risco do Grupo Homogêneo de Exposição seja igual ou inferior ao nível de ação. Como foi exposto, o conceito de Exposto de Maior Risco tem grande utilidade para a rápida consideração de grupos ¨problema¨ e grupos preliminarmente toleráveis.Portanto, esta exposição diária típica do EMR do Grupo Homogêneo será o primeiro balizador do grupo. Recomendamos ainda que, se não pudermos identificar o EMR do GHE, devemos passar a avaliar as exposições dos componentes do grupo. O Número de amostras iniciais poderá variar, sendo um critério técnico do higienista. Avançaremos neste tema mais adiante.

Observe-se, finalmente, que os critérios são testados no seu rigor crescente (ordem contrária ao texto descrito acima). O Não atendimento de um critério implicará sempre em ações de controle sobre os riscos.

8.2 Analise de Dados Ambientais

As formas amostrais apresentadas produzirão dados, que serão analisados levando-se em conta tais características. Diferentes formas de análise estatística poderão ser realizadas, de acordo com a forma amostral. É importante lembrar, ainda, que a forma amostral escolhida ou designada (pois nem sempre há escolha) depende do objetivo da avaliação. Estamos falando de grupos homogêneos de exposição, dos quais desejamos conhecer sua situação frente a um agente ambiental. Os objetivos técnicos em higiene ocupacional serão sempre os de conhecer e controlar todas as exposições dos trabalhadores e agentes ambientais. ¨Conhecer¨ aqui a conotação de antecipação, reconhecimento e avaliação do agente, com o objetivo de controle da exposição intolerável. Dentro disso ainda ¨avaliar¨ tem uma conotação mais ampla do que simplesmente medir, mas sim o de uma apreciação e um julgamento técnico sobre a situação de exposição. Por isso devemos estabelecer adequadamente toda a estratégia de amostragem para os trabalhadores expostos, desde a caracterização básica.

8.3 DIFERENTES OBJETIVOS

Dentre os diversos objetivos que modularão a forma amostral e a análise dos dados, podemos lembrar :

1-O Tipo de limite de exposição: que vai ser verificado, ou seja, se o limite tipo média ponderada no tempo, ou seja é um limite do tipo que ¨não pode ser excedido em nenhum momento da jornada¨. No primeiro caso, temos os limites de média ponderada da NR-15 e o TLV-TWA da ACGIH (aqui também se inclui o STEL da ACGIH, que é uma média ponderada sobre 15 minutos, com uma forma de aplicação muito específica). No segundo caso, temos os limites tipo valor teto da NR-15 e o TLV-C da ACGIH, além do valor máximo associado ao limite valor média ponderada do Anexo 11 da NR-15.

2- Se a Avaliação de exposição se refere a uma verificação técnica de uma jornada (Exposição de jornada), ou se é uma amostra que se realiza para uma verificação que engloba várias jornadas. Ao estudarmos várias jornadas, podemos desejar obter: exposição referencial de curto prazo ou exposição referencial de longo prazo. Embora em ambos os casos a análise seja similar, no primeiro caso estamos falando de amostras distribuídas ao longo de varias semanas, e no segundo ao longo de vários meses.

3- Se a avaliação de exposição possui intuito legal. Neste caso, a menos que se consiga mostrar em juízo a relevância técnica dos estudos de longo prazo, a visão estritamente legal ser referirá apenas à exposição de uma jornada, pois cada jornada deve atender ao limite de exposição (exceções sempre devem ser feitas ao Anexo 13-A da NR-15 que usa metodologia própria). É importante notar que o melhor parâmetro a ser comparado com o limite de exposição é a exposição média de longo prazo, pois os limites de exposição são desenhados dentro da premissa de proteção durante toda a vida laboral.

Do exposto, já podemos concluir, inicialmente, que tanto as verificações legais como as verificações de limites do tipo ¨que não deve ser excedido em nenhum momento, dizem respeito apenas a verificação sobre uma jornada de trabalho. As exposições médias de curto ou longo prazo serão sempre determinações de caráter técnico e para a verificação de limites de exposição tipo media ponderada no tempo. Vale ainda lembrar que o objetivo de longo prazo do trabalho de higiene ocupacional, dado que dificilmente se alcança a completa eliminação dos agentes nos locais de trabalho, será avaliar e controlar até que as exposições se situem em níveis tecnicamente toleráveis.

8.4 Análise Estatística de Dados Ambientais

- Limites de Exposição ¨Que não devem ser excedidos em nenhum momento da jornada¨ LE-NENM

  Existem mais de um tipo de limite de exposição – LE dentro da categoria dos que ¨não podem ser excedidos em nenhum momento da jornada¨, quais sejam:

- **O Valor máximo de um agente que possui um limite de exposição tipo média ponderada no tempo, segundo anexo 11 da NR-15.** Lembramos que o valor máximo é obtido multiplicando-se o valor do limite de exposição tipo média ponderada pelo fator de desvio FD existente no anexo. Observe-se que este é um conceito antigo e já criticado pela própria ACGIH, mas que era considerado ¨bom¨ na edição de 1977 dos TLV´s. O valor máximo não pode ser excedido em nenhum momento da jornada.
- **O Limite de exposição tipo valor teto VT da NR-15.** Como o próprio nome expõe, é outro caso de um LE que não pode ser excedido em nenhum momento da jornada.
- **O Limite de Exposição TLV-C da ACG**IH. É o mesmo conceito do valor teto existente na nossa legislação. Observação importante é que muitas vezes se confunde nesta categoria o limite de exposição para curta duração da ACGIH, ou seja, o STEL, como sendo um valor que não pode ser excedido. Na verdade, o STEL tem uma regra especial para a sua utilização e é, além disto, um limite do tipo média ponderada no tempo, para intervalos de quinze minutos. Ou seja, mesmo no período onde é verificado, podemos ter valores acima e abaixo do STEL, sempre que a média dos quinze minutos respeite o valor. Sugerimos a leitura atenta do livreto da ACGIH.

Como se estabelece, as estratégias de amostragem para limites ¨que não podem ser excedidos em nenhum momento¨ LE-NENM

1- As amostras devem ser tendenciosas, isto é, devem ser tomadas em momentos onde se espera que ocorram as maiores exposições. Isto implica na necessidade de um bom conhecimento sobre como se processa a exposição e suas características. Se não soubemos quando podem ocorrer tais momentos da jornada
2- As amostras devem ser tão curtas quanto analiticamente exeqüível, de forma a não mascarar os picos de exposição, que ficaram ¨aplainados¨ em um tempo de amostragem muito longo. Instrumentos de leitura direta podem ser muito úteis nestes casos.

3- Não se tomam médias amostrais de várias determinações, mas sim são usados, sempre os maiores valores
4- Basta que qualquer valor exceda o valor do LE-NENM, para que se possa interromper o processo de amostragem.

8.5 Grupos Homogêneos de Risco

8.5.1 Conceito

Corresponde a um grupo de trabalhadores que experimentam exposição semelhante, de forma que o resultado fornecido pela avaliação da exposição de qualquer trabalhador do grupo seja representativo da exposição do restante dos trabalhadores do mesmo grupo.

A homogeneidade resulta do fato da distribuição de probabilidade de exposição poder ser considerada a mesma para todos os membros do grupo. Isso não implica em concluir que todos eles necessitem sofrer idênticas exposições num mesmo dia. Como decorrência da aplicação dos fundamentos em que se baseia a estatística, como ciência, um pequeno número de amostras selecionadas randomicamente, ou seja, aleatoriamente, pode ser utilizado para determinar as distribuições de exposição dentro de um GHER.

A escolha dos Grupos Homogêneos de Exposição (GHE) ocorre durante a fase de estudo e levantamento de dados, quando se processam as etapas de reconhecimento e estabelecimento de metas e prioridades de avaliação.
As variáveis que influem nessa escolha são:

· tipo do processo/ operação

· atividades/tarefas dos trabalhadores

· agentes ambientais, fontes, trajetórias, meios de propagação

· intensidade/concentração dos agentes

· identificação e número de trabalhadores

· experiência dos trabalhadores

· agravos à saúde dos trabalhadores

· variações de clima e de horários das exposições

· freqüência das ocorrências

· interferência de tarefas vizinhas

· dados das prováveis exposições, levantados na fase de antecipação

· metas e prioridades de avaliação adequadas a realidade da empresa

GHE poderia ser entendido como: "Trabalhadores engajados em atividades semelhantes pelo mesmo período de tempo, em turnos de trabalho similares, nos mesmos locais de trabalho e expostos ao mesmo agente de risco".

As avaliações de exposição aos agentes ambientais foram divididas adotando-se o critério dos Grupos Homogêneos de Exposição.

8.5.2 Definição

Grupo homogêneo de exposição/ funcionários: todas as funções do local correspondem a um grupo de trabalhadores que experimentam exposição semelhante a determinados riscos ambientais; Cabe salientar que todas as funções envolvendo o organograma nas divisões das direções de enfermagem, clinica, e administrativa em suas coordenações e serviços, estão expostas a agentes biológicos formando um grande grupo homogêneo de risco, devido a necessidade freqüente de interligações laborais e ingresso nos ambientes afins, formando os elos de ligações entre os setores sejam para avaliações clinicas, ou execuções de procedimentos hospitalares, bem como controlar, buscar e levar equipamentos, documentos e/ou informações.
Funções com exposição semelhante:
*Ruido: (Grupo 01 –caldeira; Grupo 02 –mecânica; Grupo 03-marcenaria e carpintaria; Grupo 04 – lavanderia; Grupo 05 –costura; Grupo 06 –SND).
*Calor: (Grupo 07 –caldeira; Grupo 08 –CME; Grupo 09-SND; Grupo 10 LAC;)

As avaliações de exposição aos agentes ambientais foram divididas adotando-se o critério dos Grupos Homogêneos de Exposição a seguir relacionados:

Grupo Homogêneo de Exposição Funcionário de Referência	**Avaliações Realizadas**
Caldeira: Luiz C. C. da Silva Oper. de caldeira	Grupo 01
Mecânica: Edemar Nunes Rodrigues Técnico em mecânica	Grupo 02
Marc. e carpintaria: Valdir L. Massoco Marceneiro	Grupo 03

Lavanderia: Rogerio P. Zanon Operador de maq. de lavar	Grupo 04
Costura: Irene R. de Oliveira Costureira	Grupo 05
SND: Claudete T. L.Porto Cozinheira	Grupo 06
Caldeira: João V. Silva Oper. de caldeira	Grupo 07
CME: Reimar L. Gasparoto Aux. de Laboratorio	Grupo 08
SND: Jose D.P.Fernandes Copeiro	Grupo 09
LAC: Alzira V. de Oliveira Serviços Gerais	Grupo 10

8.6 Ruído

Em se tratando de um programa de controle da exposição ao ruído, os valores constantes na NR15- Portaria 3214/78, não devem ser entendidos como linhas separadoras definitivas entre os níveis seguros e perigosos, devido à variação de suscetibilidade individual dos trabalhadores. Os níveis de ruído deverão ser mantidos o mais baixo que a tecnologia permitir.

As exposições máximas permissíveis referem-se ao tempo total de exposição a um mesmo nível por dia de trabalho, quer a exposição seja contínua ou composta de vários períodos de curtas exposições.

A FUNDACENTRO utiliza como critério técnico para as suas avaliações de exposição ao ruído contínuo ou intermitente, uma extensão do anexo I, que é uma tabela mais completa, que estabelece as máximas exposições diárias permissíveis para níveis de ruído de 80 a 115 dB(A). A utilização deste critério tem por finalidade representar com maior precisão a exposição dos trabalhadores ao ruído.

QUADRO DESTAQUE

Níveis de Ruído Aceitáveis		
De 0 a 20 dB(A)	----------→	Faixa de Silêncio
De 30 a 70 dB(A)	----------→	Faixa Segura
De 80 a 100 dB(A)	----------→	Faixa Perigosa
Acima de 110 dB(A)	----------→	Faixa de Surdez
90 dB(A)	Limite de Exposição ao ruído IN 84 do INSS	
85 dB(A)	Limite de Tolerância 8 horas- NR15, Portaria 3214/78	
65 dB(A)	Nível de Conforto - NR17, Portaria 3214/78	
115 dB(A)	Risco Grave e Iminente - NR03, NR15 , Portaria 3214/78	
130 dB(A)	Limite de Tolerância para Ruído de Impacto	

120 dB(A)	Limite de Tolerância para Ruído de Impacto
140 dB(A)	Ruptura de Tímpano
140 dB(L)/130 dB(C)	Risco Grave e Iminente - NR03, NR15

8.6.1 Instrumentos utilizados

As avaliações quantitativas de ruído foram efetuadas por intermédio dos seguintes instrumentos:

1. DOS : medidor de dose de ruído individual, mod. DOS500
2. Minipa: calibrador TES - 1356

Utiliza-se nas medições dos níveis de pressão sonora:

A) medidores integradores de uso pessoal (dosímetros de ruído)
Os medidores integradores de uso pessoal (dosímetros) utilizados nas avaliações da exposição ocupacional ao ruído atendem as especificações constantes da Norma ANSI S1.4 – 1971 (R 1976) tipo S2A, com as seguintes características básicas:

- faixa de freqüência : 20 Hz – 10 KHz, escala "A" ANSI S1.4 tipo 2A
- faixa de medição: 80 – 115dB(A)
- detector de nível de ruído contínuo acima de 115 dB(A)
- calibrador acústico de pressão sonora TES - 1356
- incremento de duplicação de dose = 5 (q=5)
- indicação de ocorrência de níveis superiores a 115 dB(A)

O instrumento acima descrito possui especificação segundo as normas ANSI S1.4-1971(R1976) e IEC 651/1979.

8.6.2 Metodologia de Avaliação

A estratégia adotada nas medições dos níveis de pressão sonora (ruído) foi a caracterização da exposição dos trabalhadores nesta empresa, analisando-os individualmente de modo que pudéssemos definir a dose de ruído recebida por cada um dos trabalhadores no ambiente.

Foram consideradas principalmente, as fontes de ruído predominante, isto é, aquelas capazes de contribuir significativamente para a exposição de uma ou mais pessoas.

A definição da metodologia de amostragem foi orientada pelas exposições potenciais e não simplesmente pelas fontes de ruído existentes.

Também foram rigorosamente observados os "ciclos de exposição" ao ruído, com o objetivo específico de definir e/ou amostrar aquelas pessoas cujas atividades se desenvolviam em diferentes locais e níveis de ruído, durante a jornada de trabalho. Nestes, a caracterização das exposições foram obtidas através de dosimetrias individuais.

A grande maioria das situações de exposição ao ruído foram caracterizadas através do

monitoramento de um trabalhador em particular, o qual representa a mesma situação acústica ambiental, originando os chamados "Grupos Homogêneos de Exposição". Estes grupos retratam a exposição "típica" dos trabalhadores amostrados.

A importância desta estratégia reside no fato de que o conjunto das determinações efetuadas representam a totalidade das situações dos trabalhadores expostos ao ruído.

Todas as medições dos níveis de ruído foram feitas em condições operacionais normais ou habituais, e elas compreendem como tais os ritmos usuais de trabalho da empresa. Todos os fatores contribuintes não associados ao processo (condições normais) que pudessem contribuir nas amostragens, foram detalhadamente analisados e considerados.

O procedimento de avaliação adotado pelo avaliador também procurou não interferir nos resultados finais das medições. Toda e qualquer leitura suspeita foi invalidada e posteriormente refeita.

As medições dos níveis de pressão sonora (ruído) foram realizadas junto à zona auditiva dos trabalhadores (plano horizontal que contém o canal auditivo, a uma distância de 150 +/- 50 mm do ouvido) considerando sempre o lado do ouvido que estava exposto ao maior nível de pressão sonora.

O direcionamento do microfone dos aparelhos utilizados na amostragem foi orientado segundo suas características eletro–mecânicas e o campo acústico existente em cada local. Os instrumentos foram adequadamente calibrados.

8.6.3 Critérios de Avaliação da Exposição Ocupacional ao Ruído

Ruído contínuo ou intermitente: o critério legal vigente de referência (NR-15, Port. Nº 3214/78 MTb) adotado para verificação das exposições ao ruído contínuo ou intermitente está fundamentado nos limites fixados de referência, 85 dB(A) para 8 horas diárias corresponde a uma dose de 100%.

O critério de avaliação utilizado considera ainda, além do critério de referência, o incremento de duplicação de dose (q) igual a 5 (cinco) e o nível limiar de integração igual a 80 dB(A).

As avaliações das exposições ocupacionais ao ruído contínuo ou intermitente foram feitas através de dose diária de ruído ou do nível de exposição, parâmetros estes representativos da exposição diária do trabalhador. O ideal é que todos **os trabalhadores avaliados recebam treinamento e equipamentos de proteção individual, proteção auricular tipo concha ou plug de inserção. (Valores de NRR- SF - Plug= 17 dB(A) e Concha NRR-SF= 26 dB(A))** .

8.6.4 Planilha de dados

Nomenclatura utilizada:

TERMOS	SIGNIFICAÇÃO
Tempo de amostragem	Numeral adotado para indicação do tempo de medição referente ao funcionário exposto caracteriza a exposição dos trabalhadores dentro do ciclo de trabalho.

Dose	Valor percentual obtido como resposta do aparelho ao nível de ruído avaliado e durante o tempo amostrado.
NE	Nível de exposição durante o período avaliado, equivalente à dose porém em unidades dB(A).
NEN	Nível de Exposição de ruído contínuo ou intermitente, em dB(A), que corresponde a exposição do funcionário avaliado. Projetada para a jornada de trabalho (oito horas) .
Limite de Tolerância-LT	Nível máximo a que se pode expor o trabalhador sem o uso de EPI.
Atividade	Ações em desenvolvimento no momento da avaliação.

8.6.4.1 Equações Geradoras do valor de dose

Para obtermos o valor do Nível de Exposição em função da Dose obtida no intervalo de monitoramento e considerando o Nível de Critério da Legislação Brasileira (85 dB(A)) e fator de duplicação de dose q=5.

Da formula genérica

$$NE= (Q/Log2)* (Log (J/T)*D/100) + 85$$

Onde:

NE- Nível de Exposição projetado na jornada de trabalho
Q - Fator de duplicação de dose
J- Jornada de Trabalho em minutos
T - Intervalo de tempo em que foi realizado o monitoramento em minutos
D- Dose em valor percentual obtido como resposta do equipamento durante o período (T)

8.6.4.2 Metodologia de Análise da Eficiência do Protetor Auricular

Método do Rc/NRR

Este é o método base, que serve para entender as variações que atualmente existem. É um método de número único, desenvolvido para ser de uso prático (o tempo não atestou isto). O NIOSH suprimiu a medição espectral, anteriormente utilizada no método original. No lugar do espectro do ruído, colocou um espectro rosa e um estimador astuto, a diferença C-A, que o corrige tecnicamente, ao calcular o NRR, de forma que o ruído real é superestimado em risco, com um nível de confiança de 98%. Também foi estabelecido o mesmo nível de confiança de 98% em relação aos dados de atenuação dos protetores auriculares, deduzindo-se dois desvios-padrão. Isto para expor o índice de segurança embutido neste índice que integra os dados do protetor e prevê o enfrentamento do pior espectro (percentual de 98% em dificuldade de atenuação). Feito isto, a conta do usuário fica simples: deve-se subtrair o NRR do ruído ambiental avaliado em dBC, obtendo o nível de ruído que atinge o ouvido em dBA.
Observe que tem que ser em dBC, pois o método prevê isto. Não sendo possível a realização de dosimetria na curva de ponderação C, deve-se eleger um nível em dBC que represente a jornada avaliada, em caso de não haver a possibilidade de realização de dosimetria em Curva de Ponderação C, uma medida a favor da segurança é obter o pico do valor obtido na curva de Ponderação C (utilizando-se um Decibelímetro) e adotá-lo, sendo uma medida extremamente conservadora. A melhor solução é, portanto, obter a dosimetria em curva de ponderação C e obter o Nível Equivalente (NE) ou (Lavg) e realizar a subtração.

Uso do dBA ao invés do dBC

Foi desenvolvida uma alternativa com o uso do dBA ambiental, o método básico é a diferença C-A (valor de dBC-dBA), que ¨representa¨ o ruído. Sem o dBC perde-se o indicador e para isso, admiti-se que se vai enfrentar um ruído muito desfavorável, o que quer dizer, com grande conteúdo de baixas freqüências. O NIOSH admitiu uma diferença C-A igual a 7, para representar esse ruído, na fórmula básica, no lugar de dBC, teríamos dBA + 7, ou alternativamente, o NRR seria descontado em 7.

As recomendações da ANSI S.12.6-1997, ou aplicar a fórmula abaixo para cálculo da atenuação do Protetor auricular, como os fabricantes dos protetores ainda não apresentaram o índice de atenuação pelo método B, adotamos a metodologia abaixo.

NPSc=NPSa-(NRRx F-7)

Onde:

NPSc - Nível de Pressão Sonora com Proteção em dB(A)
NPSa - Nível de Pressão Sonora do Ambiente em dB(A)
NRR - Nível de Redução de Ruído (Norma ANSI 3.19/74 ou similar)

F – Fator de Correção do tipo de EPI abaixo
F=0,75 Concha
F=0,5 Espuma moldável
F=0,3 Plug de Inserção

8.6.4.3 Metodologia de Análise da Eficiência do Protetor Auricular (Método B)

As recomendações da ANSI S.12.6-1997, método B, com fórmula de cálculo direto, onde não se utiliza o fator de correção (função do tipo de EPI) e fator de redução de 7 dB(A), com algumas peculiaridades, quais sejam: o nível de proteção estatístico é de 84% (contra os 98% do método tradicional) e subtrai-se diretamente do dBA, com correção de 5 ao invés de 7, índice este já embutido no NRRsf fornecido pelo fabricante.

NPSc=NPSa-NRR(sf)

Onde:

NPSc - Nível de Pressão Sonora com Proteção
NPSa - Nível de Pressão Sonora do Ambiente
NRR(sf) - Nível de Redução de Ruído (Subject Fit)

8.6.4.4 Atenuação "Corrigida" em função do tempo real de uso do Protetor

Porcentagem do tempo em que o protetor é utilizado						
50%	**75%**	**94%**	**98%**	**99%**	**99,5%**	**100%**
-20	**-15**	**-7**	**-3**	**33**	**(37)**	**25**
-15	**-11**	**-4**	**-2**	**23**	**24**	**20**
-11	**-7**	**-2**	**-1**	**19**	**19**	**15**
-7	**-4**	**-1**	**-1**	**14**	**15**	**10**
240	**120**	**30**	**10**	**5**	**2,5**	**0**
Tempo em minutos de não uso na jornada de 480 min						

Exemplo: Um protetor com NRR=25, retirado por 10 minutos é corrigido em –3 ou seja, seu valor efetivo será 25-3, para valores intermediários, utilizar o NRR imediatamente superior.

Em caso de utilização de dupla proteção auricular adotar para fins de cálculo de atenuação do conjunto o maior dos NRRsf acrescido de 6 dB.

Segundo a NBR 10152, são considerados de níveis de desconforto, os níveis de ruído entre 65 dB a 85 dB, podendo causar problemas nos colaboradores como: stress no trabalho, fadiga, dores de cabeça, etc...;

8.6.4.5 Dados Obtidos nas Avaliações (Vide anexo 02)

8.7 Agentes Químicos

8.7.1 Introdução

A exposição ocupacional a gases e vapores é freqüente nos locais de trabalho. Diferente do ruído que pode ser ouvido, os gases e vapores poderão aparecer em concentrações perigosas, com pouca ou nenhuma particularidade. Os agentes químicos no estado gasoso podem agir traiçoeiramente com sérias conseqüências, pois eles se misturam com o ar dos locais de trabalho e poderão ser respirados pelos trabalhadores, atingindo as partes mais profundas dos pulmões junto com o ar, sem encontrar nenhuma resistência à sua penetração como a encontrada pelas poeiras.

A avaliação dos gases e vapores num ambiente de trabalho é muito importante para que sejam viabilizadas medidas que preservem a saúde de seus ocupantes, principalmente em se considerando os trabalhos realizados em ambiente fechado, onde a ventilação se faz artificialmente para complementar a ventilação natural.

8.7.2 - Objetivos das avaliações

a) Determinar o risco à saúde dos trabalhadores devido à presença de agentes químicos na forma de gases, vapores e poeiras.
b) Considerar a concentração do agente químico no ar ambiental, assim como as vias de acesso no organismo humano e o tempo de exposição dos trabalhadores, comparando os dados obtidos com a legislação vigente a fim de determinar a necessidade de medidas de controle;
c) Avaliar a adequação e a eficiência das medidas de controle existentes.

8.7.3 Fundamentos da amostragem

a) Verificar a situação de exposição dos trabalhadores aos agentes nocivos;
b) Analisar o posicionamento dos trabalhadores em relação às fontes poluidoras, em função da maior ou menor exposição devido a locais enclausurados e/ou a presença de múltiplas fontes poluidoras;
c) Observar a movimentação dos trabalhadores na área, a fim de cobrir com as avaliações a maior parte das situações de trabalho;
d) Considerar as práticas laborais, isto é, como os trabalhadores se posicionam em relação às suas tarefas, o uso de equipamentos de proteção coletiva e individual;
e) Considerar as trocas de ar que ocorrem no ambiente e as condições de ventilação nos locais de trabalho.

8.7.4 Avaliação qualitativa–

8.7.5 Agentes químicos:

As funções laborais envolvidas com produtos químicos conforme são descritos no iten 5.2.2; Os setores se envolvem com atividades que mantém contato eventual e em pequenas doses, durante a manipulação de substancias químicas (administração de medicamentos e quimioterápicos, produtos químicos em geral) utilizados nos procedimentos de tratamento dos pacientes, higienização e desinfecção de materiais e do ambiente, e nos processos de estudos e pesquisas também por tratar-se de hospital escola, nos laboratórios e farmácia durante as manipulações mesmo em pequenas doses utilizam-se proteções individual, e coletiva-capelas. Todo o produto químico em função da sua natureza, concentração e intensidade no momento do contato com o individuo, seja por meio digestivo, respiratório e/ou cutâneo, poderá ter algum efeito nocivo ao mesmo, partindo da sua susceptibilidade e tipo de reação de sensibilidade individual, alem de possíveis associações dos agentes nocivos. Podendo ocasionar a nível geral irritações respiratórias, nos olhos e dermatites, diversas patologias, intoxicações, náuseas, tonturas, desmaios, entre outras. Quanto aos Radiofármacos e Radioisótopos: Alterações celulares, neoplasias, anemias, lesões de pele, leucemia, conjuntivite, radiodermatite, infertilidade masculina, câncer.radioisótopos: substâncias que emitem radiação, utilizados no seu estado livre para a obtenção de imagens.; radiofármacos: substâncias que quando adicionadas aos radioisótopos, passam a ser chamados de radiofármacos marcados. Apresentam afinidade química por determinado órgão do corpo e são utilizados para transportar a substância radioativiva para o órgão a ser estudado; Medicamentos Quimio-terápicos, que em contato com a pele podem causar queimaduras, e lesões nos olhos.São procedimentos de segurança em relação a agentes químicos (não se alimente no local de trabalho, principalmente quando estiver lidando com produtos químicos; Lave as mãos freqüentemente pois esse ato pode prevenir a contaminação da pele; Evite inalar o produto, permanecendo o menor tempo possível em ambientes com alta concentração de produtos no ar; Utilize sempre os equipamentos de proteção individual; Participe de treinamentos, pois eles podem prevenir possíveis acidentes e doenças; Mantenha seu local de trabalho limpo; Em qualquer situação anormal onde haja exposição a algum produto químico, avise imediatamente o responsável; E lembre-se evite o armazenamento próximo a outros produtos que podem reagir entre si.)

Hidrocarbonetos e outros compostos de carbono.

Óleos, graxas minerais:

Estes agentes são utilizados durante a manutenção preventiva/corretiva de máquinas e equipamentos. O óleo e as graxas minerais usados e manipulados diariamente, são derivados dos hidrocarbonetos, os quais, por sua vez, possuem respectivamente grau de toxidade que poderá provocar afecções cutâneas, quer em contato prolongado ou eventuais o que depende de fatores tais como: associação dos agentes nocivos, tipo de reação e sensibilidade individual e importância do contato. Após um certo de exposições as lesões tomam um aspecto de "eczemas irritativos " e outros (ex. laioconiose).Sendo que as partes do corpo onde a pele é mais delgada, dorso da mão, parte interna do antebraço e laterais do pescoço, são as mais atingidas.

A partir disto podemos distinguir dos aspectos principais dos quais dependem essas afecções cutâneas. 1) As características naturais e particulares da pele; 2) A diminuição da resistência natural da pele.
Tintas, vernizes e solventes:
Estes agentes são utilizados durante as operações de pintura a pistola no setor de pintura da manutenção; De acordo com a literatura técnica, solventes de tinta podem afetar as células do fígado, causando possíveis doenças hepáticas causadas por exposições prolongadas sem a devida proteção individual e ambiental, a solventes usados em produtos para a pintura, podendo também afetar o tecido pulmonar; principais vias de absorção respiratória e cutânea.

8.7.6 Agentes Biológicos:
São aqueles causados por microorganismos como bactérias, fungos, vírus, bacilos e outros, capazes de desencadear doenças devido a contaminação e pela própria natureza do trabalho, no contato com esses microorganismos encontrados nos ambientes e nos equipamentos utilizados no exercício laboral, com alta potencial de provocar doenças nos trabalhadores; Como medidas preventivas destacamos a vacinação, esterilização, higiene pessoal, uso de EPI, ventilação e controle medico. As doenças mais freqüentes causadas por esses agentes são: doenças infectas contagiosas, infecções, tuberculose, brucelose, tétano, febre amarela, febre tifóide, entre outras.

8.7.7 Agentes físicos (radiação ionizante):
Os raio X, são produzidos bombardeando com eletrons uma placa de metal (ânodo), numa ampola com vácuo. Neutrons são liberados quando um núcleo é bombardeado por partículas de alta energia. Os seu efeitos sobre o organismo durante a execução das atividades laborais dependem da dose da radiação ionizante recebida. Podem ser divididos em dois grupos: *somáticos – são alterações que ocorrem no organismo atingido, gerando doenças e danos, que se manifestam apenas no indivíduo irradiado, não se transmitindo a seus descendentes.; E os *genéticos - são mutações ocorridas nos cromossomos ou genes das células germinativas, que podem causar alterações nas gerações futuras (descendentes). Existem fontes de exposição ao agente conforme descreve o item 5.1.4.

8.7.8 Avaliação quantitativa–calor:
O calor e um risco físico, que se apresenta em processos com liberação de energia térmica. Esta igualmente presente em atividades executadas ao ar livre como construção civil e o trabalho no campo. E sabido que o homem que trabalha em ambientes de altas temperaturas sofre de fadiga, seu rendimento diminui ocorrendo erros de percepção e raciocínio e aparecem serias perturbações psicológicas que podem conduzir a esgotamentos e prostrações. Há, portanto a necessidade de conhecer como se processa a interação térmica entre o organismo humano e meio ambiente, conhecer seus efeitos e determinar como quantificar e controlar esta interação. O organismo possue reações ao calor dependendo da atividade realizada, sua intensidade e tempo de exposição, como vaso dilatação periférica, sudorese, e doenças do calor (exaustão do calor, desidratação, câimbras do calor, e choque térmico).

8.7.8.1 Dados Obtidos nas Avaliações de (Vide anexo 03) **.**

Instrumento utilizado para quantificar a intensidade de calor:

As avaliações quantitativas de calor foram efetuadas por intermédio do seguinte instrumento: Termômetro de globo, Modelo:TGD – 200, marca INSTRUTHERM, composto de indicador e modulo – sensor com três sondas, indica a temperatura de globo, bulbo seco e bulbo úmido.

8.8 PERICULOSIDADE

Atividades com Energia Elétrica

Lei 7.369

Como se sabe, a Lei 7.369 teve como intenção, claramente definida na exposição de motivos do autor do Projeto de Lei, contemplar apenas os Eletricitários, por motivos de ordem particular / política.

Aprovada pelo Congresso, a Lei 7.369 foi promulgada pelo Presidente da República em assinatura conjunta com o Ministro das Minas e Energia.

Caso seu âmbito de aplicação fosse geral, isto é, para todos os que lidam com eletricidade e não apenas os Eletricitários, não haveria razão para esse convite de assinatura conjunta com o Ministro das Minas e Energia. Mais adequado seria a co-participação do Ministro do Trabalho.

Portaria 3.471

Também a Portaria 3.471 ao nomear uma Comissão para estudar a regulamentação da referida Lei, restringiu a discussão do assunto a apenas aos técnicos das empresas do Setor de Energia Elétrica.

Confirmação pelas próprias palavras do Sr. Presidente da República

No mesmo sentido depõe o EXMO. Sr. Presidente da República, Dr. José Ribamar Sarney, no seu discurso comemorativo de 1º de Maio de 1.988.

Ao discorrer sobre os benefícios de seu Governo para a classe de trabalhadores, ele diz:

"...Isto sem falar nas Leis de vantagens corretivas de diversas categorias, que foram feitas. Dou apenas um exemplo: o adicional de periculosidade para os Eletricitários".

Decretos 92.212 e 93.412

Por outro lado, tanto o Decreto 92.212 como o seu substituto, o Decreto 93.412, limitam o pagamento do adicional de periculosidade a apenas às atividades constantes do Quadro de Atividades / Áreas de Risco, anexo a ambos os decretos.

Este Quadro de Atividades / Área de risco, na realidade caracteriza a periculosidade apenas para aqueles que trabalham nos chamados "**Sistemas Elétricos de Potência**". Trata-se de uma expressão técnica com sentido bem preciso e que está claramente definida na Normas

Brasileira NBR 5.460 (Eletrotécnica e Eletrônica - Sistemas Elétricos de Potência - Terminologia) de Dezembro de 1.981, assim como na sua revisão de 1992.

NBR 5.460 Ano 1981
Tal norma nos itens 4.499, pag. 40, e 4.419, pag. 17 define Sistema de Potência como:
"Sistema Elétrico de Potência que compreende as instalações para geração, transmissão e/ou distribuição de energia elétrica", entendendo "Distribuição, pelo transporte que vai desde a transmissão até o relógio de medição de energia do usuário".

NBR 5.460 Ano 1992
Tal norma no item 3.613, pag. 44 define claramente Sistema Elétrico de Potência como:
"3.613.1 *Em sistema amplo, é o conjunto de todas as instalações e equipamentos destinados à geração, transmissão e distribuição de energia elétrica."*
"3.613.2 *Em sentido restrito, é um conjunto definido de linhas e subestações que assegura a transmissão e/ou a distribuição de energia elétrica, cujos limites são definidos por meio de critérios apropriados, tais como, localização geográfica, concessionário, tensão, etc."*

Sistema Elétrico de Potência x Unidade de Consumo

O termo "**Unidade de Consumo**" tem também sentido técnico e vem claramente definido no Dicionário Brasileiro de Eletricidade.
"**Unidade de Consumo**: é a rede elétrica situada após o relógio de medição".
De fato, na Lei 7.369 e em nenhum Decreto que lhe seguiu, as Unidades de Consumo estão contempladas pelo Adicional de Periculosidade.

Interpretação "Por Analogia"
Alguns sindicatos (que não os Eletricitários) tem argumentado que a eletricidade que circula nos Sistemas Elétricos de Potência é a mesma que circula nas Unidades de Consumo, portanto, é lógico que se deveria atribuir também a periculosidade às Unidades de Consumo.
A isto deve-se responder que a extensão da abrangência legal a situações supostamente análogas só se justificaria para textos omissos ou ambíguos. Não se justifica, entretanto, para os casos em que a intenção do Legislador é inequivocamente restrita, como ficou mostrado pelos dados apresentados anteriormente.

Diferença Entre o "Risco" no Sistema Elétrico de Potência e na Unidade de Consumo
Apesar da eletricidade ser a mesma, quanto à sua natureza, nos dois casos, tanto a probabilidade como a gravidade de eventuais acidentes é muito maior nos Sistemas Elétricos de Potência.
As razões são principalmente as seguintes:
a) Geralmente, as voltagens são bem maiores nos Sistemas Elétricos de Potência.

b) A presença de intempéries (sol, chuva, ventos) inutiliza, por deterioração, qualquer tentativa de isolação da cabagem, isto acrescido ao problema do aquecimento da cabagem devido à alta tensão.
c) A probabilidade de curtos-circuitos é bem maior pela oscilação dos fios provocadas pelo vento.
d) Todas as torres de transmissão e distribuição de energia apresentam fugas de corrente.
e) Tanto o calor (devido à sudorese) como a umidade (chuvisco, névoas, neblinas) diminuem extraordinariamente (centenas de vezes) a resistência elétrica do corpo humano, aumentando a gravidade das conseqüências do choque.
f) Na Unidade de Consumo, a supervisão, as medidas de controle fixas e o obedecimento das normas de segurança é mais fácil.
g) Na Unidade de Consumo, o operador pode obter uma certeza pessoal de que não haverá uma religação acidental. No Sistema Elétrico de Potência é impossível um controle pessoal.

h) O socorro, na Unidade de Consumo, tanto em termos de afastamento da área de risco / acidente, quando prestando um socorro é mais fácil do que no Sistema Elétrico de Potência, onde é praticamente impossível.
i) No Sistema Elétrico de Potência, além do risco da sua elevada classe de tensão, deve-se acrescentar o risco das descargas atmosféricas (mesmo quando se trabalha com o sistema desenergizado).

Requisitos para a Avaliação da Periculosidade
Baseado no texto legal definido pelo Decreto 93.412/86, os limites para a análise e percepção do adicional de periculosidade por energia elétrica prendem-se às condições que estão descritas e sintetizadas no quadro abaixo:

Item no Decreto/Condição do Decreto Caput, Quadro de Atividades e Áreas de Risco Pertencer ao Sistema Elétrico de Potência.Art. 1º Desempenhar atividade relacionada em área de risco que conste no Quadro de Atividades e Áreas de Risco dentro do sistema elétrico de potência, Art. 2º, item I e IIA exposição é habitual e contínua ou habitual e intermitente Art. 2º, §2º Há contato físico cuja exposição ou exposição aos efeitos da eletricidade que possam gerar incapacitação, invalidez permanente ou morte. .Art. 2º, §3ºNão é fornecido equipamentos de proteção e adotadas técnicas de proteção ao trabalhador, verifica-se a necessidade de se determinar:
a) Qual o sistema elétrico em que o trabalhador labora?
Caso seja o sistema elétrico de consumo, interromper a análise e concluir pela improcedência da pedido.
Caso seja o sistema elétrico de potência, continuar.

b) Qual a área de risco e a sua respectiva atividade?

Se não houver o exato enquadramento, interromper a análise e concluir pela improcedência da pedido.
Se houver o exato enquadramento, continuar.

c) Qual o tempo de exposição?
Caso seja eventual, interromper a análise e concluir pela improcedência da pedido.
Caso seja habitual e permanente / intermitente, continuar.

d) Qual a forma de se expor ao risco? (análise técnica)
Caso não haja risco que possa gerar incapacitação, invalidez permanente ou morte*, interromper a análise e concluir pela improcedência da pedido.*
Caso haja risco que possa gerar incapacitação, invalidez permanente ou morte*, continuar.*

e) Os equipamentos de proteção e as técnicas de proteção são suficientes para proteger o trabalhador?
Caso positivo, interromper a análise e concluir pela improcedência da pedido.
Caso negativo, continuar.
Assim, se e somente se TODAS as respostas forem afirmativas, é que o trabalhado terá direito ao adicional de periculosidade por energia elétrica.

Conclusão
Do ponto de vista técnico, o Enunciado contraria uma das regras da segurança do trabalho, onde o **tempo de exposição** é uma medida de proteção aceita internacionalmente. Lembramos que a **gravidade** dos riscos é uma função que se relaciona diretamente com a **probabilidade** de ocorrência do evento e do **potencial** de dano. Onde definições como "**arriscado**" e "**riscoso**" não cabem, por serem imprecisas e subjetivas.
Finalizando, as divergências irão perdurar enquanto o Decreto 93412/86 não for completamente compreendido pela classe técnica e legal, visto que a afirmativa - "o sinistro não espera a hora" é incorreta, pois os riscos são inerentes a qualquer situação de trabalho ou cotidiana, pois as técnicas de proteção ao trabalhador existem, tanto de ordem sistêmica quanto operacional.

8.9 FONTES DE PESQUISA E APOIO BIBLIOGRÁFICO

- Manuais de Legislação Atlas, 53 Ed. - Segurança e Medicina do Trabalho.
- Métodos Brasileiros para avaliação de iluminamento de interiores – NBR 5413; MB 204, NBR 5382 e NBR 5461
- Norma de Higiene da Fundacentro – NHT 10 – I/E - Iluminamento
- Norma de Higiene da Fundacentro - NHO 01- Exposição Ocupacional ao Ruído
- Lei nº 6514 de 22/12/1977
- Portaria nº 3214 de 08/06/78.
- Portaria nº 3751 de 23/11/1990

9 PROSPOTAS TÉCNICAS PARA CORREÇÃO:

Vide anexo 04.

10 LEVANTAMENTO, PESQUISA E ELABORAÇÃO

Santa Maria, 09 de fevereiro de 2007.

SECUR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

Responsável técnico

Eng. Carlos Fernandes Celestino
CREA 9213/D-DF

Servidor publico – UFSM/ NSTSO/CQVS/PRH.

Dr. Jose Ricardo Cantarelli
Medico do Trabalho, SIAPE 2310472.

11 – ANEXOS:

01- Niveis de iluminamento. (50 paginas numeradas de 01 a 50).

02- Dosimetrias de ruido; 03- Avaliações de calor; (15 paginas numeradas de 01 a 15).

04- Propostas tecnicas para correção;

05- Ficha monitorização radiação ionizante;

06- Listagem nome- função;

07- Quadro de atividades insalubres.

Anexo 01 – niveis de iluminamento:

SETOR	LOCAL	NÍVEL MEDIDO	RECOMENDADO
2º ANDAR TOCO GINECOLOGIA			
Sala Passagem de Plantão	Balcão	400 Lux	500 Lux
Sala de Preparo de Medicações de Enfermagem	Balcão 1	350 Lux	500 Lux
	Balcão 2	400 Lux	500 Lux
	Pia	360 Lux	150 Lux
Sala de Reuniões	Geral	500 Lux	200 Lux
Leitos 01 e 02 2001	Geral	550 Lux	150 Lux
Leitos 03 e 04 2002	Geral	800 Lux	150 Lux
Leitos 07 e 08 2003	Geral	350 Lux	150 Lux
Leitos 05 e 06 2004	Geral	350 Lux	150 Lux
Leitos 09 e 10	Geral	590 Lux	150 Lux
Leitos 17, 18, 19, 20 e 37	Geral	310 Lux	150 Lux
Leitos 11 2007	Geral	350 Lux	150 Lux
Leitos 25 a 29 2009	Geral	700 Lux	150 Lux
Sala Orientação das Mães 2008	Geral	310 Lux	200 Lux
Sala de Lanches 2010	Geral	310 Lux	150 Lux
Sala de Expurgo	Balcão lavagem materiais	200 Lux	200 Lux
	Balcão	650 Lux	200 Lux
Sala 2013	Pia	378 Lux	150 Lux
	Geral	729 Lux	150 Lux
Expurgo da Roupa Suja	Geral	310 Lux	200 Lux
Hall de Entrada	Computador	395 Lux	500 Lux
	Balcão atendimento	410 Lux	300 Lux
Sala Prescrição	Balcão 1	310 Lux	500 Lux
	Balcão 2	280 Lux	500 Lux
Sala de Emergência 2025	Geral	380 Lux	150 Lux
Sala de Banho	Mesa	300 Lux	150 Lux
	Geral	280 Lux	150 Lux
	Balcão	310 Lux	150 Lux
Enfermaria 21 a 24 2027	Geral	750 Lux	150 Lux

Enfermaria 2028	Geral	750	Lux	150	Lux
Enfermaria 2029	Geral	720	Lux	150	Lux
Sala 2030	Geral	410	Lux	150	Lux
Enfermaria 30 e 31 2035	Geral	350	Lux	150	Lux
Leitos 33 e 34	Geral	680	Lux	150	Lux
Leitos 35 e 36	Geral	680	Lux	150	Lux
Leitos 32 2038	Geral	280	Lux	150	Lux
Sala de Resíduos	Geral	500	Lux	150	Lux
Sala 2044	Sala 1	280	Lux	150	Lux
	Sala 2	110	Lux	150	Lux
Rouparia	Geral	50	Lux	150	Lux
Sala 2042	Aparelho ultra-som	330	Lux	300	Lux
	Computador	410	Lux	500	Lux
	Mesa	390	Lux	500	Lux
Sala 2043	Geral	400	Lux	150	Lux
Sala 2045	Geral	298	Lux	150	Lux
Sala das Nutricionistas	Computador	696	Lux	500	Lux
	Mesa 1	790	Lux	500	Lux
	Mesa 2	957	Lux	500	Lux
	Mesa 3	720	Lux	500	Lux
2º ANDAR AREA DE APOIO					
Núcleo de Apoio CEPE	Mesa	480	Lux	500	Lux
	Computador	380	Lux	500	Lux
Biblioteca	Computador 1	270	Lux	500	Lux
	Computador 2	260	Lux	500	Lux
	Computador 3	270	Lux	500	Lux
	Computador 4	310	Lux	500	Lux
	Geral	320	Lux	500	Lux
Xerox	Geral	280	Lux	300	Lux
Sala Apoio CEPE	Geral	310	Lux	300	Lux
3º ANDAR CLÍNICA CIRURGICA					
Sala de Reuniões	Mesa reunião	246	Lux	200	Lux
	Computador	590	Lux	500	Lux
Rouparia	Geral	130	Lux	150	Lux
Sala de Descanso 1 (residentes) 3043	Mesa	793	Lux	500	Lux
	Geral	900	Lux	150	Lux
Sala de Descanso 2 (plantonistas) 3043	Mesa 1	830	Lux	300	Lux
	Mesa 2	750	Lux	300	Lux
	Mesa 3	709	Lux	300	Lux
Sala 3042	Mesa	723	Lux	500	Lux
	Geral	595	Lux	300	Lux
Sala Desativada 3037	Geral	960	Lux	150	Lux
Sala Desativada 3038	Geral	407	Lux	150	Lux

Sala 3035 Leito 1	Geral	510	Lux	150	Lux
Sala 3036	Geral	810	Lux	150	Lux
Enfermaria (5 leitos)	Geral	285	Lux	150	Lux
Sala Desativada 3028	Geral	625	Lux	150	Lux
Sala 3027	Geral	842	Lux	150	Lux
Sala 3029	Geral	750	Lux	150	Lux
Enfermaria 3026	Geral	322	Lux	150	Lux
Sala de Lanches	Geral	740	Lux	150	Lux
Sala Prescrição Médica	Balcão 1	198	Lux	500	Lux
	Balcão 2	296	Lux	500	Lux
Recepção	Balcão atendimento	385	Lux	300	Lux
	Computador	230	Lux	500	Lux
Sala de Passagem de Plantão	Mesa	248	Lux	500	Lux
Sala de Reuniões	Mesa reunião	649	Lux	500	Lux
Sala de Medicações 3019	Balcão 1	706	Lux	300	Lux
	Balcão 2	900	Lux	300	Lux
	Pia	530	Lux	200	Lux
Expurgo Roupa Suja	Geral	069	Lux	200	Lux
Expurgo	Balcão	980	Lux	200	Lux
	Pia	419	Lux	200	Lux
Sala da PRT	Geral	046	Lux	150	Lux
Sala de Curativo Asséptico	Pia	366	Lux	150	Lux
	Geral	735	Lux	300	Lux
Sala Depósito de Materiais	Geral	258	Lux	150	Lux
Enfermaria 15, 16, 17, 18 e 19	Geral	851	Lux	150	Lux
Enfermaria 20, 21, 22, 23 e 24	Geral	300	Lux	150	Lux
Sala desativada 3007	Geral	928	Lux	150	Lux
Enfermaria (leitos 10 -11-12-13-14)	Geral	528	Lux	150	Lux
Enfermaria (leitos 08-09)	Geral	830	Lux	150	Lux
Sala 3003	Geral	940	Lux	150	Lux
Sala 3002	Geral	902	Lux	150	Lux
Sala 3001	Geral	725	Lux	150	Lux
Rouparia	Geral	202	Lux	150	Lux
Sala 3004	Geral	615	Lux	150	Lux
Auditório Profº. Alberto T.l	Mesa	224	Lux	500	Lux
	Geral	211	Lux	200	Lux
Sala cirúrgica Torácica	Mesa	885	Lux	500	Lux
	Mesa Negatoscópio	145	Lux	300	Lux
	Computador 1	123	Lux	500	Lux
	Computador 2	280	Lux	500	Lux
4º ANDAR CLÍNICA MÉDICA I					
Sala de Resíduos	Geral	815	Lux	150	Lux
Sala de Equipamentos Desativados	Geral	213	Lux	150	Lux

Enfermaria leito 28	Geral	483	Lux	150	Lux
Enfermaria leito 27	Geral	464	Lux	150	Lux
Enfermaria Sala 4033	Geral	415	Lux	150	Lux
Enfermaria Sala 4032	Geral	480	Lux	150	Lux
Enfermaria Sala 4030	Geral	424	Lux	150	Lux
Enfermaria Sala 4031	Geral	623	Lux	150	Lux
Enfermaria Sala 4029	Geral	274	Lux	150	Lux
Enfermaria Desativada Sala 4027	Geral	579	Lux	150	Lux
Enfermaria Sala 4028	Geral	633	Lux	150	Lux
Enfermaria Sala 4025	Geral	604	Lux	150	Lux
Enfermaria Sala 4026	Geral	923	Lux	150	Lux
Rouparia	Geral	130	Lux	150	Lux
Enfermaria Sala 4024	Geral	506	Lux	150	Lux
Sala Prescrição 4022	Balcão	312	Lux	500	Lux
Recepção	Balcão atendimento	964	Lux	300	Lux
	Computador	385	Lux	500	Lux
Sala Passagem de Plantão	Mesa	309	Lux	500	Lux
Sala de Reuniões	Geral	560	Lux	200	Lux
Sala de Medicação	Balcão 1	568	Lux	300	Lux
	Balcão 2	634	Lux	300	Lux
	Pia	458	Lux	150	Lux
Expurgo da Roupa Suja 4017	Geral	135	Lux	200	Lux
Sala Expurgo 4016	Pia	308	Lux	200	Lux
	Balcão	416	Lux	200	Lux
Sala de Curativos	Geral	753	Lux	300	Lux
	Pia	376	Lux	200	Lux
Sala de Lanches	Balcão 1	166	Lux	150	Lux
	Balcão 2	207	Lux	150	Lux
	Pia	167	Lux	150	Lux
Sala de Estar da Enfermagem	Mesa	815	Lux	150	Lux
	Geral	981	Lux	150	Lux
Quarto de Descanso dos Residentes	Geral	191	Lux	150	Lux
Sala de Lanches dos Residentes	Mesa 1	488	Lux	150	Lux
	Mesa 2	350	Lux	150	Lux
	Computador	288	Lux	500	Lux
Sala de Guarda de Materiais1	Geral	035	Lux	150	Lux
Sala de Guarda de Materiais2	Geral	117	Lux	150	Lux
4º ANDAR SERVIÇO DE NEFROLOGIA					
Sala de Hemodiálise 4010	Balcão 1	206	Lux	300	Lux
	Balcão 2	150	Lux	300	Lux
Expurgo 4010	Geral	055	Lux	200	Lux
Sala Depósito 4008	Geral	558	Lux	150	Lux
	Mesa	671	Lux	150	Lux

Expurgo Desativado	Geral	335	Lux	200	Lux
Sala de Espera 4007	Geral	212	Lux	150	Lux
Sala Administrativa	Geral	805	Lux	300	Lux
Corredor	Geral	160	Lux	100	Lux
Sala CAPD 4003	Geral	608	Lux	300	Lux
Sala de Reuniões e Prescrição Médica 4001	Computador	289	Lux	500	Lux
	Mesa	342	Lux	500	Lux
	Quadro negro	254	Lux	500	Lux
Sala de Lanches 4002	Geral	618	Lux	150	Lux
Sala de Recuperação 4003	Mesa	446	Lux	150	Lux
	Geral	770	Lux	150	Lux
Enfermaria 4006	Balcão	317	Lux	300	Lux
	Pia	237	Lux	150	Lux
Expurgo	Geral	427	Lux	200	Lux
Enfermaria 4011	Balcão	367	Lux	300	Lux
	Pia	275	Lux	150	Lux
	Geral	570	Lux	150	Lux
Recepção	Balcão atendimento	183	Lux	300	Lux
4º ANDAR CENTRO DE RECURSOS HUMANOS – CRH					
Serviço de Relação no Trabalho e Coordenação	Mesa 1	285	Lux	500	Lux
	Computador	629	Lux	500	Lux
	Mesa 2	303	Lux	500	Lux
	Mesa 3	354	Lux	500	Lux
	Mesa 4	784	Lux	500	Lux
Serviço de Expediente	Balcão recepção	331	Lux	300	Lux
	Mesa 1	385	Lux	500	Lux
	Mesa 2	627	Lux	500	Lux
	Computador	322	Lux	500	Lux
Serviço Social	Mesa	599	Lux	500	Lux
Serviço de Orientação e Acompanhamento	Computador/ mesa	317	Lux	500	Lux
Sala da Psicologia	Computador	612	Lux	500	Lux
	Mesa 1	350	Lux	500	Lux
	Mesa 2	623	Lux	500	Lux
Corredor de Passagem	Geral norte	270	Lux	100	Lux
	Geral sul	234	Lux	100	Lux
	Geral central	310	Lux	100	Lux
Corredor de Armário	Armário 1	175	Lux	150	Lux
	Armário 2	180	Lux	150	Lux
	Armário 3	195	Lux	150	Lux
	Armário 4	177	Lux	150	Lux
	Arquivo	181	Lux	150	Lux
Sala Desocupada 4052	Geral	425	Lux	150	Lux

5ºANDAR CLINICA MEDICA II					
Sala de Resíduos	Geral	415	Lux	150	Lux
Sala de Lanches 5012	Balcão 1	213	Lux	150	Lux
	Balcão 2	233	Lux	150	Lux
	Pia	170	Lux	150	Lux
Sala Expurgo 5016	Pia	506	Lux	200	Lux
	Balcão	477	Lux	200	Lux
Sala Expurgo Roupas Sujas	Geral	051	Lux	200	Lux
Sala de Passagem de Plantão	Mesa	421	Lux	500	Lux
Sala de Reuniões	Balcão	613	Lux	200	Lux
	Geral	545	Lux	200	Lux
Sala de Medicação 5018 Posto de Enfermagem	Balcão 1	722	Lux	300	Lux
	Balcão 2	559	Lux	300	Lux
	Pia	566	Lux	150	Lux
Recepção	Balcão atendimento	189	Lux	300	Lux
	Computador	149	Lux	500	Lux
Sala de Prescrição 5022	Balcão	315	Lux	300	Lux
Sala de Reunião dos Funcionários	Geral	603	Lux	200	Lux
Sala Enfermagem 5025	Geral	802	Lux	150	Lux
Sala Enfermagem 5026	Geral	509	Lux	150	Lux
Sala Enfermagem 5028	Geral	678	Lux	150	Lux
Sala Enfermagem 5029	Geral	632	Lux	150	Lux
Sala Desativada 5027	Geral	714	Lux	150	Lux
Sala Enfermagem 5035	Geral	456	Lux	150	Lux
Sala Enfermagem 5036	Geral	924	Lux	150	Lux
Sala Enfermagem 5037	Geral	523	Lux	150	Lux
Sala 5038	Geral	354	Lux	150	Lux
Sala 5053	Mesa 1	226	Lux	500	Lux
	Mesa 2	274	Lux	500	Lux
	Computador	259	Lux	500	Lux
5ºANDAR SERVIÇO DE PNEUMOLOGIA					
Recepção	Balcão atendimento	092	Lux	300	Lux
	Computador	152	Lux	500	Lux
Sala de Fibrobroncospia	Mesa 1	172	Lux	500	Lux
	Mesa 2	151	Lux	500	Lux
	Pia	118	Lux	150	Lux
Expurgo de Lavagem dos Materiais	Geral	421	Lux	200	Lux
Sala de Atendimento	Mesa	147	Lux	500	Lux
Sala de Espera	Geral	053	Lux	150	Lux
Sala de Espirometria	Geral	480	Lux	300	Lux
	Mesa	241	Lux	500	Lux
	Computador	172	Lux	500	Lux

Sala de Estudos	Mesa 1	270	Lux	500	Lux
	Mesa 2	303	Lux	500	Lux
	Computador	285	Lux	500	Lux
Sala Escritório	Mesa	170	Lux	500	Lux
	Computador	151	Lux	500	Lux
Corredor – Prescrição Médica	Balcão prescrição	068	Lux	500	Lux
	Balcão	127	Lux	300	Lux
Sala de Reuniões e Aulas	Mesa reunião	630	Lux	500	Lux
	Quadro negro	460	Lux	500	Lux
Sala de Arquivo Raios-X	Computador	083	Lux	500	Lux
Sala de Materiais	Geral	216	Lux	150	Lux
5ºANDAR CLINICA MEDICA II					
Sala de Resíduos	Geral	415	Lux	150	Lux
Sala de Lanches 5012	Balcão 1	213	Lux	150	Lux
	Balcão 2	233	Lux	150	Lux
	Pia	170	Lux	150	Lux
Sala Expurgo 5016	Pia	506	Lux	200	Lux
	Balcão	477	Lux	200	Lux
Sala Expurgo Roupas Sujas	Geral	051	Lux	200	Lux
Sala de Passagem de Plantão	Mesa	421	Lux	500	Lux
Sala de Reuniões	Balcão	613	Lux	200	Lux
	Geral	545	Lux	200	Lux
Sala de Medicação 5018 Posto de Enfermagem	Balcão 1	722	Lux	300	Lux
	Balcão 2	559	Lux	300	Lux
	Pia	566	Lux	150	Lux
Recepção	Balcão atendimento	189	Lux	300	Lux
	Computador	149	Lux	500	Lux
Sala de Prescrição 5022	Balcão	315	Lux	300	Lux
Sala de Reunião dos Funcionários	Geral	603	Lux	200	Lux
Sala Enfermagem 5025	Geral	802	Lux	150	Lux
Sala Enfermagem 5026	Geral	509	Lux	150	Lux
Sala Enfermagem 5028	Geral	678	Lux	150	Lux
Sala Enfermagem 5029	Geral	632	Lux	150	Lux
Sala Desativada 5027	Geral	714	Lux	150	Lux
Sala Enfermagem 5035	Geral	456	Lux	150	Lux
Sala Enfermagem 5036	Geral	924	Lux	150	Lux
Sala Enfermagem 5037	Geral	523	Lux	150	Lux
Sala 5038	Geral	354	Lux	150	Lux
Sala 5053	Mesa 1	226	Lux	500	Lux
	Mesa 2	274	Lux	500	Lux
	Computador	259	Lux	500	Lux

5ºANDAR SERVIÇO DE PNEUMOLOGIA					
Recepção	Balcão atendimento	092	Lux	300	Lux
	Computador	152	Lux	500	Lux
Sala de Fibrobroncospia	Mesa 1	172	Lux	500	Lux
	Mesa 2	151	Lux	500	Lux
	Pia	118	Lux	150	Lux
Expurgo de Lavagem dos Materiais	Geral	421	Lux	200	Lux
Sala de Atendimento	Mesa	147	Lux	500	Lux
Sala de Espera	Geral	053	Lux	150	Lux
Sala de Espirometria	Geral	480	Lux	300	Lux
	Mesa	241	Lux	500	Lux
	Computador	172	Lux	500	Lux
Sala de Estudos	Mesa 1	270	Lux	500	Lux
	Mesa 2	303	Lux	500	Lux
	Computador	285	Lux	500	Lux
Sala Escritório	Mesa	170	Lux	500	Lux
	Computador	151	Lux	500	Lux
Corredor – Prescrição Médica	Balcão prescrição	068	Lux	500	Lux
	Balcão	127	Lux	300	Lux
Sala de Reuniões e Aulas	Mesa reunião	630	Lux	500	Lux
	Quadro negro	460	Lux	500	Lux
Sala de Arquivo Raio-x	Computador	083	Lux	500	Lux
Sala de Materiais	Geral	216	Lux	150	Lux
5ºANDAR UTI					
Recepção	Balcão atendimento	250	Lux	300	Lux
	Computador	280	Lux	500	Lux
Sala de Espera	Geral	570	Lux	150	Lux
Sala de Reuniões	Mesa reunião	800	Lux	500	Lux
Cardiologia Intensiva	Balcão prescrição	501	Lux	500	Lux
	Geral	310	Lux	300	Lux
Depósito de Materiais	Geral	500	Lux	150	Lux
Depósito de Soro	Geral	110	Lux	150	Lux
Sala Materiais Oxigenioterapia e Respiradores	Geral	560	Lux	300	Lux
	Balcão	460	Lux	300	Lux
Expurgo	Balcão/ pia	660	Lux	200	Lux
Salão UTI geral	Balcão prescrição	380	Lux	500	Lux
	Balcão preparo medicamentos	220	Lux	500	Lux
Corredor	Balcão prescrição	220	Lux	500	Lux
	Computador	280	Lux	500	Lux
Área Contaminada Leitos 08-09	Balcão de preparo	110	Lux	500	Lux
	Geral	220	Lux	300	Lux
Área Contaminada Leito 10	Balcão de preparo	400	Lux	500	Lux
	Geral	600	Lux	300	Lux

Expurgo da Área Contaminada	Balcão/ pia	280	Lux	200	Lux
Quarto Médico	Mesa	600	Lux	500	Lux
Sala de Lanches	Geral	480	Lux	150	Lux
Sala do Anexo 5049	Mesa	478	Lux	500	Lux
	Geral	695	Lux	300	Lux
Sala Reunião 5051	Mesa reunião	628	Lux	500	Lux
	Quadro negro	376	Lux	500	Lux
Corredor 5052	Armário	187	Lux	150	Lux
	Geral sul	185	Lux	100	Lux
	Geral norte	239	Lux	100	Lux
Sala 5050	Geral	950	Lux	300	Lux
	Quadro negro	762	Lux	500	Lux
6º ANDAR UNIDADE PEDIÁTRICA					
Secretaria - recepção	Balcão	200	Lux	300	Lux
	Computador	110	Lux	500	Lux
Unidade Pediátrica	Mesa	273	Lux	500	Lux
	Geral	425	Lux	300	Lux
Sala de Estar	Balcão	320	Lux	300	Lux
	Geral	300	Lux	150	Lux
Sala de Preparo de Medicação 6018	Balcão 1	450	Lux	500	Lux
	Balcão 2	340	Lux	500	Lux
	Pia	488	Lux	200	Lux
	Geral	523	Lux	300	Lux
Sala Estar Médico 6026	Mesa 1	188	Lux	500	Lux
	Geral	272	Lux	150	Lux
	Mesa 2	174	Lux	500	Lux
Lactário II	Bancada 1	441	Lux	300	Lux
	Pia	212	Lux	200	Lux
	Bancada 2	532	Lux	300	Lux
	Fogão	280	Lux	200	Lux
	Bancada 3	300	Lux	300	Lux
	Bancada 4	236	Lux	300	Lux
Lactário I 6029	Mesa	230	Lux	500	Lux
	Pia	278	Lux	200	Lux
	Geral	281	Lux	300	Lux
Corredor	Geral meio	072	Lux	100	Lux
	Geral final 1	096	Lux	100	Lux
	Geral final 2	101	Lux	100	Lux
Lactário 6036	Geral	246	Lux	200	Lux
Sala de Assepsias	Geral	092	Lux	300	Lux
Isolamento 6035	Mesa de cabeceira	160	Lux	500	Lux
	Geral	210	Lux	200	Lux

Estar de Enfermagem 6028	Mesa 1	071	Lux	500	Lux
	Mesa 2	110	Lux	500	Lux
	Geral	289	Lux	150	Lux
Brinquedoteca	Geral	160	Lux	150	Lux
Rouparia 6027	Geral	302	Lux	150	Lux
Sala Prescrição 6024	Mesa prescrição	150	Lux	500	Lux
	Geral	180	Lux	300	Lux
Expurgo de Roupa	Geral	120	Lux	200	Lux
Sala de Procedimentos 6013	Balcão/ pia	380	Lux	300	Lux
	Mesa procedimento	490	Lux	500	Lux
	Balcão sul	390	Lux	300	Lux
	Balcão norte	320	Lux	300	Lux
	Sala anexa - depósito	180	Lux	150	Lux
Lactentes 1	Balcão/ pia	350	Lux	300	Lux
	Mesa	280	Lux	500	Lux
	Geral	330	Lux	200	Lux
Lactentes 6009	Geral	390	Lux	200	Lux
	Balcão/ pia	380	Lux	300	Lux
Enfermaria 6039	Mesa	120	Lux	500	Lux
	Geral	230	Lux	300	Lux
Expurgo	Balcão/ pia	390	Lux	200	Lux
	Balcão	620	Lux	200	Lux
	Sala materiais	110	Lux	200	Lux
Enfermaria Cirúrgica 6040 Sala 01	Geral	385	Lux	150	Lux
Enfermaria Cirúrgica 6040 Sala 02	Mesa anotações	210	Lux	500	Lux
	Geral	340	Lux	300	Lux
Sala de Lanches	Geral	290	Lux	150	Lux
Sala de Lactentes 6010	Geral	230	Lux	200	Lux
	Sala anexa	180	Lux	200	Lux
Sala de Nutricionistas	Computador	382	Lux	500	Lux
	Mesa 1	460	Lux	500	Lux
	Mesa 2	380	Lux	500	Lux
	Mesa 3	304	Lux	500	Lux
6ºANDAR UTI PEDIÁTRICA					
Sala Estar Médico	Mesa	250	Lux	500	Lux
	Geral	310	Lux	150	Lux
Sala de Descanso	Geral	180	Lux	150	Lux
Sala de Lanches	Geral	370	Lux	150	Lux
Isolamento 2	Geral	495	Lux	150	Lux
Isolamento 1	Geral	460	Lux	150	Lux
Expurgo de Isolamento	Balcão/ pia	170	Lux	200	Lux
Corredor	Geral	350	Lux	100	Lux
Rouparia e Guarda de Material	Geral	230	Lux	150	Lux

Preparo de Medicamentos	Balcão/ pia	210	Lux	500	Lux
Sala de Prescrição Médica	Balcão	180	Lux	500	Lux
	Computador 1	260	Lux	500	Lux
	Computador 2	240	Lux	500	Lux
Salão	Balcão central	290	Lux	300	Lux
	Geral norte	320	Lux	300	Lux
	Geral sul	570	Lux	300	Lux
Expurgo da Roupa Suja e Material – Salão	Geral	210	Lux	200	Lux
Expurgo - Salão	Balcão	210	Lux	200	Lux
Recepção	Balcão atendimento	210	Lux	300	Lux
Sala de Espera	Geral	180	Lux	150	Lux
6ºANDAR UNIDADE DE RECÉM NASCIDO UTI					
Sala de Enfermagem	Mesa recepção	220	Lux	500	Lux
	Mesa 1	390	Lux	500	Lux
	Mesa 2	420	Lux	500	Lux
Sala Estar Médico	Mesa	210	Lux	500	Lux
	Geral	275	Lux	150	Lux
	Quarto	220	Lux	150	Lux
Corredor	Geral	255	Lux	100	Lux
Sala de Material	Balcão/ pia	280	Lux	300	Lux
	Balcão 1	270	Lux	300	Lux
	Balcão 2	260	Lux	300	Lux
Expurgo	Geral	130	Lux	200	Lux
Sala Médio Risco 6057	Mesa central	380	Lux	500	Lux
	Geral norte	328	Lux	200	Lux
	Geral sul	385	Lux	200	Lux
	Pia	215	Lux	200	Lux
	Balcão	200	Lux	300	Lux
Sala de Pré maturo 6061	Geral norte	510	Lux	200	Lux
	Geral sul	291	Lux	200	Lux
	Pia	186	Lux	150	Lux
Sala de Equipamentos 6060	Geral	110	Lux	300	Lux
Sala de Alto Risco 6059	Pia	240	Lux	150	Lux
	Computador	150	Lux	500	Lux
	Mesa central	278	Lux	500	Lux
	Geral norte	318	Lux	200	Lux
	Geral sul	340	Lux	200	Lux
Sala de Alto Risco Externo 6058	Balcão	310	Lux	300	Lux
	Mesa	760	Lux	500	Lux
	Pia	320	Lux	150	Lux
	Geral norte	280	Lux	200	Lux
	Geral sul	260	Lux	200	Lux

Sala de Enfermagem	Mesa 1	293	Lux	500	Lux
	Mesa 2	596	Lux	500	Lux
Sala de Amamentação	Geral	640	Lux	200	Lux
Sala de Lanches	Geral	290	Lux	150	Lux
Sala Psicologia 6045	Computador	525	Lux	500	Lux
	Mesa	671	Lux	500	Lux
Sala Preceptoria 6044	Computador 1	376	Lux	500	Lux
	Computador 2	289	Lux	500	Lux
	Mesa	454	Lux	500	Lux
CENTRO DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO – CME					
Área I Vestiário Feminino	Geral	063	Lux	150	Lux
Área I Sala de Lanches	Geral	325	Lux	150	Lux
Área I Vestiário Masculino	Geral	200	Lux	150	Lux
Área II Sala	Mesa	224	Lux	500	Lux
	Balcão material	320	Lux	300	Lux
Área II Recepção dos Materiais	Pia 1	082	Lux	300	Lux
	Pia 2	152	Lux	300	Lux
	Pia 3	163	Lux	300	Lux
	Pia 4	159	Lux	300	Lux
	Pia 5	147	Lux	300	Lux
	Mesa	168	Lux	500	Lux
	Balcão	233	Lux	300	Lux
Área III e IV Recepção e Preparo dos Instrumentários Cirúrgicos	Mesa 1	140	Lux	500	Lux
	Mesa 2	133	Lux	500	Lux
	Mesa 3	143	Lux	500	Lux
	Mesa 4	267	Lux	500	Lux
	Mesa 5	244	Lux	500	Lux
	Balcão lado leste	247	Lux	300	Lux
	Balcão central	258	Lux	300	Lux
	Balcão lado oeste	150	Lux	300	Lux
Área VI	Balcão lado leste	141	Lux	300	Lux
	Balcão lado oeste	143	Lux	300	Lux
	Balcão	254	Lux	300	Lux
	Computador	176	Lux	500	Lux
Área V	Balcão	124	Lux	300	Lux
	Autoclave 1	060	Lux	300	Lux
	Autoclave 2	064	Lux	300	Lux
	Autoclave 3	062	Lux	300	Lux
	Autoclave 4	091	Lux	300	Lux
Área VII Estoque de Material Esterilizado	Mesa	189	Lux	500	Lux
MANUTENÇÃO					
Área da Coordenação	Mesa/ computador 1	349	Lux	500	Lux

	Computador 2	121	Lux	500	Lux
	Mesa 2	274	Lux	500	Lux
Almoxarifado	Computador	241	Lux	500	Lux
	Prateleira 1	070	Lux	150	Lux
	Prateleira 2	238	Lux	150	Lux
	Prateleira 3	226	Lux	150	Lux
	Balcão atendimento	261	Lux	300	Lux
Sala dos Pedreiros	Mesa	161	Lux	500	Lux
Secretaria	Computador	332	Lux	500	Lux
	Balcão atendimento	272	Lux	300	Lux
	Balcão	265	Lux	300	Lux
Vestiário	Armário	187	Lux	150	Lux
Mecânica Fina	Bancada de equipamento	1090	Lux	500	Lux
Eletrônica (Manutenção Preventiva)	Computador	068	Lux	500	Lux
	Bancada	760	Lux	500	Lux
	Mesa 1	060	Lux	500	Lux
	Mesa 2	073	Lux	500	Lux
	Balcão	069	Lux	500	Lux
Depósito Geral	Geral	246	Lux	150	Lux
Sala de Guarda de Equipamentos	Mesa	182	Lux	500	Lux
	Computador	140	Lux	500	Lux
Eletrônica (Manutenção Corretiva)	Computador	072	Lux	500	Lux
	Balcão 1	261	Lux	500	Lux
	Balcão 2	332	Lux	500	Lux
Secretaria da Eletrônica Manutenção Corretiva	Mesa	428	Lux	500	Lux
	Computador	214	Lux	500	Lux
Sala de Lanches	Geral	124	Lux	150	Lux
Casa das Caldeiras	Torno	159	Lux	300	Lux
	Geral	222	Lux	300	Lux
Cutelaria	Bancada	1385	Lux	300	Lux
Hidráulica	Bancada	920	Lux	300	Lux
	Esmeril	870	Lux	300	Lux
Mecânica	Bancada	773	Lux	300	Lux
	Cortadeira	415	Lux	300	Lux
	Esmeril	505	Lux	300	Lux
	Policorte industrial	450	Lux	300	Lux
	Furadeira	602	Lux	300	Lux
Sala Anexa da Mecânica	Esmeril	028	Lux	300	Lux
	Mesa	072	Lux	500	Lux
Marcenaria e Carpintaria	Mesa serra circular	475	Lux	300	Lux
	Plainadeira industrial	412	Lux	300	Lux
	Furadeira industrial 1	809	Lux	300	Lux
	Furadeira industrial 2	895	Lux	300	Lux

	Lixadeira	753	Lux	300	Lux
	Bancada 1	560	Lux	300	Lux
	Bancada 2	601	Lux	300	Lux
	Bancada 3	750	Lux	300	Lux
Eletricidade	Bancada 1	963	Lux	300	Lux
	Bancada 2	752	Lux	300	Lux
	Mesa	923	Lux	500	Lux
Estofaria	Mesa 1	299	Lux	300	Lux
	Mesa 2	297	Lux	300	Lux
	Máquina de costurar	352	Lux	300	Lux
Refrigeração	Mesa	248	Lux	500	Lux
	Computador	240	Lux	500	Lux
	Bancada	222	Lux	300	Lux
Gasoterapia	Computador	108	Lux	500	Lux
	Mesa	206	Lux	500	Lux
	Bancada	185	Lux	300	Lux
Sala de Lanches	Geral	330	Lux	150	Lux
Sala de Pintura	Bancada	201	Lux	300	Lux
	Geral	338	Lux	300	Lux
Setor Preparação de Material	Bancada 1	272	Lux	300	Lux
	Bancada 2	485	Lux	300	Lux
Cozinha	Geral	400	Lux	150	Lux
Reservatório de óleo	Geral	444	Lux	150	Lux
Sala de Secagem e Filtragem de Ar	Geral	257	Lux	150	Lux
Sala de Compressores	Geral	137	Lux	150	Lux
Sala do Gerador	Geral oeste	514	Lux	150	Lux
	Geral leste	445	Lux	150	Lux
	Geral sul	143	Lux	150	Lux
	Geral norte	318	Lux	150	Lux
Ar Central do CTMO	Geral	145	Lux	150	Lux
Gerador do CTMO	Geral	166	Lux	150	Lux
Gerador em Frente ao PA I	Geral	336	Lux	150	Lux
Gerador em Frente ao PA II	Geral	115	Lux	150	Lux
Bombas de Vácuo	Geral	263	Lux	150	Lux
Ar Central do Bloco Cirúrgico	Geral oeste	094	Lux	150	Lux
	Geral leste	070	Lux	150	Lux
SERVIÇO DE PATOLOGIA					
Secretaria	Balcão	571	Lux	300	Lux
	Computador 1	550	Lux	500	Lux
	Computador 2	850	Lux	500	Lux
	Computador 3	893	Lux	500	Lux
	Mesa	410	Lux	500	Lux
Sala de Macroscopia 4010	Quadro negro	156	Lux	500	Lux

	Mesa	188	Lux	500	Lux
	Mesa procedimento	414	Lux	500	Lux
	Pia 1	127	Lux	200	Lux
	Pia 2	136	Lux	200	Lux
	Pia 3	246	Lux	200	Lux
Almoxarifado	Prateleira de materiais	064	Lux	150	Lux
	Mesa produtos químicos	033	Lux	500	Lux
Sala de Desprezo de Materiais	Pia/ balcão	095	Lux	200	Lux
	Prateleira 1	077	Lux	150	Lux
	Prateleira 2	058	Lux	150	Lux
	Prateleira 3	156	Lux	150	Lux
Arquivo de Blocos da Parafinas	Prateleira 1	100	Lux	150	Lux
	Prateleira 2	112	Lux	150	Lux
	Prateleira 3	160	Lux	150	Lux
	Prateleira 4	188	Lux	150	Lux
	Prateleira 5	076	Lux	150	Lux
	Prateleira 6	083	Lux	150	Lux
Museu	Pia 1	194	Lux	150	Lux
	Pia 2	240	Lux	150	Lux
	Mesa	376	Lux	500	Lux
Departamento de Patologia - Laboratório	Pia/ balcão 1	755	Lux	300	Lux
	Pia/ balcão 2	854	Lux	300	Lux
	Mesa procedimento	816	Lux	500	Lux
	Balcão solução	950	Lux	300	Lux
	Balcão material	943	Lux	300	Lux
	Micrótomo	668	Lux	300	Lux
	Computador	511	Lux	500	Lux
	Mesa do Histoquímico	531	Lux	300	Lux
Setor de Imunopatologia e Histoquímica 1	Computador	503	Lux	500	Lux
	Mesa 1	570	Lux	500	Lux
	Mesa 2	531	Lux	500	Lux
	Microscópio	386	Lux	500	Lux
	Balcão solução 1	511	Lux	300	Lux
	Balcão solução 2	438	Lux	300	Lux
Setor de Imunopatologia e Histoquímica 2	Carrinho solução	129	Lux	300	Lux
	Balcão produtos	121	Lux	300	Lux
	Criostato	192	Lux	300	Lux
Setor de Imunopatologia e Histoquímica 3	Mesa	274	Lux	500	Lux
	Estufa	382	Lux	300	Lux
Setor de Imunopatologia e Histoquímica 4	Pia	277	Lux	200	Lux
	Balcão solução	267	Lux	300	Lux
	Tanque lavagem	230	Lux	200	Lux
Setor de Microscopia 1	Microscópio	219	Lux	500	Lux

	Computador	285	Lux	500	Lux
	Mesa	288	Lux	500	Lux
Setor de Microscopia 2	Microscópio 1	367	Lux	500	Lux
	Microscópio 2	383	Lux	500	Lux
	Mesa microscópio 1	323	Lux	500	Lux
	Mesa microscópio 2	332	Lux	500	Lux
Setor de Microscopia 3	Mesa 1	351	Lux	500	Lux
	Mesa 2	248	Lux	500	Lux
Sala de Lanches	Geral	318	Lux	150	Lux
FARMÁCIA					
Setor de Compras e Chefia	Computador	173	Lux	500	Lux
	Mesa 1	173	Lux	500	Lux
	Mesa 2	203	Lux	500	Lux
	Mesa 3	222	Lux	500	Lux
	Mesa 4	199	Lux	500	Lux
Sala de Fracionamento	Mesa 1	164	Lux	500	Lux
	Mesa 2	190	Lux	500	Lux
	Mesa 3	189	Lux	500	Lux
	Mesa 4	182	Lux	500	Lux
	Mesa 5	177	Lux	500	Lux
	Balcão	232	Lux	300	Lux
	Computador	131	Lux	500	Lux
Sala de Lanches	Geral	230	Lux	150	Lux
Dispensação de Medicamentos	Computador 1	221	Lux	500	Lux
	Computador 2	210	Lux	500	Lux
	Balcão atendimento	309	Lux	300	Lux
	Mesa	262	Lux	500	Lux
	Prateleira 1	178	Lux	150	Lux
	Prateleira 2	197	Lux	150	Lux
	Prateleira 3	126	Lux	150	Lux
	Prateleira 4	211	Lux	150	Lux
	Computador 3	259	Lux	500	Lux
	Prateleira 5	255	Lux	150	Lux
Dispensação de Materiais	Mesa 1	303	Lux	500	Lux
	Mesa 2	250	Lux	500	Lux
	Computador 1	264	Lux	500	Lux
	Computador 2	261	Lux	500	Lux
	Prateleira 1	379	Lux	150	Lux
	Prateleira 2	328	Lux	150	Lux
	Prateleira 3	230	Lux	150	Lux
	Prateleira 4	149	Lux	150	Lux
	Prateleira 5	269	Lux	150	Lux
	Prateleira 6	425	Lux	150	Lux

	Prateleira 7	427	Lux	150	Lux
	Prateleira 8	318	Lux	150	Lux
	Prateleira 9	307	Lux	150	Lux
	Prateleira 10	404	Lux	150	Lux
	Prateleira 11	290	Lux	150	Lux
	Prateleira 12	295	Lux	150	Lux
	Prateleira 13	270	Lux	150	Lux
Dispensação de Materiais Mezanino	Geral	322	Lux	150	Lux
Recepção de Quimioterapia	Mesa 1	186	Lux	500	Lux
	Mesa 2	149	Lux	500	Lux
	Computador	140	Lux	500	Lux
Quimioterapia	Pia/ balcão	091	Lux	500	Lux
Ante sala	Geral	115	Lux	300	Lux
Sala de Trocas Vestimentas	Geral	585	Lux	150	Lux
Sala de Rotulagem	Balcão	840	Lux	500	Lux
Corredor em frente a Dispensação de Materiais	Geral	340	Lux	100	Lux
Corredor 2	Geral leste	360	Lux	100	Lux
	Geral oeste	428	Lux	100	Lux
Sala Desocupada	Geral	328	Lux	150	Lux
Sala Desocupada Mezanino	Geral	108	Lux	150	Lux
Depósito CAF 1	Corredor 1	270	Lux	150	Lux
	Corredor 2	120	Lux	150	Lux
	Corredor 3	036	Lux	150	Lux
	Corredor 4	166	Lux	150	Lux
	Balcão	225	Lux	150	Lux
Mezanino do Depósito	Computador 1	490	Lux	500	Lux
	Computador 2	254	Lux	500	Lux
	Corredor 1	900	Lux	150	Lux
	Corredor 2	482	Lux	150	Lux
Vestiário	Geral	082	Lux	150	Lux
Manipulação de Medicamentos Tópicos e Líquidos	Mesa	234	Lux	500	Lux
	Pia	283	Lux	300	Lux
	Balcão	312	Lux	300	Lux
	Balança	283	Lux	300	Lux
Sala de Manipulação	Capela	524	Lux	300	Lux
	Mesa	220	Lux	500	Lux
Ante sala Nutrição Parenteral	Balcão	1135	Lux	300	Lux
Paramentação e Higienização das Mãos	Geral	350	Lux	150	Lux
Sala de Limpeza dos Materiais	Pia/ balcão	184	Lux	200	Lux
Sala de Preparo	Capela	750	Lux	300	Lux
	Balcão	268	Lux	300	Lux

Depósito de Solução	Geral	026	Lux	150	Lux
Expurgo	Geral	174	Lux	200	Lux
Farmácia de Manipulação	Pia	124	Lux	300	Lux
	Balcão	116	Lux	300	Lux
	Balança	110	Lux	300	Lux
	Computador/ mesa	125	Lux	500	Lux
Setor de Manipulação de Detergentes	Pia/ balcão	149	Lux	300	Lux
	Tanque preparo 1	188	Lux	300	Lux
	Tanque preparo 2	191	Lux	300	Lux
	Tanque preparo 3	200	Lux	300	Lux
	Tanque preparo 4	230	Lux	300	Lux
	Tanque preparo 5	252	Lux	300	Lux
CAF - 5	Geral	049	Lux	150	Lux
CAF - 3	Geral	348	Lux	150	Lux
CAF – 3 Mezanino	Geral	054	Lux	150	Lux
CAF – 4 I	Geral	175	Lux	150	Lux
CAF – 4 II	Geral	1400	Lux	150	Lux
CAF – 2 Depósito	Mesa	196	Lux	500	Lux
	Balcão	146	Lux	300	Lux
	Prateleira 1	153	Lux	150	Lux
	Prateleira 2	118	Lux	150	Lux
	Prateleira 3	094	Lux	150	Lux
	Prateleira 4	093	Lux	150	Lux
	Prateleira 5	082	Lux	150	Lux
	Prateleira 6	087	Lux	150	Lux
Sala de Lanches	Geral	394	Lux	150	Lux
Farmácia do Hospital Dia Recepção	Mesa / computador 1	165	Lux	500	Lux
	Computador 2	170	Lux	500	Lux
	Arquivo	116	Lux	150	Lux
Guarda de Medicamentos	Prateleira	172	Lux	150	Lux
Cozinha Desativada	Geral	248	Lux	150	Lux
HEMODINÂMICA					
Sala de Espera	Geral	211	Lux	150	Lux
Sala de Preparo	Geral	436	Lux	200	Lux
Secretaria	Computador	360	Lux	500	Lux
Vestiário dos Funcionários	Geral	144	Lux	150	Lux
Sala de Interpretação de Laudos	Computador 1	760	Lux	500	Lux
	Computador 2	510	Lux	500	Lux
Copa	Geral	480	Lux	150	Lux
Corredor	Geral norte	530	Lux	100	Lux
	Geral sul	320	Lux	100	Lux
Sala de Indução e Recuperação Pós - anestésica	Pia	210	Lux	150	Lux
	Balcão	260	Lux	300	Lux

	Geral leste	230	Lux	150	Lux
	Geral oeste	270	Lux	150	Lux
Sala de Limpeza dos Materiais	Balcão/ pia	680	Lux	200	Lux
	Geral oeste	610	Lux	200	Lux
	Geral leste	360	Lux	200	Lux
Sala DML	Geral	097	Lux	300	Lux
Sala de Comando	Computador 1	317	Lux	500	Lux
	Computador 2	390	Lux	500	Lux
Sala de Exames e Terapias	Geral leste	295	Lux	200	Lux
	Geral oeste	215	Lux	200	Lux
	Equip. angio diagnost	310	Lux	300	Lux
	Balcão de equipamentos 1	150	Lux	300	Lux
	Balcão de equipamentos 2	212	Lux	300	Lux
	Carro de Parada	170	Lux	300	Lux
	Computador	250	Lux	500	Lux
	Equipamento desfibrilador	253	Lux	300	Lux
Sala de Máquinas	Geral	380	Lux	150	Lux
SERVIÇO DE FISIOTERAPIA					
Sala de Chefia	Computador	230	Lux	500	Lux
	Mesa	211	Lux	500	Lux
Hidroterapia	Turbilhão 1	281	Lux	300	Lux
	Turbilhão 2	289	Lux	300	Lux
	Turbilhão 3	259	Lux	300	Lux
	Turbilhão 4	305	Lux	300	Lux
Vestiário 2	Geral	285	Lux	150	Lux
Vestiário 1	Geral	204	Lux	150	Lux
Sala de Aula	Armário 1	204	Lux	300	Lux
	Armário 2	126	Lux	300	Lux
	Armário 2	228	Lux	300	Lux
	Quadro negro	182	Lux	500	Lux
	Geral	260	Lux	300	Lux
Sala de Neurologia	Maca	375	Lux	200	Lux
	Tatame	411	Lux	200	Lux
Cozinha	Geral	124	Lux	150	Lux
Sala de Exercício 04	Tatame	224	Lux	200	Lux
Sala de Exercício 05	Maca	378	Lux	200	Lux
	Equipamento	172	Lux	300	Lux
Sala de Exercício 06	Maca	244	Lux	200	Lux
	Equipamento	144	Lux	300	Lux
Material de Limpeza	Pia	035	Lux	200	Lux
Sala de Exercício 07	Maca	397	Lux	200	Lux
	Mesa material	400	Lux	500	Lux
Sala de Exercício 08	Maca	302	Lux	200	Lux

Depósito de Material	Geral	179	Lux	150	Lux
Secretaria e Sala de Espera	Balcão atendimento	238	Lux	300	Lux
	Computador	161	Lux	500	Lux
	Local de Espera	283	Lux	150	Lux
Sala de Exercício 11	Maca	047	Lux	200	Lux
	Aparelho	045	Lux	300	Lux
Muanoterapia	Tatame	380	Lux	200	Lux
	Bicicleta ergométrica 1	456	Lux	300	Lux
	Bicicleta ergométrica 2	581	Lux	300	Lux
	Bicicleta ergométrica 3	450	Lux	300	Lux
	Bicicleta ergométrica 4	347	Lux	300	Lux
	Aparelho musculação	484	Lux	300	Lux
	Esteira 1	343	Lux	300	Lux
	Esteira 2	3240	Lux	300	Lux
Sala de Exercício 12	Maca	133	Lux	200	Lux
Sala de Exercício 13	Maca	186	Lux	200	Lux
Sala de Exercício 14	Maca	170	Lux	200	Lux
Sala de Exercício 15	Maca	112	Lux	200	Lux
Sala de Exercício 16	Maca	100	Lux	200	Lux
Sala de Exercício 17	Maca	257	Lux	200	Lux
Sala de Exercício 18	Maca	230	Lux	200	Lux
Avaliação 9	Mesa	419	Lux	500	Lux
	Maca		Lux	200	Lux
COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS					
Coordenação de Comunicação Transporte e Vigilância	Mesa 1	122	Lux	500	Lux
	Mesa 2	137	Lux	500	Lux
	Computador	098	Lux	500	Lux
Coordenação dos Serviços Gerais	Mesa	163	Lux	500	Lux
Corredor de Passagem	Geral leste	138	Lux	100	Lux
	Geral oeste	171	Lux	100	Lux
Setor de Costura	Mesa máquina costurar 1	549	Lux	500	Lux
	Mesa máquina costurar 2	477	Lux	500	Lux
	Mesa máquina costurar 3	409	Lux	500	Lux
	Mesa máquina costurar 4	317	Lux	500	Lux
	Mesa máquina costurar 5	400	Lux	500	Lux
	Mesa máquina costurar 6	339	Lux	500	Lux
	Mesa máquina costurar 7	242	Lux	500	Lux
	Mesa máquina costurar 8	493	Lux	500	Lux

Setor de Costura e Pintura	Mesa 1	185	Lux	500	Lux
	Mesa 2	158	Lux	500	Lux
	Mesa 3	138	Lux	500	Lux
	Armário	169	Lux	300	Lux
Setor de Costura e Corte	Mesa 1	366	Lux	500	Lux
	Mesa 2	190	Lux	500	Lux
Corredor do Cartão ponto	Mesa	1516	Lux	500	Lux
	Geral sul	330	Lux	100	Lux
	Geral norte	126	Lux	100	Lux
	Geral central	225	Lux	100	Lux
Portaria do Psiquiátrico	Mesa	463	Lux	500	Lux
Sala de Guarda de Crachás e Chaves	Mesa	342	Lux	500	Lux
Garagem	Geral	530	Lux	150	Lux
Nova Sala de Comunicação Transporte e Vigilância	Geral	502	Lux	300	Lux
Sala de Lanches	Geral	168	Lux	150	Lux
Recepção do Hospital	Balcão atendimento	138	Lux	300	Lux
Recepção do Ambulatório Ala I	Balcão atendimento	147	Lux	300	Lux
Portaria da Ala II	Mesa	130	Lux	500	Lux
Serviço de Higiene e Limpeza	Computador	791	Lux	500	Lux
	Mesa	750	Lux	500	Lux
LAVANDERIA					
Escritório	Mesa	736	Lux	500	Lux
	Computador	466	Lux	500	Lux
Área Limpa	Centrífuga	318	Lux	200	Lux
	Calandra	268	Lux	200	Lux
	Secadora	274	Lux	200	Lux
Sala de Lanches	Geral	106	Lux	150	Lux
Rouparia	Mesa 1	742	Lux	300	Lux
	Mesa 2	446	Lux	300	Lux
	Mesa 3	320	Lux	300	Lux
Estoque da Rouparia	Mesa 1	210	Lux	300	Lux
	Mesa 2	147	Lux	300	Lux
	Mesa 3	515	Lux	300	Lux
	Mesa 4	280	Lux	300	Lux
	Armário	680	Lux	150	Lux
	Corredor 1	230	Lux	150	Lux
	Corredor 2	471	Lux	150	Lux
	Corredor 3	167	Lux	150	Lux
	Corredor 4	250	Lux	150	Lux
Área Suja	Máquina de lavar 1	234	Lux	200	Lux
	Máquina de lavar 2	153	Lux	200	Lux

	Máquina de lavar 3	197	Lux	200	Lux
	Máquina de lavar 4	771	Lux	200	Lux
SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA					
Sala do Coordenador	Computador	250	Lux	500	Lux
	Mesa	318	Lux	500	Lux
Escritório	Mesa	242	Lux	500	Lux
	Computador/ mesa	251	Lux	500	Lux
Box	Panela de leite	235	Lux	500	Lux
	Cafeteira industrial	247	Lux	500	Lux
	Bancada 1	175	Lux	500	Lux
	Bancada 2	185	Lux	500	Lux
	Bancada 3	100	Lux	500	Lux
	Pia	172	Lux	500	Lux
Sala das Nutricionistas da Produção	Mesa 1	143	Lux	500	Lux
	Mesa 2	159	Lux	500	Lux
	Computador	220	Lux	500	Lux
Cozinha Geral	Bancada 1	134	Lux	500	Lux
	Bancada 2	153	Lux	500	Lux
	Pia 1	174	Lux	500	Lux
	Pia 2	183	Lux	500	Lux
	Pia 3	171	Lux	500	Lux
	Panelão 1	133	Lux	500	Lux
	Panelão 2	295	Lux	500	Lux
	Panelão 3	415	Lux	500	Lux
	Panelão 4	388	Lux	500	Lux
Cozinha Dietética	Pia 1	155	Lux	500	Lux
	Bancada	127	Lux	500	Lux
	Fogão industrial	139	Lux	500	Lux
Pré - Preparo	Pia 1	283	Lux	500	Lux
	Pia 2	241	Lux	500	Lux
	Balança	188	Lux	500	Lux
	Bancada	167	Lux	500	Lux
	Pia 3	243	Lux	500	Lux
Refeitório	Guarnição	101	Lux	200	Lux
	Mesa atendimento	174	Lux	500	Lux
	Geral oeste	215	Lux	200	Lux
	Geral leste	206	Lux	200	Lux
	Máquina suco	251	Lux	200	Lux
Área de Descanso	Geral	303	Lux	150	Lux
Montagem de Bandejas	Balcão de aquecimento	262	Lux	500	Lux
	Balcão	310	Lux	500	Lux
Prescrição e Etiquetagem	Mesa 1	221	Lux	500	Lux
	Mesa 2	225	Lux	500	Lux

	Mesa 3	280	Lux	500	Lux
Guarda de Carros	Geral	419	Lux	150	Lux
Limpeza dos Carros	Pia	328	Lux	200	Lux
	Geral	526	Lux	200	Lux
Depósito de Materiais de Limpeza	Geral	296	Lux	150	Lux
Higienização	Balcão 1	158	Lux	500	Lux
	Balcão 2	186	Lux	500	Lux
	Balcão 3	107	Lux	500	Lux
	Balcão 4	115	Lux	500	Lux
	Pia	141	Lux	500	Lux
Câmara Fria Horti frutigranjeiros	Geral	025	Lux	150	Lux
Corredor da Dispensa	Balcão 1	165	Lux	200	Lux
	Balcão 2	162	Lux	200	Lux
	Balcão 3	077	Lux	200	Lux
	Balcão 4	050	Lux	200	Lux
Dispensa	Pia	150	Lux	200	Lux
	Mesa 1	162	Lux	200	Lux
	Mesa 2	173	Lux	200	Lux
	Computador	126	Lux	500	Lux
Box de Recebimento de Alimentos	Pia 1	163	Lux	200	Lux
	Pia 2	175	Lux	200	Lux
Açougue	Pia/ balcão	080	Lux	500	Lux
	Freezer	099	Lux	200	Lux
Hall de Entrada	Geral	231	Lux	150	Lux
Sondário	Mesa	146	Lux	500	Lux
Sala dos Auxiliares	Mesa 1	198	Lux	500	Lux
	Mesa 2	193	Lux	500	Lux
	Mesa 3	150	Lux	500	Lux
	Mesa 4	149	Lux	500	Lux
	Mesa 5	199	Lux	500	Lux
	Computador	205	Lux	500	Lux
Serviço de Nutrição e Dietética do CTMO Escritório	Mesa	292	Lux	500	Lux
	Computador	232	Lux	500	Lux
Copa	Mesa	298	Lux	200	Lux
	Pia	410	Lux	200	Lux
	Balcão	329	Lux	200	Lux
Área de Higienização	Geral	080	Lux	200	Lux
Cozinha	Balança	104	Lux	500	Lux
	Pia 1	291	Lux	500	Lux
	Pia 2	255	Lux	500	Lux
	Fogão	249	Lux	500	Lux
Corredor de Entrada	Geral	110	Lux	100	Lux

MÉTODOS GRÁFICOS

Secretaria	Mesa 1	148	Lux	500	Lux
	Mesa 2	118	Lux	500	Lux
	Computador	148	Lux	500	Lux
Corredor	Geral norte	157	Lux	100	Lux
	Geral sul	179	Lux	100	Lux
Sala de Lanches	Balcão/ pia	208	Lux	150	Lux
Sala dos Médicos	Mesa 1	731	Lux	500	Lux
	Mesa 2	758	Lux	500	Lux
Sala de Descanso dos Plantonistas	Mesa	241	Lux	300	Lux
Sala de Exames de Ergometria	Esteira	460	Lux	300	Lux
	Computador	410	Lux	500	Lux
	Maca	631	Lux	150	Lux
Sala do Holter e Inclinação	Maca 1	400	Lux	200	Lux
	Maca 2	369	Lux	200	Lux
	Computador	310	Lux	500	Lux
Sala de Eletroencefálo	Pia/ balcão	196	Lux	300	Lux
	Maca	217	Lux	200	Lux
	Computador	200	Lux	500	Lux
Sala do Eletrocárdio	Maca	223	Lux	200	Lux
	Mesa	218	Lux	500	Lux
Sala do Ecocardio	Maca 1	254	Lux	200	Lux
	Maca 2	233	Lux	200	Lux
	Balcão	247	Lux	300	Lux
PATOLOGIA					
Sala de Estar	Mesa	141	Lux	150	Lux
Sala de Necropsia	Balcão	468	Lux	500	Lux
	Mesa	765	Lux	500	Lux
Área de Entrada	Geral	252	Lux	150	Lux
Sala de Lanches	Geral	328	Lux	150	Lux
Sala do Refrigerador	Refrigerador	087	Lux	300	Lux
Sala dos Cadáveres	Geral	187	Lux	150	Lux
Sala de Estar dos Familiares	Geral	591	Lux	150	Lux
ADMINISTRAÇÃO DO AMBULATÓRIO ALA I					
Codificação e Análise de Prontuários	Mesa 1	214	Lux	500	Lux
	Mesa 2	315	Lux	500	Lux
	Mesa 3	345	Lux	500	Lux
	Mesa 4	173	Lux	500	Lux
	Mesa 5	292	Lux	500	Lux
	Mesa 6	200	Lux	500	Lux
	Mesa 7	337	Lux	500	Lux
	Computador 1	262	Lux	500	Lux
	Computador 2	195	Lux	500	Lux
	Computador 3	276	Lux	500	Lux

Coordenação de Apoio Operacional e Chefia do SAME	Computador 1	258	Lux	500	Lux
	Computador 2	283	Lux	500	Lux
	Mesa 1	394	Lux	500	Lux
	Mesa 2	462	Lux	500	Lux
Internação	Computador 1	199	Lux	500	Lux
	Computador 2	161	Lux	500	Lux
	Balcão atendimento	182	Lux	300	Lux
Tesouraria Cartão Sus	Mesa/ computador	263	Lux	500	Lux
Copa	Geral	242	Lux	150	Lux
Marcação de Consultas	Computador 1	430	Lux	500	Lux
	Computador 2	442	Lux	500	Lux
	Computador 3	439	Lux	500	Lux
	Mesa	400	Lux	500	Lux
	Balcão	346	Lux	300	Lux
Registro Geral	Computador 1	505	Lux	500	Lux
	Computador 2	514	Lux	500	Lux
	Computador 3	348	Lux	500	Lux
	Balcão arquivo	304	Lux	300	Lux
	Balcão	404	Lux	300	Lux
	Mesa	335	Lux	500	Lux
SAME Psiquiatria	Balcão	499	Lux	300	Lux
	Mesa	536	Lux	500	Lux
	Computador	516	Lux	500	Lux
Arquivo	Estante 1	043	Lux	300	Lux
	Estante 2	022	Lux	300	Lux
	Estante 3	071	Lux	300	Lux
	Estante 4	012	Lux	300	Lux
Sala dos Residentes	Mesa 1	201	Lux	500	Lux
	Mesa 2	300	Lux	500	Lux
	Computador	216	Lux	500	Lux
	Balcão	238	Lux	300	Lux
Sala de Lanches	Geral	272	Lux	150	Lux
ARQUIVO PERMANENTE					
Sala de Recepção dos Documentos	Computador 1	723	Lux	500	Lux
	Computador 2	385	Lux	500	Lux
	Mesa	549	Lux	500	Lux
Arquivo Permanente I	Corredor 1	263	Lux	150	Lux
	Corredor 2	346	Lux	150	Lux
	Corredor 3	317	Lux	150	Lux
	Corredor 4	159	Lux	150	Lux
	Corredor 5	280	Lux	150	Lux
	Corredor 6	243	Lux	150	Lux
	Corredor 7	355	Lux	150	Lux

	Corredor 8	350	Lux	150	Lux
	Corredor 9	425	Lux	150	Lux
	Corredor 10	404	Lux	150	Lux
Arquivo Permanente II	Corredor 1	290	Lux	150	Lux
	Corredor 2	328	Lux	150	Lux
	Corredor 3	245	Lux	150	Lux
Arquivo dos Óbitos I	Corredor 1	150	Lux	150	Lux
	Corredor 2	133	Lux	150	Lux
	Corredor 3	165	Lux	150	Lux
	Corredor 4	160	Lux	150	Lux
Arquivo dos Óbitos II	Corredor 1	49991	Lux	150	Lux
	Corredor 2	222	Lux	150	Lux
	Corredor 3	128	Lux	150	Lux
ARQUIVO MÉDICO					
Sala do Arquivo Médico I	Balcão atendimento	296	Lux	300	Lux
	Computador	201	Lux	500	Lux
	Corredor 1	440	Lux	150	Lux
	Corredor 2	308	Lux	150	Lux
	Corredor 3	483	Lux	150	Lux
	Corredor 4	261	Lux	150	Lux
	Corredor 5	212	Lux	150	Lux
	Corredor 6	155	Lux	150	Lux
	Corredor 7	106	Lux	150	Lux
	Corredor 8	175	Lux	150	Lux
	Corredor 9	207	Lux	150	Lux
	Corredor 10	305	Lux	150	Lux
Sala de Pesquisa	Mesa	193	Lux	500	Lux
Sala do Arquivo Médico II Mezanino 1	Estante 1	028	Lux	300	Lux
	Estante 2	020	Lux	300	Lux
	Estante 3	016	Lux	300	Lux
	Estante 4	016	Lux	300	Lux
Sala do Arquivo Médico II Mezanino 2	Corredor 1	114	Lux	150	Lux
	Corredor 2	037	Lux	150	Lux
	Corredor 3	012	Lux	150	Lux
	Corredor 4	117	Lux	150	Lux
Escritório	Mesa 1	165	Lux	500	Lux
	Mesa 2	181	Lux	500	Lux
	Mesa 3	304	Lux	500	Lux
Sala de Prontuário de Óbitos	Corredor 1	113	Lux	150	Lux
	Corredor 2	064	Lux	150	Lux
	Corredor 3	100	Lux	150	Lux
	Corredor 4	075	Lux	150	Lux
COORDENÇÃO FINANCEIRA					

Coordenação	Mesa	161	Lux	500	Lux
	Computador	081	Lux	500	Lux
Contabilidade	Computador 1	110	Lux	500	Lux
	Mesa 1	176	Lux	500	Lux
	Mesa 2	190	Lux	500	Lux
	Computador 2	127	Lux	500	Lux
	Computador 3	155	Lux	500	Lux
	Computador 4	153	Lux	500	Lux
	Mesa 3	190	Lux	500	Lux
	Computador 5	177	Lux	500	Lux
	Computador 6	240	Lux	500	Lux
	Computador 7	213	Lux	500	Lux
Arquivo e Sala de Lanches	Geral	173	Lux	150	Lux
Serviço de Contas	Computador 1	107	Lux	500	Lux
	Computador 2	135	Lux	500	Lux
	Computador 3	185	Lux	500	Lux
	Computador 4	232	Lux	500	Lux
	Computador 5	185	Lux	500	Lux
	Computador 6	159	Lux	500	Lux
	Computador 7	098	Lux	500	Lux
	Mesa 1	299	Lux	500	Lux
	Mesa 2	318	Lux	500	Lux
	Mesa 3	166	Lux	500	Lux
	Mesa 4	268	Lux	500	Lux
	Mesa 5	219	Lux	500	Lux
	Mesa 6	214	Lux	500	Lux
	Mesa 7	188	Lux	500	Lux
	Mesa 8	136	Lux	500	Lux
	Mesa 9	128	Lux	500	Lux
	Mesa 10	099	Lux	500	Lux
Sala de Autorizações	Mesa	164	Lux	500	Lux
	Computador	167	Lux	500	Lux
EDUCAÇÃO CONTINUADA					
Sala da Educação Continuada	Computador 1	322	Lux	500	Lux
	Computador 2	599	Lux	500	Lux
	Mesa 1	589	Lux	500	Lux
	Mesa 2	502	Lux	500	Lux
CEPE – COORDENAÇÃO DE ENSINO PEAQUISA E EXTENSÃO					
Recepção	Computador	177	Lux	500	Lux
	Mesa 1	259	Lux	500	Lux
	Mesa 2	240	Lux	500	Lux
Sala de Lanches	Geral	346	Lux	150	Lux
Depósito de Alimentos	Geral	143	Lux	150	Lux

Sala de Apoio e Estatística	Computador	364	Lux	500	Lux
	Mesa	327	Lux	500	Lux
Sala da Coordenadora	Mesa	590	Lux	500	Lux
Sala de Reuniões	Mesa reunião	563	Lux	500	Lux
	Computador	533	Lux	500	Lux
INFORMÁTICA					
Sala de Informática 1	Computador/ mesa 1	338	Lux	500	Lux
	Computador/ mesa 2	254	Lux	500	Lux
	Computador/ mesa 3	415	Lux	500	Lux
Sala de Lanches	Geral	197	Lux	150	Lux
Sala de Informática 1I	Computador/ mesa	352	Lux	500	Lux
	Computador 2	347	Lux	500	Lux
	Mesa 2	343	Lux	500	Lux
	Computador 3	287	Lux	500	Lux
Sala de Informática 1II	Computador	179	Lux	500	Lux
Sala de Informática IV	Computador	147	Lux	500	Lux
Laboratório de Informática	Computador 1	214	Lux	500	Lux
	Computador 2	182	Lux	500	Lux
	Computador 3	160	Lux	500	Lux
	Balcão	206	Lux	300	Lux
Depósito	Geral	236	Lux	150	Lux
Serviço de Informática	Computador	263	Lux	500	Lux
	Prateleira	227	Lux	300	Lux
Guarde de Equipamentos	Geral	180	Lux	150	Lux
AMBULATÓRIO DE QUIMIOTERAPIA					
Corredor	Geral sul	187	Lux	100	Lux
	Geral norte	116	Lux	100	Lux
	Geral central	116	Lux	100	Lux
	Mesa	134	Lux	500	Lux
	Computador	132	Lux	500	Lux
Salão I	Balcão preparo medicamentos	420	Lux	500	Lux
	Mesa	481	Lux	500	Lux
	Poltrona 1	400	Lux	200	Lux
	Poltrona 2	434	Lux	200	Lux
	Poltrona 3	452	Lux	200	Lux
	Poltrona 4	436	Lux	200	Lux
	Poltrona 5	491	Lux	200	Lux
	Maca	459	Lux	200	Lux
Salão II	Mesa	517	Lux	500	Lux
	Maca	478	Lux	200	Lux
	Poltrona 1	466	Lux	200	Lux
	Poltrona 2	443	Lux	200	Lux
	Poltrona 3	558	Lux	200	Lux

	Poltrona 4	515	Lux	200	Lux
	Poltrona 5	478	Lux	200	Lux
	Poltrona 6	529	Lux	200	Lux
	Poltrona 7	532	Lux	200	Lux
	Poltrona 8	478	Lux	200	Lux
Expurgo	Pia	100	Lux	200	Lux
Sala de Punção e Procedimentos	Maca 1	449	Lux	200	Lux
	Maca 2	375	Lux	200	Lux
	Maca 3	473	Lux	200	Lux
	Pia/ balcão	339	Lux	300	Lux
	Mesa materiais	359	Lux	300	Lux
Sala Anexa - Depósito	Geral	136	Lux	150	Lux
Sala de Lanches	Geral	195	Lux	150	Lux
ÁREA TERCEIRIZADA PRT					
Escritório	Computador	114	Lux	500	Lux
	Mesa	148	Lux	500	Lux
Sala de Lanches	Mesa	173	Lux	150	Lux
Expurgo de Material	Pia	077	Lux	200	Lux
	Geral	136	Lux	200	Lux
Pessoal da Limpeza	Geral	176	Lux	200	Lux
SERVIÇO SOCIAL MÉDICO					
Recepção	Mesa	222	Lux	500	Lux
Sala Serviço Social	Computador	186	Lux	500	Lux
	Mesa 1	327	Lux	500	Lux
	Mesa 2	287	Lux	500	Lux
Banco de Fraldas Direção Clínica	Mesa	087	Lux	300	Lux
	Prateleira	112	Lux	150	Lux
ADMINISTRAÇÃO GERAL – SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR-SSST					
Sala 1802 A	Mesa	620	Lux	500	Lux
	Computador	540	Lux	500	Lux
Sala 1802 B	Mesa	450	Lux	500	Lux
	Computador	590	Lux	500	Lux
Sala de Reunião	Mesa reunião	800	Lux	500	Lux
	Computador	590	Lux	500	Lux
ADMINISTRAÇÃO GERAL - DIREÇÃO ADMINISTRATIVA					
Recepção	Mesa	642	Lux	500	Lux
	Computador	403	Lux	500	Lux
Sala do Diretor	Mesa 1	509	Lux	500	Lux
	Mesa 2	495	Lux	500	Lux
Sala de Reuniões	Mesa reunião	564	Lux	500	Lux
	Computador	421	Lux	500	Lux
ADMINISTRAÇÃO GERAL - DIREÇÃO DE ENFERMAGEM					
Secretaria	Computador	527	Lux	500	Lux

	Mesa	684	Lux	500	Lux
Sala Direção	Mesa	915	Lux	500	Lux
	Computador	861	Lux	500	Lux
Sala de Reuniões	Mesa	923	Lux	500	Lux
ADMINISTRAÇÃO GERAL - DIREÇÃO CLÍNICA					
Secretaria	Mesa 1	823	Lux	500	Lux
	Mesa 2	776	Lux	500	Lux
	Computador	730	Lux	500	Lux
	Balcão	816	Lux	300	Lux
Sala do Diretor	Mesa reunião	581	Lux	500	Lux
	Computador	490	Lux	500	Lux
ADMINISTRAÇÃO GERAL - DIREÇÃO GERAL					
Secretaria	Mesa 1	660	Lux	500	Lux
	Mesa 2	486	Lux	500	Lux
	Balcão	346	Lux	300	Lux
	Mesa 3	590	Lux	500	Lux
Assessoria de Comunicação	Balcão	777	Lux	300	Lux
	Mesa	858	Lux	500	Lux
	Computador	722	Lux	500	Lux
Sala de Reuniões	Mesa reunião	625	Lux	500	Lux
Sala dos Computadores	Mesa	625	Lux	500	Lux
	Computador 1	803	Lux	500	Lux
	Computador 2	854	Lux	500	Lux
Sala do Diretor	Computador	251	Lux	500	Lux
	Mesa	881	Lux	500	Lux
Copa	Geral	887	Lux	150	Lux
PSIQUIATRIA –MÉDICOS					
Sala de Grupos	Mesa	350	Lux	500	Lux
Sala de Atendimento 1	Computador	162	Lux	500	Lux
	Mesa	284	Lux	500	Lux
Sala de Atendimento 2	Mesa	372	Lux	500	Lux
	Maca	196	Lux	150	Lux
Sala de Atendimento 3	Mesa	390	Lux	500	Lux
	Computador	249	Lux	500	Lux
Sala de Atendimento 4	Mesa	343	Lux	500	Lux
Sala de Atendimento 5	Mesa	252	Lux	500	Lux
	Maca	171	Lux	150	Lux
Sala de Atendimento 6	Mesa	183	Lux	500	Lux
NOPEM Núcleo de Orientação Psicológica ao Estudante de Medicina	Mesa	405	Lux	500	Lux
Sala dos Médicos Residentes	Mesa	537	Lux	500	Lux
	Computador	304	Lux	500	Lux

Coordenação Clínica	Mesa	465	Lux	500	Lux
Sala de Reuniões	Mesa	277	Lux	500	Lux
Corredor	Geral sul	072	Lux	100	Lux
	Geral central	020	Lux	100	Lux
	Geral norte	057	Lux	100	Lux
SERVIÇO DE ALMOXARIFADO					
Coordenação e Chefia de Compras	Mesa 1	245	Lux	500	Lux
	Mesa 2	260	Lux	500	Lux
	Mesa 3	214	Lux	500	Lux
	Computador	229	Lux	500	Lux
Setor de Compras	Computador 1	180	Lux	500	Lux
	Computador 2	199	Lux	500	Lux
	Computador 3	200	Lux	500	Lux
	Computador 4	184	Lux	500	Lux
	Computador 5	153	Lux	500	Lux
	Mesa 1	187	Lux	500	Lux
	Mesa 2	229	Lux	500	Lux
	Mesa 3	245	Lux	500	Lux
	Mesa 4	186	Lux	500	Lux
Sala de Lanches	Geral	176	Lux	150	Lux
Sala de Reagentes	Corredor 1	171	Lux	150	Lux
	Corredor 2	078	Lux	150	Lux
	Corredor 3	203	Lux	150	Lux
	Corredor 4	481	Lux	150	Lux
Sala de Inflamáveis e Materiais Químicos	Geral	603	Lux	300	Lux
Almoxarifado Geral	Corredor 1	230	Lux	150	Lux
	Corredor 2	161	Lux	150	Lux
	Corredor 3	235	Lux	150	Lux
	Corredor 4	267	Lux	150	Lux
	Corredor 5	233	Lux	150	Lux
	Corredor 6	269	Lux	150	Lux
	Corredor 7	074	Lux	150	Lux
	Corredor 8	069	Lux	150	Lux
	Corredor 9	308	Lux	150	Lux
	Corredor 10	280	Lux	150	Lux
	Corredor 11	343	Lux	150	Lux
	Corredor 12	259	Lux	150	Lux
	Mesa	336	Lux	500	Lux
	Geral oeste	326	Lux	150	Lux
	Geral leste	615	Lux	150	Lux
Almoxarifado Geral Mezanino	Geral norte	589	Lux	150	Lux
	Geral sul	626	Lux	150	Lux

	Geral leste	505	Lux	150	Lux
	Geral oeste	793	Lux	150	Lux
Recepção	Mesa 1	920	Lux	500	Lux
	Mesa 2	955	Lux	500	Lux
	Computador	606	Lux	500	Lux
	Mesa 3	765	Lux	500	Lux
Sala de Lanches	Geral	415	Lux	150	Lux
Depósito de Gás Geral	Geral	531	Lux	150	Lux
Sala de Gêneros Alimentícios	Geral	310	Lux	300	Lux
SALA DE HUMANIZAÇÃO					
Sala do GTH	Quadro negro	283	Lux	500	Lux
	Mesa	422	Lux	500	Lux
ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO HUSM500					
Serviço de Atendimento ao Cliente	Mesa	381	Lux	500	Lux
	Computador	236	Lux	500	Lux
SERVIÇO DE RADIOTERAPIA					
Consultório Médico 2001	Computador	300	Lux	500	Lux
	Mesa	422	Lux	500	Lux
Sala de Exames 2001	Maca	939	Lux	150	Lux
Recepção	Balcão atendimento	387	Lux	300	Lux
	Computador	152	Lux	500	Lux
Sala de Planejamento 2004	Geral	943	Lux	200	Lux
	Balcão equipamento	960	Lux	300	Lux
	Maca	925	Lux	200	Lux
Sala do Físico 2003	Mesa 1	878	Lux	500	Lux
	Mesa 2	500	Lux	500	Lux
	Mesa 3	619	Lux	500	Lux
	Mesa negatoscópio	655	Lux	300	Lux
	Computador	462	Lux	500	Lux
Arquivo 2005	Prateleira 1	071	Lux	150	Lux
	Prateleira 2	083	Lux	150	Lux
	Prateleira 3	079	Lux	150	Lux
	Mesa máquina de escrever	159	Lux	500	Lux
Depósito Geral	Geral	299	Lux	150	Lux
Sala de Lanches e Moldagem	Pia	513	Lux	150	Lux
	Balcão	735	Lux	300	Lux
Expurgo	Geral	279	Lux	200	Lux
Vestiário 1	Geral	189	Lux	150	Lux
Vestiário 2	Geral	399	Lux	150	Lux
Corredor 1	Geral	724	Lux	100	Lux
Expurgo da Roupa Limpa	Geral	870	Lux	200	Lux
Sala de Espera	Geral	469	Lux	150	Lux
Sala da Enfermagem	Pia	797	Lux	200	Lux

	Mesa	815	Lux	500	Lux
	Maca	808	Lux	200	Lux
Sala de Comando	Geral	289	Lux	200	Lux
	Mesa	214	Lux	500	Lux
Sala Oficina	Geral	813	Lux	200	Lux
Sala de Rejeitos 2010	Geral	251	Lux	200	Lux
Corredor 2	Geral	233	Lux	100	Lux
Sala de Equipamentos da Radioterapia 2011	Máquina theratron	173	Lux	300	Lux
	Geral	222	Lux	200	Lux
SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR DO HUSM – SIDHUSM					
Secretaria	Computador	307	Lux	500	Lux
	Mesa	310	Lux	500	Lux
Sala de Reuniões	Mesa reunião	275	Lux	500	Lux
RECANTO DA ORAÇÃO					
Recanto da Oração	Geral	180	Lux	150	Lux
CCIH – COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR					
Secretaria	Mesa	168	Lux	500	Lux
Comissão de Gestão Ambiental	Mesa 1	328	Lux	500	Lux
	Mesa 2	300	Lux	500	Lux
	Computador	215	Lux	500	Lux
Sala de Reuniões	Mesa reunião	268	Lux	500	Lux
Sala de Lanches	Balcão	148	Lux	150	Lux
	Computador	177	Lux	500	Lux
	Geral	163	Lux	150	Lux
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS – LAC					
Recepção	Balcão atendimento	611	Lux	300	Lux
	Computador 1	303	Lux	500	Lux
	Computador 2	456	Lux	500	Lux
	Computador 3	485	Lux	500	Lux
	Computador 4	600	Lux	500	Lux
	Mesa	590	Lux	500	Lux
Recepção de Materiais e Confirmação de Exames e Etiquetagem	Computador	268	Lux	500	Lux
	Mesa solução	175	Lux	500	Lux
Sala de Coleta	Balcão	542	Lux	300	Lux
	Cadeira de coleta 1	250	Lux	200	Lux
	Balcão coleta 1	310	Lux	300	Lux
	Cadeira de coleta 2	270	Lux	200	Lux
	Balcão coleta 2	250	Lux	300	Lux
	Cadeira de coleta 3	310	Lux	200	Lux
	Balcão coleta 3	250	Lux	300	Lux
	Cadeira de coleta 4	310	Lux	200	Lux
	Balcão coleta 4	410	Lux	300	Lux

	Cama	260	Lux	150	Lux
	Balcão telefone	340	Lux	300	Lux
Copa	Geral	138	Lux	150	Lux
Sala de Lanches	Geral	572	Lux	150	Lux
Vestiário	Armário 1	306	Lux	150	Lux
	Armário 2	337	Lux	150	Lux
Hematologia do LAC	Computador 1	232	Lux	500	Lux
	Computador 2	209	Lux	500	Lux
	Computador 3	263	Lux	500	Lux
	Computador 4	274	Lux	500	Lux
	Computador 5	254	Lux	500	Lux
	Microscópio 1	234	Lux	500	Lux
	Microscópio 2	290	Lux	500	Lux
	Pia/ balcão	312	Lux	300	Lux
	Mesa solução	270	Lux	500	Lux
	Centrífuga	301	Lux	300	Lux
	Aparelho de hemograma	228	Lux	300	Lux
	Contador de célula	205	Lux	300	Lux
Gasometria Bioquímica	Balcão solução 1	263	Lux	300	Lux
	Balcão solução 2	153	Lux	300	Lux
	Balcão material	163	Lux	300	Lux
	Pia	138	Lux	150	Lux
	Mesa	213	Lux	500	Lux
	Computador 1	224	Lux	500	Lux
	Computador 2	158	Lux	500	Lux
	Computador 3	222	Lux	500	Lux
	Computador 4	175	Lux	500	Lux
	Computador 5	156	Lux	500	Lux
	Equipamento Hitachi	293	Lux	300	Lux
Bioquímica	Computador	204	Lux	500	Lux
	Mesa centrífuga	254	Lux	300	Lux
	Mesa solução	300	Lux	500	Lux
Sala de Preparo de Meios e Esterilização	Pia/ balcão	230	Lux	300	Lux
Sala de Esterilização	Balcão	1140	Lux	300	Lux
	Pia 1	1001	Lux	150	Lux
	Pia 2	1175	Lux	150	Lux
	Pia 3	1348	Lux	150	Lux
	Autoclave	1234	Lux	300	Lux
Urinálise	Computador	570	Lux	500	Lux
	Microscópio 1	738	Lux	500	Lux
	Microscópio 2	714	Lux	500	Lux
	Balcão solução	550	Lux	300	Lux

	Pia 1	1125	Lux	150	Lux
	Pia 2	947	Lux	150	Lux
	Pia 3	1117	Lux	150	Lux
Microbiologia Semiadura	Balcão solução	539	Lux	300	Lux
	Pia	524	Lux	150	Lux
	Capela 1	519	Lux	300	Lux
	Capela 2	594	Lux	300	Lux
Secretaria do LAC - Direção	Mesa	263	Lux	500	Lux
	Computador	234	Lux	500	Lux
Sala do Diretor	Mesa	320	Lux	500	Lux
Microbiologia	Computador 1	707	Lux	500	Lux
	Computador 2	610	Lux	500	Lux
	Computador 3	370	Lux	500	Lux
	Balcão solução 1	613	Lux	300	Lux
	Balcão solução 2	937	Lux	300	Lux
	Balcão material	590	Lux	300	Lux
	Microscópio 1	1307	Lux	500	Lux
	Microscópio 2	513	Lux	500	Lux
	Microscópio 3	426	Lux	500	Lux
	Equipamento bactec 9120	577	Lux	300	Lux
Micologia	Computador	308	Lux	500	Lux
	Mesa	314	Lux	500	Lux
Micologia Análise	Pia	323	Lux	150	Lux
	Microscópio	318	Lux	500	Lux
	Balcão	275	Lux	300	Lux
Imunologia	Computador 2	398	Lux	500	Lux
	Equip. Hitachi	580	Lux	300	Lux
	Equip. immulite	457	Lux	300	Lux
	Computador 3	390	Lux	500	Lux
	Computador 1	590	Lux	500	Lux
	Computador 4	370	Lux	500	Lux
	Microwell system	497	Lux	300	Lux
	Axsym system	570	Lux	300	Lux
	TXFLX	800	Lux	300	Lux
	Pia	700	Lux	150	Lux
	Centrífuga	700	Lux	300	Lux
	Balcão	480	Lux	300	Lux
	Mesa solução 1	370	Lux	500	Lux
	Mesa solução 2	470	Lux	500	Lux
	Equip. mini vidas	310	Lux	300	Lux
	Microscópio	280	Lux	500	Lux
Carga Viral II	Computador 1	190	Lux	500	Lux
	Equip. MR 23	200	Lux	300	Lux

	Mesa solução	310	Lux	500	Lux
	Mesa	300	Lux	500	Lux
	Equip. system 340	320	Lux	300	Lux
	Computador 2	310	Lux	500	Lux
CD-4 Carga Viral	Computador 1	180	Lux	500	Lux
	Equip.cito metro	170	Lux	300	Lux
	Computador 2	180	Lux	500	Lux
	Mesa	180	Lux	500	Lux
AMBULATÓRIO A – TÉRREO (1 ao 17)					
Corredor Sala de Espera	Geral sul	169	Lux	100	Lux
	Geral norte	207	Lux	100	Lux
	Geral central	210	Lux	100	Lux
Corredor Interno do Amb. A e B 1	Geral sul	041	Lux	100	Lux
	Geral central	122	Lux	100	Lux
	Geral norte	255	Lux	100	Lux
	Computador 1	161	Lux	500	Lux
	Mesa 1	089	Lux	500	Lux
	Mesa 2	089	Lux	500	Lux
	Computador 2	080	Lux	500	Lux
Corredor Interno do Amb. A e B 2	Geral sul	823	Lux	100	Lux
	Geral central	234	Lux	100	Lux
	Geral norte	202	Lux	100	Lux
Corredor Interno do Amb. A e B 2 Recepção	Balcão atendimento	136	Lux	300	Lux
	Balcão/ mesa	095	Lux	300	Lux
	Computador	105	Lux	500	Lux
	Geral	085	Lux	100	Lux
Sala 05	Mesa 1	326	Lux	500	Lux
	Mesa 2	343	Lux	500	Lux
	Maca	355	Lux	150	Lux
Sala 06	Mesa	275	Lux	500	Lux
	Maca	312	Lux	150	Lux
Sala 08	Maca	190	Lux	150	Lux
	Mesa 1	215	Lux	500	Lux
	Mesa 2	210	Lux	500	Lux
Sala 11	Mesa	250	Lux	500	Lux
	Maca	260	Lux	150	Lux
Sala 12	Maca	160	Lux	150	Lux
	Mesa	220	Lux	500	Lux
Sala 13	Maca	276	Lux	150	Lux
	Mesa	230	Lux	500	Lux
Sala 14	Maca	285	Lux	150	Lux
	Mesa	251	Lux	500	Lux
Sala 15 Oftalmologia	Mesa 1	160	Lux	500	Lux

	Mesa 2	210	Lux	500	Lux
Sala 16 Oftalmologia	Equip. top com SL-3E	180	Lux	300	Lux
	Equip.Nidek	150	Lux	300	Lux
	Equip. coluna TS-3	210	Lux	300	Lux
	Maca	160	Lux	150	Lux
	Ultra-som	150	Lux	300	Lux
Sala 17 Oftalmologia	Equip. krahn	098	Lux	300	Lux
	Mesa prescrição	150	Lux	500	Lux
	Mesa auxiliar	110	Lux	500	Lux
	Mesa médica	160	Lux	500	Lux
	Nidek SL 450	098	Lux	300	Lux
	Campometria	098	Lux	300	Lux
Sala 03	Maca	308	Lux	150	Lux
	Mesa	278	Lux	500	Lux
Sala 04	Mesa 1	237	Lux	500	Lux
	Mesa 2	249	Lux	500	Lux
	Maca	255	Lux	150	Lux
Sala 01	Mesa 1	257	Lux	500	Lux
	Mesa 2	253	Lux	500	Lux
	Mesa 3	266	Lux	500	Lux
Sala 02	Mesa 1	320	Lux	500	Lux
	Mesa 2	277	Lux	500	Lux
	Maca	290	Lux	150	Lux
Sala 07	Mesa 1	311	Lux	500	Lux
	Mesa 2	307	Lux	500	Lux
	Maca	342	Lux	150	Lux
Sala 10	Mesa	258	Lux	500	Lux
	Maca	295	Lux	150	Lux
Sala 09	Pia	217	Lux	150	Lux
	Maca	263	Lux	150	Lux
	Mesa	256	Lux	500	Lux
AMBULATÓRIO B – TÉRREO (18 aos 42)					
Corredor 1 Sala de Espera	Geral sul	845	Lux	100	Lux
	Geral central	721	Lux	100	Lux
	Geral norte	754	Lux	100	Lux
Corredor 2 Sala de Espera	Geral sul	177	Lux	100	Lux
	Geral central	117	Lux	100	Lux
	Geral norte	355	Lux	100	Lux
Sala de Reuniões 33	Mesa reunião	190	Lux	500	Lux
	Computador	120	Lux	500	Lux
Sala de Lanches	Geral	210	Lux	150	Lux
Sala 38 Colo Proctologia	Diatermo cirúrgico	230	Lux	300	Lux
	Equip. storz	260	Lux	300	Lux

	Aspirador	214	Lux	300	Lux
	Maca de procedimento	277	Lux	200	Lux
	Mesa médica	203	Lux	500	Lux
	Balcão material	210	Lux	300	Lux
Sala de Expurgo 38 Sala Anexa	Pia	171	Lux	200	Lux
Sala de Endoscopia Respiratória 39	Mesa	224	Lux	500	Lux
	Pia	142	Lux	150	Lux
	Maca	202	Lux	200	Lux
Sala Anexa	Geral	223	Lux	300	Lux
Corredor das Salas 39 e 40	Geral sul	538	Lux	100	Lux
	Geral norte	523	Lux	100	Lux
	Balcão	259	Lux	150	Lux
Sala 1752 Lavagem de Materiais	Pia	431	Lux	150	Lux
Sala de Endoscopia Digestiva	Pia	187	Lux	150	Lux
	Maca	243	Lux	200	Lux
	Equip. Pentax epm 3300	267	Lux	300	Lux
	Computador	189	Lux	500	Lux
	Balcão	210	Lux	300	Lux
Sala 42	Geral	558	Lux	300	Lux
	Mesa	274	Lux	500	Lux
	Maca	565	Lux	150	Lux
	Pia	158	Lux	150	Lux
Sala de Escritório Médico	Mesa	220	Lux	500	Lux
	Computador	231	Lux	500	Lux
Sala de Atendimento	Mesa	218	Lux	500	Lux
	Maca	210	Lux	150	Lux
Sala 20	Mesa	196	Lux	500	Lux
	Maca	237	Lux	150	Lux
Sala de Curativos 21	Maca	226	Lux	200	Lux
	Mesa materiais	206	Lux	300	Lux
Expurgo	Pia 1	174	Lux	200	Lux
	Pia 2	179	Lux	200	Lux
	Balcão	156	Lux	200	Lux
Sala 29	Maca	206	Lux	150	Lux
	Mesa	222	Lux	500	Lux
Sala 26 e 27 Hospital Dia	Mesa	234	Lux	500	Lux
	Computador	151	Lux	500	Lux
	Geral	281	Lux	300	Lux
Sala Preparo de Medicação	Mesa	181	Lux	500	Lux
	Pia	164	Lux	200	Lux
	Balcão	231	Lux	300	Lux
Sala 22	Mesa	256	Lux	500	Lux
	Maca	249	Lux	150	Lux

Sala Urologia 35	Balcão 1	229	Lux	300	Lux
	Balcão 2	265	Lux	300	Lux
	Mesa	294	Lux	500	Lux
	Maca	295	Lux	150	Lux
Sala Anexa a Sala Urologia 35	Pia	300	Lux	150	Lux
	Geral	329	Lux	300	Lux
Sala Colo Proctologia 37	Mesa	238	Lux	500	Lux
	Maca	247	Lux	150	Lux
Sala Urologia 36	Mesa	300	Lux	500	Lux
	Maca	346	Lux	150	Lux
Sala 30	Maca	207	Lux	150	Lux
	Mesa	181	Lux	500	Lux
Sala 28	Mesa	184	Lux	500	Lux
	Maca	185	Lux	150	Lux
Sala 31	Maca	178	Lux	150	Lux
	Balança	182	Lux	300	Lux
	Mesa	173	Lux	500	Lux
Sala 23 Curativos e Pequenas Cirurgias	Maca	300	Lux	150	Lux
	Mesa de curativos	280	Lux	200	Lux
Sala 24 Curativos e Pequenas Cirurgias	Maca	271	Lux	150	Lux
	Mesa de curativos	278	Lux	300	Lux
RADIOLOGIA					
Sala Enfermagem Preparo dos Pacientes	Balcão	202	Lux	200	Lux
	Mesa	300	Lux	500	Lux
Sala de Exames Tomografia Computadorizada 1	Tomógrafo	520	Lux	300	Lux
Vestiário	Geral	432	Lux	150	Lux
Sala Exames Raio- x 05	Equipamento ícons	190	Lux	300	Lux
Sala de Comando	Painel de comando	171	Lux	300	Lux
Sala Exames Raio- x 04	Equipamento ícons	140	Lux	300	Lux
Sala Exames Raio- x 03	Geral	160	Lux	150	Lux
Sala Exames Raio- x 02	Cama	160	Lux	150	Lux
Sala de Comando	Geral	160	Lux	300	Lux
Sala Exames Raio- x 01 B	Cama	210	Lux	150	Lux
Sala de Digitação	Computador 1	098	Lux	500	Lux
	Computador 2	120	Lux	500	Lux
	Computador 3	072	Lux	500	Lux
Mamografia	Geral	023	Lux	300	Lux
	Negatoscópio	265	Lux	300	Lux
Raio-x Mamografia	Geral	248	Lux	150	Lux
Câmara Clara	Mesa negatoscópio	216	Lux	300	Lux
	Computador	062	Lux	500	Lux
	Processadora	152	Lux	300	Lux

Sala Exames Raio-x 1A	Geral	175	Lux	150	Lux
Arquivo Radiologia	Mesa 1	240	Lux	500	Lux
	Mesa 2	210	Lux	500	Lux
	Computador 1	190	Lux	500	Lux
	Computador 2	240	Lux	500	Lux
	Balcão atendimento	260	Lux	300	Lux
Serviço de Radiologia – Secretaria	Balcão atendimento	262	Lux	300	Lux
	Computador 1	240	Lux	500	Lux
	Computador 2	260	Lux	500	Lux
Sala de Exames – Ultra-som 1	Mesa material	140	Lux	300	Lux
	Cama equipamento	112	Lux	300	Lux
Sala de Exames – Ultra-som 2	Equip. ultra som	151	Lux	300	Lux
	Mesa	132	Lux	500	Lux
Funcionários	Geral	148	Lux	150	Lux
Expurgo	Geral	073	Lux	200	Lux
	Pia	070	Lux	200	Lux
Sala de Enfermagem Preparo de Pacientes	Balcão	202	Lux	300	Lux
	Mesa	300	Lux	500	Lux
	Preparo medicação	210	Lux	300	Lux
Sala Laudos	Balcão negatoscópio	171	Lux	300	Lux
	Negatoscópio	201	Lux	300	Lux
Sala Anexa a Sala Laudos	Balcão negatoscópio	180	Lux	300	Lux
	Computador	160	Lux	500	Lux
	Geral	190	Lux	300	Lux
Física Médica	Computador 1	176	Lux	500	Lux
	Computador 2	137	Lux	500	Lux
	Computador 3	094	Lux	500	Lux
	Mesa reunião	205	Lux	500	Lux
	Mesa	120	Lux	500	Lux
MEDICINA NUCLEAR					
Expurgo	Geral	381	Lux	200	Lux
Vestiário	Geral	142	Lux	150	Lux
Sala de Punção e Aplicamento de Medicamentos	Balcão	374	Lux	300	Lux
Sala Pacientes Injetados	Maca	241	Lux	150	Lux
	Mesa	214	Lux	500	Lux
Sala de Lanches	Geral	333	Lux	150	Lux
Manipulação de radiofármacos	Pia	499	Lux	300	Lux
	Balcão materiais	602	Lux	300	Lux
	Curiômetro	497	Lux	300	Lux
Sala de Processamentos	Computador 1	499	Lux	500	Lux
	Computador 2	488	Lux	500	Lux
	Mesa	794	Lux	500	Lux

Sala de Exames	Computador	296	Lux	500	Lux
	Mesinha	327	Lux	500	Lux
	Gama câmara	353	Lux	300	Lux
Corredor em frente a Sala de Exames	Geral norte	151	Lux	100	Lux
	Gera sul	165	Lux	100	Lux
Sala de Espera da M.N	Geral	321	Lux	150	Lux
Posto de Enfermagem	Balcão atendimento	203	Lux	300	Lux
Sala de Espera, observações, exames e recuperação	Pia	372	Lux	150	Lux
	Mesinha	354	Lux	150	Lux
	Cama 1	497	Lux	150	Lux
	Cama 2	470	Lux	150	Lux
Corredor em frente ao Posto de Enfermagem	Geral leste	800	Lux	100	Lux
	Geral oeste	290	Lux	100	Lux
Retinógrafo	Computador	422	Lux	500	Lux
	Retinografo diagnóstico	430	Lux	300	Lux
	Laiser tratamento	393	Lux	300	Lux
	Pia	481	Lux	150	Lux
Sala de Comando	Computador 1	0027	Lux	500	Lux
	Computador 2	022	Lux	500	Lux
	Computador 3	036	Lux	500	Lux
	Computador 4	021	Lux	500	Lux
Sala de Exames Tomografia Computadorizada 2	Tomógrafo	458	Lux	300	Lux
BLOCO CIRURGICO					
Sala da Chefia	Mesa 1	502	Lux	500	Lux
	Mesa 2	539	Lux	500	Lux
Sala de Descanso e Lanches	Geral	299	Lux	150	Lux
Secretaria	Mesa	422	Lux	500	Lux
	Balcão atendimento	196	Lux	300	Lux
	Computador	210	Lux	500	Lux
Sala Visita Pré anestésica (Consultório)	Mesa	158	Lux	500	Lux
	Maca	129	Lux	150	Lux
Sala de Recuperação Externa	Cama 1	294	Lux	150	Lux
	Cama 2	253	Lux	150	Lux
	Mesinha	160	Lux	500	Lux
	Geral	210	Lux	150	Lux
Sala de Transferência de Maca	Geral	175	Lux	150	Lux
Corredor em frente ao CME	Geral oeste	273	Lux	100	Lux
	Geral leste	233	Lux	100	Lux
	Mesa	296	Lux	500	Lux
Corredor Paralelo as Salas Cirúrgicas	Lavabo 1	094	Lux	150	Lux
	Lavabo 2	080	Lux	150	Lux
	Lavabo 3	087	Lux	150	Lux

Sala dos Anestesistas	Computador	153	Lux	500	Lux
	Balcão	174	Lux	300	Lux
Sala de Aula de Anestesiologia	Mesa	2511	Lux	300	Lux
	Quadro negro	139	Lux	500	Lux
Sala de Comando Forças	Geral	064	Lux	300	Lux
Guarda de Equipamentos Soro	Geral	148	Lux	150	Lux
Sala Cirúrgica - Cesária	Mesa – foco de luz	20000	Lux	15000	Lux
	Monitor	444	Lux	500	Lux
	Balcão 1	141	Lux	500	Lux
	Mesa solução	174	Lux	500	Lux
	Carrinho de Emergência	360	Lux	500	Lux
	Mesa estufa	463	Lux	500	Lux
	Balança	302	Lux	500	Lux
	Berço aquecido 1	189	Lux	500	Lux
	Berço aquecido 2	191	Lux	500	Lux
	Mesa instrumental		Lux	500	Lux
Sala de Guarda de Produtos Químicos	Geral	086	Lux	150	Lux
Sala de Guarda de Equipamentos	Geral	041	Lux	150	Lux
Corredor Central ao C.O	Geral leste	270	Lux	100	Lux
	Geral oeste	229	Lux	100	Lux
Sala Cirúrgica 1	Monitor	393	Lux	500	Lux
	Mesa cirúrgca foco de luz	20000	Lux	15000	Lux
	Mesa Instrumental	273	Lux	500	Lux
	Balcão material	123	Lux	500	Lux
Sala Cirúrgica 3	Mesa auxiliar	445	Lux	500	Lux
Sala Cirúrgica 4	Mesa auxiliar	384	Lux	500	Lux
Sala de Comandos de Forças 2	Geral	022	Lux	300	Lux
Expurgo de Higienização do Ambiente	Geral	062	Lux	200	Lux
Central de Anestesia Limpeza e Guarda dos Materiais	Balcão/ pia	306	Lux	300	Lux
	Mesa	303	Lux	500	Lux
Corredor Paralelo a Central de Anestesia	Geral leste	031	Lux	100	Lux
	Geral oeste	162	Lux	100	Lux
	Geral central	066	Lux	100	Lux
	Lavabo 1	107	Lux	200	Lux
	Lavabo 2	091	Lux	200	Lux
	Lavabo 3	205	Lux	200	Lux
	Lavabo 4	486	Lux	200	Lux
	Lavabo 5	121	Lux	200	Lux
	Lavabo 6	013	Lux	200	Lux

Sala 838 Saída de Emergência	Geral	649	Lux	150	Lux
Sala 835A Sala Cirúrgica(não ativada)	Geral	808	Lux	500	Lux
Sala 839 Sala Cirúrgica(não ativada)	Geral	1256	Lux	500	Lux
Corredor Central	Geral sul	195	Lux	100	Lux
	Geral norte	016	Lux	100	Lux
	Geral central	026	Lux	100	Lux
Rouparia	Geral	150	Lux	150	Lux
Central de Anestesia - Medicamentos	Balcão 1	299	Lux	300	Lux
	Balcão 2	189	Lux	300	Lux
	Balcão 3	119	Lux	300	Lux
Sala 834	Geral	471	Lux	300	Lux
Sala 836	Pia/ balcão	614	Lux	300	Lux
	Mesa	358	Lux	500	Lux
Sala 836 A	Balcão	324	Lux	300	Lux
	Pia	346	Lux	150	Lux
Sala 837 Sala Cirúrgica(não ativada)	Geral	1265	Lux	500	Lux
Sala 840 Sala Cirúrgica(não ativada)	Geral	921	Lux	500	Lux
Posto de Enfermagem	Mesa	113	Lux	500	Lux
	Computador	122	Lux	500	Lux
Posto de Enfermagem – Depósito de Material e Equipamentos	Mesa	207	Lux	500	Lux
Expurgo	Balcão	495	Lux	200	Lux
	Pia 1	614	Lux	200	Lux
	Pia 2	394	Lux	200	Lux
Sala de Recuperação	Balcão prescrição	405	Lux	500	Lux
	Pia	180	Lux	150	Lux
	Balcão solução	217	Lux	300	Lux
	Geral leste	607	Lux	150	Lux
	Geral oeste	397	Lux	150	Lux
	Geral central	428	Lux	150	Lux
Sala Cirúrgica 2	Mesa instrumental	300	Lux	500	Lux
Sala Cirúrgica 5	Mesa cirúrgica	1023	Lux	500	Lux
Rouparia	Recepção	381	Lux	150	Lux
	Geral	526	Lux	150	Lux
Sala de resíduos	Geral	166	Lux	150	Lux
HEMATO-ONCO PEDIATRIA – CTCRIAC -CENTRO DE TRATAMENTO DE CRIANÇAS COM CÂNCER					
Recepção	Balcão	041	Lux	300	Lux
Sala de Recreação	Mesa	386	Lux	150	Lux

	Balcão	303	Lux	150	Lux
Expurgo da Roupa Suja	Geral	063	Lux	200	Lux
Acolhimento para Familiares	Geral	271	Lux	150	Lux
Sala de Reuniões	Mesa reunião	490	Lux	500	Lux
	Computador	342	Lux	500	Lux
Sala Anexa a Sala de Reuniões	Geral	058	Lux	200	Lux
Expurgo	Pia/ balcão	316	Lux	200	Lux
Sala de Multi-Atendimento	Geral	155	Lux	300	Lux
Corredor	Geral norte	030	Lux	100	Lux
	Geral central	072	Lux	100	Lux
	Geral sul	062	Lux	100	Lux
Sala de Anotações da Enfermagem e	Balcão 1	185	Lux	300	Lux
Passagem de Plantão	Balcão 2	180	Lux	300	Lux
Posto de Enfermagem	Pia/ balcão	165	Lux	300	Lux
	Balcão	202	Lux	300	Lux
Leito Desativado	Geral	520	Lux	150	Lux
Sala de Punções	Maca	618	Lux	200	Lux
	Pia	315	Lux	150	Lux
	Balcão 1	251	Lux	500	Lux
Sala de Prescrição	Balcão 2	239	Lux	500	Lux
	Computador	291	Lux	500	Lux
Enfermaria – Leitos 01,02 e 03	Geral	183	Lux	150	Lux
Enfermaria – Leitos 04 e 05	Geral	243	Lux	150	Lux
Rouparia	Geral	245	Lux	150	Lux
Enfermaria – Leitos 06,07 e 08	Geral	261	Lux	150	Lux
Enfermaria – Leitos 11,12 e 13	Geral	183	Lux	150	Lux
Enfermaria – Leitos 09 e 10	Geral	227	Lux	150	Lux
Enfermaria – Leitos 10 e 15	Geral	163	Lux	150	Lux
Enfermaria – Leitos 16,17 e 18	Geral	098	Lux	150	Lux
Sala de Lanches	Geral	455	Lux	150	Lux
HEMATO–ONCO - CTMO- CENTRO DE TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA					
Entrada	Pia	233	Lux	150	Lux
	Mesa	279	Lux	300	Lux
Ante Sala do CTMO	Balcão	205	Lux	300	Lux
	Pia	161	Lux	150	Lux
	Mesa	147	Lux	300	Lux
Expurgo da Roupa Suja	Geral	038	Lux	200	Lux
Corredor	Geral sul	245	Lux	100	Lux
	Geral norte	027	Lux	100	Lux
	Geral central	032	Lux	100	Lux
Sala de Lavagem dos Materiais	Balcão	022	Lux	300	Lux
Quarto Privativo 19	Geral	262	Lux	150	Lux
Quarto Privativo 20	Geral	168	Lux	150	Lux

Quarto Privativo 21	Geral	145	Lux	150	Lux
Quarto Privativo 22	Geral	125	Lux	150	Lux
Quarto Desativado 23	Geral	080	Lux	150	Lux
Quarto Privativo 24	Geral	080	Lux	150	Lux
Sala de Prescrição	Balcão	058	Lux	500	Lux
Sala de Reuniões	Mesa reunião	617	Lux	500	Lux
	Computador	181	Lux	500	Lux
Posto de Enfermagem	Pia/ balcão	390	Lux	300	Lux
Leito Desativado 25 Sala de Recreação	Geral	272	Lux	150	Lux
Leito Desativado 26 Sala de Descanso	Geral	055	Lux	150	Lux
AMBULATÓRIO DE TRANSPLANTADOS – CTMO					
Sala de Espera	Geral	1387	Lux	150	Lux
Consultório Médico	Maca	761	Lux	150	Lux
	Mesa	1314	Lux	500	Lux
ADMINISTRAÇÃO HEMATO-ONCOLOGIA					
Sala da Administração	Computador 1	426	Lux	500	Lux
	Computador 2	250	Lux	500	Lux
	Computador 3	269	Lux	500	Lux
	Mesa	309	Lux	500	Lux
Sala da Chefia	Mesa/ computador	349	Lux	500	Lux
	Mesa	220	Lux	500	Lux
Setor Educacional – Classe Hospitalar 18	Computador 1	111	Lux	500	Lux
	Computador 2	103	Lux	500	Lux
	Mesa	135	Lux	500	Lux
Sala do Computador	Mesa	163	Lux	500	Lux
	Pia	137	Lux	150	Lux
	Computador	166	Lux	500	Lux
Laboratório HLA - Imunofenotipagem	Microscópio 1	1007	Lux	500	Lux
	Microscópio 2	523	Lux	500	Lux
	Pia 1	385	Lux	200	Lux
	Pia 2	460	Lux	200	Lux
	Computador	336	Lux	500	Lux
	Balcão	715	Lux	300	Lux
	Centrífuga 1	425	Lux	300	Lux
	Centrífuga 2	312	Lux	300	Lux
Secretaria	Computador 1	374	Lux	500	Lux
	Computador 2	185	Lux	500	Lux
	Mesa	253	Lux	500	Lux
Sala do Médico	Mesa	819	Lux	500	Lux
Laboratório de Microscopia	Microscópio 1	397	Lux	500	Lux
	Microscópio 2	415	Lux	500	Lux

	Computador 1	443	Lux	500	Lux
	Computador 2	420	Lux	500	Lux
Sala de Reuniões	Mesa	404	Lux	500	Lux
	Computador	315	Lux	500	Lux
Sala de Lanches	Geral	250	Lux	150	Lux
Corredor de Passagem	Geral	412	Lux	100	Lux
Sala de Coleta	Cadeira 1	623	Lux	200	Lux
	Cadeira 2	259	Lux	200	Lux
	Balcão material	513	Lux	300	Lux
	Pia	398	Lux	200	Lux
Expurgo	Pia	248	Lux	200	Lux
	Balcão	209	Lux	200	Lux
Genética Biologia Molecular Imunofenotipagem	Computador	330	Lux	500	Lux
	Microscópio	422	Lux	500	Lux
	Capela	415	Lux	300	Lux
	Balcão equipamento	562	Lux	300	Lux
Sala Escura	Computador equipamento 1	215	Lux	500	Lux
	Computador equipamento 2	201	Lux	500	Lux
Eletroforese	Estufa de cultura	300	Lux	300	Lux
	Balcão equipamento	296	Lux	300	Lux
	Pia/ balcão	259	Lux	300	Lux
Laboratório de Histopatologia	Capela	533	Lux	300	Lux
	Balcão equipamento	622	Lux	300	Lux
	Pia/ balcão	632	Lux	300	Lux
	Mesa	549	Lux	500	Lux
	Balcão 2	480	Lux	300	Lux
Citogenética	Microscópio 1	300	Lux	500	Lux
	Microscópio 2	282	Lux	500	Lux
	Balcão	251	Lux	300	Lux
Sala Gelada	Geral	155	Lux	150	Lux
Sala de Crio Preservação	Computador	296	Lux	500	Lux
	Pia	326	Lux	200	Lux
	Capela	376	Lux	300	Lux
Serviço Social (Hemato-onco)	Mesa	196	Lux	500	Lux
	Computador	205	Lux	500	Lux
Psicologia (Hemato-onco)	Mesa 1	332	Lux	500	Lux
	Mesa 2	285	Lux	500	Lux
	Computador	275	Lux	500	Lux
SERDEQUIM – PSIQUIATRIA (DEPENDENTES QUÍMICOS)					
Refeitório	Balcão	105	Lux	200	Lux
	Mesa 1	340	Lux	200	Lux
	Mesa 2	216	Lux	200	Lux
	Mesa 3	806	Lux	200	Lux

	Mesa 4	594	Lux	200	Lux
	Mesa 5	193	Lux	200	Lux
	Mesa 6	182	Lux	200	Lux
	Mesa 7	621	Lux	200	Lux
Posto de Enfermagem	Pia	371	Lux	150	Lux
	Mesa	279	Lux	500	Lux
	Balcão	522	Lux	300	Lux
Sala de Lanches	Geral	490	Lux	150	Lux
Secretaria	Computador	135	Lux	500	Lux
	Mesa 1	132	Lux	500	Lux
	Mesa 2	140	Lux	500	Lux
Sala de Reuniões	Geral	600	Lux	200	Lux
Sala de Entrevista	Mesa	716	Lux	200	Lux
Apartamento 2 Leitos	Geral	094	Lux	150	Lux
Apartamento	Geral	403	Lux	150	Lux
Enfermaria Masculina 1	Geral	309	Lux	150	Lux
Enfermaria Masculina 2	Geral	261	Lux	150	Lux
Sala de Curativo	Pia/ balcão	423	Lux	200	Lux
	Maca	250	Lux	200	Lux
Rouparia	Geral	058	Lux	150	Lux
Praxiterapia	Mesa 1	515	Lux	500	Lux
	Mesa 2	459	Lux	500	Lux
Corredor	Geral norte	010	Lux	100	Lux
	Geral sul	131	Lux	100	Lux
	Geral central	029	Lux	100	Lux
Depósito de Materiais	Geral	050	Lux	150	Lux
LABORATÓRIO DE ENSINO MACROREGIONAL – SERDEQUIM					
Sala de Aula	Mesa 1	406	Lux	300	Lux
	Mesa 2	378	Lux	300	Lux
	Mesa 3	302	Lux	300	Lux
Corredor	Geral	036	Lux	100	Lux
Sala de Entrevista e Exame Físico	Mesa	835	Lux	200	Lux
	Maca	861	Lux	200	Lux
Sala de Treinamento	Maca	682	Lux	200	Lux
	Mesa 1	503	Lux	300	Lux
	Mesa 2	813	Lux	300	Lux
UNIDADE PAULO GUEDES – PSIQUIATRIA					
Sala de Enfermagem	Mesa 1	221	Lux	500	Lux
	Mesa 2	940	Lux	500	Lux
	Balança	332	Lux	150	Lux
	Pia	485	Lux	150	Lux
Posto de Enfermagem	Balcão	590	Lux	300	Lux
	Balcão solução	618	Lux	300	Lux

Secretaria	Mesa	350	Lux	500	Lux
	Computador	275	Lux	500	Lux
Refeitório	Balcão	300	Lux	200	Lux
	Mesa geral norte	614	Lux	200	Lux
	Mesa geral sul	641	Lux	200	Lux
	Mesa geral central	622	Lux	200	Lux
Sala de Estar	Mesa	901	Lux	150	Lux
	Geral	615	Lux	150	Lux
Sala de Lanches	Geral	408	Lux	150	Lux
Sala de Descanso	Geral	318	Lux	150	Lux
Leito 26	Geral	165	Lux	150	Lux
Enfermaria Feminina 1	Geral	188	Lux	150	Lux
Expurgo	Geral	403	Lux	200	Lux
Rouparia 2	Geral	043	Lux	150	Lux
Rouparia 1	Geral	061	Lux	150	Lux
Enfermaria Feminina 2	Geral	347	Lux	150	Lux
Enfermaria Leitos 25	Geral	299	Lux	150	Lux
Enfermaria Leitos 13,14,15,16,17 e 18	Geral	290	Lux	150	Lux
Enfermaria Leitos 19,20,21,22,23 e 24	Geral	181	Lux	150	Lux
Sala de Atividades Lúdicas	Mesa	380	Lux	300	Lux
	Balcão	295	Lux	300	Lux
Sala de Curativos	Maca	698	Lux	300	Lux
	Mesa	322	Lux	300	Lux
Sala de Entrevista – Ambiente 1	Mesa reunião	508	Lux	500	Lux
	Mesa	335	Lux	200	Lux
Sala de Entrevista – Ambiente 2	Mesa	309	Lux	200	Lux
Sala de Entrevista – Ambiente 3	Mesa	318	Lux	200	Lux
Corredor	Geral norte	223	Lux	100	Lux
	Geral sul	219	Lux	100	Lux
Sala Depósito de Materiais	Geral	050	Lux	150	Lux
Sala de Atividades com Pacientes	Ambiente	419	Lux	300	Lux
Sala Coordenação de Enfermagem, Assistência Social, Psicologia e Grupos	Mesa	667	Lux	300	Lux
	Mesa reunião	751	Lux	500	Lux
Sala de Recreação da Psiquiatra	Mesa 1	205	Lux	300	Lux
	Mesa 2	253	Lux	300	Lux
Sala de Lanche	Geral	354	Lux	150	Lux
CENTRO OBSTÉTRICO					
Recepção	Balcão	236	Lux	300	Lux
Sala de Aula	Mesa	423	Lux	300	Lux
	Quadro negro	240	Lux	500	Lux

Sala de Avaliação 1	Maca	306	Lux	150	Lux
	Carro de parada	303	Lux	200	Lux
Sala de Avaliação 2	Maca	232	Lux	200	Lux
Sala de Avaliação 3	Maca	391	Lux	200	Lux
Sala de Pré-Parto 1	Cama 1	161	Lux	200	Lux
	Cama 2	239	Lux	200	Lux
	Cama 3	272	Lux	200	Lux
	Balcão prescrição	195	Lux	500	Lux
Sala de Pré-Parto 2	Balcão	318	Lux	300	Lux
	Cama 1	671	Lux	200	Lux
	Cama 2	314	Lux	200	Lux
Sala de Pré-Parto 2	Cama 3	155	Lux	200	Lux
	Pia/ balcão	100	Lux	300	Lux
Sala de Pré-Parto 3	Cama 1	628	Lux	200	Lux
	Cama 2	176	Lux	200	Lux
	Cama 3	230	Lux	200	Lux
	Balcão/ pia	076	Lux	300	Lux
Sala de Resíduos	Geral	140	Lux	150	Lux
Expurgo	Pia	383	Lux	200	Lux
	Pia/ balcão	352	Lux	200	Lux
Sala de Exames	Maca	215	Lux	200	Lux
	Aparelho ultra -som	204	Lux	300	Lux
Sala de Estar da Enfermagem	Geral	205	Lux	150	Lux
Sala de Lanches	Geral	222	Lux	150	Lux
Quarto dos Residentes	Geral	198	Lux	150	Lux
Sala de Descanso da Enfermagem	Geral	246	Lux	150	Lux
Vestiário Masculino	Geral	135	Lux	150	Lux
Vestiário Feminino	Geral	132	Lux	150	Lux
Corredor 1 Depósito de Material	Balcão	577	Lux	150	Lux
Corredor 2 em Frente ao B.C	Geral	046	Lux	150	Lux
Corredor Central	Geral norte	152	Lux	100	Lux
	Geral central	309	Lux	100	Lux
	Geral sul	375	Lux	100	Lux
Sala de Parto 1	Mesa	310	Lux	200	Lux
	Balança	561	Lux	200	Lux
Sala de Parto 2	Berço aquecido	495	Lux	200	Lux
	Mesa	381	Lux	200	Lux
Sala dos Enfermeiros	Mesa	188	Lux	500	Lux
ALA II - AMBULATÓRIO C					
Sala de Acompanhamento Cantinho Mágico 1754	Geral	841	Lux	300	Lux
	Balcão atendimento 1	276	Lux	300	Lux
	Geral norte	117	Lux	100	Lux

Corredor	Geral central	095	Lux	100	Lux
	Geral sul	163	Lux	100	Lux
	Balcão atendimento 2	077	Lux	300	Lux
Corredor 2	Geral	211	Lux	100	Lux
Recepção	Balcão	372	Lux	300	Lux
	Geral	407	Lux	300	Lux
	Computador	370	Lux	500	Lux
	Mesa	215	Lux	500	Lux
	Balcão atendimento	361	Lux	300	Lux
Corredor de Acesso 1	Geral sul	256	Lux	100	Lux
	Geral norte	125	Lux	100	Lux
	Geral central	090	Lux	100	Lux
Corredor de Acesso 2	Geral	344	Lux	100	Lux
Corredor de Acesso 3	Geral	110	Lux	100	Lux
ALA II - AMBULATÓRIO C DE GINECOLOGIA					
Consultório 1	Mesa	293	Lux	500	Lux
	Mesa procedimento	450	Lux	500	Lux
	Balcão medicamentos	210	Lux	300	Lux
Expurgo da Roupa Suja	Geral	092	Lux	200	Lux
Consultório 2	Mesa Procedimento	510	Lux	500	Lux
	Mesa médico	340	Lux	500	Lux
	Balcão medicamentos	380	Lux	150	Lux
Consultório 4	Mesa procedimento	520	Lux	500	Lux
	Mesa médico	550	Lux	500	Lux
	Mesa solução	504	Lux	150	Lux
Consultório 3	Mesa procedimento	390	Lux	500	Lux
	Mesa médico	400	Lux	500	Lux
	Mesa solução	310	Lux	150	Lux
Consultório 5	Mesa procedimento	500	Lux	500	Lux
	Mesa médico	210	Lux	500	Lux
	Mesa solução	300	Lux	150	Lux
Consultório 6	Mesa Procedimento	310	Lux	500	Lux
	Mesa médico	220	Lux	500	Lux
	Mesa solução	215	Lux	150	Lux
Posto de Enfermagem - Recepção	Balcão atendimento	310	Lux	300	Lux
	Pia	160	Lux	150	Lux
	Computador	260	Lux	500	Lux
Consultório 7 Pré-Natal	Mesa Procedimento	465	Lux	500	Lux
	Mesa solução	270	Lux	150	Lux
Consultório 8 Pré-Natal	Mesa solução	800	Lux	150	Lux
	Mesa médico	758	Lux	500	Lux
	Mesa Procedimento	959	Lux	500	Lux
Sala de Aula	Geral oeste	370	Lux	300	Lux

	Geral leste	460	Lux	300	Lux
Sala de Lanches	Geral	310	Lux	150	Lux
ALA II - AMBULATÓRIO C PRÉ-NATAL					
Posto de Enfermagem - Recepção	Balcão atendimento	170	Lux	300	Lux
Sala de Reunião	Mesa 1	700	Lux	500	Lux
	Mesa 2	370	Lux	500	Lux
Consultório Pré-Natal 1	Mesa Procedimento	530	Lux	500	Lux
	Mesa solução	392	Lux	150	Lux
Consultório Pré-Natal 2	Mesa Procedimento	422	Lux	500	Lux
	Mesa solução	343	Lux	150	Lux
Consultório Pré-Natal 3	Mesa Procedimento	663	Lux	500	Lux
	Mesa solução	476	Lux	150	Lux
	Pia	454	Lux	150	Lux
Consultório 10	Mesa Procedimento	591	Lux	500	Lux
	Mesa solução	402	Lux	150	Lux
	Mesa médico	618	Lux	500	Lux
Consultório 09	Mesa Procedimento	628	Lux	500	Lux
	Mesa solução	574	Lux	150	Lux
	Mesa médico	528	Lux	500	Lux
Depósito da Roupa Suja	Geral	044	Lux	150	Lux
ALA II - AMBULATÓRIO C OTORRINOLOGIA					
Sala 45	Aspirador 1	243	Lux	300	Lux
	Aspirador 2	202	Lux	300	Lux
	Telescópio	373	Lux	300	Lux
	Cadeira de procedimento	352	Lux	300	Lux
	Mesa 1	114	Lux	300	Lux
	Mesa 2	486	Lux	300	Lux
	Mesa solução 1	199	Lux	300	Lux
	Mesa solução 2	378	Lux	300	Lux
Sala de Atendimento	Aspirador	502	Lux	300	Lux
	Mesa	399	Lux	500	Lux
	Computador	413	Lux	500	Lux
	Cadeira de procedimento	679	Lux	300	Lux
	Pia	555	Lux	150	Lux
Sala de Recepção	Mesa	383	Lux	500	Lux
Sala de Ultra-Som	Computador	046	Lux	500	Lux
	Mesa	097	Lux	500	Lux
	Mesa procedimento	055	Lux	500	Lux
	Maca	050	Lux	150	Lux
Sala de Expurgo	Mesa	688	Lux	200	Lux
	Mesa solução	931	Lux	200	Lux
	Pia/ balcão	983	Lux	200	Lux
ALA II - AMBULATÓRIO C SETOR DE CIRURGIA BUCO-MAXILO FACIAL IMPLANTODONTIA					

Sala Atendimento	Mesa	345	Lux	500	Lux
	Cadeira odontológica	478	Lux	200	Lux
	Pia	704	Lux	150	Lux
Sala de Raio-x - Sala Anexa	Geral	118	Lux	150	Lux
ALA II - AMBULATÓRIO C FONOAUDIOLOGIA					
Sala de Professores	Computador	244	Lux	500	Lux
	Mesa	211	Lux	500	Lux
	Pia	184	Lux	150	Lux
Salas de Audiometria	Mesa 1	105	Lux	500	Lux
	Mesa 2	139	Lux	500	Lux
	Mesa 3	083	Lux	500	Lux
	Mesa 4	095	Lux	500	Lux
	Mesa 5	074	Lux	500	Lux
	Mesa 6	121	Lux	500	Lux
	Balcão equipamento	115	Lux	300	Lux
	Salinha 1	105	Lux	150	Lux
	Salinha 2	053	Lux	150	Lux
	Salinha 3	079	Lux	150	Lux
	Salinha 4	096	Lux	150	Lux
ALA II - AMBULATÓRIO C PEDIATRIA					
Rouparia e Depósito	Geral	237	Lux	150	Lux
Sala de Lanches	Geral	384	Lux	150	Lux
Expurgo Sala de Limpeza	Geral	083	Lux	200	Lux
Sala de Recreação	Geral	915	Lux	150	Lux
Sala de Pesagem	Maca	717	Lux	150	Lux
	Balança	723	Lux	300	Lux
	Mesa	576	Lux	500	Lux
Sala de Vacinas	Mesa anotação	950	Lux	500	Lux
	Balcão de materiais	980	Lux	300	Lux
	Maca	929	Lux	150	Lux
Consultório A - 58	Maca	340	Lux	150	Lux
	Mesa	560	Lux	500	Lux
Consultório B - 59	Maca	985	Lux	150	Lux
	Mesa	830	Lux	500	Lux
	Balcão	358	Lux	150	Lux
Consultório C - 60	Maca	824	Lux	150	Lux
	Mesa	983	Lux	500	Lux
	Balança	991	Lux	150	Lux
P.A - 61	Maca	701	Lux	150	Lux
	Mesa	860	Lux	500	Lux
	Balcão	404	Lux	300	Lux
Consultório D - 62	Maca	700	Lux	150	Lux
	Mesa	761	Lux	500	Lux

Consultório E - 63	Maca	626	Lux	150	Lux
	Mesa	653	Lux	500	Lux
Consultório F - 64	Maca	932	Lux	150	Lux
	Mesa	950	Lux	500	Lux
Sala de Professores	Mesa	616	Lux	500	Lux
Sala Anexa a Sala de Professores	Computador	090	Lux	500	Lux
Consultório da Pediatria 1	Maca	555	Lux	150	Lux
	Mesa	650	Lux	500	Lux
Consultório da Pediatria 2	Maca	920	Lux	150	Lux
	Mesa	910	Lux	500	Lux
	Balança	907	Lux	150	Lux
Sala de Aula	Mesa	625	Lux	500	Lux
	Computador	406	Lux	500	Lux
Otoneuro 44	Computador	220	Lux	500	Lux
	Maca	216	Lux	150	Lux
SERVIÇO DE HEMOTERAPIA – BANCO DE SANGUE					
Sala de Triagem Sorológica	Computador 1	148	Lux	500	Lux
	Computador 2	130	Lux	500	Lux
	Mesa	149	Lux	500	Lux
Setor de Sorologia	Balcão equipamentos 1	324	Lux	300	Lux
	Balcão equipamentos 2	338	Lux	300	Lux
	Pia	268	Lux	150	Lux
	Mesa solução	368	Lux	500	Lux
	Computador 1	336	Lux	500	Lux
	Computador 2	229	Lux	500	Lux
Sala de Assistência Social	Mesa	302	Lux	500	Lux
Triagem Hematológica	Cadeira de coleta 1	368	Lux	200	Lux
	Cadeira de coleta 2	215	Lux	200	Lux
	Balcão de materiais	260	Lux	300	Lux
Recepção	Balcão atendimento	227	Lux	300	Lux
	Computador 1	201	Lux	500	Lux
	Computador 2	171	Lux	500	Lux
Administração	Mesa	124	Lux	500	Lux
	Computador	103	Lux	500	Lux
Sala de Lanches - Doadores	Geral	094	Lux	150	Lux
Sala de Recuperação	Geral	097	Lux	150	Lux
Corredor de Guarda de Materiais	Geral	021	Lux	150	Lux
Sala de Coletas	Computador	184	Lux	500	Lux
	Balcão materiais 1	192	Lux	300	Lux
	Balcão materiais 2	199	Lux	300	Lux
	Balcão materiais 3	187	Lux	300	Lux
	Balcão materiais 4	181	Lux	300	Lux
	Computador	111	Lux	500	Lux

Sala de Coletas de Aféreses	Mesa 1	163	Lux	500	Lux
	Mesa 2	149	Lux	500	Lux
	Mesa 3	128	Lux	500	Lux
	Cama 1	140	Lux	150	Lux
	Cama 2	157	Lux	150	Lux
	Cama 3	176	Lux	150	Lux
	Balcão solução 1	134	Lux	300	Lux
	Balcão solução 2	101	Lux	300	Lux
	Cadeira de coleta	145	Lux	200	Lux
Sala de Lavagem	Pia	199	Lux	200	Lux
	Balcão	173	Lux	200	Lux
	Estufa	196	Lux	200	Lux
Sala de Lanches - Funcionários	Geral	240	Lux	150	Lux
Expurgo	Geral	060	Lux	200	Lux
Sala de Fracionamento	Balcão materiais	313	Lux	300	Lux
	Computador	233	Lux	500	Lux
	Plaquetomix	389	Lux	300	Lux
	Separador de hemocomponentes	371	Lux	300	Lux
	Congelador	350	Lux	300	Lux
	Geladeira	282	Lux	300	Lux
	Centrífuga	420	Lux	300	Lux
Laboratório de Compatibilidade	Balcão solução 1	236	Lux	300	Lux
	Balcão solução 2	394	Lux	300	Lux
	Centrífuga	607	Lux	300	Lux
	Balcão	285	Lux	300	Lux
Câmara Asséptica	Geral	125	Lux	300	Lux
Triagem Clínica	Mesa/ computador	247	Lux	500	Lux
P.A PEDIÁTRICO					
Corredor	Geral norte	157	Lux	100	Lux
	Geral sul	257	Lux	100	Lux
	Geral central	595	Lux	100	Lux
Corredor 2 em Frente ao Banheiro	Geral	715	Lux	100	Lux
Fraldário	Geral	060	Lux	500	Lux
Consultório Pediátrico 2	Mesa	980	Lux	500	Lux
	Balança	963	Lux	500	Lux
	Maca	862	Lux	500	Lux
Consultório Pediátrico 1	Mesa	390	Lux	500	Lux
	Maca	380	Lux	500	Lux
	Balança	420	Lux	500	Lux
Inalação Sala de Procedimentos Exclusiva da Pediatria 1	Geral	832	Lux	500	Lux
Inalação Sala de Procedimentos	Balcão de materiais	237	Lux	500	Lux

Exclusiva da Pediatria 2	Pia	620	Lux	500	Lux
	Maca	812	Lux	500	Lux
Sala de Observação Pediátrica e Emergência	Carrinho de emergência	460	Lux	500	Lux
	Maca	462	Lux	500	Lux
	Berço aquecido	361	Lux	500	Lux
Sala de Observação Pediátrica e Internação 404	Leito 1	420	Lux	500	Lux
	Leito 2	433	Lux	500	Lux
	Leito 3	480	Lux	500	Lux
	Leito 4	550	Lux	500	Lux
	Leito 5	655	Lux	500	Lux
	Leito 6	613	Lux	500	Lux
Isolamento Sala de Lavagem das Mãos 406	Pia	418	Lux	150	Lux
Quarto de Isolamento 408	Cama	305	Lux	500	Lux
	Balcão equipamento	244	Lux	500	Lux
Banheira	Banheira	264	Lux	500	Lux
	Balcão fraldário	274	Lux	500	Lux
Expurgo do P.A Pediátrico	Pia 1	143	Lux	200	Lux
	Pia 2	292	Lux	200	Lux
	Balcão	323	Lux	200	Lux
Posto de Enfermagem	Balcão material	404	Lux	500	Lux
	Computador	398	Lux	500	Lux
	Balcão atendimento	802	Lux	500	Lux
	Mesa	370	Lux	500	Lux
Depósito de Equipamentos e Materiais	Mesa	980	Lux	150	Lux
	Geral	800	Lux	150	Lux
P.A					
Sala de Enfermagem	Mesa	650	Lux	500	Lux
Sala de Procedimentos Assépticos	Mesa	680	Lux	500	Lux
	Pia	690	Lux	500	Lux
Sala de Emergência	Maca	628	Lux	500	Lux
	Balcão solução 1	738	Lux	500	Lux
	Balcão solução 2	778	Lux	500	Lux
	Pia	881	Lux	500	Lux
	Balcão material	755	Lux	500	Lux
Consultório 2 Clínico Cirúrgico	Maca	525	Lux	500	Lux
	Balcão	538	Lux	500	Lux
Consultório 3 Clínico Cirúrgico	Maca	620	Lux	500	Lux
	Balcão	690	Lux	500	Lux
Expurgo	Geral	389	Lux	200	Lux
Copa/ Estar Funcionários	Geral	780	Lux	150	Lux
Depósito de Materiais	Balcão	720	Lux	150	Lux
	Geral oeste	580	Lux	150	Lux

	Geral leste	520	Lux	150	Lux
Sala dos Médicos	Computador	680	Lux	500	Lux
	Balcão	350	Lux	500	Lux
Salão	Geral oeste	303	Lux	500	Lux
	Geral leste	230	Lux	500	Lux
	Balcão 1	520	Lux	500	Lux
	Balcão 2	670	Lux	500	Lux
	Computador	930	Lux	500	Lux
	Geral norte	940	Lux	500	Lux
	Geral sul	180	Lux	500	Lux
	Balcão 3	950	Lux	500	Lux
	Balcão 4	514	Lux	500	Lux
Secretaria da Sala de Gesso	Balcão	365	Lux	500	Lux
	Computador	496	Lux	500	Lux
Sala de Gesso Traumatologia	Balcão	980	Lux	500	Lux
	Maca	410	Lux	500	Lux
	Mesa	450	Lux	500	Lux
	Negatoscópio	380	Lux	500	Lux
Sala de Aulas e Reuniões 409	Mesa reunião	497	Lux	500	Lux
Estar Médico Pediatria	Geral oeste	920	Lux	150	Lux
	Geral leste	320	Lux	150	Lux
Sala 213	Geral	286	Lux	500	Lux
Corredor Estar Médico	Geral	103	Lux	100	Lux
Corredor Psiquiatria	Geral norte	130	Lux	100	Lux
	Geral sul	337	Lux	100	Lux
Depósito de Traumatologia 214	Geral	156	Lux	150	Lux
Sala de Triagem 2	Maca	218	Lux	500	Lux
	Mesa 1	678	Lux	500	Lux
	Mesa 2	319	Lux	500	Lux
Hall de Entrada	Geral norte	274	Lux	150	Lux
	Geral sul	228	Lux	150	Lux
Sala de Triagem 1	Mesa 1	299	Lux	500	Lux
	Mesa 2	915	Lux	500	Lux
	Maca	872	Lux	500	Lux
Recepção 301	Computador 1	276	Lux	500	Lux
	Computador 2	249	Lux	500	Lux
	Balcão	261	Lux	500	Lux
Administração 303	Computador	123	Lux	500	Lux
	Mesa	128	Lux	500	Lux
Sala 201 Observatório de Acidentes e Violência	Computador	313	Lux	500	Lux
Depósito Geral 302	Geral	292	Lux	150	Lux
Sala de Estar Médico Traumato 2	Mesa	170	Lux	500	Lux

Sala de Estar Liga do Trauma HUSM	Geral	286	Lux	150	Lux
Sala de Lanches 405	Geral	412	Lux	150	Lux
Sala de Terapia de Apoio ao Funcionário	Cama	354	Lux	500	Lux
	Mesa	223	Lux	500	Lux
P.A ISOLAMENTO ADULTO					
Sala de Lavagem das Mãos 334	Pia	289	Lux	150	Lux
Quarto de Isolamento 336	Cama	535	Lux	500	Lux
	Mesinha	365	Lux	500	Lux
Sala de Lavagem das Mãos 330	Pia	276	Lux	150	Lux
Quarto de Isolamento 332	Cama	496	Lux	500	Lux
	Mesa	402	Lux	500	Lux
Sala de Lavagem das Mãos 326	Pia	265	Lux	150	Lux
Quarto de Isolamento 328	Cama	410	Lux	500	Lux
	Mesa	405	Lux	500	Lux
P.A PSIQUIATRIA					
Sala 419	Mesa	600	Lux	500	Lux
Sala de Enfermagem 423	Mesa	970	Lux	500	Lux
	Computador	875	Lux	500	Lux
Sala 425	Balcão prescrição	160	Lux	500	Lux
	Geral norte	206	Lux	500	Lux
	Geral sul	283	Lux	500	Lux
Corredor dentro da Psiquiatria	Geral norte	174	Lux	100	Lux
	Geral sul	223	Lux	100	Lux
Sala 421	Mesa	724	Lux	500	Lux
Sala de Espera da Psiquiatria	Geral	310	Lux	150	Lux
Sala de Lanches 429	Geral	600	Lux	150	Lux
Sala de Descanso 435	Geral	177	Lux	150	Lux
Sala de Resíduos	Geral	382	Lux	150	Lux

ANEXO 02: DOSIMETRIAS. - ANEXO 03 – AVALIAÇÕES DE CALOR

Empresa: Universidade Federal de Santa Maria – R/S.				
Endereço: Av. Roraima, Cidade Universitária, Bairro: Camobi; Santa Maria – R/S				N.º1000.
Bairro: Camobi	Cidade: Santa Maria	Estado: RS	CEP. 97105900	Fone: (55) 32208102
Ramo de Atividade: Ensino de nível superior.				

Área/Setor: Manutenção – Casa das caldeiras	N.º de funcionários:03
Equipamentos geradores de ruído: Caldeiras	
Outras fontes geradoras de ruído: -----	

DOSIMETRIA				
Dosímetro: **DOS**	Tipo: **2**		Modelo: **DOS 500**	
Critério de referência (criterium level): **85 dB**		Nível Limiar de Integração (threshold level): **80 dB**		
Incremento de Duplicação de Dose (exchange rate ou "q"): **5 dB**				
Circuito de Ponderação: **"A"**		Curva de Resposta: **"Slow"**		
Ligado: (horário)	Desligado: (horário)	Tempo de Amostra (min)	Valor de Dose (%)	Nível Exposição Normalizado dB (A)
08:00	12:00	360	52,12	92,9 dB (A)
Houve ocorrência de níveis de ruído acima de 115 dB (A)? ( ) sim (X) não				
Houve ocorrência de níveis de ruído acima de 140 dB (A)? ( ) sim (X) não				
Observações: O tempo de medição esta composto também de uma (01) hora de intervalo.				

Nome: Luiz Carlos Carvalho da Silva	Idade:49 anos
Tempo de trabalho na empresa:25 anos	Tempo na situação acústica atual: 25 anos
Função efetiva: Operador de caldeira	Tempo na função atual: 25 anos
Exposições anteriores (função/equipamento): Não	

Usa EPI ?Sim	Marca: 3M	Modelo: Protetor auricular tipo concha	CA n.º 7442
Índice de Atenuação do Protetor Auricular (Fornecido Pelo Fabricante) NRR- SF:			

Empresa:Universidade Federal de Santa Maria – R/S.

Endereço: Av. Roraima, Cidade Universitária, Bairro: Camobi; Santa Maria – R/S				N.º1000.
Bairro: Camobi	Cidade: Santa Maria	Estado: RS	CEP. 97105900	Fone: (55) 32208102
Ramo de Atividade: Ensino de nível superior.				
Área/Setor: Manutenção - Mecânica				N.º de funcionários: 03
Equipamentos geradores de ruído: esmeril, policorte, esmirilhadeira manual				
Outras fontes geradoras de ruído: Maquinas e equipamentos de setores em frente.				

DOSIMETRIA				
Dosímetro: **DOS**	Tipo: **2**		Modelo: **DOS 500**	
Critério de referência (criterium level): **85 dB**	Nível Limiar de Integração (threshold level): **80 dB**			
Incremento de Duplicação de Dose (exchange rate ou "q"): **5 dB**				
Circuito de Ponderação: **"A"**	Curva de Resposta: **"Slow"**			
Ligado: (horário)	Desligado: (horário)	Tempo de Amostra (min)	Valor de Dose (%)	Nível Exposição Normalizado dB (A)
08:15	12:15	360	34,79	92 dB (A)
Houve ocorrência de níveis de ruído acima de 115 dB (A)? ( ) sim (X) não				
Houve ocorrência de níveis de ruído acima de 140 dB (A)? ( ) sim (X) não				
Observações: O tempo de medição esta composto também de uma (01) hora de intervalo.				

Nome: Edemar Nunes Rodrigues		Idade:52 anos
Tempo de trabalho na empresa:21 anos	Tempo na situação acústica atual: 21 anos	
Função efetiva: Técnico em mecânica	Tempo na função atual: 21 anos	
Exposições anteriores (função/equipamento): Não		

Usa EPI ?Sim	Marca:	Modelo: Avental, óculos CA n.º e máscara de solda
Índice de Atenuação do Protetor Auricular (Fornecido Pelo Fabricante) NRR- SF:		

Empresa:Universidade Federal de Santa Maria – R/S.				
Endereço: Av. Roraima, Cidade Universitária, Bairro: Camobi; Santa Maria – R/S				N.º1000.
Bairro: Camobi	Cidade: Santa Maria	Estado: RS	CEP. 97105900	Fone: (55) 32208102
Ramo de Atividade: Ensino de nível superior.				
Área/Setor: Manutenção – Marcenaria e Carpintaria			N.º de funcionários:03	
Equipamentos geradores de ruído: Serra circular				
Outras fontes geradoras de ruído: Lixadeira, furadeira manual, bancada e industrial, exaustor, despenadeira e serra fita.				

DOSIMETRIA				
Dosímetro: **DOS**	Tipo: **2**		Modelo: **DOS 500**	
Critério de referência (criterium level): **85 Db**	Nível Limiar de Integração (threshold level): **80 dB**			
Incremento de Duplicação de Dose (exchange rate ou "q"): **5 dB**				
Circuito de Ponderação: **"A"**	Curva de Resposta: **"Slow"**			
Ligado: (horário)	Desligado: (horário)	Tempo de Amostra (min)	Valor de Dose (%)	Nível Exposição Normalizado dB (A)
08:00	12:00	360	51,0	86 dB (A)
Houve ocorrência de níveis de ruído acima de 115 dB (A)? ( ) sim (X) não				
Houve ocorrência de níveis de ruído acima de 140 dB (A)? ( ) sim (X) não				
Observações: O tempo de medição esta composto também de uma (01) hora de intervalo.				

Nome: Valdir Leopoldo Massoco		Idade:44 anos
Tempo de trabalho na empresa:23 anos	Tempo na situação acústica atual 23: anos	
Função efetiva: Marceneiro	Tempo na função atual: 23 anos	
Exposições anteriores (função/equipamento): Não		

Usa EPI ?Sim	Marca: Agena	Modelo: Protetor auricular tipo concha	CA n.º 169

Índice de Atenuação do Protetor Auricular (Fornecido Pelo Fabricante) NRR- SF:

Empresa:Universidade Federal de Santa Maria – R/S.				
Endereço: Av. Roraima, Cidade Universitária, Bairro: Camobi; Santa Maria – R/S				N.º1000.
Bairro: Camobi	Cidade: Santa Maria	Estado: RS	CEP. 97105900	Fone: (55) 32208102
Ramo de Atividade: Ensino de nível superior.				
Área/Setor: Lavanderia				N.º de funcionários:05
Equipamentos geradores de ruído: Máquinas de lavar				
Outras fontes geradoras de ruído:				

DOSIMETRIA				
Dosímetro: **DOS**	Tipo: **2**		Modelo: **DOS 500**	
Critério de referência (criterium level): **85 dB**	Nível Limiar de Integração (threshold level): **80 dB**			
Incremento de Duplicação de Dose (exchange rate ou "q"): **5 dB**				
Circuito de Ponderação: **"A"**	Curva de Resposta: **"Slow"**			
Ligado: (horário)	Desligado: (horário)	Tempo de Amostra (min)	Valor de Dose (%)	Nível Exposição Normalizado dB (A)
08:40	12:40	360	338,1	77,2 dB (A)
Houve ocorrência de níveis de ruído acima de 115 dB (A)? ( ) sim (X) não				
Houve ocorrência de níveis de ruído acima de 140 dB (A)? ( ) sim (X) não				
Observações: O tempo de medição esta composto também de uma (01) hora de intervalo.				

Nome: Rogério Peixoto Zanon	Idade:51 anos
Tempo de trabalho na empresa:26 anos	Tempo na situação acústica atual: 26anos

Função efetiva: Operador de máquinas/lavanderia	Tempo na função atual: 26 anos
Exposições anteriores (função/equipamento): Não	

Usa EPI ?Não Marca: Modelo: CA n.º Índice de Atenuação do Protetor Auricular (Fornecido Pelo Fabricante) NRR- SF:

Empresa:Universidade Federal de Santa Maria – R/S.				
Endereço: Av. Roraima, Cidade Universitária, Bairro: Camobi; Santa Maria – R/S				N.º1000.
Bairro: Camobi	Cidade: Santa Maria	Estado: RS	CEP. 97105900	Fone: (55) 32208102
Ramo de Atividade: Ensino de nível superior.				
Área/Setor: Costura			N.º de funcionários:05	
Equipamentos geradores de ruído: Máquina de corte, overlok industrial e máquina de costura reta industrial.				
Outras fontes geradoras de ruído:				

DOSIMETRIA				
Dosímetro: **DOS**	Tipo: **2**		Modelo: **DOS 500**	
Critério de referência (criterium level): **85 dB**	Nível Limiar de Integração (threshold level): **80 dB**			
Incremento de Duplicação de Dose (exchange rate ou "q"): **5 dB**				
Circuito de Ponderação: **"A"**		Curva de Resposta: **"Slow"**		
Ligado: (horário)	Desligado: (horário)	Tempo de Amostra (min)	Valor de Dose (%)	Nível Exposição Normalizado dB (A)
08:11	12:11	360	7,54	84,7 dB (A)
Houve ocorrência de níveis de ruído acima de 115 dB (A)? ( ) sim (X) não				
Houve ocorrência de níveis de ruído acima de 140 dB (A)? ( ) sim (X) não				

Observações: O tempo de medição esta composto também de uma (01) hora de intervalo.

Nome: Irene Rocha de Oliveira	Idade:49 anos
Tempo de trabalho na empresa:12 anos	Tempo na situação acústica atual: 12 anos
Função efetiva: Costureiro	Tempo na função atual: 12 anos
Exposições anteriores (função/equipamento): Não	

Usa EPI ?Não Marca: Modelo: CA n.º Índice de Atenuação do Protetor Auricular (Fornecido Pelo Fabricante) NRR- SF:

Empresa:Universidade Federal de Santa Maria – R/S.				
Endereço: Av. Roraima, Cidade Universitária, Bairro: Camobi; Santa Maria – R/S				N.º1000.
Bairro: Camobi	Cidade: Santa Maria	Estado: RS	CEP. 97105900	Fone: (55) 32208102
Ramo de Atividade: Ensino de nível superior.				
Área/Setor: Serviço de nutrição e dietética (Pré-preparo)			N.º de funcionários:21	
Equipamentos geradores de ruído: Descascador				
Outras fontes geradoras de ruído: Processador elétrico				

DOSIMETRIA		
Dosímetro: **DOS**	Tipo: **2**	Modelo: **DOS 500**

Critério de referência (criterium level): **85 dB**			Nível Limiar de Integração (threshold level): **80 dB**	
Incremento de Duplicação de Dose (exchange rate ou "q"): **5 dB**				
Circuito de Ponderação: **"A"**			Curva de Resposta: **"Slow"**	
Ligado: (horário)	Desligado: (horário)	Tempo de Amostra (min)	Valor de Dose (%)	Nível Exposição Normalizado dB (A)
10:18	14:18	360	75,23	94,7 dB (A)
Houve ocorrência de níveis de ruído acima de 115 dB (A)? ( ) sim (X) não				
Houve ocorrência de níveis de ruído acima de 140 dB (A)? ( ) sim (X) não				
Observações: O tempo de medição esta composto também de uma (01) hora de intervalo.				

Nome: **Claudete Teresinha Lemes Porto**		Idade:49 anos
Tempo de trabalho na empresa:12 anos	Tempo na situação acústica atual: 12 anos	
Função efetiva: Cozinheiro	Tempo na função atual: 12 anos	
Exposições anteriores (função/equipamento): Não		

Usa EPI ? Não Marca: Modelo: CA n.º Índice de Atenuação do Protetor Auricular (Fornecido Pelo Fabricante) NRR- SF:

Na lavanderia (centrifuga, secadora, calandra, lavadora); na costura (maquina de costura e tesoura elétrica); as funções do local estão expostas a níveis de ruído das máquinas e equipamentos utilizados no fluxo de suas atividades laborais de modo permanente, mesmo as administrativas devido às necessidades de interligações laborais, que de acordo com as dosimetrias de ruído em anexo não são consideradas insalubres.

No Serviço de Nutrição e Dietética (descascador, triturador); na manutenção – mecânica (lixadeira, policorte, esmeril), na caldeira (caldeiras), marcenaria e carpintaria (lixadeira, furadeira, serra fita, desenpenadeira) as funções do local estão expostas a níveis de ruído das máquinas e equipamentos utilizados no fluxo de suas atividades laborais de modo permanente, mesmo as

administrativas devido às necessidades de interligações laborais, que de acordo com a dosimetria de ruído em anexo são consideradas insalubres.

Funções com exposição semelhante:

*Ruido: (Grupo 01 –caldeira; Grupo 02 –mecanica; Grupo 03-marcenaria e carpintaria; Grupo 04 – lavanderia; Grupo 05 –costura; Grupo 06 –SND).

*Calor: (Grupo 07 –caldeira; Grupo 08 –CME; Grupo 09-SND; Grupo 10 LAC;)

As avaliações de exposição aos agentes ambientais foram divididas adotando-se o critério dos Grupos Homogêneos de Exposição a seguir relacionados:

Grupo Homogêneo de Exposição Funcionário de Referência	**Avaliações Realizadas**
Caldeira: João V. Silva Oper. de caldeira	Grupo 07
CME: Reimar L. Gasparoto Aux. de Laboratorio	Grupo 08
SND: Jose D.P.Fernandes Copeiro	Grupo 09
LAC: Alzira V. de Oliveira Serviços Gerais	Grupo 10

Empresa:Universidade Federal de Santa Maria – R/S.				
Endereço: Av. Roraima, Cidade Universitária, Bairro: Camobi; Santa Maria – R/S				N.º1000.
Bairro: Camobi	Cidade: Santa Maria	Estado: RS	CEP. 97105900	Fone: (55) 32208102
Ramo de Atividade: Ensino de nível superior.				
Área/Setor: Centro de Materiais e Esterilização (Área V)			N.º de funcionários:31	
Equipamentos geradores de calor: Autoclave (2 Steril-matic e 2 Baumer HI-VAC CAD)				
Outras fontes geradoras de calor: ----				

AVALIAÇÃO DE CALOR – Termômetro de Globo e Bulbo Úmido

Tipo:Termômetro de globo, instrutherm	Modelo:TGD – 200.
Limite de tolerância ao calor em regime de trabalho intermitente com períodos de descanso no próprio local de prestação serviço: (X)	

Fontes geradoras	Tipo de atividades	IBUTG no local de trabalho	Medida tbn	Medida tg	Medida tbs	NR 15 / anexo3/ quadro 1
Autoclave	De pé, trabalho leve em máquinas e ou bancadas com alguma movimentação	22,97	23	22,9	23,8	26,7

Limites de tolerância para exposição ao calor, regime de trabalho intermitente com período de descanso em outro local (local de descanso). ( )

Fontes geradoras	Tempo das atividades (Tt=Td = 60 mim)	IBUTG no local de trabalho	IBUTG no local de descanso	IBUTG médio ponderado para 1 hora	NR 15/ anexo 3/ quadro 2

Observações:

A avaliação foi realizada em um dia de primavera, com temperatura aproximada de 20º C . Todos os cálculos foram realizados conforme prescreve a NR 15/anexo 03 as paredes laterais do local, são de alvenaria. A operação do equipamento ocorre de maneira intermitente, durante a manha ou tarde, conforme a necessidade (Mt =300 Kcal/h),.. De acordo com avaliação da atividade laboral, o local de descanso é o próprio local de trabalho. Todos os cálculos foram realizados conforme prescreve a NR 15/anexo 03.

Nome: Reimar Luiz Gasparetto	Idade: 58 anos
Tempo de trabalho na empresa: 23 anos	Tempo na situação laboral atual: 6 hs diárias
Função efetiva: Auxiliar de laboratório	Tempo na função atual: 23 anos
Exposições anteriores (função/equipamento): Não	

Usa EPI ? Sim	Marca:	Modelo: Luvas de pano CA n.º acolchoada confeccionada no HUSM

Empresa:Universidade Federal de Santa Maria – R/S.				
Endereço: Av. Roraima, Cidade Universitária, Bairro: Camobi; Santa Maria – R/S				N.º1000.
Bairro: Camobi	Cidade: Santa Maria	Estado: RS	CEP. 97105900	Fone: (55) 32208102
Ramo de Atividade: Ensino de nível superior.				
Área/Setor: LAC (Sala de esterilização)				N.º de funcionários:01
Equipamentos geradores de calor: Autoclave (Vertical Bio Eng)				
Outras fontes geradoras de calor: ----				

AVALIAÇÃO DE CALOR – Termômetro de Globo e Bulbo Úmido

Tipo:Termômetro de globo, instrutherm			Modelo:TGD – 200.			
Limite de tolerância ao calor em regime de trabalho intermitente com períodos de descanso no próprio local de prestação serviço: (X)						
Fontes geradoras	Tipo de atividades	IBUTG no local de trabalho	Medida tbn	Medida tg	Medida tbs	NR 15 / anexo3/ quadro 1

Autoclave	De pé, trabalho leve em máquinas e ou bancadas com alguma movimentação	20,19	20,1	20,4	21,0	26,7

Limites de tolerância para exposição ao calor, regime de trabalho intermitente com período de descanso em outro local (local de descanso). ( )

Fontes geradoras	Tempo das atividades (Tt=Td = 60 mim)	IBUTG no local de trabalho	IBUTG no local de descanso	IBUTG médio ponderado para 1 hora	NR 15/ anexo 3/ quadro 2

Observações:

A avaliação foi realizada em um dia de primavera, com temperatura aproximada de 20º C . Todos os cálculos foram realizados conforme prescreve a NR 15/anexo 03 as paredes laterais do local, são de alvenaria. A operação do equipamento ocorre de maneira intermitente, durante a manha ou tarde, conforme a necessidade (Mt =300 Kcal/h),.. De acordo com avaliação da atividade laboral, o local de descanso é o próprio local de trabalho. Todos os cálculos foram realizados conforme prescreve a NR 15/anexo 03.

Nome: Alzira Vissotto de Oliveira	Idade: 45 anos
Tempo de trabalho na empresa: 04 anos	Tempo na situação laboral atual: 8 hs diárias
Função efetiva: Serviços gerais (Terceirizada)	Tempo na função atual: 7 meses
Exposições anteriores (função/equipamento): Não	

Usa EPI ? Sim	Marca: Promat 3 M Kalipso	Modelo: Luvas de nitrilon, Máscaras de poeiras e névoa, óculos CA n.º 14423, 448, 10344

Empresa:Universidade Federal de Santa Maria – R/S.				
Endereço: Av. Roraima, Cidade Universitária, Bairro: Camobi; Santa Maria – R/S				N.º1000.
Bairro: Camobi	Cidade: Santa Maria	Estado: RS	CEP. 97105900	Fone: (55) 32208102
Ramo de Atividade: Ensino de nível superior.				
Área/Setor: LAC (Sala de esterilização e meios de cultura)			N.º de funcionários:01	
Equipamentos geradores de calor: Forno de esterilização				
Outras fontes geradoras de calor: ----				

AVALIAÇÃO DE CALOR – Termômetro de Globo e Bulbo Úmido

Tipo:Termômetro de globo, instrutherm	Modelo:TGD – 200.
Limite de tolerância ao calor em regime de trabalho intermitente com períodos de descanso no próprio local de prestação serviço: (X)	

Fontes geradoras	Tipo de atividades	IBUTG no local de trabalho	Medida tbn	Medida tg	Medida tbs	NR 15 / anexo3/ quadro 1
Forno de esterilização	De pé, trabalho leve em máquinas e ou bancadas com alguma movimentação	20,57	20,6	20,5	20,8	26,7

Limites de tolerância para exposição ao calor, regime de trabalho intermitente com período de descanso em outro local (local de descanso). ( )

Fontes geradoras	Tempo das atividades (Tt=Td = 60 mim)	IBUTG no local de trabalho	IBUTG no local de descanso	IBUTG médio ponderado para 1 hora	NR 15/ anexo 3/ quadro 2

Observações:
A avaliação foi realizada em um dia de primavera, com temperatura aproximada de 20º C . Todos os cálculos foram realizados conforme prescreve a NR 15/anexo 03 as paredes laterais do local, são de alvenaria. A operação do equipamento ocorre de maneira intermitente, durante a manha ou tarde, conforme a necessidade (Mt =300 Kcal/h),.. De acordo com avaliação da atividade laboral, o local de descanso é o próprio local de trabalho. Todos os cálculos foram realizados conforme prescreve a NR 15/anexo 03.

Nome: Alzira Vissotto de Oliveira	Idade: 45 anos
Tempo de trabalho na empresa: 04 anos	Tempo na situação laboral atual: 8 hs diárias
Função efetiva: Serviços gerais (Terceirizada)	Tempo na função atual: 7 meses
Exposições anteriores (função/equipamento): Não	

Usa EPI ? Sim	Marca: Promat 3 M Kalipso	Modelo: Luvas de nitrilon, Máscaras de poeiras e névoa, óculos CA n.º 14423, 448, 10344

Empresa:Universidade Federal de Santa Maria – R/S.				
Endereço: Av. Roraima, Cidade Universitária, Bairro: Camobi; Santa Maria – R/S				N.º1000.
Bairro: Camobi	Cidade: Santa Maria	Estado: RS	CEP. 97105900	Fone: (55) 32208102
Ramo de Atividade: Ensino de nível superior.				
Área/Setor: SND (Cozinha Geral)			N.º de funcionários:16	
Equipamentos geradores de calor: Panelas a vapor (200 l) /forno elétrico (Rational CM-Combi-Dämper				
Outras fontes geradoras de calor: ----				

AVALIAÇÃO DE CALOR – Termômetro de Globo e Bulbo Úmido

Tipo:Termômetro de globo, instrutherm			Modelo:TGD – 200.			
Limite de tolerância ao calor em regime de trabalho intermitente com períodos de descanso no próprio local de prestação serviço: (X)						
Fontes geradoras	Tipo de atividades	IBUTG no local de trabalho	Medida tbn	Medida tg	Medida tbs	NR 15 / anexo3/ quadro 1
Panelas a	Em movimento,	22,29	22,2	22,5	22,1	26,7

vapor e forno elétrico	trabalho moderado de levantar ou empurrar.					

Limites de tolerância para exposição ao calor, regime de trabalho intermitente com período de descanso em outro local (local de descanso). ( )

Fontes geradoras	Tempo das atividades (Tt=Td = 60 mim)	IBUTG no local de trabalho	IBUTG no local de descanso	IBUTG médio ponderado para 1 hora	NR 15/ anexo 3/ quadro 2

Observações:

A avaliação foi realizada em um dia de primavera, com temperatura aproximada de 20º C . Todos os cálculos foram realizados conforme prescreve a NR 15/anexo 03 as paredes laterais do local, são de alvenaria. A operação do equipamento ocorre de maneira intermitente, durante a manha, tarde e noite (turnos) (Mt =300 Kcal/h),.. De acordo com avaliação da atividade laboral, o local de descanso é o próprio local de trabalho. Todos os cálculos foram realizados conforme prescreve a NR 15/anexo 03.

Nome: Ramiro Veiga da Silva	Idade: 58 anos
Tempo de trabalho na empresa: 12 anos	Tempo na situação laboral atual: 6 hs diárias
Função efetiva: Cozinheiro	Tempo na função atual: 12 anos
Exposições anteriores (função/equipamento): Não	

Usa EPI ? Sim	Marca:	Modelo: avental	Touca	e CA n.º

Empresa:Universidade Federal de Santa Maria – R/S.				
Endereço: Av. Roraima, Cidade Universitária, Bairro: Camobi; Santa Maria – R/S				N.º1000.
Bairro: Camobi	Cidade: Santa Maria	Estado: RS	CEP. 97105900	Fone: (55) 32208102

Ramo de Atividade: Ensino de nível superior.	
Área/Setor: SND (Cozinha Geral)	N.º de funcionários:16
Equipamentos geradores de calor: Fritadeira elétrica capacidade de 120l	
Outras fontes geradoras de calor: Panelas a vapor e forno elétrico	

AVALIAÇÃO DE CALOR – Termômetro de Globo e Bulbo Úmido

Tipo:Termômetro de globo, instrutherm	Modelo:TGD – 200.

Limite de tolerância ao calor em regime de trabalho intermitente com períodos de descanso no próprio local de prestação serviço: (X)

Fontes geradoras	Tipo de atividades	IBUTG no local de trabalho	Medida tbn	Medida tg	Medida tbs	NR 15 / anexo3/ quadro 1
Fritadeira	Em movimento, trabalho moderado de levantar ou empurrar.	22,33	22,3	22,4	22,4	26,7

Limites de tolerância para exposição ao calor, regime de trabalho intermitente com período de descanso em outro local (local de descanso). ( )

Fontes geradoras	Tempo das atividades (Tt=Td = 60 mim)	IBUTG no local de trabalho	IBUTG no local de descanso	IBUTG médio ponderado para 1 hora	NR 15/ anexo 3/ quadro 2

Observações:

A avaliação foi realizada em um dia de primavera, com temperatura aproximada de 20º C . Todos os cálculos foram realizados conforme prescreve a NR 15/anexo 03 as paredes laterais do local, são de alvenaria. A operação do equipamento ocorre de maneira intermitente, durante a manha, tarde e noite (turnos) (Mt =300 Kcal/h),.. De acordo com avaliação da atividade laboral, o local de descanso é o próprio local de trabalho. Todos os cálculos foram realizados conforme prescreve a NR 15/anexo 03.

Nome: Ramiro Veiga da Silva	Idade: 58 anos
Tempo de trabalho na empresa: 12 anos	Tempo na situação laboral atual: 6 hs diárias

Função efetiva: Cozinheiro	Tempo na função atual: 12 anos
Exposições anteriores (função/equipamento): Não	

Usa EPI ? Sim	Marca:	Modelo: avental	Touca e CA n.º

Empresa:Universidade Federal de Santa Maria – R/S.				
Endereço: Av. Roraima, Cidade Universitária, Bairro: Camobi; Santa Maria – R/S				N.º1000.
Bairro: Camobi	Cidade: Santa Maria	Estado: RS	CEP. 97105900	Fone: (55) 32208102
Ramo de Atividade: Ensino de nível superior.				
Área/Setor: SND (Higienização)			N.º de funcionários:01	
Equipamentos geradores de calor: Máquina de lavagem de louça (Alban FC-2300)				
Outras fontes geradoras de calor: ----				

AVALIAÇÃO DE CALOR – Termômetro de Globo e Bulbo Úmido

Tipo:Termômetro de globo, instrutherm	Modelo:TGD – 200.
Limite de tolerância ao calor em regime de trabalho intermitente com períodos de descanso no próprio local de prestação serviço: (X)	

Fontes geradoras	Tipo de atividades	IBUTG no local de trabalho	Medida tbn	Medida tg	Medida tbs	NR 15 / anexo3/ quadro 1
Máquinas de lavagem de louça	De pé, trabalho moderado em máquina ou bancada, com alguma movimentação	24,36	24,3	24,5	24,0	26,7

Limites de tolerância para exposição ao calor, regime de trabalho intermitente com período de descanso em outro local (local de descanso). ( )

Fontes geradoras	Tempo das atividades (Tt=Td = 60 mim)	IBUTG no local de trabalho	IBUTG no local de descanso	IBUTG médio ponderado para 1 hora	NR 15/ anexo 3/ quadro 2

Observações:

A avaliação foi realizada em um dia de primavera, com temperatura aproximada de 20º C . Todos os cálculos foram realizados conforme prescreve a NR 15/anexo 03 as paredes laterais do local, são de alvenaria. A operação do equipamento ocorre de maneira intermitente, durante a manha, tarde e noite (turnos) (Mt =300 Kcal/h),.. De acordo com avaliação da atividade laboral, o local de descanso é o próprio local de trabalho. Todos os cálculos foram realizados conforme prescreve a NR 15/anexo 03.

Nome: José Diniz Puchale Fernandes	Idade: 48 anos
Tempo de trabalho na empresa: 3 anos	Tempo na situação laboral atual: 12 hs diárias
Função efetiva: Copeiro	Tempo na função atual: 3 anos
Exposições anteriores (função/equipamento): Não	

Usa EPI ? Sim	Marca: Mucambo	Modelo: Luvas látex, CA n.º4429 touca e avental

Empresa:Universidade Federal de Santa Maria – R/S.				
Endereço: Av. Roraima, Cidade Universitária, Bairro: Camobi; Santa Maria – R/S				N.º1000.
Bairro: Camobi	Cidade: Santa Maria	Estado: RS	CEP. 97105900	Fone: (55) 32208102
Ramo de Atividade: Ensino de nível superior.				
Área/Setor: Lavanderia àrea limpa				N.º de funcionários:15
Equipamentos geradores de calor: Calandra Modular CM				
Outras fontes geradoras de calor: Secadora				

AVALIAÇÃO DE CALOR – Termômetro de Globo e Bulbo Úmido

Tipo:Termômetro de globo, instrutherm	Modelo:TGD – 200.
Limite de tolerância ao calor em regime de trabalho intermitente com períodos de descanso no próprio local de prestação serviço: (X)	

Fontes geradoras	Tipo de atividades	IBUTG no local de trabalho	Medida tbn	Medida tg	Medida tbs	NR 15 / anexo3/ quadro 1
Calandra	Trabalho fatigante	25,07	21,8	32,7	30,2	25,0

Limites de tolerância para exposição ao calor, regime de trabalho intermitente com período de descanso em outro local (local de descanso). ( )

Fontes geradoras	Tempo das atividades (Tt=Td = 60 mim)	IBUTG no local de trabalho	IBUTG no local de descanso	IBUTG médio ponderado para 1 hora	NR 15/ anexo 3/ quadro 2

Observações:

A avaliação foi realizada em um dia de primavera, com temperatura aproximada de 20º C . Todos os cálculos foram realizados conforme prescreve a NR 15/anexo 03 as paredes laterais do local, são de alvenaria. A operação do equipamento ocorre de maneira intermitente, durante a manha e tarde (Mt =300 Kcal/h),.. De acordo com avaliação da atividade laboral, o local de descanso é o próprio local de trabalho. Todos os cálculos foram realizados conforme prescreve a NR 15/anexo 03.

Nome: Zeli Barcelos de Lima Mello		Idade: 58 anos
Tempo de trabalho na empresa: 23 anos	Tempo na situação laboral atual: 6 hs diárias	
Função efetiva: Operador de máquinas/lavanderia	Tempo na função atual: 23 anos	
Exposições anteriores (função/equipamento): Não		

Usa EPI ? Não	Marca:	Modelo:	CA n.º

Empresa:Universidade Federal de Santa Maria – R/S.				
Endereço: Av. Roraima, Cidade Universitária, Bairro: Camobi; Santa Maria – R/S				N.º1000.
Bairro: Camobi	Cidade: Santa Maria	Estado: RS	CEP. 97105900	Fone: (55) 32208102
Ramo de Atividade: Ensino de nível superior.				

Área/Setor: Lavanderia (área limpa)	N.º de funcionários:15
Equipamentos geradores de calor: Secadora Afteq Cooleq Suzuki	
Outras fontes geradoras de calor: Calandra	

AVALIAÇÃO DE CALOR – Termômetro de Globo e Bulbo Úmido

Tipo:Termômetro de globo, instrutherm			Modelo:TGD – 200.			
Limite de tolerância ao calor em regime de trabalho intermitente com períodos de descanso no próprio local de prestação serviço: (X)						
Fontes geradoras	Tipo de atividades	IBUTG no local de trabalho	Medida tbn	Medida tg	Medida tbs	NR 15 / anexo3/ quadro 1
Secadora	De pé, trabalho moderado em máquina ou bancada, com alguma movimentação	25,2	25,2	25,2	25,0	26,7
Limites de tolerância para exposição ao calor, regime de trabalho intermitente com período de descanso em outro local (local de descanso). ( )						
Fontes geradoras	Tempo das atividades (Tt=Td = 60 mim)	IBUTG no local de trabalho	IBUTG no local de descanso	IBUTG médio ponderado para 1 hora	NR 15/ anexo 3/ quadro 2	
Observações: A avaliação foi realizada em um dia de primavera, com temperatura aproximada de 20º C . Todos os cálculos foram realizados conforme prescreve a NR 15/anexo 03 as paredes laterais do local, são de alvenaria. A operação do equipamento ocorre de maneira intermitente, durante a manha e tarde (Mt =300 Kcal/h),.. De acordo com avaliação da atividade laboral, o local de descanso é o próprio local de trabalho. Todos os cálculos foram realizados conforme prescreve a NR 15/anexo 03.						

Nome: Zeli Barcelos de Lima Mello	Idade: 58 anos

Tempo de trabalho na empresa: 23 anos	Tempo na situação laboral atual: 6 hs diárias
Função efetiva: Operador de máquinas/lavanderia	Tempo na função atual: 23 anos
Exposições anteriores (função/equipamento): Não	

Usa EPI ? Não	Marca:	Modelo:	CA n.º

Empresa:Universidade Federal de Santa Maria – R/S.				
Endereço: Av. Roraima, Cidade Universitária, Bairro: Camobi; Santa Maria – R/S				N.º1000.
Bairro: Camobi	Cidade: Santa Maria	Estado: RS	CEP. 97105900	Fone: (55) 32208102
Ramo de Atividade: Ensino de nível superior.				
Área/Setor: Manutenção (Casa de Caldeira)				N.º de funcionários:03
Equipamentos geradores de calor: Caldeira ATA 18 (				
Outras fontes geradoras de calor: Boyler de água quente/canalizações de água quente				

AVALIAÇÃO DE CALOR – Termômetro de Globo e Bulbo Úmido

Tipo:Termômetro de globo, instrutherm	Modelo:TGD – 200.

Limite de tolerância ao calor em regime de trabalho intermitente com períodos de descanso no próprio local de prestação serviço: (X)

Fontes geradoras	Tipo de atividades	IBUTG no local de trabalho	Medida tbn	Medida tg	Medida tbs	NR 15 / anexo3/ quadro 1
Caldeiras	Trabalho fatigante	23,27	23,0	23,9	27,0	25,0

Limites de tolerância para exposição ao calor, regime de trabalho intermitente com período de descanso em outro local (local de descanso). ( )

Fontes geradoras	Tempo das atividades (Tt=Td = 60 mim)	IBUTG no local de trabalho	IBUTG no local de descanso	IBUTG médio ponderado para 1 hora	NR 15/ anexo 3/ quadro 2

Observações:
A avaliação foi realizada em um dia de primavera, com temperatura aproximada de 20º C . Todos os cálculos foram realizados conforme prescreve a NR 15/anexo 03 as paredes laterais do local, são de alvenaria. A operação do equipamento ocorre de maneira intermitente, durante a manha e tarde (Mt =300 Kcal/h),.. De acordo com avaliação da atividade laboral, o local de descanso é o próprio local de trabalho. Todos os cálculos foram realizados conforme prescreve a NR 15/anexo 03.

Nome: João Valdecir Silva		Idade: 57 anos
Tempo de trabalho na empresa: 31 anos	Tempo na situação laboral atual: 6 hs diárias	
Função efetiva: Operador de caldeira	Tempo na função atual: 31 anos	
Exposições anteriores (função/equipamento): Não		

Usa EPI ? Sim	Marca: Protetor auricular tipo auricular, Luvas de raspa de couro, Avental, Sapato de Segurança	Modelo: CA n.º 7442

ANEXO 04:

PROPOSTAS TÉCNICAS PARA CORREÇÃO:

Melhorias ambientais: Apoio para pés, cadeira ergonômica, protetor de tela e suporte para mãos nas mesas com computadores; Adequação níveis de iluminamento; Emprego de chuveiro de emergência, e lava-olhos nos laboratórios onde não existam.

Os dispositivos, tipo manivela, de ajuste dos leitos devem ser submetidos a manutenção preventiva constante, de forma a garantir sua operação sem sobrecarga postural e ergonômica aos trabalhadores (nos andares e onde é realizada a assistência de pacientes em leitos). Treinamentos, palestras de orientação e conscientização: ex. Prevenção e combate a incêndio, Postura e levantamento de peso, Direção defensiva para os motoristas; Stress ocupacional, Segurança e Prevenção de acidentes com perfuro cortantes, higiene do trabalho, Uso de EPIS, Evacuação de emergencia entre outras de acordo com a necessidade. Confecção de escada de emergencia na lateral do prédio. Aplicação de sinalizações de segurança para rotas de fuga e dos depósitos materiais inflamáveis (ex. p45 na lateral atrás do SND). Montagem de brigada de incêndio, bem como controle preventivo constante dos dispositivos de Prevenção e combate a incêndio.

Recomenda-se seguir rotineiramente as orientações das Normas Regulamentadoras salientando-se a NR 32 – Segurança e Saúde no trabalho em serviços de saúde e a NR 13 – caldeiras e vasos de pressão, em relação a documentações, inspeções, manual de operações, manutenções, treinamentos e os demais itens da norma.

Em relação às substancias avaliadas qualitativamente nos laboratórios e depósitos deve ser observado que os gases e vapores possuem comportamento inconstante, podem ocorrer situações de altas concentrações em curto espaço de tempo e profundamente prejudiciais à saúde dos trabalhadores. Mesmo o valor sendo inferior ao Limite de Tolerância estabelecido pela legislação vigente, não deve ser esquecido a necessidade de realização de avaliações rotineiramente

A eliminação ou neutralização da insalubridade: Segundo o artigo 191 da CLT, a eliminação ou neutralização da insalubridade ocorrera, com a adoção de medidas que conservem o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância; Com a utilização de EPIs pelo trabalhador, que diminuam a intensidade do agente agressivo a limite de tolerância, portanto o controle da exposição aos riscos ocupacionais é feito através de medidas relativas ao ambiente e ao homem.

As recomendações em sua grande maioria foram repassadas pelos responsáveis dos respectivos setores durante a coleta de informações tecnicas durante o processo de elaboração do laudo.

Sendo os procedimentos elencados são descritos a nível de sugestões para prevenção de riscos ambientais e acidentes, ficando a cargo das administrações locais e geral, as avaliações de prioridades e execuções das melhorias.

ANEXO 05: FICHA DE MONITORIZAÇÃO DE RADIAÇÃO IONIZANTE.

VER LAUDO OFICIAL

ANEXO 06: LISTA NOME FUNÇÃO

RELAÇÃO DE SERVIDORES DO HUSM - ORDEM ALFABÉTICA

SIAPE	NOME	CARGO	LOCAL DE TRABALHO
1362529	ADAO ADEMIR DA SILVA	ENFERMEIRO	COORD. ENF. PSIQ.
381612	ADAZIR LOVATTO	VIGILANTE	SERV. TRANSP. VIGIL.
381854	ADELAR DE MEDEIROS TEIXEIRA	PINTOR/ÁREA	COORD. MANUTENÇAO
379041	ADELIO BATISTA MACHADO NETO	FARMACÊUTICO	LAB. ANAL.CLINICAS
380538	ADEMIR LENCINA	OP. MÁQ. LAVAND.	SERV. COSTURA
381691	ADEMIR ROCHA ROMERO	TÉC. FARMÁCIA	SERV. FARMACIA
379138	ADENILDE SALLA	FARM.BIOQ.	LAB. ANAL.CLINICAS
378985	ADIL ANTONIO MARTINS MUSA	LABORATORISTA/ÁREA	SERV. ENF. BLOCO CIRURG.
1440920	ADIL DE SOUZA ALVES	MEDICO	SERV. TRAUMATO-ORTOPEDIA
6358752	ADOLFO FLAMARION ALMEIDA	LABORATORISTA/ÁREA	LAB. ANAL.CLINICAS
1093170	ADRIANA CRISTINA ZANCAN DO CARMO	TÉC. LABORATÓRIO	LAB. ANAL.CLINICAS
1103375	ADRIANA MARIA GABBI PONTELLI	AUX. ENFERMAGEM	UN.INT.CLIN.MEDICA II(5º A)
1089274	ADRIANA NAJAI STEIN BORTOLOTTO	TÉC. LABORATÓRIO	SERV. HEMOTERAPIA
2161843	ADRIANE CARVALHO COELHO	MEDICO	SERV. EMERGÊNCIA - MÉDICOS
1077827	ADRIANNE DEL FABRO	FARM.BIOQ.	SERV. HEMOTERAPIA
1183351	AIDA RODRIGUES GONCALVES	AUX. ENFERMAGEM	SERV. ENF. BLOCO CIRURG.
381719	AIDE SIQUEIRA DO AMARANTE	COPEIRO	SERV. NUTR. DIETETICA
381618	AIRTON JOSE DE GREGORI	TÉC. FARMÁCIA	SERV. FARMACIA
378629	AIRTON KWIATKOWSKI	MEDICO	SERV. CIR. CARDIO-TORAXICA
378835	ALAIDES CECILIA LOPES SCHMIDT	ASS. ADMINISTRAÇÃO	SECR. DIR. GERAL
6379194	ALBERTO DOS SANTOS RIESGO	MEDICO	SERV. EMERGÊNCIA - MÉDICOS
2355248	ALBIANE MATHIAS FIGUEIREDO VARGAS	ENFERMEIRO	SERV. ENF. BLOCO CIRURG.
379023	ALCEU BOLZAN	ADMINISTRADOR	SERV. LAVANDERIA
381907	ALCI ELISEU TAVARES SCHMITT	TÉC. MECÂNICA	COORD. MANUTENÇAO
2298946	ALCIDES ANDRE DEZORDI VOGEL	MEDICO	SERV. CIR VASCULAR
378680	ALDA RITA ILHA	ENFERMEIRO	SERV. ENF. CENTRO OBST.
1432398	ALESSANDRA FACCO PECCIN	ENFERMEIRO	CENTRO DE MATERIAL E ESTER..
3326003	ALESSANDRA NAIMAIER BERTOLAZI	MEDICO	SERV. PNEUMOLOGIA
2216753	ALEXANDRE ANTONIO NAUJORKS	MEDICO	SERV. CARDIOLOGIA
1512756	ALEXANDRE MACHADO DE MACHADO	ASS. ADMINISTRAÇÃO	SERV. SAÚDE E SEG. DO TRAB.
1293488	ALEXANDRE VARGAS SCHWARZBOLD	MEDICO	SERV. MEDICINA INTERNA
1421185	ALEXSANDRA MICHELINE REAL SAUL	ENFERMEIRO	UN.INT.CLIN.CIRURGICA(3º A)
1546033	ALINE RUBIN COCCO	ENFERMEIRO	SERV. ENF. PRONTO SOCORRO
1189316	ALIRI BRANCO PAZ	TEC. ENFERMAGEM	SERV. ENF. CENTRO OBST.
380799	ALTAIR DE OLIVEIRA TRINDADE	OP. MÁQ. LAVAND.	SERV. LAVANDERIA
381654	ALTENIO DA SILVA	RECEPCIONISTA	SERV. TRANSP. VIGIL.

380815	ALZIRA PEREIRA SOARES	AUX. ENFERMAGEM	SERV. ENF. AMBUL. - ALA II
1359722	ANA ALZIRA FENALTE STREHER	MEDICO	SERV. MED. UTI-RN
1093178	ANA BRONDANI	ENFERMEIRO	UN.INT.CLIN.TOCOG(2º A)
1543256	ANA CLAUDETE NASCIMENTO DA SILVA	INSTRUMENT. CIRÚRGICO	SERV. ENF. BLOCO CIRURG.
1101159	ANA EMILIA ENGEL SCHUNKE	AUX. ENFERMAGEM	UN.INT.CLIN.PEDIATRICA(6º A)
1101166	ANA LIGIA DA SILVA SILVEIRA	MEDICO	SERV. MED. PEDIATRIA
1548911	ANA LUCIA BORTOLIN	ARQUIVISTA	SERV. COMPRAS/RECEB.
378641	ANA LUCIA MORO PORTELA	TEC. ENFERMAGEM	LAB.ANAL.CLINICAS
1421066	ANA LUIZA LORENTZ MARTINS	TEC. ENFERMAGEM	SERV. ENF. CTI
379062	ANA MARIA BASTOS SANGOI	ENFERMEIRO	COORD. ENF. CIRURGICA
381670	ANA MARIA CARGNELUTTI	ASS. ADMINISTRAÇÃO	COORD. MANUTENÇAO
1429578	ANA MARIA FAGUNDES ARJONA	TEC. ENFERMAGEM	UN. PSIQ. PAULO GUEDES
1187524	ANA MARIA ROSSATO PRETTO	AUX. ENFERMAGEM	UN.INT.CLIN.PEDIATRICA(6º A)
1293113	ANA PAULA PORTO RODEL	MEDICO	SERV. CARDIOLOGIA
1096915	ANA SILVIA RODRIGUES	AUX. ENFERMAGEM	UN.INT.CLIN.TOCOG(2º A)
1095600	ANA TEREZINHA DE OLIVEIRA VELASCO	AUX. ENFERMAGEM	UN.INT.CLIN.PEDIATRICA(6º A)
2151850	ANA VALERIA DALCIN DELLA GIUSTINA	ENFERMEIRO	UN.INT.CLIN.CIRURGICA(3º A)
2362922	ANA VALERIA DE ALMEIDA VAUCHER	FONOAUDIOLOGO	SETOR DE OTORRINO E FONOAUDIO
1364110	ANADEJE CINTIA RUSCZYK MENEZES	ENFERMEIRO	SERV. ENF. CTI
1094953	ANAMARTA SBEGHEN CERVO	ENFERMEIRO	UN.INT.CLIN.PEDIATRICA(6º A)
1510233	ANDERSON RODRIGUES MORO	ASS. ADMINISTRAÇÃO	COORD. FINANCEIRA
1094985	ANDRE ALVAREZ GROHE COMIN	COZINHEIRO	SERV. NUTR. DIETETICA
2115931	ANDREA LUCIA MACHADO BARCELOS	MEDICO	SERV. PRONTO ATEND. PEDIATR.
1362749	ANDREA PROCHNOW	TEC. ENFERMAGEM	SERV. ENF. PRONTO SOCORRO
1441141	ANDREA RODRIGUES MARQUES	NUTRICIONISTA	SERV. NUTR. DIETETICA
1362591	ANDREI VANTOIR HASELEIN SEIDEL	TEC. ENFERMAGEM*	SERV. ENF. HEMODINAMICA
1103699	ANDREIA ROSA DO NASCIMENTO	MEDICO	SERV. MED. UTI-PED.
1094957	ANDREIA TASCHETTO TEIXEIRA	AUX. ENFERMAGEM	UTI-RN
1363678	ANDREZA DE BEM ZIANI	TEC. ENFERMAGEM	UTI-RN
1423939	ANELISE LEVAY MURARI	TÉC. LABORATÓRIO	SERV. HEMOTERAPIA
1189319	ANGELA CRISTINA FERREIRA MARQUES	FARM.BIOQ.	LAB .ANAL.CLINICAS
381703	ANGELA MARIA DA SILVA CUNHA	SERV. LIMPEZA	SERV. HIGIEN. LIMP.
382275	ANGELINA LIMA DA SILVA	AUX. ENFERMAGEM	UN.INT.CLIN.TOCOG(2º A)
1093201	ANGELINO ROBERTO FRANCA MOREIRA	ENFERMEIRO	SECR. DIR. GERAL
1095604	ANGELITA DO AMARAL BEZERRA	AUX. ENFERMAGEM	LAB.ANAL.CLINICAS
1094996	ANGELITA GASTALDO RIGON	ENFERMEIRO	UN. HEMATO-ONCOL.
2086795	ANGELO BATISTA MIRALHA DA CUNHA	MEDICO	SERV. PSIQUIATRIA
1093209	ANITA PELLEGRIN MONTAG	AUX. ENFERMAGEM	SERVIDOR AFASTADO
381936	ANNA CECILIA FERRARI	TEC. ENFERMAGEM	UN. PSIQ. PAULO GUEDES
380798	ANTAO ROBERTO RODRIGUES EGGRES	RECEPCIONISTA	SERV. TRANSP. VIGIL.
382892	ANTAO TADEU DE SOUZA	TÉC. CONTABILIDADE	ESCRITÓRIO DA QUALIDADE
1103704	ANTONIO ALBERTO RAMOS TEIXEIRA	CONTADOR	COORD. FINANCEIRA

1093172	ANTONIO CARLOS BASSACO	LABORATORISTA/ÁREA	SERVIDOR AFASTADO
381433	ANTONIO CARLOS DA CUNHA FLORES	ASS. ADMINISTRAÇÃO	SERV. COMPRAS/RECEB.
378962	ANTONIO CARLOS VARGAS DA SILVA	RECEPCIONISTA	SERV. TRANSP. VIGIL.
379117	ANTONIO LUIS NASCIMENTO	TÉC. LABORATÓRIO	SERV. HEMATOLOGIA
382323	APARECIDA FONSECA MEDEIROS	COPEIRO	SERV. NUTR. DIETETICA
1103708	AQUELINO DOS SANTOS GONZALEZ	MECÂNICO/ÁREA	SERV. INFORMATICA
1359644	AQUILA DE PAULA POSTIGUILHONE	TEC. ENFERMAGEM	SERV. ENF. CTI
1067430	ARALDO MARCONATO	FARM.BIOQ.	LAB.ANAL.CLINICAS
1105811	ARILENE APARECIDA SCHERER RIBEIRO	ENFERMEIRO	UN.INT.CLIN.MEDICA I(4º A)
3183178	ARIOVALDO LEAL FAGUNDES	MEDICO	SERV. PNEUMOLOGIA
77745	ARIOVALDO MOURA DE MEDEIROS	ENFERMEIRO	UN. HEMATO-ONCOL.
381444	ARIZOLI RODRIGUES DA SILVA	TÉC. ANATOMIA E NECR.	SERV. PATOLOGIA (HUSM)
379170	ARLEI PAULO DE GREGORI	ASS. ADMINISTRAÇÃO	LAB.ANAL.CLINICAS
2095606	ARLETE MARIA BRENTANO TIMM	ENFERMEIRO	SERV. ENF. NEFROLOGIA
1095007	ARLETE MARIA VIEIRA	COZINHEIRO	SERVIDOR AFASTADO
380817	ARMINDA SIHE LIMA	ENFERMEIRO	SERV. HEMOTERAPIA
1101020	ARNALDO TEIXEIRA RODRIGUES	MEDICO	SERV. MED. NEFROLOGIA
378863	ARNALDO TONI SOUZA DAS CHAGAS	AUX. ENFERMAGEM	SERV. ENF. AMBUL. PSIQ.
1361228	ARNOLDO AZEVEDO DOS SANTOS	MEDICO*	SERV.HEMODINÂMICA
379154	AUGUSTO CEZAR DA CUNHA FERREIRA	ASS. ADMINISTRAÇÃO	SERV. ADM. PSIQ.
6381057	AUGUSTO RAMOS DO PRADO	MEDICO	SERV. UROLOGIA
382747	AUREA TEREZA SCAPIN DE MOURA	AUX. ENFERMAGEM*	SERV. ENF. RADIOLOGIA
381581	AURI ALVES DA SILVA	COPEIRO	SERV. NUTR. DIETETICA
381994	AYRTON SCHNEIDER FILHO	MEDICO	SERV. PNEUMOLOGIA
1362454	AZELINA PAZ GARCIA	TEC. ENFERMAGEM	UN.INT.CLIN.MEDICA II(5º A)
381664	BEATRIZ MARIA ZASSO CRAUSS	ASS. ADMINISTRAÇÃO	SERVIDOR AFASTADO
6382201	BEATRIZ PANCIERA	ENFERMEIRO	COORD. ENF. MAT. INFANTIL
1146155	BEATRIZ SILVANA DA SILVEIRA PORTO	MEDICO	SERV. MED. UTI-RN
1106553	BENONIO TERRA VILLALBA	MEDICO	SERV. HEMATOLOGIA
2106553	BENONIO TERRA VILLALBA	MEDICO	SERV. HEMATOLOGIA
381865	BERENICE VIEIRA DA LUZ	AUX. ADMINISTRATIVO	SERV. FISIOTERAPIA
382109	BERNARDETE DE LOURDES ROCHA	AUX. ENFERMAGEM	UN.INT.CLIN.TOCOG(2º A)
382850	BERNARDETE MILANESI	AUX. ENFERMAGEM	SERV. ENF. CTI
1092415	BETTINA HOLSCHUH MENEGETTI	FARM.BIOQ.	LAB.ANAL.CLINICAS
381332	BONIFACIO LUIZ KONZEN	ENFERMEIRO	UN. PSIQ. PAULO GUEDES
381447	CAMILO EDISON VIEIRA LEIVAS	AUX. ENFERMAGEM	CENTRO DE MATERIAL E ESTER..
1421183	CAREN LUCIANE SARTURI DA SILVA	TEC. ENFERMAGEM	UN.INT.CLIN.CIRURGICA(3º A)
1423767	CARINA DEBORA A. BERGER SCHWEIGHOFER	TEC. ENFERMAGEM	SERVIDOR AFASTADO
1360660	CARINA RUVIARO	ENFERMEIRO	UN.INT.CLIN.PEDIATRICA(6º A)
1103710	CARLA ADRIANE BURGER	AUX. ENFERMAGEM	SERV. ENF. CTI
1423763	CARLA PAIM PERES	TEC. ENFERMAGEM	SERV. ENF. CTI
1363233	CARLA SCHERER POERSCHKE	TEC. ENFERMAGEM	SERV. ENF. PRONTO SOCORRO

1275103	CARLOS ALBERTO MACHADO DO NASCIMENTO	MEDICO	SERV. PSIQUIATRIA
1169069	CARLOS ANDRE AITA SCHMITZ	PROG. COMPUTADOR	SERVIDOR AFASTADO
379166	CARLOS ARAGONES	ASS. ADMINISTRAÇÃO	SERV. RADIOLOGIA
1095610	CARLOS DA SILVA PADILHA	AUX. ENFERMAGEM	UN. PSIQ. PAULO GUEDES
381216	CARLOS DE MORAES MILITZ	AUX. ENFERMAGEM	SERV. ENF. PRONTO SOCORRO
1093203	CARLOS DOMINGOS SILVA BLANCO	OP. MÁQ. LAVAND.	SERVIDOR AFASTADO
382052	CARLOS EDUARDO COLOME	MOTORISTA	SERV. TRANSP. VIGIL.
1375237	CARLOS JESUS PEREIRA HAYGERT	MEDICO*	SERV. RADIOLOGIA
379309	CARLOS RENAN DO AMARAL	AUX. ENFERMAGEM	DIR. ADMINISTRATIVA
382028	CARLOS ROBERTO FELIN	MEDICO	SERV. MED. UTI
10013	CARMEM MARIA RODRIGUES	AUX. ENFERMAGEM	UN.INT.CLIN.MEDICA II(5º A)
1189322	CARMEN ELISETE PERRANDO	TÉC. LABORATÓRIO	SERV. HEMOTERAPIA
1094969	CARMEN ELIZETE PIPPI PAIM	AUX. ENFERMAGEM	UTI-RN
378659	CARMEN JULIETA ARRUA	MEDICO	SERV. HEMOTERAPIA
378864	CARMEN LISIA ARISPE XAVIER	TÉC. LABORATÓRIO	LAB.ANAL.CLINICAS
1184959	CARMEN LUCIA PRADE COMASSETO	TEC. ENFERMAGEM	UN. HEMATO-ONCOL.
3057197	CARMEN LUCIA SOUQUE SOARES	MEDICO	SERV. EMERGÊNCIA - MÉDICOS
1363310	CARMEN MARIA RODRIGUES DE VASCONCELOS	TEC. ENFERMAGEM	SERV. ENF. BLOCO CIRURG.
379269	CARMEN MEDIANEIRA CAMPONOGARA OLIARI	AUX. ENFERMAGEM	SERV. ENF. AMBUL. - ALA I
381979	CARMEN REGINA BORTOLUZZI BENETTI	AUX. ENFERMAGEM	UN.INT.CLIN.CIRURGICA(3º A)
2449619	CAROLINA CODEVILA TONINI	ENFERMEIRO	UN.INT.CLIN.CIRURGICA(3º A)
381706	CATARINA DELI RODRIGUES DA ROSA FURLAN	SERV. LIMPEZA	SERV. HIGIEN. LIMP.
379326	CATARINA NUNES PEREIRA	RECREACIONISTA	SERV. MED. PEDIATRIA
1421184	CECILIA BEATRIZ FLORES MILANI	TEC. ENFERMAGEM	SERV. ENF. PRONTO SOCORRO
382795	CECILIA MARIA BRONDANI	ENFERMEIRO	SERV. INTERN. DOMICILIAR
381816	CECILIA MARIA DE JESUS DUVALE SOARES	AUX. ENFERMAGEM	SERV. RADIOTERAPIA
381693	CELENI ANA MONTAGNER	AUX. ENFERMAGEM	SERV. ENF. BLOCO CIRURG.
381933	CELESTE AUGUSTA PEREIRA FERNANDES	SERV. LIMPEZA	SERV. HIGIEN. LIMP.
1429598	CELI MARIA DEON PILLON	TEC. ENFERMAGEM	SERV. ENF. AMBUL. PSIQ.
382362	CELIA TEREZINHA FOLETTO	ASS. ADMINISTRAÇÃO	SERV. INFORMATICA
1477006	CELSO ANTONIO PIVETTA	ASS. ADMINISTRAÇÃO	COORD. FINANCEIRA
381991	CELSO FRANCISCO BEVILAQUA VEDOIN	MOTORISTA	SERV. TRANSP. VIGIL.
1424840	CELSO JAIR DOS SANTOS TEIXEIRA	TÉC. RADIOLOGIA*	SERV. RADIOLOGIA
379406	CELSO TREVISAN NETO	MEDICO*	SERV. RADIOLOGIA
381940	CESAR AUGUSTO FREITAS DA SILVA	AUX. SAÚDE	UN.INT.CLIN.MEDICA I(4º A)
1429587	CHAIENE FAGUNDES LEAL	TEC. ENFERMAGEM	UN.INT.CLIN.CIRURGICA(3º A)
2322961	CINTIA DA SILVA MARCONATO	ENFERMEIRO	UN.INT.CLIN.MEDICA I(4º A)
1362878	CINTIA GONÇALVES CEREZER	TEC. ENFERMAGEM	UN. HEMATO-ONCOL.
1095015	CINTIA MARIA LOVATO FLORES	ENFERMEIRO	SERV. ENF. CTI
1095022	CLACI ZALAMENA BRAUN	ENFERMEIRO	UN.INT.CLIN.TOCOG(2º A)
1423759	CLAICIR BATISTA VARGAS	TEC. ENFERMAGEM	SERV. ENF. PRONTO SOCORRO
381196	CLAIR TEREZINHA CANTARELI DA SILVA	TEC. ENFERMAGEM	SERV. ENF. CENTRO OBST.

1545615	CLANDIA FRANCIELE POSSEBON	ENFERMEIRO	UN. HEMATO-ONCOL.
1094973	CLARA MARIA TREVISAN	ENFERMEIRO	SERV. ENF. NEFROLOGIA
382224	CLARICI BORGES PAINHE	ASS. ADMINISTRAÇÃO	SERV. REL. TRABALHO
1441145	CLARISSA PEREIRA BORNEMANN	MEDICO*	SERV. RADIOLOGIA
1190601	CLARISSE DORNELES DE CHRISTO	TÉC. LABORATÓRIO	LAB.ANAL.CLINICAS
1094980	CLAUDETE ALEXANDRINA BARATIERI ALTMANN	ENFERMEIRO	UN.INT.CLIN.CIRURGICA(3º A)
1105820	CLAUDETE TERESINHA LEMES PORTO	COZINHEIRO	SERV. NUTR. DIETETICA
378932	CLAUDIA ELISA PHANEBECKER GOULART	FISIOTERAPEUTA	SERV. FISIOTERAPIA
1103755	CLAUDIA FUNCK VALLANDRO	MEDICO	SERV. MED. UTI-PED.
1359614	CLAUDIA MARIA GABERT DIAZ	ENFERMEIRO	UN.INT.CLIN.TOCOG(2º A)
379631	CLAUDIA MARIA ZIMMERMANN	ASS. ADMINISTRAÇÃO	SERV. COMPRAS/RECEB.
1093167	CLAUDIA MEDIANEIRA DE OLIVEIRA SOARES	AUX. ENFERMAGEM	UN.INT.CLIN.CIRURGICA(3º A)
1184961	CLAUDIA MEDIANEIRA PANNO MACHADO	TÉC. LABORATÓRIO	SERV. HEMATOLOGIA
1146036	CLAUDIA ROSANE PERICO LAVICH	ENFERMEIRO	UTI-RN
6382336	CLAUDIA SALA ANDRADE	FARMACÊUTICO	SERV. FARMACIA
1373441	CLAUDIANE BOTTOLI	ENFERMEIRO*	SERV. ENF. HEMODINAMICA
1071151	CLAUDIO BASTOS	CONTADOR	COORD. FINANCEIRA
1096006	CLAUDIO EDERSON LIMA DOS SANTOS	AUX. ENFERMAGEM	UN. PSIQ. SERDEQUIM
1103757	CLAUDIO FERNANDO ANTUNES TRINDADE	MEDICO	SERV. MED. UTI-PED.
1187538	CLAUDIO KMOHAN	MEDICO	SERV. MED. UTI
381303	CLECI MARIA COLPO	AUX. ENFERMAGEM	UN. PSIQ. PAULO GUEDES
378748	CLECI MOLINA DOS SANTOS	SERV. LIMPEZA	SERV. HIGIEN. LIMP.
378633	CLEIA GRIGOLO PINTO	AUX. ENFERMAGEM	CENTRO DE MATERIAL E ESTER..
379583	CLEIDI MEDIANEIRA DA SILVEIRA ILHA	AUX. ENFERMAGEM	SERVIDOR AFASTADO
381089	CLELIA MACHADO DE MELLO	COPEIRO	SERV. NUTR. DIETETICA
1421064	CLENIR SILVA PEREIRA	TEC. ENFERMAGEM	UN.INT.CLIN.PEDIATRICA(6º A)
1193336	CLEONI SIQUEIRA DE SOUZA	AUX. ENFERMAGEM	UN.INT.CLIN.MEDICA II(5º A)
1363308	CLEONICE DE FATIMA SIQUEIRA DA SILVA	TEC. ENFERMAGEM	SERV. ENF. PRONTO SOCORRO
381696	CLEONICE MARIA MOREIRA FARIAS	AUX. ENFERMAGEM	SERV. ENF. CENTRO OBST.
1361076	CLEONICE MEDIANEIRA WEBER	TEC. ENFERMAGEM	SERV. ENF. PRONTO SOCORRO
381633	CLEONITA INES DE AGUIAR	AUX. ENFERMAGEM	UN. PSIQ. SERDEQUIM
2094984	CLEUSA DE MORAES MILITZ	ENFERMEIRO	UN.INT.CLIN.MEDICA I(4º A)
1214689	CLEUSA FAGUNDES KILA	COZINHEIRO	SERV. NUTR. DIETETICA
3224705	CLOVIS LUIS KONOPKA	MEDICO	SERV. CIR VASCULAR
3359844	CLOVIS PANIZ	FARM.BIOQ.	LAB.ANAL.CLINICAS
378850	CLOVIS ROGERIO COLUSSI	PEDREIRO	COORD. MANUTENÇAO
381887	CRISTAINE ELIZETE KELLING	ASS. ADMINISTRAÇÃO	SERV. RADIOTERAPIA
2116270	CRISTIAN DIAS BARBOSA	MEDICO	SERV. HEMATOLOGIA
3116270	CRISTIAN DIAS BARBOSA	MEDICO	SERV. HEMATOLOGIA
3258494	CRISTIANE FRACAO DIEFENBACH	MEDICO	SERV. HEMATOLOGIA
980779	CRISTIANE PARPINELLI DA SILVA CHAVES	LABORATORISTA/ÁREA	SERVIDOR AFASTADO
1542858	CRISTIANE VARASCHINI TEIXEIRA	AUX. ENFERMAGEM	UN.INT.CLIN.MEDICA I(4º A)

1100814	CRISTINA CEZAR GULARTE	AUX. ENFERMAGEM	UTI-PEDIATRICA
1103761	CRISTINE KOLLING KONOPKA	MEDICO	SERV. GINECO-OBSTETRICIA
1360661	CRISTINE RUVIARO DE OLIVEIRA	ENFERMEIRO	UTI-RN
1095048	DACIVALDO SILVA MATOS	OP. CALDEIRA	COORD. MANUTENÇAO
1422486	DAIANA TERRA RIBEIRO	ENFERMEIRO	UTI-RN
1543917	DAIANE DOS SANTOS SOARES	TÉC. FARMÁCIA	SERV. FARMACIA
381585	DAISY CARDOSO RIBAS	AUX. SAÚDE	SERV. ENF. AMBUL. - ALA II
1095615	DALILA ROSIARA ALVES NATEL	AUX. ENFERMAGEM	SERV. ENF. CENTRO RECUP.
381867	DALVA REJANE LOPES DE OLIVEIRA	AUX. SAÚDE	UN.INT.CLIN.CIRURGICA(3º A)
1442532	DANIEL SALLES DE BARROS	MEDICO	SERV. TRAUMATO-ORTOPEDIA
1421072	DANIELA BEATRIZ SOUZA SOARES	TEC. ENFERMAGEM	UTI-RN
1362450	DANIELA BESSA BRUM SANTAREM	TEC. ENFERMAGEM*	SERV. ENF. HEMODINAMICA
1089195	DANIELA BITENCOURT ROSA LEAL	FARM.BIOQ.	LAB.ANAL.CLINICAS
1437376	DANIELA DEGRANDI HINKELMANN	TÉC. RADIOLOGIA*	SERV. RADIOLOGIA
1254229	DANIELA GOMEZ DA COSTA	MEDICO	SERV. EMERGÊNCIA - MÉDICOS
2293264	DANIELA RIBEIRO LOSEKANN	MEDICO	SERV. MED. UTI-RN
1543254	DEBORA CRISTINA HOMRICH	INSTRUMENT. CIRÚRGICO	SERV. ENF. BLOCO CIRURG.
1423937	DEBORA EINLOFT	ENFERMEIRO	SERV. ENF. PRONTO SOCORRO
1187544	DEBORA GONCALVES MARCHESE	NUTRICIONISTA	SERVIDOR AFASTADO
1436616	DEBORA LUIZA DOS SANTOS	ENFERMEIRO	UN.INT.CLIN.PEDIATRICA(6º A)
1510896	DEILI JULIANA SCHMIDT DE SCHMID	ASS. ADMINISTRAÇÃO	SERV. REL. TRABALHO
1103772	DEISE NARA MORETTI DA ROSA	AUX. ENFERMAGEM	SERV. ENF. AMBUL. - ALA II
1359530	DEISI ANDRADE UGALDE	TEC. ENFERMAGEM	UN.INT.CLIN.TOCOG(2º A)
1359531	DEIZE BELTRAME PREGARDIER	TEC. ENFERMAGEM	SERV. ENF. BLOCO CIRURG.
381282	DELCI CIPRIANI	ASS. ADMINISTRAÇÃO	SERVIDOR AFASTADO
381428	DELI OLIVEIRA NARDON	AUX. ENFERMAGEM	SERVIDOR AFASTADO
380833	DELMO RAMOS AMENDOLA	MEDICO	SERV. SUPORTE NUTRICIONAL
1357048	DEMIAN GIRONDI KMOHAN	FISIOTERAPEUTA	SERV. FISIOTERAPIA
1094989	DENISE HELENA ZORZI GOMES	AUX. ENFERMAGEM	UTI-PEDIATRICA
1103777	DENISE PASQUAL SCHMIDT	ASS.SOCIAL	SERV. HEMATOLOGIA
1421335	DENISE SILVA DOS SANTOS DA COSTA	TEC. ENFERMAGEM	SERV. ENF. CENTRO OBST.
1100987	DIANE SALETE PEREIRA	ENFERMEIRO	UN. HEMATO-ONCOL.
1446185	DIEGO SACCHET BARIN	CONTADOR	COORD. FINANCEIRA
381208	DILCE MARIA PUCHALE PORTELLA	AUX. ENFERMAGEM	CENTRO DE MATERIAL E ESTER..
381325	DILETA CHAVES FLORES SERAFIM	AUX. ENFERMAGEM	UN.INT.CLIN.MEDICA I(4º A)
381819	DILMAR SAGRILLO	ASS. ADMINISTRAÇÃO	LAB.ANAL.CLINICAS
380628	DIONE BAIRROS DE OLIVEIRA TONELLOTO	AUX. ENFERMAGEM	SERVIDOR AFASTADO
1439747	DIONE PITTELLA SIQUEIRA	TÉC. NUTR. DIETÉTICA	SERVIDOR AFASTADO
381932	DIRCE DOS SANTOS XAVIER	LABORATORISTA/ÁREA	LAB.ANAL.CLINICAS
6381888	DIRCEI MACHADO MARTINS	AUX. SAÚDE	LAB.ANAL.CLINICAS
378801	DOLORES REGINATO CHAGAS	ENFERMEIRO	SERV. ENF. AMBUL. PSIQ.
379463	DORALINA CONCEICAO ARRUDA SANTANA	SERV. LIMPEZA	SERV. HIGIEN. LIMP.

1096013	DORES HOSELEN AREND	AUX. ENFERMAGEM	UN. HEMATO-ONCOL.
1362452	DORILDA FANTINEL WOLTMANN	TEC. ENFERMAGEM	SERV. ENF. BLOCO CIRURG.
1095618	DORLI DAHMER PINHEIRO	AUX. ENFERMAGEM*	SERV. ENF. RADIOLOGIA
378781	EDEMAR NUNES RODRIGUES	TÉC. MECÂNICA	COORD. MANUTENÇAO
379464	EDEMILSON JORGE XAVIER	ENFERMEIRO	VICE-DIR. ENFERMAGEM
1362593	EDENILSON PERUFO FRIGO	TEC. ENFERMAGEM	SERV. ENF. PRONTO SOCORRO
379518	EDES OLIVEIRA CAVALHEIRO	MEDICO	SERV. TRAÇ. GRAFICOS
381236	EDILAMAR MUNHOZ BITTENCOURT	NUTRICIONISTA	SERVIDOR AFASTADO
379057	EDILEIA REJANE DOTTO	TEC. ENFERMAGEM	UN. PSIQ. PAULO GUEDES
1423721	EDILEUSA ROSA DOS SANTOS	TÉC. LABORATÓRIO	LAB.ANAL.CLINICAS
1452748	EDILSON LUIS MANDICAJU MARTINS	CIRURGIAO DENTISTA	SETOR DE BUCO-MAXILO-FACIAL
1359646	EDIT TERESINHA FRIEDRICH	TEC. ENFERMAGEM	UN.INT.CLIN.MEDICA I(4º A)
1103780	EDMILSON SANTOS FERREIRA	AUX. ENFERMAGEM	UN. PSIQ. PAULO GUEDES
1092347	EDNEIA FREITAS	AUX. ENFERMAGEM	UTI-PEDIATRICA
381808	EDSON CARLOS DE LIMA SILVA	TÉC. ELETRÔNICA	COORD. MANUTENÇAO
382821	EDSON LUIZ SOARES SANTOS	RECEPCIONISTA	SERV. TRANSP. VIGIL.
380475	EDSON NUNES DE MORAES	PROF. TITULAR	SERV. GINECO-OBSTETRICIA
1364104	EDUARDO ADILSON SANTOS MALAQUIAS	MEDICO	SERV. TRAUMATO-ORTOPEDIA
379674	EDUARDO BATISTA ETHUR	ASS. ADMINISTRAÇÃO	SECR. DIR. ADM.
2307843	EDUARDO FRANCISCO MAFASSIOLI CORREA	MEDICO	SERV. ANESTESIA
381091	EDUARDO LOURETO ALVES	TÉC. CONTABILIDADE	SERV. PATRIMONIO
381650	EDUARDO MOTTA LOOSE	TÉC. FARMÁCIA	SERV. FARMACIA
2107582	EDUARDO RADINS	MEDICO	SERV. TRAÇ. GRAFICOS
382305	ELAINE CAMARGO VALCORTE	AUX. LABORATÓRIO	LAB. ANAL.CLINICAS
1093313	ELAINE MARIA BISOGNIN RODRIGUES	AUX. ENFERMAGEM	UTI-RN
378676	ELAINE MARIA FURLAN FISCHER	AUX. ENFERMAGEM	UN.INT.CLIN.TOCOG(2º A)
382030	ELAINE VERENA RESENER	MEDICO	SERVIDOR AFASTADO
1086856	ELEANARA PEREIRA BARROS	COSTUREIRO	SERVIDOR AFASTADO
381718	ELEHU MOURA DE OLIVEIRA	FARM.BIOQ.	LAB. ANAL.CLINICAS
1445290	ELEN KELLER	ASS. ADMINISTRAÇÃO	ARQUIVO DO SAME
379465	ELENA PEREIRA DA LUZ	COPEIRO	SERV. NUTR. DIETETICA
378652	ELENI FONTOURA DA SILVA	SERV. LIMPEZA	SERV. HIGIEN. LIMP.
382202	ELENIR ANGELA CALEGARI MARCHESAN	AUX. ENFERMAGEM	SERV. ENF. CTI
382372	ELENIR GODOY ILHA	COPEIRO	SERV. NUTR. DIETETICA
2109120	ELENITA EGGERS ALVES	ENFERMEIRO	SERV. ENF. PRONTO SOCORRO
381475	ELENITA MACHADO DE FREITAS	AUX. ENFERMAGEM	SERV. ENF. BLOCO CIRURG.
378936	ELEONORA DE CASSIA I DE OLIVEIRA	AUX. ENFERMAGEM	CENTRO DE MATERIAL E ESTER..
381801	ELI EDUARDO MARCHEZAN MANHAGO	AUX. ENFERMAGEM	SEC. DIR . CLIN.
379035	ELIA REGINA BERTOLDO	TEC. ENFERMAGEM	SERV. ENF. BLOCO CIRURG.
382826	ELIANA BEATRIZ DA COSTA RAMOS	PSICÓLOGO	SERV. ORIENT. ACOMP.
1361403	ELIANE CRISTINA LEAL CORREA	TEC. ENFERMAGEM	SERV. ENF. CENTRO RECUP.
381658	ELIANE MARIA SOUZA DE SOUZA	TEC. ENFERMAGEM	SERV. ENF. CENTRO OBST.

1421338	ELIANE MARISA FLORES DOS SANTOS	TEC. ENFERMAGEM	SERV. ENF. PRONTO SOCORRO
1183381	ELIANE SANTINI MACHADO	TÉC. LABORATÓRIO	LAB. ANAL.CLINICAS
1432394	ELIANE TASCHETTO	ENFERMEIRO	UN.INT.CLIN.MEDICA I(4º A)
382837	ELIANI VENTURINI VIERO	PSICÓLOGO	SERV. MED. PEDIATRIA
381736	ELISA HELENA DE PELEGRINI	AUX. ENFERMAGEM	UN.INT.CLIN.PEDIATRICA(6º A)
378776	ELISABETE CRISTINA TEIXEIRA FELIX	AUX. ENFERMAGEM	CENTRO DE MATERIAL E ESTER..
382876	ELISABETH FERNANDES SILVEIRA	ASS. ADMINISTRAÇÃO	SERV. SECR. UNIDADES
1363732	ELISANDRA KUSTER NASCIMENTO DE OLIVEIRA	TEC. ENFERMAGEM	UN. HEMATO-ONCOL.
1108079	ELISETE COMORETTO	VESTIARISTA	SERV. LAVANDERIA
382053	ELISETE DEJAIR DE MOURA TASCHETTO	ENFERMEIRO	UTI-PEDIATRICA
1359532	ELISIANE MEDIANEIRA MAYER POSSANI	TEC. ENFERMAGEM	UN. HEMATO-ONCOL.
1093212	ELIZA HELENA HOEHR CLAVE	AUX. ENFERMAGEM	SERVIDOR AFASTADO
1545527	ELIZABET MACHADO HAESBAERT	AUX. ENFERMAGEM	UN.INT.CLIN.TOCOG(2º A)
1108085	ELIZABETH DA COSTA	ENFERMEIRO	UN.INT.CLIN.MEDICA I(4º A)
380611	ELIZABETH DA SILVA	AUX. ENFERMAGEM	SERV. ENF. CENTRO RECUP.
381708	ELIZETE SILVEIRA PERNANGUA	AUX. ENFERMAGEM	UTI-RN
381441	ELIZEU DA SILVA	RECEPCIONISTA	SERV. TRANSP. VIGIL.
1362531	ELOA SILVESTRE REIS	ENFERMEIRO	UTI-PEDIATRICA
378772	ELOIZA CAVALHEIRO MACHADO	TEC. ENFERMAGEM	SERV. ENF. AMBUL. - ALA II
380368	ELSIO ARISTEU DA SILVA	AUX. LABORATÓRIO	SERV. HEMOTERAPIA
381154	ELUZA HELENA CHAVES	AUX. ENFERMAGEM	SERV. EMERGENCIA - ADM.
381660	ELUZA PEROBELLI	AUX. SAÚDE	SERV. ENF. CTI
1090391	EMERSON ALEXANDRE MORTARI	TÉC. MECÂNICA	SERV. INFORMATICA
1548343	EMERSON BERWANGER	TÉC. EQ. MÉDICO/ODONT.	SERV. TRAÇ. GRAFICOS
381396	EMILIA GECI FREITAS	AUX. ENFERMAGEM	SERV. ENF. AMBUL. PSIQ.
1100858	ENEIDA SILVA DOS SANTOS	AUX. ENFERMAGEM	UN. HEMATO-ONCOL.
381005	ENI MARIA AMARAL CONRADO	COSTUREIRO	SERV. COSTURA
380766	ENILTON BORDIN MACHADO	ASS. ADMINISTRAÇÃO	COORD. FINANCEIRA
381727	ENIRA FERNANDES MARTINS	COPEIRO	SERV. NUTR. DIETETICA
1429563	ERENETI MEYER	TÉC. RADIOLOGIA*	SERV. RADIOLOGIA
379222	ERIKA EVARISTA FURTADO LORENCI	AUX. ENFERMAGEM	UTI-RN
1542809	ERIKA SUZENIR ESSY BENETTI	AUX. ENFERMAGEM	SERV. ENF. PRONTO SOCORRO
1025904	ERMELINDA BRAUNER IENSEN	TÉC. RADIOLOGIA*	SERV. RADIOLOGIA
1103787	ERNANI CLOVIS BULOW	MEDICO	SERV. EMERGÊNCIA - MÉDICOS
378719	ERONICE MOURA DA ROSA	OP. MÁQ. LAVAND.	SERV. LAVANDERIA
379230	ESTELAMARIS BURGER POZZEBON	ENFERMEIRO	SERV. ENF. CENTRO OBST.
1105987	EUGENIO ANTONIO ZANINI	ASS. ADMINISTRAÇÃO	LAB.ANAL.CLINICAS
1093219	EUGENIO DIONISIO SQUARCIERI	AUX. ADMINISTRATIVO	SERV. EMERGENCIA - ADM.
380810	EVANILDA MACHADO PAULO	AUX. ENFERMAGEM	SERV. ENF. NEFROLOGIA
1101108	EVERALDO HERTZ	MEDICO	SERV. EMERGÊNCIA - MÉDICOS
3101108	EVERALDO HERTZ	MEDICO	SERV. MED. UTI
381613	EWERTON NUNES MORAIS	MEDICO	SERV. EMERGÊNCIA - MÉDICOS

1421969	FABIANA BALCONI MORO	TEC. ENFERMAGEM	SERV. ENF. CENTRO RECUP.
1103806	FABIANE SCHNEIDER MACHADO	ASS. ADMINISTRAÇÃO	SERVIDOR AFASTADO
1359723	FABIANO SBICIGO AITA	MEDICO	SETOR DE OTORRINO E FONOAUDIO
1361221	FABIANO ZAPPE PINHO	MEDICO	SERV. TRAUMATO-ORTOPEDIA
1441142	FABIO BECKER PIRES	PSICÓLOGO	SERV. PSIQUIATRIA
1357195	FABIO JAQUES MOSCOPF	TÉC. RADIOLOGIA*	SERV. RADIOTERAPIA
1360176	FABIO KNACKFUSS PEREIRA	TÉC. RADIOLOGIA*	SERV. RADIOLOGIA
1360666	FABRICIO ALBERTO LAMB	ENFERMEIRO	SERV. ENF. PRONTO SOCORRO
1421076	FABRICIO DOS SANTOS	TEC. ENFERMAGEM	SERV. ENF. PRONTO SOCORRO
357572	FATIMA MARIA ESCOBAR DOS SANTOS	ASS. ADMINISTRAÇÃO	SERV. ARQ. MED. EST.(SAME)
379469	FATIMA ROSANE COLPO DOTTO	FARM.BIOQ.	LAB. ANAL.CLINICAS
1423749	FERNANDA FRANCESCHI DE FREITAS	ENFERMEIRO	UN. PSIQ. PAULO GUEDES
6378887	FERNANDO DE OLIVEIRA SOUZA	MEDICO	SERV. EMERGÊNCIA - MÉDICOS
1096070	FERNANDO FREITAS DA TRINDADE	AUX. ENFERMAGEM	UN.INT.CLIN.CIRURGICA(3º A)
1512755	FERNANDO MARQUES BENITES	ASS. ADMINISTRAÇÃO	SERV. RADIOLOGIA
1277442	FERNANDO VON BOCK BOLLI	MEDICO	SERV. NEUROLOGIA
2458098	FLAVIA DENISE FURLAN GRAMINHO	ENFERMEIRO	SERV. ENF. PRONTO SOCORRO
381478	FLAVIO CORREIA FEIH	AUX. ENFERMAGEM	SERV. ENF. BLOCO CIRURG.
2101184	FLAVIO FELIX DA SILVA	TÉC. LABORATÓRIO	SERV. HEMOTERAPIA
382051	FLAVIO LUIZ ANTONELLO LONDERO	MEDICO	SERV. MEDICINA INTERNA
1146042	FLORIANO SOEIRO DE SOUZA NETO	MEDICO	SERV. GINECO-OBSTETRICIA
1362595	FRANCIELE PONCIO DE MORAES	TEC. ENFERMAGEM	UN.INT.CLIN.MEDICA I(4º A)
381713	FRANCISCA FARIAS MEDEIROS	SERV. LIMPEZA	SERV. HIGIEN. LIMP.
380990	FRANCISCA VENILDA VENTURINI	ARMAZENISTA	SERV. NUTR. DIETETICA
381962	FRANCISCO CARLOS ALVES PEIXOTO	AUX. ADMINISTRATIVO	SERV. ALMOXARIFADO
6379689	FRANCISCO IVORI DALLA COSTA	MEDICO	SERV. MED. UTI
2116013	FRANCISCO MAXIMILIANO PANCICH GALARRETA	MEDICO	SERV. GINECO-OBSTETRICIA
1422363	FRANCISLENA DE ALBUQUERQUE PRESTES	TEC. ENFERMAGEM	UN. HEMATO-ONCOL.
2310435	FREDERICO VALENTE PAGLIARINI	MEDICO	SERV. ANESTESIA
4116032	FURIA GARGANO	MEDICO	SERV. EMERGÊNCIA - MÉDICOS
2326029	GABRIELA RUSCHEL ZANOLLA	MEDICO	SERV. CIRURGIA PEDIATRICA
1421339	GABRIELE HATWIG KNOB	TEC. ENFERMAGEM	UTI-RN
1028289	GEANE IARA DA SILVA	AUX. ENFERMAGEM	SERV. ENF. CENTRO OBST.
1359642	GEANINE ALES VENTURA	TEC. ENFERMAGEM	SERV. ENF. CTI
1449100	GEILA KULLMANN GONCALVES	PSICÓLOGO	SERV. MED. UTI
1095635	GELCI FIGUEIRA DA SILVA	AUX. ENFERMAGEM	UTI-PEDIATRICA
381524	GEMA MARIA BONATO	AUX. ENFERMAGEM	SERV. ENF. CENTRO RECUP.
1092872	GENAIR DOS SANTOS MACIEL	AUX. ENFERMAGEM	SERVIDOR AFASTADO
381820	GENECI MARIA LONDERO	ENFERMEIRO	SERV. ENF. CENTRO RECUP.
381632	GENI MARIZA RODRIGUES CEZAR	AUX. ENFERMAGEM	UN.INT.CLIN.MEDICA I(4º A)
1109129	GEORGETI DE FATIMA NIEDERAUER MARTINS	AUX. ENFERMAGEM	UTI-PEDIATRICA
1188153	GERALDO ANTONIO DE DAVID	MEDICO	SERV. MED. UTI-RN

982182	GERSON COSTA DA LUZ	ASS. ADMINISTRAÇÃO	SERV. EXPEDIENTE
1512089	GERSON JACOBI	ASS. ADMINISTRAÇÃO	SERV. ALMOXARIFADO
379263	GERSON LUIS FLORES DE LIMA	ASS. ADMINISTRAÇÃO	COORD. REC. HUMANOS
1254080	GERSON PEREIRA DE OLIVEIRA	MEDICO	SERV. CARDIOLOGIA
379016	GEU DE JESUS NASCIMENTO LOPES	TÉC. LABORATÓRIO	LAB. ANAL.CLINICAS
1444251	GICELDA DE PAULA BOLZAN	TEC. ENFERMAGEM	UN.INT.CLIN.CIRURGICA(3º A)
7382317	GILBERTO BIAZUS ADAMES	MEDICO	SERV. ANESTESIA
1362870	GILBERTO RODRIGUES COSTA	ENFERMEIRO	SERV. ENF. PRONTO SOCORRO
1421069	GILCIANE VIANNA PEIXOTO	TEC. ENFERMAGEM	UN.INT.CLIN.CIRURGICA(3º A)
382116	GILMAR VICENTE FOLETTO	AUX. ENFERMAGEM	SERV. ENF. BLOCO CIRURG.
1281018	GILMOR DA ROCHA TEIXEIRA	MOTORISTA	SERV. TRANSP. VIGIL.
2280393	GILNEI EVANGELHO PIRES	MEDICO	SERV. EMERGÊNCIA - MÉDICOS
1514014	GILNEY DOS SANTOS CARVALHO	ASS. ADMINISTRAÇÃO	COORD. MANUTENÇAO
381744	GILTOM FONTOURA DE GODOY	MEDICO*	SERV. RADIOLOGIA
6381744	GILTOM FONTOURA DE GODOY	MEDICO*	SERV. RADIOLOGIA
381659	GILVAN BEN HUR RIBEIRO BAPTISTELO	ASS. ADMINISTRAÇÃO	SERV. SECR. UNIDADES
2216763	GIOVANA BRAZ HUBNER	MEDICO	SERV. MED. UTI-RN
380702	GISELDA CAIAFFO AMBROS	FARM.BIOQ.	LAB. ANAL.CLINICAS
1103893	GISELDA PUJOL LOBO DE AVILA	AUX. ENFERMAGEM	UN. HEMATO-ONCOL.
2092866	GISLAINE TERESINHA MACHADO S. PEREIRA	ENFERMEIRO	SERV. ENF. CENTRO RECUP.
381965	GLACIR TEREZINHA DA CUNHA NAIDON	AUX. LACTÁRIO	SERV. NUTR. DIETETICA
1092325	GLADES DA SILVEIRA GRIEBLER	AUX. ENFERMAGEM	UN.INT.CLIN.CIRURGICA(3º A)
2310437	GLAUCE MARIANE BITTENCOURT MENDES	MEDICO	SERV. PRONTO ATEND. PEDIATR.
1359888	GLAUCIA DE OLIVEIRA PLATES	TEC. ENFERMAGEM	UTI-RN
1542808	GLAUCIA MEDIANEIRA BIANCHIN	AUX. ENFERMAGEM	UN.INT.CLIN.MEDICA II(5º A)
1092330	GLAUCIA MEDIANEIRA CARDOSO CAMPOS	AUX. ENFERMAGEM	SERV. ENF. NEFROLOGIA
1510234	GLIMAR DE AQUINO DA SILVA	ASS. ADMINISTRAÇÃO	SECR. DIR. GERAL
1362088	GRACIELA BEATRIZ ANTOLA AITA	MEDICO	SERV. OFTALMOLOGIA
378943	GRACIELA DURR MISSAU	FISIOTERAPEUTA	SERVIDOR AFASTADO
1359534	GRAZIELE PIRES LIMA	TEC. ENFERMAGEM	UTI-RN
381856	GUILHERMINA CARDOSO SEGATO	COPEIRO	SERV. NUTR. DIETETICA
381831	GUIOMAR MACHADO DA SILVEIRA	ASS. ADMINISTRAÇÃO	SERV. EDUC. CONTINUADA
378946	GUSMAO NUNES DE BRITO	AUX. ADMINISTRATIVO	SERV. HEMATOLOGIA
1510236	GUSTAVO ADRIANO PALMEIRA SALCEDO	ASS. ADMINISTRAÇÃO	SERV. COMPRAS/RECEB.
1421075	GUSTAVO DA SILVA CAMILLO	TÉC. RADIOLOGIA*	SERV. RADIOLOGIA
7382849	GUSTAVO DE SOUZA	FISIOTERAPEUTA	SERV. FISIOTERAPIA
8382849	GUSTAVO DE SOUZA	FISIOTERAPEUTA	SERV. FISIOTERAPIA
2446663	GUSTAVO FREB POLENZ	TÉC. LABORATÓRIO	SERV. HEMOTERAPIA
3293274	GUSTAVO TRINDADE MICHEL	MEDICO	SERV. PNEUMOLOGIA
3116627	HAIRTON COPETTI	MEDICO	SERV. EMERGÊNCIA - MÉDICOS
1146031	HEDYA LUCIA FERREIRA ARRUDA	AUX. ENFERMAGEM	UTI-RN
1095204	HELENA CAROLINA NOAL	ENFERMEIRO	UN.INT.CLIN.CIRURGICA(3º A)

1421824	HELENE MOCHETTI TATSCH	TÉC. RADIOLOGIA*	SERV. RADIOLOGIA
381974	HELOISA ATAIDE ISAIA	MEDICO	SERV. MED. PEDIATRIA
381159	HENRIQUE PAZ DA SILVA	SECR.EXECUT.	SECR. DIR. ENS. PESQ.
382050	HENRY MOR PANSARD	MEDICO	SERV. MED. NEFROLOGIA
7382050	HENRY MOR PANSARD	MEDICO	SERV. MED. NEFROLOGIA
1423724	HERMINIA DIAS DE FREITAS	ENFERMEIRO	UTI-PEDIATRICA
434367	HERMINIO OSCAR BARBOSA DUARTE	MEDICO	SERV. DE COLO-PROCTOLOGIA
381462	HERNANI MELGAREJO TEIXEIRA	CHAVEIRO	COORD. MANUTENÇAO
381815	HILDA CATARINA MILANI DE PAULA	CONTADOR	COORD. FINANCEIRA
1103900	HILDA ELISABETH GONCALVES	MEDICO	SERV. PSIQUIATRIA
1439386	HUMBERTO TAKIZAWA BERNER	MEDICO	SERV. NEUROCIRURGIA
1362453	IARA ANDREIA BURG	TEC. ENFERMAGEM	SERV. ENF. CTI
2181321	IARA BERTONCELLO	FARM.BIOQ.	LAB. ANAL.CLINICAS
381804	IARA BETI BIANCHIN CHIAPINOTO	AUX. ENFERMAGEM	SERV. ENF. AMBUL. - ALA II
1004042	IARA FIGUEIRO DA SILVA	TÉC. RADIOLOGIA*	SERV. RADIOLOGIA
1359641	IARA MARIA GAZZANEO SCHMITT	TEC. ENFERMAGEM	SERV. ENF. BLOCO CIRURG.
1511186	IARA RIBEIRO DOS SANTOS	ASS. ADMINISTRAÇÃO	COORD. FINANCEIRA
381366	IARA SOLANGE KESNER DE OLIVEIRA	TÉC. LABORATÓRIO	SERV. PATOLOGIA (HUSM)
381948	IARA TEREZINHA BARBOSA RAMOS	ENFERMEIRO	SERV. CONTR. INFEC. HOSP.
1109145	IDIONE SCREMIN DA SILVA	ENFERMEIRO	UN. HEMATO-ONCOL.
1095621	ILAINE LOURDES HANAUER	ENFERMEIRO	UTI-PEDIATRICA
382037	ILEDA HILARIA HANAUER	ENFERMEIRO	UN.INT.CLIN.PEDIATRICA(6º A)
378891	ILGO DIAS ALVES	AUX. ADMINISTRATIVO	COORD. MANUTENÇAO
381973	ILSE BRONDANI BASTIANI	ENFERMEIRO	UN.INT.CLIN.PEDIATRICA(6º A)
380827	IMEMBUI RIBAS DA SILVA	AUX. ENFERMAGEM	SERVIDOR AFASTADO
381590	INES BEATRIZ WENDLING	AUX. ENFERMAGEM	SERVIDOR AFASTADO
1362872	INES COITINHO DA SILVEIRA	TEC. ENFERMAGEM	SERV. ENF. BLOCO CIRURG.
378645	INES MARIA RORATO	AUX. ENFERMAGEM	UN.INT.CLIN.PEDIATRICA(6º A)
2030063	INES MASSULINI	AUX. NUTRIÇÃO	SERV. NUTR. DIETETICA
378865	IOLANDA DINIZ DO PRADO	AUX. ENFERMAGEM	SERV. ENF. AMBUL. - ALA I
379307	IONE CARVALHO MARTINS	LABORATORISTA/ÁREA	LAB. ANAL.CLINICAS
1361081	IONE CORDEIRO DO NASCIMENTO	TEC. ENFERMAGEM	UTI-RN
1103906	IRA ANDRADE COLACO	AUX. ENFERMAGEM	CENTRO DE MATERIAL E ESTER..
381168	IRACEMA BETAT DE OLIVEIRA	SERV. LIMPEZA	SERV. HIGIEN. LIMP.
381893	IRACI BAIRROS DE OLIVEIRA	AUX. ENFERMAGEM	UTI-RN
381676	IRENE LOURDES TABARELLI RUSSOWSKI	ENFERMEIRO	SERV. ENF. AMBUL. - ALA II
1089211	IRENE ROCHA DE OLIVEIRA	COSTUREIRO	SERV. COSTURA
381146	IRENE ZULEICA SILVEIRA	AUX. ENFERMAGEM	UN.INT.CLIN.PEDIATRICA(6º A)
379267	IRIA LUIZA GOMES FARIAS	FARMACÊUTICO	SERV. HEMATOLOGIA
380986	IRONITA MARIA FOGLIARINI SOLDERA	ENFERMEIRO	UN.INT.CLIN.TOCOG(2º A)
1027803	ISABEL CRISTINA DE SOUZA PINHEIRO	ASS. ADMINISTRAÇÃO	COORD. FINANCEIRA
382371	ISIDORO DA LUZ	VIGILANTE	SERV. TRANSP. VIGIL.

1090021	ISOLINA MARIA ALBERTO FRUET	ENFERMEIRO	UN. HEMATO-ONCOL.
381118	IVAN DA SILVA FERNANDES	TÉC. ELETROTÉCNICA	COORD. MANUTENÇAO
1090324	IVANA CAETANO BORDIN	ENFERMEIRO	SERV. ENF. BLOCO CIRURG.
381930	IVANETE MUNHOZ CALLAGE	AUX. ENFERMAGEM	SERV. ENF. BLOCO CIRURG.
1103909	IVANIR DE MELLO TRINDADE	AUX. ENFERMAGEM	SERVIDOR AFASTADO
2101190	IVANIR RUBENICH SCHIMITES	TÉC. LABORATÓRIO	SERV. HEMOTERAPIA
381836	IVETE ANA DALL AQUA	SECR.EXECUT.	SERV. PATOLOGIA (CCS)
1103913	IVO ROBERTO DORNELES PROLLA	MEDICO	SERV. MED. PEDIATRIA
381735	IVONE CLEIA MACHADO PEDROLO	COPEIRO	SERV. NUTR. DIETETICA
1092341	IZABEL CRISTINA DE OLIVEIRA BOELTER	AUX. ENFERMAGEM	UTI-RN
2345582	IZABEL CRISTINA HOFFMANN	ENFERMEIRO	UN.INT.CLIN.TOCOG(2º A)
1103918	JACIMAR SILVA DA SILVA	AUX. ENFERMAGEM	UN.INT.CLIN.TOCOG(2º A)
380643	JACINTA ESPINDOLA PEREIRA	AUX. ENFERMAGEM	SERV. ENF. CENTRO RECUP.
379159	JACQUELINE DA ROSA	ASS. ADMINISTRAÇÃO	SERV. REL. TRABALHO
6382296	JACQUELINE NUNES RODRIGUES	FARM.BIOQ.	SERV. HEMATOLOGIA
1512753	JAMES LAURENCE IBALDO CANTARELLI DA SILVA	ASS. ADMINISTRAÇÃO	SERV. HEMOTERAPIA
1095633	JANE MARIZI SEVERO MARQUES	AUX. ENFERMAGEM	SERV. ENF. AMBUL. PSIQ.
1108109	JANE TEIXEIRA CAETANO	ENFERMEIRO	UN. HEMATO-ONCOL.
1251656	JANETE BOLZAN MONTEIRO	TÉC. LABORATÓRIO	SERV. HEMOTERAPIA
2146162	JANETE DE LOURDES PORTELA	ENFERMEIRO	SERV. ENF. PRONTO SOCORRO
2066077	JANETE DE SOUZA URBANETTO	ENFERMEIRO	SERVIDOR AFASTADO
378695	JANETE MARIA CASSOL DA SILVA	AUX. ENFERMAGEM	UN. PSIQ. PAULO GUEDES
381683	JANETE MARIA DENARDIN	ENFERMEIRO	SERV. ENF. AMBUL. - ALA I
1094993	JANETE SEVERO DE CARVALHO	AUX. ENFERMAGEM	SERV. ENF. PRONTO SOCORRO
1108115	JANICE CRISTINA SOARES	FISIOTERAPEUTA	SERV. FISIOTERAPIA
1103742	JANICE SITIÁ PADOIN	MEDICO	SERV. PRONTO ATEND. PEDIATR.
381273	JANIR DAMACENO PAIM	AUX. SAÚDE	SERV. ENF. AMBUL. - ALA I
381894	JANIR TEREZINHA MOREIRA DA SILVA	AUX. ENFERMAGEM	SERV. HEMOTERAPIA
1107264	JARBAS ALBERTO FONTOURA WIETHAN	AUX. LABORATÓRIO	LAB. ANAL.CLINICAS
2258548	JEAN PIERRE PARABONI ILHA	MEDICO	SERV. PRONTO ATEND. PEDIATR.
1103750	JEFERSON COSTA DE OLIVEIRA	MEDICO	SERV. GINECO-OBSTETRICIA
1422430	JEFERSON DE MOURA FERRAZ	TEC. ENFERMAGEM	UN.INT.CLIN.MEDICA II(5º A)
2111749	JEFFERSON POTIGUARA DE MORAES	PROF. TITULAR	SERV. FISIOTERAPIA
382273	JENECI FIGUEIRA	AUX. ENFERMAGEM	UN.INT.CLIN.MEDICA I(4º A)
1444248	JOANA TELCI SOUZA TONIOLO	TEC. ENFERMAGEM	UN.INT.CLIN.TOCOG(2º A)
1360050	JOANILSO SARTORI RODRIGUES	TÉC. RADIOLOGIA*	SERV. RADIOLOGIA
1449537	JOAO ALBERTO LARANJEIRA	MEDICO	SERV. TRAUMATO-ORTOPEDIA
381788	JOAO ANTONIO PEREIRA	AUX. ENFERMAGEM	SERV. ENF. AMBUL. - ALA I
382743	JOAO BATISTA DE VASCONCELLOS	ASS. ADMINISTRAÇÃO	COORD. FINANCEIRA
2310446	JOAO CARLOS CANTARELLI JUNIOR	MEDICO	SERV. EMERGÊNCIA - MÉDICOS
381896	JOAO CLAUDIOMAR COSTA DE OLIVEIRA	OP. MÁQ. LAVAND.	SERV. LAVANDERIA
380826	JOAO PEDRO DE BARROS	ENFERMEIRO	UN. PSIQ. SERDEQUIM

381935	JOAO PEDRO FERREIRA FILHO	CONTADOR	COORD. FINANCEIRA
380511	JOAO VALDECIR SILVA	OP. CALDEIRA	COORD. MANUTENÇAO
1360665	JOCELAINE CARDOSO GRACIOLI	ENFERMEIRO	SERV. ENF. AMBUL. QUIMIOT.
381881	JOCELINA DA SILVA PEREIRA	AUX. LACTÁRIO	SERV. NUTR. DIETETICA
1092856	JOEL VARGAS DOS SANTOS	AUX. ENFERMAGEM	SERV. PNEUMOLOGIA
1108119	JOHNNY ANGELO CAUDURO DE OLIVEIRA	PINTOR/ÁREA	COORD. MANUTENÇAO
79802	JOICE VANIR GARCIA ROOS	MEDICO	SERVIDOR AFASTADO
2293292	JONAS BARATTO	MEDICO	SERV. ANESTESIA
3293292	JONAS BARATTO	MEDICO	SERV. ANESTESIA
2258561	JONAS CLEOFAS WEIRICH	MEDICO	SERV. ANESTESIA
1363677	JONATAS DE FREITAS SILVA	TEC. ENFERMAGEM	SERV. ENF. PRONTO SOCORRO
381176	JONES ANTONIO ENEAS FLORES	PINTOR/ÁREA	COORD. MANUTENÇAO
1457851	JONES OLIVEIRA DE MORAES	MEDICO	SERV. CARDIOLOGIA
381652	JORGE ALBERTO SOARES CRUZ	ASS. ADMINISTRAÇÃO	SERV. INFORMATICA
379419	JORGE ARYOLINO CARNEIRO	AUX. ENFERMAGEM	SERV. ENF. NEFROLOGIA
2287974	JORGE DERLY LAUDA FILHO	MEDICO	SERV. NEUROCIRURGIA
1103778	JORGE IVAN BRUM CHAMI	MEDICO	SERV. ANESTESIA
1107280	JORGE LUIS MATOS DE SOUZA	VESTIARISTA	SERV. ENF. BLOCO CIRURG.
381677	JORGE LUIS PINHEIRO VIEIRA	AUX. SAÚDE	CENTRO DE MATERIAL E ESTER..
379408	JORGE LUIZ PALMA FREIRE	MEDICO	DIREÇÃO GERAL
6379408	JORGE LUIZ PALMA FREIRE	MEDICO	DIREÇÃO GERAL
378704	JOSE ALBERI MOREIRA FELIX	MEDICO	SERV. UROLOGIA
6380464	JOSE AMILTON GARCIA ACOSTA	MEDICO	SERV. ANESTESIA
1362778	JOSE ANTONIO MAINARDI DE CARVALHO	TÉC. LABORATÓRIO	LAB.ANAL.CLINICAS
1422310	JOSE ARTUR OLIVEIRA DA SILVA	TÉC. RADIOLOGIA*	SERV. RADIOLOGIA
381871	JOSE CARLOS DA ROSA GAMA	TÉC. RADIOLOGIA*	SERV. RADIOTERAPIA
1364106	JOSE CARLOS DINIZ BARRADAS	MEDICO	SERV. PRONTO ATEND. PEDIATR.
381448	JOSE CLEOMAR DE GESAT RESES	ASS. ADMINISTRAÇÃO	SECR. DIR. ENF.
357683	JOSE EDUARDO DONATO	ASS. ADMINISTRAÇÃO	SERV. HEMATOLOGIA
381627	JOSE EMIR DE SOUZA SOARES	ASS. ADMINISTRAÇÃO	SERVIDOR AFASTADO
378849	JOSE ERION SOARES	DESENHISTA	SECR. DIR. ENS. PESQ.
1357042	JOSE FRANCISCO MACHADO CANABARRO	TÉC. RADIOLOGIA*	SERV. RADIOLOGIA
357689	JOSE FRANCISCO MORAES GENRO	ARQUIVISTA	SECR. DIR. GERAL
378662	JOSE GABRIEL PAIM DA SILVA	MEDICO	SERV. EMERGÊNCIA - MÉDICOS
378917	JOSE HENRIQUE SCHMIDT	PEDREIRO	COORD. MANUTENÇAO
380677	JOSE IRABOTA SOMACAL MINATO	TÉC. RADIOLOGIA*	SERV. RADIOLOGIA
380933	JOSE LUIZ FAGUNDES	MOTORISTA	SERV. TRANSP. VIGIL.
381437	JOSE LUIZ FLORES DE OLIVEIRA	VIGILANTE	SERV. TRANSP. VIGIL.
1359917	JOSE LUIZ LOPES	TEC. ENFERMAGEM	SERV. ENF. PRONTO SOCORRO
381862	JOSE LUIZ SOARES DOVAL	MEDICO	SERV. MED. UTI
382818	JOSE LUIZ VENTURINI	AUX. ENFERMAGEM	UN. PSIQ. PAULO GUEDES
1101013	JOSE MANOEL LORO	AUX. MECÂNICA	COORD. MANUTENÇAO

378982	JOSE MARIANO FELTRIN	ASS. ADMINISTRAÇÃO	SERV. REL. TRABALHO
378839	JOSE MARIO NADAL	AUX. ENFERMAGEM	UN. PSIQ. PAULO GUEDES
381426	JOSE NATIVO LIMA DE SOUZA FILHO	OP. MÁQ. LAVAND.	SERV. LAVANDERIA
379589	JOSE PEDRO LAUDA	MEDICO	SERV. ANESTESIA
380743	JOSE POZZOBON	ADMINISTRADOR	SERVIDOR AFASTADO
381710	JOSE RAUL PINTO SALDANHA	MEDICO	SERV. DE CIRURGIA PLASTICA
378996	JOSE RENATO SILVA DA SILVA	COZINHEIRO	SERVIDOR AFASTADO
381241	JOSE RONAN NUNES GARCIA	MEDICO	SERV. GINECO-OBSTETRICIA
6379135	JOSE SALLA	MEDICO	SERV. EMERGÊNCIA - MÉDICOS
382812	JOSE SIDNEI DOS SANTOS MACHADO	VESTIARISTA	SERV. LAVANDERIA
6379215	JOSE WELLINGTON ALVES DOS SANTOS	MEDICO	DIR. CLINICA
379215	JOSE WELLINGTON ALVES DOS SANTOS	PROF. ADJ	DIR. CLINICA
1422487	JOSELAINE RIGUE DA SILVA	ENFERMEIRO	UN.INT.CLIN.MEDICA I(4º A)
379158	JOSETE MARIA STEFANELLO BARATTO	ASS. ADMINISTRAÇÃO	COORD. APOIO OPERAC.
1422919	JOSSELAINE MEDIANEIRA D'AVILA DA SILVA	TÉC. RADIOLOGIA*	SERV. RADIOLOGIA
1543123	JUAN PABLO DOMINGUES MARQUES	ENFERMEIRO	SERV. ENF. PRONTO SOCORRO
1103783	JUAREZ CHIESA	MEDICO	SERV. HEMATOLOGIA
2103783	JUAREZ CHIESA	MEDICO	SERV. HEMATOLOGIA
1359612	JUAREZ IENSEN CASSOL	ENFERMEIRO	SERV. ENF. PRONTO SOCORRO
1112040	JUAREZ RODE	MEDICO	SERV. EMERGÊNCIA - MÉDICOS
378627	JUCARA DE OLIVEIRA RODRIGUES	SERV. LIMPEZA	SERV. HIGIEN. LIMP.
1422949	JUCELAINE AREND BIRRER	ENFERMEIRO	UN.INT.CLIN.CIRURGICA(3º A)
1423765	JUCIMARA DA SILVA BERNARDES	TEC. ENFERMAGEM	SERV. ENF. CENTRO RECUP.
1361077	JULIANA ALVES SOUZA	FISIOTERAPEUTA	SERV. FISIOTERAPIA
1421073	JULIANA DE BRUM BARBOSA	TEC. ENFERMAGEM	UN.INT.CLIN.MEDICA II(5º A)
1095642	JULIANA DE LOURDES DALMOLIN	AUX. ADMINISTRATIVO	SERV. HEMOTERAPIA
2248376	JULIANA FLECK	FARM.BIOQ.	LAB.ANAL.CLINICAS
381742	JULIO CESAR BARCELOS FERREIRA	ALMOXARIFE	SERV. COMPRAS/RECEB.
380910	JULIO CEZAR ROCHA ROMERO	AUX. ENFERMAGEM	SERV. PNEUMOLOGIA
1093326	JUNY HARTZ ALVES	AUX. NUTRIÇÃO	SERV. NUTR. DIETETICA
381717	JURACI BECK MARTINS	COPEIRO	SERV. NUTR. DIETETICA
2097107	JUREMA MIRIA FACCO PEREIRA DOS SANTOS	TEC. ENFERMAGEM	UTI-PEDIATRICA
381505	JUSARA PEREIRA DIAS	AUX. SAÚDE	SERV. TRAÇ. GRAFICOS
1095643	JUSSARA HELENA SEBALHOS SOUZA	AUX. ENFERMAGEM	UTI-RN
378780	JUSSARA RIOS CUNHA	AUX. ENFERMAGEM	UN.INT.CLIN.CIRURGICA(3º A)
1183414	KAREN SCHMITT NEVES	ENFERMEIRO	SERV. ENF. CENTRO OBST.
1363730	KARLA LUCIANE KELLER STREPPEL	TEC. ENFERMAGEM	UN.INT.CLIN.TOCOG(2º A)
1100923	KATIA CECILIA BIASUZ TREVISAN	MEDICO	SERV. GINECO-OBSTETRICIA
1096953	KATIA MARIA PEDRON VARGAS	AUX. ENFERMAGEM	UN. HEMATO-ONCOL.
382801	LAERTE LUIZ FONTOURA ALVES	VIGILANTE	SERV. TRANSP. VIGIL.
6379276	LARRY MARCOS CASSOL ARGENTA	MEDICO	SERV. MED. PEDIATRIA
381497	LAURECI DE PAULA MACHADO	SERV. LIMPEZA	SERV. HIGIEN. LIMP.

381934	LAURECI FAGUNDES DUTRA	ARMAZENISTA	SERV. NUTR. DIETETICA
1357052	LAUTIA DOS SANTOS MENDES	TEC. ENFERMAGEM	SERV. ENF. PRONTO SOCORRO
381678	LEA FATIMA DE PAULA ABREU	LABORATORISTA/ÁREA	CENTRO DE MATERIAL E ESTER..
1093321	LEA WEGNER BECKER	AUX. ADMINISTRATIVO	SERV. ARQ. MED. EST.(SAME)
1095040	LEANDRO CERVO	AUX. NUTRIÇÃO	SERVIDOR AFASTADO
1092237	LEANDRO VOIGT	PEDREIRO	COORD. MANUTENÇAO
1422484	LEATRICE DA LUZ GARCIA	TEC. ENFERMAGEM	UN.INT.CLIN.CIRURGICA(3º A)
382226	LEDA ANA MICHELON	AUX. ENFERMAGEM	SERV. ENF. BLOCO CIRURG.
1547755	LEGIANI MEDIANEIRA COMASSETTO	TEC. ENFERMAGEM	UTI-PEDIATRICA
1093181	LEILA ADELIA STOLBEN DOS SANTOS	AUX. ENFERMAGEM	UN.INT.CLIN.CIRURGICA(3º A)
1096961	LEILA BARROS DE CARVALHO	AUX. ENFERMAGEM	CENTRO DE MATERIAL E ESTER..
380819	LEILA DO CARMO MATTOS	TEC. ENFERMAGEM	SERV. ENF. CTI
378877	LEILA ELISA THOMA	ENFERMEIRO	SERV. ENF. CTI
1105842	LEILA SOUZA DANTAS	MEDICO	SERV. UROLOGIA
1096016	LEILA TEREZINHA PEDROSO DOS REIS ROCHA	AUX. ENFERMAGEM	UTI-RN
379251	LEIR BATISTA DO NASCIMENTO	MEDICO	SERV. CIRURGIA PEDIATRICA
6379251	LEIR BATISTA DO NASCIMENTO	MEDICO	SERV. CIRURGIA PEDIATRICA
381950	LENIR BERNADETE BREZOLIN	AUX. ENFERMAGEM*	SERV. ENF. RADIOLOGIA
1360275	LENIR DE LOURDES GUERRA GOLFETTO	TEC. ENFERMAGEM	SERV. ENF. CTI
378975	LENIR GEBERT	ENFERMEIRO	SERV. ENF. AMBUL. QUIMIOT.
381506	LENIR LOPES VARGAS	TEC. ENFERMAGEM	UTI-RN
380512	LENIR RODRIGUES VIANA	TEC. ENFERMAGEM	SERV. ENF. BLOCO CIRURG.
381661	LENIRA PITTALUGA MATHIAS	ENFERMEIRO	SECR. DIR. ENF.
1101022	LENISE MARIA CERETTA FLORES	AUX. ENFERMAGEM	SERV. ENF. BLOCO CIRURG.
1095726	LENITA LUCCA	AUX. ENFERMAGEM	UN.INT.CLIN.CIRURGICA(3º A)
1109151	LEODI CONCEICAO MEIRELES ORTIZ	TÉC.ASS.EDUC.	SERV. HEMATOLOGIA
1362772	LEONARDO NABINGER MENNA BARRETO	TÉC. RADIOLOGIA*	SERV. RADIOLOGIA
382863	LEONEL JOSE FELDEN PEREIRA	VIGILANTE	SERV. TRANSP. VIGIL.
1095727	LEONI TEREZINHA BONINI PASCHE	ENFERMEIRO	UN. HEMATO-ONCOL.
1096019	LEONICE VENTURINI	AUX. ENFERMAGEM	UN. HEMATO-ONCOL.
379232	LEONITA ARGENTA	AUX. ENFERMAGEM	UTI-RN
1101032	LESLIE MARA CAVALHEIRO ILHA	AUX. ENFERMAGEM	UTI-RN
1543131	LETICIA MACHADO DA COSTA	ENFERMEIRO	UN.INT.CLIN.MEDICA II(5º A)
378793	LEUNICE MONFARDINI MENUCI	AUX. ENFERMAGEM	SERV. ENF. PRONTO SOCORRO
1103924	LIA MARA ZAMBERLAN MONTAGNER	MEDICO	SERV. GINECO-OBSTETRICIA
1440339	LIAMAR DONATI	ASS.SOCIAL	SERV. SOCIAL MEDICO
378624	LIANE LIONI FRITZ PADILHA	AUX. ENFERMAGEM	SERV. ENF. NEFROLOGIA
381432	LIANE TEREZINHA BRAGA RISSI	ASS. ADMINISTRAÇÃO	SERV. EDUC. CONTINUADA
434470	LICERIO VICENTE PADOIN	MEDICO	SERV. GINECO-OBSTETRICIA
381832	LIGIA REGINA PETIM DE OLIVEIRA	ASS. ADMINISTRAÇÃO	COORD. FINANCEIRA
1150344	LILIA RUT BOLZAN BACHINSKI	AUX. ENFERMAGEM*	SERV. ENF. RADIOLOGIA
378810	LILIANE ZIMMERMANN DE OLIVEIRA	FARM.BIOQ.	SERV. HEMATOLOGIA

3310477	LILIANI MATHIAS BRUM	MEDICO	SERV. SAÚDE E SEG. DO TRAB.
1100931	LINARA MARIA DE AGUIAR SENGER	ENFERMEIRO	UTI-PEDIATRICA
1101205	LISANDRE KIPPER AGUILAR	MEDICO	SERV. HEMOTERAPIA
1356559	LISIANE BARCELLOS MARTINS	TEC. ENFERMAGEM	CENTRO DE MATERIAL E ESTER..
1422365	LISIANE SORIANO BESSA	TÉC. LABORATÓRIO	LAB. ANAL.CLINICAS
1287077	LISSANDRA DAL LAGO	PROF. ADJ	SECR. DIR. ENS. PESQ.
379203	LIVIA MARIA DO O CARVALHO	ENFERMEIRO	UN. PSIQ. PAULO GUEDES
1092884	LIZANDREA ACOSTA DA SILVA	AUX. ENFERMAGEM	UN.INT.CLIN.MEDICA I(4º A)
378880	LOECI RITA CORADINI BERGAMO	AUX. LABORATÓRIO	LAB. ANAL.CLINICAS
1092865	LOISE INES DRESCH	AUX. ADMINISTRATIVO	SERV. HEMATOLOGIA
381943	LOIVA THEREZINHA OTTONELLI DE OLIVEIRA	FARM.BIOQ.	LAB. ANAL.CLINICAS
381945	LORECI DELLA VALLE AZZOLIN	AUX. ENFERMAGEM	SERV. ENF. CENTRO OBST.
382414	LORECI MARIA CAUDURO PEREIRA	COPEIRO	SERV. NUTR. DIETETICA
1274490	LORI MATILDE BRAUN	TEC. ENFERMAGEM	UN.INT.CLIN.MEDICA II(5º A)
1095728	LORI TEREZINHA MARCHESAN	AUX. ENFERMAGEM	UN.INT.CLIN.MEDICA I(4º A)
382006	LORIENE FEIDEN HOFF	NUTRICIONISTA	SERV. NUTR. DIETETICA
378997	LORILEI BELMIRA VENTURINI	TEC. ENFERMAGEM	UN. HEMATO-ONCOL.
2027793	LOURDES CECILIA FERRARI	ENFERMEIRO	UN. HEMATO-ONCOL.
381161	LOURDES DINIZ CASSENOTE	COPEIRO	SERV. NUTR. DIETETICA
381631	LOURDES MARIA GUIDOLIN BRONDANI	CONTRAMESTRE/OF.	SERV. COSTURA
382282	LOURDES NILDA LINDNER	AUX. ENFERMAGEM	SERV. ENF. CENTRO OBST.
379422	LOURENA BOTTON	TEC. ENFERMAGEM*	SERV. ENF. RADIOLOGIA
1361355	LOURENÇO CESAR VASCONCELLOS VIEIRA	TEC. ENFERMAGEM	SERV. ENF. CTI
1092246	LOURENÇO OSORIO MADEIRA DE ANDRADE	COZINHEIRO	SERV. NUTR. DIETETICA
1359480	LOURENE DIAS CAMILLO	TEC. ENFERMAGEM	SERV. ENF. CENTRO RECUP.
1363309	LUCI HELENA SOARES DA SILVA	TEC. ENFERMAGEM	SERV. ENF. PRONTO SOCORRO
380680	LUCI MARIA CERVO BENETTI	ASS. ADMINISTRAÇÃO	COORD. FINANCEIRA
1190600	LUCIA HELENA BACKES SALLET	NUTRICIONISTA	SERV. NUTR. DIETETICA
379380	LUCIA NAIR BIANCKIN LIMA	AUX. SAÚDE	SERVIDOR AFASTADO
1191887	LUCIA PAUL	AUX. ENFERMAGEM	UN.INT.CLIN.MEDICA I(4º A)
1095730	LUCIANA APARECIDA GOMES DE GOMES	AUX. ENFERMAGEM	UN.INT.CLIN.MEDICA I(4º A)
1363729	LUCIANA BORGES SEGALA	MEDICO	SERV. EMERGÊNCIA - MÉDICOS
1092254	LUCIANA DOS SANTOS LOPES	TÉC. LABORATÓRIO	LAB.ANAL.CLINICAS
2103927	LUCIANA SILVEIRA RIBEIRO	ENFERMEIRO	SERV. ENF. PRONTO SOCORRO
1360668	LUCIANA SILVEIRA TRONCO	ENFERMEIRO	UN.INT.CLIN.MEDICA II(5º A)
1359620	LUCIANA WEISSHEIMER VEY	ENFERMEIRO	SERV. ENF. PRONTO SOCORRO
1095229	LUCIANE DA VEIGA CUNHA	ASS. ADMINISTRAÇÃO	COORD. FINANCEIRA
1092889	LUCIANI BOECK STRECK	ENFERMEIRO	UTI-RN
1372208	LUCIANO BOLLI MOTA	MEDICO*	SERV. RADIOLOGIA
1422485	LUCIANO DORNELES CASTIGLIONI	ENFERMEIRO	UN.INT.CLIN.MEDICA II(5º A)
1362449	LUCIANO POMPEO KLEIN	TEC. ENFERMAGEM	SERV. ENF. CTI
1361406	LUCIANO SILVA FONTANA	TEC. ENFERMAGEM	SERV. ENF. CTI

1362871	LUCIEN PINTO PAINES	TEC. ENFERMAGEM	SERV. ENF. PRONTO SOCORRO
1092874	LUCIMAR PASCHE DA SILVEIRA	AUX. ENFERMAGEM	UTI-RN
1211568	LUCIMARA FAGAN	LABORATORISTA/ÁREA	LAB. ANAL.CLINICAS
4310479	LUIS CARLOS MOREIRA ANTUNES	MEDICO	SERV. HEMATOLOGIA
381639	LUIS CARLOS MORTARI	ASS. ADMINISTRAÇÃO	SERVIDOR AFASTADO
379479	LUIS CLANDIO IENSEN	MESTRE-OFÍCIO	SERVIDOR AFASTADO
379155	LUIS HUMBERTO RIBAS DOS SANTOS	PROF. ASS*.	SERV. RADIOTERAPIA
6379155	LUIS HUMBERTO RIBAS DOS SANTOS	MEDICO*	SERV. RADIOTERAPIA
381665	LUIS IDERALDO MACHADO MINATO	MOTORISTA	SERV. TRANSP. VIGIL.
1184997	LUIS VANDERLEI VIDAL	LABORATORISTA/ÁREA	LAB. ANAL.CLINICAS
1086924	LUIZ ALBERTO BRUTTI	ASS. ADMINISTRAÇÃO	SERV. CARDIOLOGIA
378689	LUIZ ALBERTO SCHMITZ	ANAL. DE SIST.	SERVIDOR AFASTADO
381439	LUIZ ANTONIO SANDIN PITTHAN	ASS. ADMINISTRAÇÃO	SERV. RADIOLOGIA
2112044	LUIZ AUGUSTO PINHEIRO SOARES	ASS. ADMINISTRAÇÃO	COORD. FINANCEIRA
381503	LUIZ BRAGANCA DE MORAES	MEDICO	SERV. TRAÇ. GRAFICOS
6381503	LUIZ BRAGANCA DE MORAES	MEDICO	SERV. CIR. CARDIO-TORAXICA
381422	LUIZ CAETANO BRITES GONCALVES	PINTOR/ÁREA	COORD. MANUTENÇAO
381751	LUIZ CARLOS CARVALHO DA SILVA	OP. CALDEIRA	COORD. MANUTENÇAO
381518	LUIZ CARLOS DE PAULA	SERV. LIMPEZA	SERV. FARMACIA
382165	LUIZ CARLOS NUNES	MESTRE-OFÍCIO	COORD. MANUTENÇAO
382741	LUIZ CLAUDIO ARANTES	MEDICO	SERV. MED. NEFROLOGIA
382794	LUIZ EDUARDO GRASSI PADILHA	LABORATORISTA/ÁREA	SERV. FARMACIA
382829	LUIZ LUZIANO ANTUNES MELO	VIGILANTE	COORD. SERV. GERAIS
1183423	LUIZ MARTINS	TÉC. RADIOLOGIA*	SERV. RADIOLOGIA
382011	LUIZ ROBERTO BOTTON	MEDICO	SERV. MED. PEDIATRIA
381461	LUIZ VALDIR SOARES	AUX. ENFERMAGEM	SERV. ENF. AMBUL. PSIQ.
1359916	LUIZA WILKE	TEC. ENFERMAGEM	UN.INT.CLIN.CIRURGICA(3º A)
378771	LURDES PANCIERA	ENFERMEIRO	SERV. ENF. CENTRO OBST.
1095243	LURDES TERESINHA SILVA CORIN	AUX. ENFERMAGEM	UTI-RN
1359618	MACILENE REGINA PAULETTO	ENFERMEIRO	SERV. ENF. NEFROLOGIA
1362528	MAGDA HELENA FALCAO PAGLIARIN	ENFERMEIRO	SERV. ENF. PRONTO SOCORRO
1364107	MAGDA ROSANE DA COSTA	TEC. ENFERMAGEM	UN.INT.CLIN.MEDICA I(4º A)
1359645	MAGDA SILMARA RIBAS WINCH	TEC. ENFERMAGEM	UN.INT.CLIN.CIRURGICA(3º A)
1042895	MAGLIANI NEUENSCHWANDER	AUX. ENFERMAGEM	UN.INT.CLIN.TOCOG(2º A)
1362594	MAIRA HELENA BEVILACQUA	TEC. ENFERMAGEM	UN. HEMATO-ONCOL.
382802	MARA FARENCENA CARDOZO	RECEPCIONISTA	SERV. TRANSP. VIGIL.
1184999	MARA IONE SOARES DE LACERDA	TÉC. LABORATÓRIO	LAB. ANAL.CLINICAS
1516661	MARA LUCIA BORTOLUZZI LONDERO	ASS.SOCIAL	SERV. SOCIAL MEDICO
378918	MARA MEDIANEIRA SOARES DOS SANTOS	COPEIRO	SERV. NUTR. DIETETICA
382782	MARA REJANE DA ROCHA RAMOS	AUX. ENFERMAGEM	UN.INT.CLIN.MEDICA I(4º A)
1183427	MARA SUELI FIGUEIRA DA ROCHA	TEC. ENFERMAGEM	SERV. ENF. NEFROLOGIA
1429505	MARCELA ZART AREND	TÉC. FARMÁCIA	SERV. FARMACIA

381709	MARCELENE DOS SANTOS NODARIO	AUX. ENFERMAGEM	SERV. ENF. NEFROLOGIA
3210102	MARCELO BINATO	MEDICO	SERV. EMERGÊNCIA - MÉDICOS
3216754	MARCELO BRUM XAVIER	MEDICO	SERV. CARDIOLOGIA
1447969	MARCELO CARLI BURMANN	LABORATORISTA/ÁREA	SERV. HEMOTERAPIA
1433487	MARCELO DA ROSA MAIA	ENFERMEIRO	UN. PSIQ. PAULO GUEDES
1460835	MARCELO DA SILVA BIAVASCHI	MEDICO	SERV. EMERGÊNCIA - MÉDICOS
1362773	MARCELO DE FREITAS INKLMAN	TÉC. RADIOLOGIA*	SERV. RADIOLOGIA
382184	MARCELO PIOVESAN COPETTI	TÉC. MECÂNICA	SERVIDOR AFASTADO
1423754	MARCIA ANDREIA VENTURINI	TEC. ENFERMAGEM	UN.INT.CLIN.MEDICA I(4º A)
1423750	MARCIA APARECIDA PENNA	ENFERMEIRO	UN.INT.CLIN.CIRURGICA(3º A)
1095731	MARCIA BEATRIZ MARZARI	ENFERMEIRO	SERV. ENF. CENTRO RECUP.
1359879	MARCIA CASSOL	TEC. ENFERMAGEM	UN.INT.CLIN.PEDIATRICA(6º A)
1104505	MARCIA ELISA COLVERO PISSININ	AUX. ENFERMAGEM	UN. HEMATO-ONCOL.
1362448	MARCIA ELISSANDRA MILANI DEVICARI	TEC. ENFERMAGEM	SERV. ENF. NEFROLOGIA
1362875	MARCIA LISIANE OLIVEIRA BARROZO	AUX. ENFERMAGEM	UN.INT.CLIN.CIRURGICA(3º A)
1360663	MARCIA MANZON POERSCHKE	ENFERMEIRO	SERV. ENF. CENTRO OBST.
378876	MARCIA MARIA DO VALLE FELIX	ENFERMEIRO	CENTRO DE MATERIAL E ESTER..
1360428	MARCIA REGINA CASARIN	TEC. ENFERMAGEM	UTI-RN
3325989	MARCIA REGINA VIEIRA	MEDICO	SERV. PSIQUIATRIA
1543421	MARCIA REGINA WINCH	AUX. ENFERMAGEM	SERV. ENF. CTI
379511	MARCIA VARGAS RODRIGUES	ASS. ADMINISTRAÇÃO	SEC. DIR . CLIN.
380681	MARCINDA CARVALHO DA SILVA	AUX. SAÚDE	SERV. ENF. AMBUL. - ALA II
1423761	MARCIO ALEXANDER DE OLIVEIRA SANTANA	TEC. ENFERMAGEM	SERV. ENF. CENTRO RECUP.
379379	MARCIO JOSE MANGINI DA SILVA	TÉC. LABORATÓRIO	SERVIDOR AFASTADO
1421346	MARCIO JOSE SIQUEIRA	TÉC. LABORATÓRIO	SERV. HEMOTERAPIA
2323427	MARCIO LUIZ LIBRELOTTO RUBIN	MEDICO	SERV. TRAUMATO-ORTOPEDIA
1440921	MARCOS ANDRE DOS SANTOS	MEDICO	SERV.CIR.ONCOL.CABEÇA-PESC.
1092930	MARCOS MACUGLIA	MONTADOR SOLDADOR	SERV. TRANSP. VIGIL.
379677	MARELI LORENZONI	ASS. ADMINISTRAÇÃO	SERV. ESTATISTICA
1095254	MARGARETE DE OLIVEIRA CARVALHO	TÉC. FARMÁCIA	SERV. FARMACIA
378757	MARGARETE MACHADO	COPEIRO	SERV. NUTR. DIETETICA
381931	MARGARETE REGINATTO GIACOMINI	FARMACÊUTICO	SERV. FARMACIA
1095259	MARGARETH CAETANO FREO	ENFERMEIRO	UN. HEMATO-ONCOL.
1421186	MARI ANGELA MENEGHETTI BARATTO	ENFERMEIRO	SERV. ENF. CENTRO RECUP.
1092262	MARI GLEI LISCANO	TÉC. LABORATÓRIO	LAB. ANAL.CLINICAS
378906	MARIA ABELUCE PEDROZO DA ROSA	AUX. ENFERMAGEM	SERV. ENF. PRONTO SOCORRO
1511554	MARIA AMALIA RODRIGUES	NUTRICIONISTA	SERV. NUTR. DIETETICA
378848	MARIA ANGELICA DA ROCHA RODRIGUES	ASS. ADMINISTRAÇÃO	SERV. EMERGENCIA - ADM.
1092264	MARIA ANGELICA PRATES VARGAS	AUX. ENFERMAGEM	SERV. ENF. PRONTO SOCORRO
382783	MARIA APARECIDA BARRIOS SIMIONATTO	TÉC. LABORATÓRIO	SERV. HEMATOLOGIA
1452745	MARIA APARECIDA CARDOSO NICOLOSO	ASS. ADMINISTRAÇÃO	SERV. ARQ. MED. EST.(SAME)
381160	MARIA APARECIDA MACHADO DA SILVEIRA	ASS. ADMINISTRAÇÃO	SERVIDOR AFASTADO

1108314	MARIA APARECIDA RENGEL XAVIER	AUX. ENFERMAGEM	SERV. INTERN. DOMICILIAR
381614	MARIA BENTA PEREIRA TEIXEIRA	TEC. ENFERMAGEM	UN.INT.CLIN.CIRURGICA(3º A)
1455610	MARIA BERNARDETE DA SILVA MARIN	TEC. ENFERMAGEM	UN.INT.CLIN.MEDICA II(5º A)
380644	MARIA BERNARDETE ROSSI DE SOUZA	AUX. SAÚDE	CENTRO DE MATERIAL E ESTER..
382378	MARIA CECILIA FIRPO MELLO	ENFERMEIRO*	SERV. RADIOTERAPIA
379385	MARIA CELANIRA DA ROSA POLGA	AUX. SAÚDE	SERVIDOR AFASTADO
382395	MARIA CELESTE MOREIRA MARQUES	COPEIRO	SERV. NUTR. DIETETICA
381480	MARIA CELIA RODRIGUES	SERV. LIMPEZA	SERV. ENF. CENTRO RECUP.
381901	MARIA CIRINA DOS SANTOS MACHADO	OP. MÁQ. LAVAND.	SERV. LAVANDERIA
1187549	MARIA CLARA DA SILVA VALADAO	MEDICO	SERV. MED. PEDIATRIA
1362877	MARIA CLAUDIA DE FARIAS MAZZUTTI	TEC. ENFERMAGEM	UN.INT.CLIN.PEDIATRICA(6º A)
381946	MARIA CRISTINA VIEIRA COUZENN	ASS.SOCIAL	SERVIDOR AFASTADO
381872	MARIA CRISTINA VIERO DIAS	TEC. ENFERMAGEM	SERV. HEMOTERAPIA
1092984	MARIA DA GRACA ARAGONES	LABORATORISTA/ÁREA	LAB. ANAL.CLINICAS
1103944	MARIA DA GRACA CAMINHA VIDAL	MEDICO	SERV.CIR.ONCOL.CABEÇA-PESC.
1092272	MARIA DALVA DOS SANTOS MORAES	AUX. ENFERMAGEM	SERVIDOR AFASTADO
381508	MARIA DAS GRACAS DIAS DE MOURA	AUX. ENFERMAGEM	UN.INT.CLIN.MEDICA II(5º A)
381984	MARIA DAS GRACAS VIDAL DA SILVA	SERV. LIMPEZA	SERV. HIGIEN. LIMP.
382027	MARIA DE LOURDES ANTONELLO MACHADO	LABORATORISTA/ÁREA	CENTRO DE MATERIAL E ESTER..
378697	MARIA DE LOURDES FERIGOLO RAVANELO	AUX. ENFERMAGEM	SERV. ENF. AMBUL. - ALA I
1287590	MARIA DE LOURDES GIACOMINI	MEDICO	SERV. MEDICINA INTERNA
1182293	MARIA DE LOURDES MIOTTO	AUX. ENFERMAGEM	UN.INT.CLIN.PEDIATRICA(6º A)
1092991	MARIA DE LOURDES ROCHA DE ARAÚJO	AUX. ENFERMAGEM	UN.INT.CLIN.MEDICA I(4º A)
382145	MARIA DE LURDES BORDINHAO	TÉC. RADIOLOGIA*	SERV. RADIOLOGIA
1095045	MARIA DE LURDES DOS SANTOS PINHEIRO	AUX. ENFERMAGEM	UN. PSIQ. PAULO GUEDES
381485	MARIA DE LURDES FOLETTO TOLLER	AUX. ENFERMAGEM	SERV. ENF. NEFROLOGIA
379314	MARIA DO CARMO DOS SANTOS ARAUJO	FARM.BIOQ.	SERV. HEMATOLOGIA
378795	MARIA DO HORTO DOS SANTOS GOMES	AUX. ENFERMAGEM	UN. PSIQ. SERDEQUIM
381944	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA BOLZAN	ENFERMEIRO	COORD. ENF. CLIN. MEDICA
381646	MARIA ELENA RIGO ROSO	LABORATORISTA/ÁREA	CENTRO DE MATERIAL E ESTER..
1090928	MARIA ELIANE SAVEGNAGO	ENFERMEIRO	SERV. ENF. CTI
382041	MARIA ELIZABETH LOPES	COPEIRO	SERV. NUTR. DIETETICA
382024	MARIA ELIZABETH MORAES KURTZ	AUX. SAÚDE	SERV. ENF. AMBUL. - ALA I
381469	MARIA ELIZABETH SEVERO RAVANELLO	SECR.EXECUT.	SECR. DIR. GERAL
1543919	MARIA ENILDA LORENTZ VENTURA	TEC. ENFERMAGEM	SERV. ENF. CTI
6382331	MARIA ESTELA GAIS	ENFERMEIRO	UTI-RN
381177	MARIA ESTER DE CASTRO VIDAL	RECREACIONISTA	UN. PSIQ. SERDEQUIM
380852	MARIA FRANCISCA FERNANDES	SERV. LIMPEZA	SERV. HIGIEN. LIMP.
381354	MARIA GICELDA MACHADO BECKER	AUX. ENFERMAGEM	UN. PSIQ. SERDEQUIM
378774	MARIA GITANIA DOS SANTOS SATES	AUX. SAÚDE	SERV. ENF. CENTRO OBST.
1146180	MARIA HELENA SMIDT SCHLEMMER	AUX. ENFERMAGEM	UN.INT.CLIN.PEDIATRICA(6º A)
381795	MARIA IZABEL D'AVILA	AUX. ENFERMAGEM	UN.INT.CLIN.CIRURGICA(3º A)

1274477	MARIA IZABEL GOMES VASCONCELOS	TEC. ENFERMAGEM	SERV. ENF. PRONTO SOCORRO
379039	MARIA JANETE ILHA LOPES	TEC. ENFERMAGEM	UN.INT.CLIN.TOCOG(2º A)
380761	MARIA JOSE CORREIA MARTINS	AUX. ADMINISTRATIVO	SERV. SOCIAL MEDICO
382057	MARIA JOSE SANTOS COSER	MEDICO	SETOR DE OTORRINO E FONOAUDIO
381726	MARIA LENIR DE CHRISTO RODRIGUES	COPEIRO	SERV. NUTR. DIETETICA
381149	MARIA LENIR GARCIA DE FREITAS	AUX. ENFERMAGEM	SERVIDOR AFASTADO
380945	MARIA LISET TEIXEIRA FRANCISCATTO	AUX. ENFERMAGEM	SERVIDOR AFASTADO
379457	MARIA LORENA FONSECA BITTENCOURT	AUX. SAÚDE	SERV. ENF. CENTRO OBST.
378736	MARIA LUCIA RAVANELLO DA SILVA	ENFERMEIRO*	SERV. ENF. HEMODINAMICA
6382869	MARIA LUIZA CIOCCARI DO CARMO	ENFERMEIRO	UN.INT.CLIN.TOCOG(2º A)
378817	MARIA LUIZA LACERDA ESTIVALET	AUX. ENFERMAGEM	SERV. TRAÇ. GRAFICOS
381992	MARIA MEDIANEIRA DA CRUZ BARCELLOS	RECEPCIONISTA	SERV. TRANSP. VIGIL.
381495	MARIA NILDA MACIEL SOARES	SECR.EXECUT.	SERV. TRAÇ. GRAFICOS
379481	MARIA NITA FALCAO DA SILVA	AUX. ADMINISTRATIVO	SERV. COMPRAS/RECEB.
381217	MARIA NOLI ROSA DE SOUZA	COPEIRO	SERV. NUTR. DIETETICA
380847	MARIA OTILIA SOUTO TRINDADE	ASS. ADMINISTRAÇÃO	SERV. SECR. UNIDADES
382280	MARIA RENI NASCIMENTO DE AGUIAR	AUX. ENFERMAGEM	SERV. ENF. PRONTO SOCORRO
378939	MARIA RITA AMORIN	AUX. ENFERMAGEM	SERVIDOR AFASTADO
381821	MARIA ROSELI GREFF LAI	AUX. ENFERMAGEM	SERV. ENF. BLOCO CIRURG.
1360418	MARIA ROZANE CAMPANHOLO COELHO	TEC. ENFERMAGEM	SERV. ENF. PRONTO SOCORRO
379421	MARIA ROZANE FERREIRA VIERA	TEC. ENFERMAGEM	SERV. ENF. CENTRO OBST.
381685	MARIA ROZANE VENTURINI DA COSTA	ASS. ADMINISTRAÇÃO	SERV. ARQ. MED. EST.(SAME)
381745	MARIA SALETE COLPO BORTOLAZZO	ASS. ADMINISTRAÇÃO	SERV. ARQ. MED. EST.(SAME)
1512085	MARIA SALETE COSTA SILVEIRA	ASS.SOCIAL	SERV. SOCIAL MEDICO
382056	MARIA SIRLEI DE CAMPOS	AUX. SAÚDE	CENTRO DE MATERIAL E ESTER..
379679	MARIA TERESA AQUINO DE CAMPOS VELHO	PROF. ADJ	DIR. ENSINO E PESQ.
6379679	MARIA TERESA AQUINO DE CAMPOS VELHO	MEDICO	SERV. GINECO-OBSTETRICIA
379255	MARIA TEREZA LENCINA	LABORATORISTA/ÁREA	CENTRO DE MATERIAL E ESTER..
382026	MARIA TEREZINHA DOTTO	ENFERMEIRO	ESCRITÓRIO DA QUALIDADE
381090	MARIA TEREZINHA PEREIRA PEDRON	AUX. ENFERMAGEM	CENTRO DE MATERIAL E ESTER..
381686	MARIA VALDIRA MORAES XAVIER	COZINHEIRO	SERV. NUTR. DIETETICA
380682	MARIA VITORINA DE OLIVEIRA SARAIVA	AUX. ENFERMAGEM	UN.INT.CLIN.TOCOG(2º A)
1109156	MARIA ZELIA PEREIRA BASTOS	COPEIRO	SERV. NUTR. DIETETICA
1191868	MARIANGELA SCHEFFER CARDOSO	TEC. ENFERMAGEM	SERV. ENF. CENTRO OBST.
381635	MARIARA SOUTO PELEGRINI ARENHART	ARQUIVISTA	SERVIDOR AFASTADO
1438779	MARIBEL SOARES DA CONCEIÇÃO	TEC. ENFERMAGEM	SERV. ENF. BLOCO CIRURG.
381833	MARILENE BARROS BRUM	ASS. ADMINISTRAÇÃO	SERV. ARQ. MED. EST.(SAME)
1095899	MARILENE RODRIGUES VIEIRA	AUX. ENFERMAGEM*	SERV. ENF. RADIOLOGIA
378737	MARILENE SILVA LUTZ	AUX. ENFERMAGEM	SERV. ENF. CENTRO RECUP.
381599	MARILENE TESSELE DE VARGAS	TEC. ENFERMAGEM	UN.INT.CLIN.PEDIATRICA(6º A)
378744	MARILIA CAMARGO MARTINS	AUX. ENFERMAGEM	SERV. CONTR. INFEC. HOSP.
1087922	MARILIZA MARCON BRONZATTI	TÉC. FARMÁCIA	SERV. FARMACIA

378969	MARINA CIOMARA CAMINHA CORTEZ	TEC. ENFERMAGEM	SERV. ENF. AMBUL. - ALA I
381359	MARINA FERREIRA RAMOS	AUX. SAÚDE	SERV. ENF. CENTRO OBST.
1545532	MARINA SANES ALVARENGA	ENFERMEIRO	SERV. ENF. CTI
1455609	MARINEI CRISTINA PEREIRA RIBEIRO	TÉC. LABORATÓRIO	SERV. HEMOTERAPIA
1090940	MARINES CATTANI NAIDON	AUX. ENFERMAGEM	UN.INT.CLIN.MEDICA I(4º A)
2363434	MARINEZ DINIZ DA SILVA CERON	ENFERMEIRO	SERV. ENF. PRONTO SOCORRO
1105872	MARINEZ JOSEFINA CASAROTTO DE OLIVEIRA	MEDICO	SERV. MED. UTI-RN
2105872	MARINEZ JOSEFINA CASAROTTO DE OLIVEIRA	MEDICO	SERV. MED. UTI-PED.
382223	MARIO RICARDO MARINHO NOGUEIRA	MOTORISTA	SERV. TRANSP. VIGIL.
1089237	MARION SILVA DA SILVA	TÉC. RADIOLOGIA*	SERV. RADIOLOGIA
1435035	MARIS STELLA DOS SANTOS SCHMIDT	TÉC. RADIOLOGIA*	SERV. RADIOLOGIA
382391	MARISA DA SILVA FERNANDES	AUX. ENFERMAGEM	UN.INT.CLIN.PEDIATRICA(6º A)
379139	MARISA LUCHESI	FARM.BIOQ.	LAB. ANAL.CLINICAS
1093047	MARISAR MACHADO DA SILVA	AUX. ENFERMAGEM	UN.INT.CLIN.TOCOG(2º A)
1089242	MARIZA DE FATIMA MARIN GINDRI	AUX. ENFERMAGEM	UN.INT.CLIN.MEDICA II(5º A)
2089242	MARIZA DE FATIMA MARIN GINDRI	ENFERMEIRO	SERV. ENF. CENTRO OBST.
381912	MARIZA SEIBEL	ENFERMEIRO	UN. PSIQ. PAULO GUEDES
1361351	MARIZETE SOARES MONTEIRO	TEC. ENFERMAGEM	UN.INT.CLIN.MEDICA II(5º A)
379532	MARLEI OLIVA SEGABINAZZI	MEDICO	SERV. MED. PEDIATRIA
378934	MARLENE KREUTZ RODRIGUES	ENFERMEIRO	SERVIDOR AFASTADO
1183758	MARLENE NAIDON	AUX. ENFERMAGEM	SERV. ENF. BLOCO CIRURG.
379114	MARLENE PASE DO PRADO	ENFERMEIRO	UN.INT.CLIN.CIRURGICA(3º A)
1108335	MARLETE SILVA DA SILVA	AUX. ENFERMAGEM	UTI-PEDIATRICA
378626	MARLI BALCONI SCARAMUSSA	TEC. ENFERMAGEM	SERV. ENF. AMBUL. - ALA II
1183436	MARLI BERENICE ORLANDI DA ROSA	AUX. ENFERMAGEM	UTI-RN
381123	MARLI CAROLINA ILARIO PEDROSO	OP. MÁQ. LAVAND.	SERV. LAVANDERIA
1425140	MARLI DUARTE KELLER	TEC. ENFERMAGEM	SERV. ENF. PRONTO SOCORRO
1095269	MARLI GIOVELI TEIXEIRA	AUX. ENFERMAGEM	UTI-RN
1095054	MARLI TERESINHA DA COSTA FIGUEIRA	AUX. ENFERMAGEM	SERV. ENF. CTI
381993	MARLI TEREZINHA DE OLIVEIRA	TEC. ENFERMAGEM	SERV. ENF. BLOCO CIRURG.
1095734	MARLIZE FLORES ZIEGLER	AUX. ENFERMAGEM	SERVIDOR AFASTADO
1095069	MARLIZE TATSCH BELTRAME	ENFERMEIRO	UN. HEMATO-ONCOL.
1108340	MARLOVE DUARTE NASCIMENTO	FISIOTERAPEUTA	SERV. FISIOTERAPIA
1111780	MARTA ALVES DE OLIVEIRA	PSICÓLOGO	SERV. ORIENT. ACOMP.
379206	MARTA CRISTINA FREITAS PEREIRA	FARM.BIOQ.	LAB. ANAL.CLINICAS
1362036	MARTA DENISE DINIZ DUTRA	TEC. ENFERMAGEM	UN. HEMATO-ONCOL.
379646	MARTA HELENA CARLESSO AITA	TÉC. LABORATÓRIO	LAB. ANAL.CLINICAS
379418	MARTA HELENA SCHRAMM FERREIRA	AUX. ENFERMAGEM	SERV. TRAÇ. GRAFICOS
381969	MARTA INES MOZZAQUATRO	ENFERMEIRO*	SERV. RADIOLOGIA
3226988	MARTA PIRES DA ROCHA	MEDICO	SERV. PATOLOGIA (CCS)
1357197	MARTA PIRES FERREIRA	TEC. ENFERMAGEM	UTI-PEDIATRICA
1108345	MARTHA HELENA OLIVEIRA NOAL	MEDICO	SERV. PSIQUIATRIA

1103955	MARTINHO ANDRADE LUCERO	TÉC. REFR./AR CONDIC.	COORD. MANUTENÇAO
1421180	MATEUS SILVA TRINDADE	TÉC. RADIOLOGIA*	SERV. RADIOLOGIA
1105880	MAUBER EDUARDO SCHULTZ MOREIRA	MEDICO	SERV. MED. UTI-PED.
2105880	MAUBER EDUARDO SCHULTZ MOREIRA	MEDICO	SERV. HEMATOLOGIA
1095762	MAURA ESTELITA HOEHR	AUX. ENFERMAGEM	SERV. ENF. NEFROLOGIA
1514379	MAURICIO NOGARA	ASS. ADMINISTRAÇÃO	COORD. FINANCEIRA
379163	MAURO NASCIMENTO PEREIRA	AUX. ADMINISTRATIVO	SERVIDOR AFASTADO
2307948	MELISSA AGOSTINI LAMPERT	MEDICO	SERV. EMERGÊNCIA - MÉDICOS
2325671	MELISSA FALSTER DAUBERMANN	MEDICO	SERV. PATOLOGIA (CCS)
1362774	MICHAELA NOGUEIRA LAMPERT STREIT	ENFERMEIRO	SERV. ENF. PRONTO SOCORRO
1421805	MICHEL MANSUR MACHADO	TÉC. LABORATÓRIO	SERV. HEMOTERAPIA
1364686	MICHELE PEDROLO DE SOUZA	TÉC. RADIOLOGIA*	SERV. RADIOLOGIA
1510262	MIELE MENDES RODRIGUES	ASS. ADMINISTRAÇÃO	SERV. ARQ. MED. EST.(SAME)
2185000	MIGUEL ARMANDO BICK	ENFERMEIRO	UN. HEMATO-ONCOL.
1461246	MIGUEL CAMARGO LUCIO	MEDICO	SERV. PRONTO ATEND. PEDIATR.
381920	MIGUEL CAMARGO VASQUES	AUX. ENFERMAGEM	UN. PSIQ. PAULO GUEDES
379387	MILTON MAUS	ENFERMEIRO	SERV. HEMOTERAPIA
1360036	MIRIA TRENTIN CARGNIN	ENFERMEIRO	ESCRITÓRIO DA QUALIDADE
1105902	MIRIAM BARBOSA RAMASWAMI	TÉC. FARMÁCIA	SERV. FARMACIA
1095739	MIRIAM BENETTI BUZZETTO	AUX. ENFERMAGEM	UTI-RN
1095275	MIRIAM CAETANO SCHIAVINI	ENFERMEIRO	SERV. ENF. AMBUL. QUIMIOT.
1101211	MIRIAM DE SOUZA KUNDE	AUX. ENFERMAGEM	UTI-PEDIATRICA
379597	MIRIAM SELIGMAN DE MENEZES	MEDICO	SERV. ANESTESIA
6379597	MIRIAM SELIGMAN DE MENEZES	PROF. ASS.	SERV. ANESTESIA
381834	MIRIAM TEREZINHA GIACOMINI BRENDLER	ASS. ADMINISTRAÇÃO	SERV. SECR. UNIDADES
1422362	MIRIAM VASQUES ALOY	ENFERMEIRO	UN.INT.CLIN.CIRURGICA(3º A)
1103960	MIRIAN CASSOL LOPES	AUX. LABORATÓRIO	LAB. ANAL.CLINICAS
382319	MIRIAN CONCEICAO VIEIRA	ASS. ADMINISTRAÇÃO	SERV. ARQ. MED. EST.(SAME)
6379574	MIRIAN HAUBOLD BARBOSA	MEDICO	SERV. PSIQUIATRIA
1030062	MIRIAN LANE BORGES RIBEIRO	AUX. ENFERMAGEM	UTI-RN
1421096	MIRNA SIMONE GONÇALVES	TEC. ENFERMAGEM	SERV. ENF. CENTRO OBST.
1362776	MIRTA PERES VERFFEL	ENFERMEIRO	SERV. ENF. PRONTO SOCORRO
1105895	MOACIR BRONDANI	TÉC. REFR./AR CONDIC.	COORD. MANUTENÇAO
381666	MOACIR JOSE GARCEZ	RECEPCIONISTA	SERV. TRANSP. VIGIL.
2037539	MONICA BECKER	MEDICO	SERV. CIR VASCULAR
381680	NADIR ANTONIO TONIAL	TÉC. FARMÁCIA	SERV. FARMACIA
1096967	NADIR BARROSO DE OLIVEIRA	AUX. ENFERMAGEM	SERV. ENF. AMBUL. - ALA II
1103964	NADIR GLAUCIR DA SILVA LOPES	COPEIRO	SERV. NUTR. DIETETICA
379227	NADIR TEREZINHA BORTOLUZZI	AUX. ENFERMAGEM	SERV. ENF. AMBUL. - ALA I
1093058	NAIR DE CAMPOS	AUX. NUTRIÇÃO	SERV. NUTR. DIETETICA
382061	NAIRA DA SILVA CAMPOS	AUX. ENFERMAGEM	SERV. ENF. AMBUL. - ALA II
1423752	NARA ELISANDRA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	TEC. ENFERMAGEM	UTI-RN

382059	NARA LUCIA FRACAO DAL FORNO	FARM.BIOQ.	LAB. ANAL.CLINICAS
4258620	NARA MARIA BECK MARTINS	MEDICO	SERV. PATOLOGIA (CCS)
1108354	NARA MARIA DELAVECHIA	AUX. ENFERMAGEM	UN. HEMATO-ONCOL.
381844	NARCI JOAO TONIAL	PROG. COMPUTADOR	SERVIDOR AFASTADO
1421134	NASSARA REGINA LOPES MIGUEL	TEC. ENFERMAGEM	SERV. ENF. CTI
379381	NATALIA DA ROSA SILVA	AUX. SAÚDE	CENTRO DE MATERIAL E ESTER..
1193092	NATALIA GARLET	AUX. ENFERMAGEM	SERV. ENF. CTI
1359833	NATALINA MARIA DA SILVA	TEC. ENFERMAGEM	SERV. ENF. CTI
378572	NAURA SILVIA MACHADO COUTINHO	ENFERMEIRO	SERV. EMERGENCIA - ADM.
380645	NEDI DA SILVA	AUX. ENFERMAGEM	SERV. ENF. CTI
379343	NEDI LOPES SCHMIDT	COPEIRO	SERV. NUTR. DIETETICA
1421817	NEDIO KURRLE NOGUEIRA	TÉC. RADIOLOGIA*	SERV. RADIOLOGIA
382758	NEIDI JUSSARA RAMOS STASIAK	AUX. ENFERMAGEM	UN.INT.CLIN.PEDIATRICA(6º A)
378764	NEIVA CARMEN FRANCHI	AUX. ENFERMAGEM	UN.INT.CLIN.PEDIATRICA(6º A)
381336	NEIVA NUNES	RECEPCIONISTA	SERV. ADM. AMBUL- ALA I -
1163235	NELCINDA MARIA DA SILVA MACHADO	ENFERMEIRO	COORD. ENF. AMBUL.
380760	NELCY PESSE BARROS	COPEIRO	SERV. NUTR. DIETETICA
1101071	NELI BARCELOS IENSEN	AUX. ENFERMAGEM	UN.INT.CLIN.PEDIATRICA(6º A)
378671	NELI DA SILVA COITINO	AUX. ENFERMAGEM	UN.INT.CLIN.CIRURGICA(3º A)
989075	NELI DE OLIVEIRA MACHADO	AUX. ENFERMAGEM	SERV. ENF. AMBUL. - ALA I
1114512	NELI GONCALVES DA SILVA DE MOURA	AUX. ENFERMAGEM	UTI-RN
1146045	NELI MARIA BURIOL BENETTI	ENFERMEIRO	SERV. ENF. CTI
381197	NELI MARISA PEREIRA DA SILVA	AUX. SAÚDE	CENTRO DE MATERIAL E ESTER..
381954	NELI PACHECO VARGAS	SERV. LIMPEZA	SERV. HIGIEN. LIMP.
1361408	NELI TEREZINHA LUCCAS	TEC. ENFERMAGEM	SERV. ENF. BLOCO CIRURG.
379126	NELIA MARIA PORTUGAL FLORES	FARM.BIOQ.	LAB. ANAL.CLINICAS
1359535	NELIZA DOS SANTOS MACHADO	TEC. ENFERMAGEM	UTI-RN
379020	NELSON DE CASTRO	MARCENEIRO	SERVIDOR AFASTADO
1107406	NELSON FURQUIM PRESTES	AUX. ENFERMAGEM	SERVIDOR AFASTADO
1154690	NELSON MENDES ALVES	FÍSICO*	SERV. RADIOTERAPIA
381638	NELSON RICARDO NUNES SAUCEDO	ADMINISTRADOR	SERV. HEMOTERAPIA
381479	NELZA FERNANDES DA SILVA	SERV. LIMPEZA	SERV. HIGIEN. LIMP.
381253	NEREU FRANCISCO MEZZOMO	MEDICO	SERV. MED. NEFROLOGIA
382411	NEUSA BEATRIZ MASSARIOL COLVERO	TÉC. RADIOLOGIA*	SERV. RADIOLOGIA
381452	NEUZA GUITES CANTARELLI	LABORATORISTA/ÁREA	CENTRO DE MATERIAL E ESTER..
381264	NEUZA MALVINA CHIAPINOTTO	ATEND. CONSULTÓRIO	SERVIDOR AFASTADO
378819	NEUZA MARIA STRINGINI SEVERO	ENFERMEIRO	SERV. ENF. CENTRO RECUP.
382370	NEUZA SALETE SANTINI ADORNES	AUX. ENFERMAGEM	UN.INT.CLIN.CIRURGICA(3º A)
1095211	NIDIA MOREIRA FRUH	ENFERMEIRO	ESCRITÓRIO DA QUALIDADE
378711	NILDA GOMES DOS SANTOS	AUX. ENFERMAGEM	SERV. ENF. AMBUL. - ALA I
380838	NILDA MARIA BELINAZO	AUX. SAÚDE	SERV. EMERGENCIA - ADM.
1108363	NILDETE TEREZINHA DE OLIVEIRA	ASS.SOCIAL	SERVIDOR AFASTADO

380794	NILSA SIMOES DANTAS	TÉC. FARMÁCIA	SERV. FARMACIA
381785	NILVIA ALVES	AUX. ENFERMAGEM	SERV. ENF. CENTRO RECUP.
1544092	NILZA AITA GASPARETTO	AUX. ENFERMAGEM	SERV. ENF. PRONTO SOCORRO
1193123	NILZA TERESINHA KOPP SILVA	AUX. ENFERMAGEM	UN.INT.CLIN.CIRURGICA(3º A)
1460055	NIURA CIMARA FERREIRA DOS SANTOS	TEC. ENFERMAGEM	UN.INT.CLIN.MEDICA II(5º A)
381929	NIVIA IZABEL CAMARGO DA LUZ	LABORATORISTA/ÁREA	SERV. RADIOLOGIA
379483	NIVIA NUNES XAVIER	TÉC. FARMÁCIA	SERV. FARMACIA
1364111	NOE RICARDO TIMM	TÉC. RADIOLOGIA*	SERV. RADIOTERAPIA
379902	NOE SOARES LEITE	RECEPCIONISTA	SERV. ENF. BLOCO CIRURG.
6380808	NOELI CORREA ABDER RAHIN ZARDEH	ENFERMEIRO	UN. PSIQ. SERDEQUIM
996955	NOELI DE OLIVEIRA MACHADO	COPEIRO	SERV. NUTR. DIETETICA
1550630	NOELI MARIA BIRK	ENFERMEIRO	UN.INT.CLIN.MEDICA I(4º A)
379037	NOELI ROSA PETER MACHADO	AUX. ENFERMAGEM	UN. HEMATO-ONCOL.
1283132	NOELI TEREZINHA LANDERDAHL	ENFERMEIRO	UN.INT.CLIN.MEDICA II(5º A)
381981	NOEMI DINIZ DIAS	AUX. SAÚDE	SERV. ENF. CENTRO OBST.
381550	NORA MARIA DA ROSA	SERV. LIMPEZA	SERV. HIGIEN. LIMP.
1095217	NORMA BEATRIZ GRACIOLLI DA SILVEIRA	AUX. NUTRIÇÃO	SERV. NUTR. DIETETICA
1100980	NORMA ELEONORA SANTINI KIST	AUX. ENFERMAGEM	UN.INT.CLIN.TOCOG(2º A)
379458	NORMA IZOLINA FUZZER DE ANDRADE	AUX. SAÚDE	UN.INT.CLIN.TOCOG(2º A)
6381679	NORMA ROSA SARZI SARTORI	FARM.BIOQ.	LAB .ANAL.CLINICAS
380162	ODACIR TAVARES MACHADO	ASS. ADMINISTRAÇÃO	SERV. ALMOXARIFADO
1359915	ODAIR JOSE SALDANHA NUNES	TEC. ENFERMAGEM	UN.INT.CLIN.CIRURGICA(3º A)
381408	ODETE MARIA VERNIER STOCHERO	ENFERMEIRO	UN.INT.CLIN.CIRURGICA(3º A)
379526	ODETE TEREZINHA PORTELA	ASS. ADMINISTRAÇÃO	ESCRITÓRIO DA QUALIDADE
382379	OLINTO PAZINATO DE ROSSO	TÉC. LABORATÓRIO	SERV. HEMOTERAPIA
378822	ONEIDE SOARES DOS SANTOS	ARMAZENISTA	SERVIDOR AFASTADO
381656	ORACIO ANTONIO CARLESSO	ASS. ADMINISTRAÇÃO	SERV. COMPRAS/RECEB.
380268	OSVALDO SOARES PEREIRA	LABORATORISTA/ÁREA	SERV. ENF. BLOCO CIRURG.
1364109	PÂMELA DOTTO DOTTO	TEC. ENFERMAGEM	UTI-RN
1108587	PATRICIA DA SILVA CECIM	PSICÓLOGO	SERV. HEMATOLOGIA
1357050	PATRICIA DUTRA SAUZEN	TÉC. FARMÁCIA	SERV. FARMACIA
1421336	PATRICIA MEDEIROS BARCELOS	TEC. ENFERMAGEM	UTI-RN
1441149	PATRICIA MEDIANEIRA FERREIRA CARDOSO	FARMACÊUTICO	SERV. FARMACIA
1543915	PATRICIA RAVANELLO DA CAS FAGUNDES	AUX. ENFERMAGEM	SERV. ENF. CENTRO OBST.
1303095	PATRICIA VERAS NEVES DE OLIVEIRA	ENFERMEIRO	UN.INT.CLIN.MEDICA II(5º A)
1423757	PAULA ELIANE DOEBER DA SILVA	TEC. ENFERMAGEM	SERV. ENF. PRONTO SOCORRO
1359537	PAULO BARROZO CASSOL	TEC. ENFERMAGEM	CENTRO DE MATERIAL E ESTER..
1359965	PAULO CESAR FERREIRA DA SILVEIRA	TEC. ENFERMAGEM	UN.INT.CLIN.MEDICA I(4º A)
1429492	PAULO EBARI MONTAG	TEC. ENFERMAGEM	SERV. ENF. CTI
579099	PAULO JOSE SCHIAVON ZANETTI	MEDICO	SERV. TRAUMATO-ORTOPEDIA
1187553	PAULO ROBERTO CASTRO DE OLIVEIRA	MEDICO	SERV. MED. UTI-RN
381997	PAULO ROBERTO MACHADO DOS SANTOS	MOTORISTA	SERV. TRANSP. VIGIL.

2116486	PAULO ROBERTO OLIVEIRA DE JESUS	MEDICO*	SERV. RADIOLOGIA
382146	PAULO ROGERIO AMARAL NUNES	MOTORISTA	SERVIDOR AFASTADO
2258624	PAULO SERGIO PASE ANTUNES	MEDICO*	SERV. RADIOLOGIA
1109161	PEDRO JOSE PRA	MEDICO	SERV. MED. UTI-PED.
379599	PEDRO LUIS DOS SANTOS PADILHA	FISIOTERAPEUTA	SERV. FISIOTERAPIA
6379331	PEDRO LUIZ COSER	MEDICO	SETOR DE OTORRINO E FONOAUDIO
381712	PEDROLINA BARBOZA MARQUES	SERV. LIMPEZA	SERV. HIGIEN. LIMP.
2253839	RAFAEL LAMPERT CAUDURO	MEDICO	SERV. EMERGÊNCIA - MÉDICOS
2366859	RALF STUERMER	MEDICO	SERV. CARDIOLOGIA
1095278	RAMIRO VEIGA DA SILVA	COZINHEIRO	SERV. NUTR. DIETETICA
2550127	RAONE SOMAVILLA	ARQUIVISTA	SERV. ARQUIVO PERMANENTE
1362775	RAQUEL BASSO FIGUEIRA PILLON	ENFERMEIRO	SERV. ENF. PRONTO SOCORRO
1253820	RAQUEL FUMAGALLI DE SALLES	MEDICO	SERV. EMERGÊNCIA - MÉDICOS
1363731	RAQUEL KLEIN TEIXEIRA	TEC. ENFERMAGEM	UN.INT.CLIN.CIRURGICA(3º A)
6379423	REGINA GEMA SANTINI COSTENARO	ENFERMEIRO	UTI-RN
381165	REGINA IDALINA SOUZA SOARES	AUX. ENFERMAGEM	SERV. ENF. AMBUL. - ALA II
1361410	REGINA MEDIANEIRA VALCANOVER	TEC. ENFERMAGEM	UN.INT.CLIN.MEDICA II(5º A)
382860	REGINA MOREIRA MACHADO	RECEPCIONISTA	SERV. EXPEDIENTE
1513009	REGINA ROCHA OLIVEIRA	ASS. ADMINISTRAÇÃO	SERV. HEMATOLOGIA
379485	REGINALDO BATISTA CARVALHO	ALMOXARIFE	SERVIDOR AFASTADO
381278	REIMAR LUIZ GASPARETTO	LABORATORISTA/ÁREA	CENTRO DE MATERIAL E ESTER..
4264430	REINALDO AGNE RITZEL	MEDICO	SERV. MEDICINA INTERNA
1359912	REJANE BOLZAN	TEC. ENFERMAGEM	SERV. ENF. PRONTO SOCORRO
22668	REJANE CARLOS PACHECO AMARAL	TÉC. LABORATÓRIO	LAB. ANAL.CLINICAS
1359536	REJANE FAVARIN HUSTER	TEC. ENFERMAGEM	SERV. ENF. BLOCO CIRURG.
1183448	REJANE LERMEN BORGES	AUX. ENFERMAGEM	CENTRO DE MATERIAL E ESTER..
1108662	REJANE LIXINSKI ZANIN	COZINHEIRO	SERV. NUTR. DIETETICA
381919	REJANE TEREZINHA ROSA CRISTINO	AUX. ENFERMAGEM	SERV. HEMOTERAPIA
1359482	RENATA HASSLER LOPES	TÉC. RADIOLOGIA*	SERV. RADIOTERAPIA
3163233	RENATA MEZOMO SOCCAL	FARM.BIOQ.	LAB.ANAL.CLINICAS
1514016	RENATO ALBERTANI ILLANA	ASS. ADMINISTRAÇÃO	COORD. FINANCEIRA
6382574	RENATO BORGES FAGUNDES	MEDICO	SERV. ENDOSC. DIGESTIVA
2326023	RENATO DIAS JUNIOR	MEDICO	SERV. ANESTESIA
381657	RENATO TREVISAN	MEDICO*	SERV. RADIOLOGIA
379347	RENI APARECIDA DOS SANTOS SILVA	TEC. ENFERMAGEM	SERV. ENF. AMBUL. - ALA I
1545529	RICARDO BORTOLUZZI MORIM	TÉC. EQ. MÉDICO/ODONT.	SERV. TRAÇ. GRAFICOS
1543127	RICARDO GERMANO LIED	ENFERMEIRO	UN. PSIQ. PAULO GUEDES
1107233	RICARDO RIZZATO FILHO	MEDICO	SERV. OFTALMOLOGIA
378911	RITA BAUCHSPPIESS	TÉC. LABORATÓRIO	SERV. HEMATOLOGIA
1096971	RITA DE CATIA GARLET	AUX. ENFERMAGEM	UTI-PEDIATRICA
1510382	RITA MARIA CARGNIN	ASS. ADMINISTRAÇÃO	ARQUIVO DO SAME
382827	RITA SIMONE DE SALLES	RECEPCIONISTA	SERV. FARMACIA

1359616	ROBERTA SENGER	ENFERMEIRO	SERV. ENF. CTI
382150	ROBERTO DOS ANJOS SANTO	MOTORISTA	SERV. TRANSP. VIGIL.
379643	ROBERTO JOSE DOTTO	AUX. ENFERMAGEM	UN.INT.CLIN.MEDICA I(4º A)
380282	ROBERTO RIZZATTI	ASS. ADMINISTRAÇÃO	COORD. MANUTENÇAO
1421065	ROBSON LUIZ COSTA	TEC. ENFERMAGEM	UN. HEMATO-ONCOL.
2278380	RODRIGO AGNE RITZEL	MEDICO	SETOR DE OTORRINO E FONOAUDIO
1363674	RODRIGO CORDEIRO JOBIM	MEDICO	SERV. EMERGÊNCIA - MÉDICOS
1105955	ROGERIO KNEBEL	MEDICO	SERV. CIRURGIA PEDIATRICA
381166	ROGERIO PEIXOTO ZANON	OP. MÁQ. LAVAND.	SERV. LAVANDERIA
378705	ROGERIO VICENTE ROSSATO	MARCENEIRO	COORD. MANUTENÇAO
381737	ROMEO ANTONIO DENARDIM	VIGILANTE	SERV. TRANSP. VIGIL.
434588	ROMUALDO BOLZANI DOS SANTOS	MEDICO*	SERV. HEMODINÂMICA
1089509	RONEI WASHINGTON PINHEIRO CUNHA	RECREACIONISTA	UN. PSIQ. PAULO GUEDES
1093141	ROOSI ELOIZA BOLZAN ZANON	ENFERMEIRO	UTI-PEDIATRICA
1421334	ROSA MARIA HUNDERTMARCK DOS SANTOS	TEC. ENFERMAGEM	UN.INT.CLIN.TOCOG(2º A)
378729	ROSA MARIA MADEIRA DA CAS	ENFERMEIRO	UTI-RN
381522	ROSA MARIA PACHALY DALCIN	MEDICO	SERV. ENDOSC. DIGESTIVA
6381522	ROSA MARIA PACHALY DALCIN	MEDICO	SERV. ENDOSC. DIGESTIVA
1514013	ROSALIRA DOS SANTOS MACHADO	ASS. ADMINISTRAÇÃO	SERV. ARQ. MED. EST.(SAME)
1109168	ROSANE DE FATIMA CELESTINO PEREIRA	AUX. ENFERMAGEM	UN.INT.CLIN.PEDIATRICA(6º A)
1441148	ROSANE MARIA SOUZA DOS SANTOS	FARM.BIOQ.	LAB. ANAL.CLINICAS
1095743	ROSANE MARLI DIESEL	AUX. NUTRIÇÃO	SERV. NUTR. DIETETICA
1108789	ROSANE TEREZINHA MARINHO DE OLIVEIRA	MEDICO	SERV. MED. UTI
2108789	ROSANE TEREZINHA MARINHO DE OLIVEIRA	MEDICO	SERV. EMERGÊNCIA - MÉDICOS
1095737	ROSANGELA BEATRIZ PEREIRA DA SILVEIRA	ENFERMEIRO	UTI-PEDIATRICA
382330	ROSANGELA DE LOURDES DO CANTO	AUX. ENFERMAGEM	SERV. ENF. CENTRO RECUP.
381616	ROSANGELA DE MORAES TREVISAN	ASS. ADMINISTRAÇÃO	COORD. FINANCEIRA
382337	ROSANGELA FELIPETTO	TÉC. LABORATÓRIO	SERV. HEMOTERAPIA
1104647	ROSANGELA GONÇALVES SCHARDONG	AUX. ENFERMAGEM	SERV. ENF. BLOCO CIRURG.
381793	ROSANGELA LEAL DOS SANTOS	AUX. SAÚDE	SERV. ENF. HEMODINAMICA
1359951	ROSANGELA RODRIGUES PORTO	TEC. ENFERMAGEM	SERV. ENF. NEFROLOGIA
1359481	ROSANI VIERA LUNARDI	TEC. ENFERMAGEM	UN.INT.CLIN.CIRURGICA(3º A)
2095903	ROSELAINE CAMARGO DA SILVA	ENFERMEIRO	UN.INT.CLIN.TOCOG(2º A)
1362592	ROSELAINE CATARINA MEURER	TEC. ENFERMAGEM	UTI-RN
1421835	ROSELAINE PINHEIRO ANTUNES	TEC. ENFERMAGEM	UN.INT.CLIN.PEDIATRICA(6º A)
1096974	ROSELAINE SOARES DE OLIVEIRA	AUX. ENFERMAGEM	UN.INT.CLIN.CIRURGICA(3º A)
379510	ROSELENE ALVES RIGHI	FARM.BIOQ.	LAB. ANAL.CLINICAS
381987	ROSELI CORREA DA CRUZ	AUX. ENFERMAGEM	UTI-RN
2116162	ROSELI HENN	MEDICO	SERV. MED. UTI-RN
1191875	ROSELI TERESINHA MEURER PINTO	AUX. ENFERMAGEM	UN.INT.CLIN.PEDIATRICA(6º A)
378902	ROSELIA TEREZINHA GOMES GENRO	ASS. ADMINISTRAÇÃO	SERV. RADIOLOGIA
378608	ROSELLE BRAGA SILVEIRA	ASS. ADMINISTRAÇÃO	LAB. ANAL.CLINICAS

708989	ROSEMAR TEREZINHA BELLE	ENFERMEIRO	CENTRO DE MATERIAL E ESTER..
1357060	ROSEMERI OLIVEIRA RODRIGUES	TEC. ENFERMAGEM	UTI-RN
1100926	ROSENI APARECIDA DOS SANTOS ROSA	ENFERMEIRO	SERV. ENF. CTI
1557013	ROSERI DE FREITAS CALIXTO	ENFERMEIRO	UTI-RN
379509	ROSI LEIA ILHA CABRAL	OP. MÁQ. LAVAND.	SERV. ENF. BLOCO CIRURG.
1359533	ROSIMERI FATIMA MARTINI DE MELO	TEC. ENFERMAGEM	SERV. ENF. CENTRO RECUP.
379208	ROSIRENE BRAGA SILVEIRA	FARM.BIOQ.	LAB.ANAL.CLINICAS
379164	ROSMARI ROSANE MARIN GINDRI	ASS. ADMINISTRAÇÃO	SERV. ARQ. MED. EST.(SAME)
2105963	ROSMERI ELAINE ESSY HOCH	ENFERMEIRO	SERV. ENF. PRONTO SOCORRO
381839	ROSSANA CEZIMBRA WEISS RAMOS	ASS. ADMINISTRAÇÃO	SERV. ADM. AMBUL- ALA I -
382036	ROZANE DOZOLINA BUDEL FELTRIN	COSTUREIRO	SERV. COSTURA
381740	ROZANE TEREZINHA ISABEL COLUSSI FLORES	SERV. LIMPEZA	SERV. HIGIEN. LIMP.
381714	ROZANGI BEATRIZ FERNANDES DOS SANTOS	TEC. ENFERMAGEM	SERV. ENF. CENTRO OBST.
1325383	ROZELAINE MARIA BUSANELLO	ENFERMEIRO	UN.INT.CLIN.TOCOG(2º A)
379488	ROZELAINE VERON DA SILVEIRA	ASS. ADMINISTRAÇÃO	SERV. ARQ. MED. EST.(SAME)
2116165	RUBEM MOTA PACHECO	MEDICO	SERV. EMERGÊNCIA - MÉDICOS
378611	RUDIMAR DOS SANTOS CARVALHO	SERV. LIMPEZA	SERV. FARMACIA
1363307	RUDINEI TAVARES	TEC. ENFERMAGEM	SERV. ENF. PRONTO SOCORRO
381924	RUTE SILVA GONCALVES	ENFERMEIRO	SERV. ENF. CENTRO RECUP.
1363231	SABRINA FONTOURA AROZI	TÉC. RADIOLOGIA*	SERV. RADIOLOGIA
1362451	SABRINA MARA FIGHERA	TEC. ENFERMAGEM	SERV. ENF. CENTRO RECUP.
1107241	SADY PEDRO MORAIS DE ALMEIDA	COPEIRO	SERV. NUTR. DIETETICA
1143356	SALETE DE JESUS SOUZA RIZZATTI	ENFERMEIRO	SERV. EDUC. CONTINUADA
378733	SALETE LONDERO GODOY DIAS	ASS. ADMINISTRAÇÃO	SERV. ARQUIVO PERMANENTE
6379683	SALETE MARIA GIRARDI SANGOI	FARM.BIOQ.	LAB .ANAL.CLINICAS
379432	SALIMARA RAMPELOTTO BOTON	FARM.BIOQ.	LAB. ANAL.CLINICAS
379600	SALVADOR ANGELO ZAMBRANO PENTEADO	PSICÓLOGO	SERV. MED. AMBUL.
2262557	SANDRA BERENICE TEIXEIRA DE OLIVEIRA	TEC. ENFERMAGEM	SERV. ENF. CENTRO OBST.
378809	SANDRA DA SILVA	LABORATORISTA/ÁREA	LAB. ANAL.CLINICAS
1455612	SANDRA DE FATIMA ROSA PINHEIRO	TEC. ENFERMAGEM	SERV. ENF. PRONTO SOCORRO
1142318	SANDRA HELENA BARROS MARCUZZO	ENFERMEIRO	UN. HEMATO-ONCOL.
6379632	SANDRA HUBER DA SILVA	FARM.BIOQ.	LAB. ANAL.CLINICAS
2183228	SANDRA INES KNUDSEN	MEDICO	SERV. MEDICINA INTERNA
1108797	SANDRA LORENA DE OLIVEIRA MACHADO	MEDICO	SERV. EMERGÊNCIA - MÉDICOS
2216776	SANDRA MARA LOVATO ALVES	MEDICO	SERV. PRONTO ATEND. PEDIATR.
381817	SANDRA MARCIA SOARES SCHMIDT	ENFERMEIRO	SERVIDOR AFASTADO
380932	SANDRA REGINA ARGRADEM GARCIA	AUX. ENFERMAGEM	SERV. HEMOTERAPIA
1423736	SANDRA REGINA LOPES AQUISTAPASSE	ENFERMEIRO	UN. PSIQ. PAULO GUEDES
1359914	SANDRA SACCOL DA SILVA RAMOS	TEC. ENFERMAGEM	SERV. ENF. CTI
380989	SANTA TEREZINHA BORGES BRILHANTE	AUX. SAÚDE	CENTRO DE MATERIAL E ESTER..
378727	SAYONARA RODRIGUES DE AZAMBUJA	TEC. ENFERMAGEM	SERV. ENF. CENTRO OBST.
1108809	SCHEILA DOS REIS	AUX. ENFERMAGEM	UN.INT.CLIN.PEDIATRICA(6º A)

2108809	SCHEILA DOS REIS	TEC. ENFERMAGEM	UTI-PEDIATRICA
381957	SCHIRLEI ANGELA SCARAMUSSA	AUX. ENFERMAGEM	SERV. ENF. AMBUL. - ALA II
381647	SEILA TEREZINHA SPERONI LENTZ	ASS. ADMINISTRAÇÃO	SERV. INFORMATICA
1360430	SEOMARA ESPINDOLA WEISSHEIMER	TEC. ENFERMAGEM	SERV. ENF. CENTRO RECUP.
378616	SERGIO ARTUR BESS	MEDICO	SERV. MED. UTI-RN
1095274	SERGIO BOAVENTURA DOS SANTOS REGIS	AUX. ENFERMAGEM	UN.INT.CLIN.MEDICA I(4º A)
1217093	SERGIO DE VASCONCELLOS BALDISSEROTTO	MEDICO	SERV. EMERGÊNCIA - MÉDICOS
382808	SERGIO LUKASZCZYK	BOMBEIRO HIDRAULICO	COORD. MANUTENÇAO
381543	SERGIO RIBEIRO COSTA	PEDREIRO	COORD. MANUTENÇAO
1423722	SHEILA CRISTIANE MULLER	TÉC. RADIOLOGIA*	SERV. RADIOLOGIA
1421182	SILVANA COSTA LAZZAROTTO	TEC. ENFERMAGEM	SERV. ENF. AMBUL. PSIQ.
1421352	SILVANA DALLA NORA	TEC. ENFERMAGEM	UN.INT.CLIN.CIRURGICA(3º A)
1149719	SILVANA RODRIGUES STREIT PIRES	MEDICO	SERVIDOR AFASTADO
1543122	SILVIA CRISTINA SATLER	ENFERMEIRO	UN.INT.CLIN.TOCOG(2º A)
1181381	SILVIA DONIZETE SANTOS	TÉC. LABORATÓRIO	LAB. ANAL.CLINICAS
79805	SILVIA WALI KLEINERT LONDERO	MEDICO	SERV. ENDOCRINO E NUTRICAO
1360051	SILVIO ATILIO MICHELIN BERTAGNOLLI	TÉC. RADIOLOGIA*	SERV. RADIOLOGIA
1112027	SILVIO LUIS MARCON RIBEIRO	MEDICO	SERV. MED. UTI
378751	SILVIO RICARDO ALEGRANZI SCHMITZ	OP. MÁQ. LAVAND.	SERV. LAVANDERIA
1361358	SIMONE APARECIDA DA SILVA	TEC. ENFERMAGEM	UN.INT.CLIN.MEDICA II(5º A)
1092293	SIMONE APARECIDA ROCHA V. DOS SANTOS	AUX. ENFERMAGEM	SERV. ENF. PRONTO SOCORRO
1183451	SIMONE DOS SANTOS NUNES	ENFERMEIRO	UN. HEMATO-ONCOL.
1429532	SIMONE FRANCISCATTO PANNO	FISIOTERAPEUTA	SERV. FISIOTERAPIA
1093122	SIMONE ZINI COCCO	AUX. ADMINISTRATIVO	SERVIDOR AFASTADO
382780	SIRLEI BALDISSERA	AUX. ENFERMAGEM	UN.INT.CLIN.CIRURGICA(3º A)
379161	SIRLEI BECHE	AUX. ADMINISTRATIVO	SERV. ARQ. MED. EST.(SAME)
1095751	SIRLEI BERNARDETE SAVIAN	AUX. ENFERMAGEM	SERV. ENF. NEFROLOGIA
1359621	SIRLENE MATHIAS DA VEIGA	ENFERMEIRO	UN.INT.CLIN.MEDICA II(5º A)
1185010	SIVOLNEI PAULO BASSEDONE FERREIRA	TEC. ENFERMAGEM	SERV. ENF. NEFROLOGIA
1003183	SOEL ERNANI WIETHAN	MOTORISTA	SERV. TRANSP. VIGIL.
378615	SOELI DE FATIMA PEDROLO POZZOBON	OP. MÁQ. LAVAND.	SERV. LAVANDERIA
1093119	SOELI TERESINHA GUERRA	ENFERMEIRO	SERV. INTERN. DOMICILIAR
1421991	SOILA LUZ LAZZAROTTO	TEC. ENFERMAGEM	UN. PSIQ. PAULO GUEDES
1356556	SOLANGE DE BARROS PERUFO	TEC. ENFERMAGEM	UTI-PEDIATRICA
378858	SOLANGE KAPP DA COSTA DOS REIS	FARM.BIOQ.	SERV. FARMACIA
380996	SOLANGE MARIA DA ROSA SOARES	FARMACÊUTICO	SERV. FARMACIA
1184145	SONIA BEATRIS BELTRAME	AUX. ENFERMAGEM	UTI-PEDIATRICA
1421333	SONIA CRISTIANE CECHIN SILVEIRA	TÉC. RADIOLOGIA*	SERV. RADIOLOGIA
1421068	SONIA DE FATIMA ZOTTELE	TEC. ENFERMAGEM	SERV. ENF. CTI
1190644	SONIA ELISA KUHN SILVEIRA	NUTRICIONISTA	SERV. NUTR. DIETETICA
381983	SONIA MARIA CERVO SULZBACH	ENFERMEIRO	SERV. CONTR. INFEC. HOSP.
381233	SONIA MARIA SILVA PLEIN	ASS. ADMINISTRAÇÃO	SERV. HEMOTERAPIA

1183457	STELLA NUCCIA IBALDO CANTARELLI DA SILVA	FARMACÊUTICO	SERV. FARMACIA
1095256	SUELI CATARINA WIETHAN PROCHNOW	AUX. ENFERMAGEM	UN.INT.CLIN.CIRURGICA(3º A)
379515	SUELI MARGARETH PREVEDELLO	AUX. ENFERMAGEM	UN.INT.CLIN.CIRURGICA(3º A)
1104148	SUSANA DALLANORA	AUX. ENFERMAGEM	UTI-PEDIATRICA
381624	SUSETE FLORES FACHINE RODRIGUES	TÉC. RADIOLOGIA*	SERV. RADIOLOGIA
1429548	SUZIANI LIMA CARGNELUTTI	TÉC. RADIOLOGIA*	SERV. RADIOLOGIA
1100943	SUZINARA BEATRIZ SOARES DE LIMA	ENFERMEIRO	SERVIDOR AFASTADO
379348	SYLVIA REGINA DO CARMO HARDT	AUX. ENFERMAGEM	UN.INT.CLIN.MEDICA I(4º A)
1477020	TAIANA MICAELA DE QUADROS SALDANHA	NUTRICIONISTA	SERV. NUTR. DIETETICA
1429521	TAIS CECIN	ENFERMEIRO	SERV. ENF. PRONTO SOCORRO
379365	TAMIKO NAKASHIMA	ASS. ADMINISTRAÇÃO	SECR. DIR. ENS. PESQ.
1549994	TAMMY MACIEL TRINDADE DA SILVA	ENFERMEIRO	UN.INT.CLIN.PEDIATRICA(6º A)
379196	TANIA DENISE RESENER	PROF. TITULAR	SERV. MED. UTI-PED.
6379196	TANIA DENISE RESENER	MEDICO	SERV. MED. UTI-PED.
1190636	TANIA ELIZABETI CASTILHOS CAMARGO	AUX. ENFERMAGEM	UN.INT.CLIN.CIRURGICA(3º A)
381790	TANIA MARA MACHADO RODRIGUES	COPEIRO	SERV. NUTR. DIETETICA
382033	TANIA MARIA DE OLIVEIRA KNOPF	OP. MÁQ. LAVAND.	SERV. LAVANDERIA
1093123	TANIA MARIA FLORES PINHEIRO	AUX. ENFERMAGEM	UTI-PEDIATRICA
382400	TANIA MARIA JARIY DA SILVA	AUX. ENFERMAGEM	SERV. ENF. CENTRO OBST.
1090946	TANIA MARIA MACHADO DE OLIVEIRA	TÉC. RADIOLOGIA*	SERV. RADIOLOGIA
1106541	TANIA MEDIANEIRA DE OLIVEIRA SILVA	TÉC. NUTR. DIETÉTICA	SERV. EMERGENCIA - ADM.
381800	TANIA REGINA CHERON	TEC. ENFERMAGEM	SERV. ENF. AMBUL. - ALA I
1104150	TANIA REGINA MELO BATISTA	AUX. ENFERMAGEM	UN. PSIQ. PAULO GUEDES
381952	TANIA REGINA ROSSI PIASENTIN	ENFERMEIRO	SERV. ENF. CENTRO OBST.
1104151	TANIA VANDERLEIA MACHADO DA SILVA	AUX. ENFERMAGEM	SERV. ENF. PRONTO SOCORRO
1432401	TATIANA MONTAGNER DALCIN	TÉC. LABORATÓRIO	LAB .ANAL.CLINICAS
1543125	TATIANE CORREA TROJAHN	ENFERMEIRO	UTI-RN
1357044	TATIANE DENISE ALVES PAVANATTO	TEC. ENFERMAGEM	SERV. ENF. PRONTO SOCORRO
6379685	TERESA ELAINE PIECZARKA	ENFERMEIRO	UN. HEMATO-ONCOL.
1441146	TERESINHA APARECIDA PEREIRA	ASS.SOCIAL	SERV. SOCIAL MEDICO
1093104	TERESINHA STAUDT	AUX. ENFERMAGEM	UN.INT.CLIN.CIRURGICA(3º A)
378770	TEREZA MONICA KIST GRINGS	TÉC. LABORATÓRIO	SERV. HEMOTERAPIA
381716	TEREZINHA AZEVEDO DA SILVA	AUX. LACTÁRIO	SERVIDOR AFASTADO
1101151	TEREZINHA DE BRITO	AUX. ENFERMAGEM	UN.INT.CLIN.PEDIATRICA(6º A)
379416	TEREZINHA DE FATIMA ARGENTA	TEC. ENFERMAGEM	UN.INT.CLIN.TOCOG(2º A)
380840	TEREZINHA DE JESUS SOARES O. DE FREITAS	RECEPCIONISTA	SERV. TRANSP. VIGIL.
1092302	TEREZINHA FERREIRA DA SILVA	ENFERMEIRO	SERV. HIGIEN. LIMP.
378667	TEREZINHA LIMA DOS SANTOS	AUX. ENFERMAGEM	UN.INT.CLIN.MEDICA I(4º A)
379007	TEREZINHA RIZZETTI PERRANDO	ARMAZENISTA	SERV. NUTR. DIETETICA
1187559	THAIS APARECIDA COUTO M. DE OLIVEIRA	MEDICO	SERV. MED. UTI-RN
381963	THEREZA CHRISTINA SAMPAIO LAFAYETTE	MEDICO	SERV. HEMATOLOGIA
6381963	THEREZA CHRISTINA SAMPAIO LAFAYETTE	MEDICO	SERV. HEMATOLOGIA

382004	TOKIKO KIMURA	ENFERMEIRO	SERV. ENF. AMBUL. - ALA II
1095082	VALDEMAR ANDRE DA COSTA SILVA	MARCENEIRO	COORD. MANUTENÇAO
379447	VALDIR LEOPOLDO MASSOCO	MARCENEIRO	COORD. MANUTENÇAO
381643	VALDIR LOPES MARTINS	AUX. ENFERMAGEM	UN. PSIQ. SERDEQUIM
1359643	VALERIA ALBERTO DIAS	TEC. ENFERMAGEM	SERV. ENF. BLOCO CIRURG.
1093137	VALERIA CORDEIRO DO NASCIMENTO	AUX. ENFERMAGEM	SERVIDOR AFASTADO
1421340	VALERIA REGINA GAIS SEVERO	ENFERMEIRO	UN.INT.CLIN.PEDIATRICA(6º A)
1030053	VALERIA RODRIGUES SAMPAIO	AUX. ENFERMAGEM	SERVIDOR AFASTADO
1095085	VALERIO BATISTA MELO DA SILVA	TÉC. LABORATÓRIO	SERV. HEMOTERAPIA
1362876	VALESKA SILVA DE OLIVEIRA FERNANDEZ	TEC. ENFERMAGEM	SERV. ENF. PRONTO SOCORRO
1363676	VALKIRIA RIBEIRO DE BARCELLOS	ENFERMEIRO	SERV. ENF. CTI
381687	VALMIR BARBOSA DOS SANTOS	COSTUREIRO	SERV. COSTURA
380522	VALMOCIR PAULON	AUX. ENFERMAGEM	SERV. ENF. AMBUL. - ALA I
1364103	VALQUIRIA GALLIO BULCAO	MEDICO*	SERV. HEMODINÂMICA
1359843	VALTEMIR BORGES DA SILVA	TÉC. FARMÁCIA	SERV. FARMACIA
1189468	VALUSIA SCAPIN	FARM.BIOQ.	SERV. HEMATOLOGIA
379491	VALY ILMA KROTH PAULA	COPEIRO	SERV. NUTR. DIETETICA
1440340	VANDERSON ROSO	MEDICO	SERV. TRAUMATO-ORTOPEDIA
1104152	VANE MACHADO MARTELET	AUX. ENFERMAGEM	UN. HEMATO-ONCOL.
1542810	VANESSA KORROSKY GARCIA OBERHOFER	AUX. ENFERMAGEM	UN.INT.CLIN.MEDICA II(5º A)
1543249	VANESSA MENDONCA RECK	BIOLOGO	SERV. HEMATOLOGIA
1093150	VANIA ALICE CARGNIN	LABORATORISTA/ÁREA	SERV. HEMATOLOGIA
1104155	VANIA LUCIA DURGANTE	ENFERMEIRO	SERV. ENF. AMBUL. - ALA I
8382605	VANIA MARIA FIGHERA OLIVO	PROF. ASS.	DIR. ENFERMAGEM
382007	VANIA MARTA PRADEBON	ENFERMEIRO	SERV. ENF. PRONTO SOCORRO
381797	VANIA REGINA SARI	ENFERMEIRO	SERV. ENF. CENTRO RECUP.
382807	VANIA SALETE MORO DA ROSA	ASS. ADMINISTRAÇÃO	COORD. FINANCEIRA
381702	VANIA TEREZINHA RIGO SEGALIN	ENFERMEIRO	SERV. ENF. BLOCO CIRURG.
379034	VANILDA BOLZAN DE PELEGRINI	AUX. ENFERMAGEM	UN. PSIQ. SERDEQUIM
1365074	VANIZE MARTINS	TEC. ENFERMAGEM	SERV. ENF. PRONTO SOCORRO
381724	VERA ASSUNTA MORO ALVES	TEC. ENFERMAGEM	SERV. ENF. CTI
378693	VERA CONCEICAO ILHA CABRAL	COPEIRO	SERV. NUTR. DIETETICA
1095268	VERA CRISTINA DORNELES SANTOS	ENFERMEIRO	SERV. ENF. AMBUL. QUIMIOT.
1095764	VERA DE FATIMA BECKMANN DA SILVA	ENFERMEIRO	UN. HEMATO-ONCOL.
1458716	VERA JESSE DORNELLES	TÉC. LABORATÓRIO	LAB. ANAL.CLINICAS
381098	VERA LUCIA CABRAL DE SOUZA	SERV. LIMPEZA	SERV. HIGIEN. LIMP.
1421820	VERA LUCIA DA SILVA ARDENGHI	TEC. ENFERMAGEM	UN. PSIQ. PAULO GUEDES
382147	VERA LUCIA DA SILVA LEAL	AUX. ENFERMAGEM	UN. HEMATO-ONCOL.
382022	VERA LUCIA DIAS FELTRIN	AUX. ENFERMAGEM	UN.INT.CLIN.TOCOG(2º A)
1443053	VERA LUCIA GOMES PEREIRA	TEC. ENFERMAGEM	SERV. ENF. BLOCO CIRURG.
6379388	VERA LUCIA SOSMAYER	ENFERMEIRO	UTI-RN
379081	VERA LUCIA TOESCHER	FARMACÊUTICO	SERV. FARMACIA

1424026	VERA LUCIMARA LEITAO UNGARETTI	TEC. ENFERMAGEM	UN.INT.CLIN.MEDICA I(4º A)
1095205	VERA MARIA SIMONETTI	AUX. ENFERMAGEM	UTI-RN
380685	VERA MARIZA QUINTEIRO DE SOUZA	COPEIRO	SERV. NUTR. DIETETICA
379487	VERA REGINA DA SILVA LENCINA	COPEIRO	SERV. NUTR. DIETETICA
1100959	VERA REGINA DE PAULA RIOS	AUX. ENFERMAGEM	SERVIDOR AFASTADO
381986	VERA REGINA DOS SANTOS PERES	ARMAZENISTA	SERV. ALMOXARIFADO
1095916	VERA REGINA VARGAS FLORES	AUX. ENFERMAGEM	UN. PSIQ. PAULO GUEDES
382832	VERA REJANE ALVES DA SILVA	AUX. ENFERMAGEM	UN.INT.CLIN.PEDIATRICA(6º A)
378856	VERA REJANE HECHT DA COSTA	TÉC. FARMÁCIA	LAB ANAL.CLINICAS
1105982	VERA TERESINHA DOS SANTOS ALFLEN	AUX. ENFERMAGEM	SERV. ENF. BLOCO CIRURG.
1093146	VERA TEREZINHA PINTO DE LIMA	AUX. NUTRIÇÃO	SERVIDOR AFASTADO
378618	VILMAR FERRAZ MARQUES	AUX. ENFERMAGEM*	SERV. ENF. RADIOLOGIA
381453	VILSON BENETTI	AUX. ENFERMAGEM	UN.INT.CLIN.CIRURGICA(3º A)
1071197	VILSON DE MOURA GODOY	ELETRICISTA	COORD. MANUTENÇAO
381681	VIRGINIA MARIA COSER	MEDICO	SERV. HEMATOLOGIA
7381681	VIRGINIA MARIA COSER	MEDICO	SERV. HEMATOLOGIA
1182303	VITELMO CREMA	AUX. ENFERMAGEM	SERV. ENF. PRONTO SOCORRO
382016	VIVIAN HELENA BELTRAO SCHUTZ	ENFERMEIRO	UTI-RN
1422429	VIVIANE GUERCH DE MELO	TEC. ENFERMAGEM	UN.INT.CLIN.TOCOG(2º A)
382787	VIVIANE PATRICIA PIRES SCHIAR	RECEPCIONISTA	SERV. HEMOTERAPIA
1512086	VIVIANE ROSELI DA CUNHA	MEDICO	SERV. EMERGÊNCIA - MÉDICOS
1543130	VIVIANI VIERO	ENFERMEIRO	UN. HEMATO-ONCOL.
1356069	WALESKA LAGO ARAGONES	TÉC. RADIOLOGIA*	SERV. RADIOLOGIA
1365225	WALTER NEUMAIER	MEDICO	SERV. DERMATOLOGIA
381528	WALTER PRIESNITZ	MEDICO	SERV. CIRURGIA PEDIATRICA
1101214	WALTER SANTOS NEME	MEDICO	SERV. GINECO-OBSTETRICIA
1360669	WARLANDETE BUGLIONE BECK	ENFERMEIRO	UN.INT.CLIN.CIRURGICA(3º A)
381701	WILMAR FLORES DE CASTRO	ADMINISTRADOR	COORD. MATERIAIS
1104158	WILSON ZIENTARSKI CARDOSO	ESTOFADOR	COORD. MANUTENÇAO
381926	WOLMAR LIMA BORDIN	TÉC. LABORATÓRIO	LAB. ANAL.CLINICAS
378829	ZANONI SEGALA	FARMACÊUTICO	SERV. HEMOTERAPIA
381999	ZELI BARCELOS DE MELLO	OP. MÁQ. LAVAND.	SERV. LAVANDERIA
381312	ZILDA DA SILVA MACHADO	AUX. NUTRIÇÃO	SERV. NUTR. DIETETICA
1362874	ZULEICA APARECIDA GUNDEL DE ARRUDA	TEC. ENFERMAGEM	CENTRO DE MATERIAL E ESTER..
381977	ZULEICA TEREZINHA PIVETTA	ENFERMEIRO	UN.INT.CLIN.PEDIATRICA(6º A)

ANEXO 07:

QUADRO DE ATIVIDADES INSALUBRES:

AGENTE	GRAU	SETOR
Ruído:	Médio	- Serviço de Nutrição e dietética; - Manutenção (mecânica, caldeiras, marcenaria e carpintaria).
Químico: Hidrocarbonetos e outros compostos de carbono	Máximo	- Manutenção - Pintura (pistola); - Manutenção -Mecânica (óleos minerais); - Caldeiras (óleos minerais).
Biológicos:	Médio	- Setores em geral (enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação, e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana)
	Máximo	- P.As e U.T.Is: locais com leitos permanentes com pacientes infecto-contagiosos em isolamento; - Centro de Materiais e Esterilização e Lavanderia Área suja (pacientes em isolamento por doenças infecto-contagiosas, *bem como objetos de seus uso, não previamente esterilizados*).
		- Hidráulica (esgotos- galerias e tanques).

QUADRO DE PERICULOSIDADE:

AGENTE	SETOR
Líquidos inflamáveis	Caldeiras
Eletricidade	Manutenção -Elétrica

Obs.: Os enquadramentos das atividades pela exposição a agentes insalubres ou periculosos foram realizados com base na lei 6514/77, portaria 3214/78, NR 15 e NR 16. Por tratarem-se de servidores públicos federais, conforme Lei 8270/91.
Art. 12 da Lei 8270 de 19 de dezembro de 1991:
Os servidores civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais perceberão adicionais de insalubridade e de periculosidade, nos termos das normas legais e regulamentares pertinentes aos trabalhadores em geral e calculados com base nos seguintes percentuais:
I - cinco, dez e vinte por cento, no caso de insalubridade nos graus mínimo, médio e máximo, respectivamente;
II - dez por cento, no de periculosidade.
§ 1º O adicional de irradição ionizante será concedido nos percentuais de cinco, dez e vinte por cento, conforme se dispuser em regulamento.

§ 2º A gratificação por trabalhos com Raios X ou substancias radioativas será calculada com base no percentual de dez por cento.
§ 3º Os percentuais fixados neste artigo incidem sobre o vencimento do cargo efetivo.
§ 4º O adicional de periculosidade percebido pelo exercício de atividades nucleares é mantido a titulo de vantagem pessoal, nominalmente identificada, e sujeita aos mesmos percentuais de revisão ou antecipação dos vencimentos.
§ 5º Os valores referentes a adicionais ou gratificações percebidos sob os mesmos fundamentos deste artigo, superiores aos aqui estabelecidos, serão mantidos a titulo de vantagem pessoal, nominalmente identificada, para os servidores que permaneçam expostos á situação de trabalho que tenha dado origem á referida vantagem, aplicando-se a esses valores os mesmos percentuais de revisão ou antecipação de vencimentos.

Santa Maria, setembro de 2007.

Adendo ao Laudo de insalubridade nº 22, de fevereiro de 2007

O Hospital Universitário de Santa Maria (HUSM) está localizado na Avenida Roraima, prédio 22, Campus Universitário - UFSM, Bairro Camobi, Santa Maria – RS – CEP 97015-900, CNPJ:95591764/0014-20.

O HUSM é um hospital de média e alta complexidade, em referência para a região central do Rio Grande do Sul. Possui grau de risco 03 e como principais atividades realizam:

- Atendimento Médico Ambulatorial de Pronto Atendimento e Internação;
- Atendimento de Enfermagem;
- Fisioterapia;
- Fonoaudiologia
- Atendimento para complementação diagnóstica e/ou terapêutica, prestados à população da Macro-Região Centro-oeste do Estado do Rio Grande do Sul.

Código CNAE: N° 85 – SAÚDE E SERVIÇOS SOCIAIS/
85.1 – Atividades de Atenção à Saúde.
Classificação Nacional de Atividades Econômicas:
Código N° 85 – SAÚDE E SERVIÇOS SOCIAIS
85.1 - Atividades de Atenção à Saúde:
85.11-1 – Atividades de Atendimento Hospitalar;
85.12-0 – Atividades de Atendimento a Urgências e Emergências;
85.13-8 – Atividades de Atenção Ambulatorial;
85.14-6 – Atividades de Serviços de Complementação Diagnóstica ou Terapêutica;
85.15-4 – Atividades de Outros Profissionais da Área de Saúde
85.16-2 – Outras Atividades Relacionadas com a Atenção à Saúde.

Ao inspecionar os Serviços do HUSM, em conjunto com o Serviço de Saúde e Segurança do Trabalhador do referido hospital, foi constatado que devido a grande demanda e por ser o Hospital referência para a região centro-oeste do estado, sendo para cá drenados pacientes com várias patologias e entre elas as consideradas "infecto-contagiosas". Não é possível manter áreas de isolamentos fixas em cada andar e nem determinar uma equipe fixa para atuar dentro destas áreas. Atualmente os pacientes infecto-contagiosos que chegam ao HUSM, são acomodados nas unidades e CTI's, tudo conforme a doença base, ou seja, se determinado paciente é gestante, vem ao HUSM com suspeita de doença infecto-contagiosa essa paciente é alocada no segundo andar do HUSM, onde aí então será adequada uma área para que esta fique em isolamento até a resolução do quadro ou até a hora do parto.

Pacientes com nefropatologia e doença infecto-contagiosa concomitante ficará em leito dentro da nefrologia em isolamento até que possa se desfazer esse isolamento. Assim em todos os andares, pode a qualquer momento ser necessário adequar uma área para isolamento que hoje é monitorado diariamente pelo CCIH (centro de controle de infecção hospitalar) com auxilio do SSST (Serviço de Saúde e Segurança do Trabalhador), devido a grande incidência de acidentes de trabalho nestes locais e devido a multiresistência dos microorganismos nas áreas de isolamento. Atualmente tem-se treinado os funcionários para o uso adequado dos EPI, e tentado adequar e monitorar essas áreas para uma melhor saúde laboral. Cabe salientar que em todos as unidades aqui relacionadas existem áreas de isolamento que são instaladas conforme a necessidade (na sua maioria são utilizadas para conter pacientes que necessitem isolamento de contato ou preventivo, ou seja, como forma de prevenção de infecção hospitalar ou para a proteção do próprio paciente imunodeprimido).

Setores reavaliados:

1. Enfermarias (do 2º ao 6º andar)

1.1 2º ANDAR

1.1.2 – SERVIÇO DE GINECO-OBSTETRÍCIA (Unidade de Internação da Clinica Tocoginecológica)

FUNÇÕES
Enfermeiro
Técnico em Enfermagem
Auxiliar de Enfermagem
Auxiliar de Saúde
Médico - Área

Atividades desenvolvidas - Enfermeiro: Receber o plantão, realizar avaliação de todos os pacientes internados em sua unidade, verificar o estado geral, priorizar as necessidades do paciente e delegar atividades aos demais membros da Equipe de Enfermagem; Planejar, organizar, coordenar, executar e avaliar a assistência de enfermagem em seus serviços e setores; Elaborar escalas de serviço, diária, mensal e do seu turno de trabalho; Orientar e supervisionar a Equipe de Enfermagem quanto ao uso de materiais e equipamentos; Supervisionar e realizar estoque adequado dos medicamentos, materiais e equipamentos da unidade. Realizar reuniões periódicas com a equipe de enfermagem do seu turno; Avaliar a necessidade de capacitação e aprimoramento em serviço e solicitar ao chefe da unidade a realização dos mesmos em conjunto com a Educação Continuada; Participar e realizar pesquisas como

elemento integrante da equipe saúde; Desenvolver e participar de programas de saúde ao paciente e familiares nas diversas áreas de abrangência; Estabelecer intercâmbio científico com o docente, discente e Equipe Multiprofisional; Acompanhar e participar de avaliação de desempenho dos servidores do seu turno de trabalho; Fazer prevenção e controle sistemático de infecção hospitalar e de doenças transmissíveis em parceria com o CCIH, tais como tuberculose, hepatites, bactérias resistentes; Auxiliar os membros da equipe de saúde na realização de procedimentos; Supervisionar os procedimentos técnicos e os registros feitos pelos membros da Equipe de Enfermagem e assinar colocando o número do COREN. Realizar: Admissão do paciente na unidade; Cuidados diretos ao paciente grave; Curativos complexos e de caracteres venosos profundos; Instalação do PVC; balanço hídrico, intervindo diante de desequilíbrio; Sondagem nasogástrica, nasojejunal e vesical; Instalar e trocar frascos e drenagens torácicas; Controle de medicamentos de psicotrópicos e entorpecentes; Instalação de quimioterápicos; Troca de frascos da nutrição parenteral; Sistematização da assistência de enfermagem; Orientações aos pacientes e familiares para o auto-cuidado com o RN e alta hospitalar; Orientação e acompanhamento quanto ao preparo para cirurgia e exames complementares;Registros dos procedimentos realizados no prontuário do paciente;Contribuir com a formação acadêmica, discentes da área de saúde em estágio curricular ou extracurricular; Realizar a passagem de plantão do seu turno; Outras atividades da mesma complexidade.
Atividades previstas no Conselho Regional de Enfermagem, Lei nº 7498, de 25/06/1986 Decreto nº 94.406, de 08/06/1987.
Os servidores desta unidade estão em contato direto com pacientes oriundos do Centro Obstétrico e da Sala de Recuperação Anestésica. Recebem freqüentemente pacientes portadores de doenças infecto-contagiosas, em isolamento ou não, sendo as principais: Tuberculose, Meningite, Varicela, Rubéola, Hepatite, AIDS, escabiose, pediculose e doenças venéreas. Nesta unidade são internadas gestantes de alto risco normalmente para tratamento prolongado, pacientes pós-parto com o recém-nascido, e pacientes em tratamento quimioterápico.

Atividades desenvolvidas – Técnico de Enfermagem: Participar da passagem de plantão no início e fim do turno; Interar-se da escala de serviço do dia; Prestar cuidados de Enfermagem ao paciente sob orientação do Enfermeiro; Integrar-se com a equipe de Enfermagem ao paciente sob a orientação do Enfermeiro; No planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades de assistência de enfermagem; Na prestação de cuidados diretos de enfermagem a pacientes em estado grave; Na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral em programas de vigência epidemiológica; Na prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar; Na prevenção e controle sistemático de danos físicos que possam ser causados a pacientes durante a assistência de saúde; Integrar a equipe de saúde; Executar atividades de assistência de enfermagem; Zelar pela limpeza e conservação da unidade, dos materiais e equipamentos hospitalares; Transportar pacientes para exames, avaliações e transferência para outras unidades e/ou serviço de saúde, quando não houver auxiliar de saúde na escala de serviço; Orientações aos pacientes e familiares para o auto-cuidado, cuidado com o RN e para alta hospitalar.

Atividades Desenvolvidas – Auxiliar de Saúde: Executar tarefas de limpeza e desinfecção da unidade do paciente conforme rotina e técnica estabelecida. Controlar e repor materiais de consumo e permanente, esterilizados ou não, evitando estoque e observando o tempo de validade da esterilização dos materiais. Trocar vidro mais tesoura, após cada 24 horas e encaminhar o material limpo embalado e identificado ao Centro de Material e Esterilização (CME); Fazer limpeza e desinfecção das saboneteiras, pias, balcões e demais mobiliários da unidade, conforme rotina da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar; Lavar o material usado na unidade, secar, identificar e encaminhar ao CME; Manter os armários das salas de prescrição, sala de medicação, sala de curativos e expurgo, limpos e arrumados; Desligar e limpar as geladeiras da sala de medicação e do expurgo, semanalmente; Recolher os sacos com a roupa suja dos Hamper, repondo com sacos limpos; Repor papel toalha, sabonete líquido e álcool glicerinado sempre que necessário nos recipientes das pias. Fazer limpeza diária dos carros e/ou bandejas de curativos repondo as soluções nos respectivos recipientes; levar prescrições médicas aprazadas à Farmácia; levar e buscar pedido de material ao Almoxarifado, Serviço de Limpeza, Laboratório Industrial e Farmácia; levar solicitações de transporte de pacientes; consertos nos respectivos serviços. Realizar desinfecção e arrumação dos leitos na alta hospitalar, transferência e de pacientes que vão para a cirurgia; Trocar comadres e papagaios dos pacientes e identificá-los conforme rotina; Comunicar ao Enfermeiro toda e qualquer anormalidade; Manter a unidade em ordem e limpa; Zelar pela limpeza, conservação e ordem dos materiais e equipamentos hospitalares.

Atividades Desenvolvidas – Auxiliar de Enfermagem: Participar da passagem de plantão no início e fim do turno; Interar-se da escala de serviço do dia; Prestar cuidados de Enfermagem ao paciente sob orientação do Enfermeiro; Administrar medicamentos e ou tratamentos prescritos; Realizar curativos de menor complexidade técnico; Aplicar e controlar paciente em uso de oxigenioterapia; Auxiliar o Enfermeiro nos cuidados à pacientes graves; Aplicar medidas de conforto e fazer prevenção de úlceras de decúbito; Administrar dieta por sondas SNG e SNE e jejunostomia, gastrostomia, auxiliar e/ou administrar a alimentação via oral; Conhecer o funcionamento dos equipamentos e zelar pela sua conservação mantendo-os nos devidos lugares; Realizar preparo dos pacientes para consultas, exames e tratamento; Realizar cuidados no pré e pós-operatório mediato e imediato; Transportar os pacientes nos diversos serviços e setores do HUSM, quando solicitado; Observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas. Fazer higienização (corporal, oral, higiene íntima, couro cabeludo, tricotomia facial, das unhas...); controle hídrico; controle de sinais vitais conforme rotina e necessidade do paciente; controle de peso; aplicações de calor e frio; enteroclisma; registros de atividades realizadas com os pacientes no prontuário do mesmo; controle das eliminações (aspecto, cor, volume). Glicemia periférica, glicosúria e cetonúria; punções venosas periféricas; Aspiração oral e nasotraqueal, trocando o sistema conforme rotina; nebulizações. buscar e levar materiais no Centro de Material e Esterilização e após uso devolvê-los ao mesmo serviço; Buscar medicamentos na farmácia, conferindo-os e guardando-os nos respectivos lugares; Auxiliar o Enfermeiro na admissão do paciente na unidade; Realizar coleta de material para exames (urina, fezes, secreções) encaminhando aos serviços afins. Preparar e levar o corpo pós-morte para o local designado; Manter em ordem o material de uso e equipamentos da unidade; Confeccionar e embalar materiais de consumo; Comunicar ao Enfermeiro situações de

emergência; Providenciar o material e auxiliar o Enfermeiro ou o médico nos procedimentos; Acompanhar e posicionar os pacientes para exames, tratamento e cirurgias. Acompanhar os pacientes em realização de exames fora do HUSM, e transferências externas; Realizar a limpeza, a desinfecção e a esterilização de materiais, equipamentos e ambiente. Auxiliar o Enfermeiro e ou técnico de enfermagem na execução de programas de educação à saúde. Realizar tarefas de mesmo nível e complexidade delegadas pelo Enfermeiro. Executar tarefas referentes a conservação e aplicação de vacinas e outros medicamentos; Executar a prescrição de enfermagem.

1.2 3º ANDAR

1.2.1 – SERVIÇO DE CLÍNICA CIRURGICA

FUNÇÕES
Enfermeiro
Técnico em Enfermeiro
Auxiliar de Enfermagem
Auxiliar de Saúde
Médico - Área

Atividades desenvolvidas - Enfermeiro: Receber o plantão, realizar visitas a todos os pacientes internados em sua unidade, verificar o estado geral, priorizar as necessidades do paciente e delegar atividades aos demais membros da Equipe de Enfermagem. Planejar, organizar, coordenar, executar e avaliar a assistência de enfermagem em seus serviços e setores. Elaborar escalas de serviço, diária, mensal e do seu turno de trabalho. Orientar e supervisionar a Equipe de Enfermagem quanto ao uso de materiais e equipamentos. Supervisionar e realizar estoque adequado dos medicamentos, materiais e equipamentos da unidade. Realizar reuniões periódicas com a Equipe de Enfermagem do seu turno. Avaliar a necessidade de capacitação e aprimoramento em serviço e solicitar ao chefe da unidade a realização dos mesmos em conjunto com a Educação Continuada. Participar e realizar pesquisas como elemento integrante da equipe de saúde. Desenvolver e participar de programas de saúde ao paciente e familiares nas diversas áreas de abrangência. Estabelecer intercâmbio científico com o docente, discente e Equipe Multiprofissional. Acompanhar e participar de avaliação de desempenho dos servidores do seu turno de trabalho. Fazer prevenção e controle sistemático da Infecção Hospitalar e de doenças transmissíveis comunicando a C.C.I.H. Auxiliar os membros da equipe de saúde na realização de procedimentos. Supervisionar os procedimento técnicos e os registros feitos pelos membros da Equipe de Enfermagem e assinar colocando número do COREN. Realizar: admissão do paciente na unidade; cuidados diretos a pacientes graves; curativos complexos e de cateteres venosos profundos; instalação de P.V.C.; balanço hídrico, intervindo diante de desequilíbrio; sondagem nasogástrica, nasojejunal e vesical; instalar e trocar frascos e drenagens torácicas; controle de medicamentos de

psicotrópicos e entorpecentes; instalação de quimioterápicos; troca de frascos de Nutrição Parenteral; sistematização da assistência de enfermagem; orientações aos pacientes e familiares para o autocuidado e alta hospitalar; orientação e acompanhamento quanto ao preparo para cirurgia e exames complementares; registros dos procedimentos realizados no prontuário do paciente; contribuir com a formação acadêmica, discentes da área de saúde em estágio curricular ou extracurricular; realizar a passagem de plantão do seu turno; outras atividades de mesma complexidade; Atividades previstas no Conselho Regional de Enfermagem, Lei nº 7498, de 25/06/1986 e Decreto nº 94.406, de 08/06/1987.

Atividades desenvolvidas – Técnico de Enfermagem: Participar da passagem de plantão no início e fim do turno; Inteirar-se da escala de serviço do dia; Prestar cuidados de Enfermagem ao paciente sob orientação do Enfermeiro; Integrar-se a equipe de enfermagem, auxiliando o enfermeiro: no planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades de assistência de enfermagem; na prestação de cuidados diretos de enfermagem a pacientes em estado grave; na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral em programas de vigência epidemiológica; na prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar; na prevenção e controle sistemático de danos físicos que possam ser causados a pacientes durante a assistência de saúde. Integrar a equipe de saúde. Executar atividades de assistência de enfermagem; Zelar pela limpeza e conservação da unidade, dos materiais e equipamentos hospitalares.

Atividades desenvolvidas – Auxiliar de Enfermagem: Participar da passagem de plantão no início e fim do turno; Inteirar-se da escala de serviço do dia; Prestar cuidados de Enfermagem ao paciente sob orientação do Enfermeiro; Administrar medicamentos e ou tratamento prescritos; Realizar curativos de menor complexidade técnica; Aplicar e controlar paciente em uso de oxigenioterapia; Auxiliar o enfermeiro nos cuidados à pacientes graves; Aplicar medidas de conforto e fazer prevenção de úlceras de decúbito; Administrar dieta por sondas SNG e SNE e jejunostomia, gastrostomia, auxiliar e ou administrar a alimentação por via oral; Conhecer o funcionamento dos equipamentos e zelar pela sua conservação mantendo-os nos devidos lugares; Realizar preparo dos pacientes para consultas, exames e tratamento; Realizar cuidados no pré e pós-operatório mediato e imediato; Levar e buscar os pacientes nos diversos serviços e setores do HUSM, quando solicitado; Observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas; Fazer; higienização (corporal, oral, higiene íntima, couro cabeludo, tricotomia facial, das unhas); Controle hídrico Controle de sinais vitais conforme rotina e necessidade do paciente; Controle de peso; Aplicação de calor e frio; enteroclisma; Registros de atividades realizadas com os pacientes no prontuário do mesmo; Controle das eliminações (aspecto, cor, volume); Glicemia periférica, glicosúria e cetonúria; Punções venosas periféricas; Aspiração oral, e nasotraqueal, trocando o sistema conforme rotina; nebulizações. Buscar e levar materiais no Centro de Material e Esterilização e após o uso devolvê-los ao mesmo serviço; Buscar medicamentos na farmácia, conferindo-os e guardar os mesmos nos respectivos lugares; Auxiliar o Enfermeiro na admissão do paciente na unidade; Realizar coleta de material para exames (urina, fezes, secreções) encaminhando aos serviços afins; Preparar e levar o corpo pós-morte para o local designado; Manter em ordem o material de uso e equipamentos da unidade; Confeccionar e embalar materiais de consumo; Comunicar ao Enfermeiro situações de emergência; Providenciar o material e auxiliar o Enfermeiro ou o médico nos procedimentos;

Acompanhar e posicionar pacientes para exames, tratamento e cirurgias; Acompanhar pacientes em realização de exames fora do HUSM, e transferências externas; Circular em Sala Cirúrgica; Realizar limpeza, desinfecção e esterilização de materiais, equipamentos e ambiente. Auxiliar o Enfermeiro e ou técnico de enfermagem na execução de programas de educação a saúde; Realizar tarefas de mesmo nível e complexibilidade delegadas pelo Enfermeiro; Executar tarefas referentes a conservação e aplicação de vacinas e outros medicamentos; Executar a prescrição de Enfermagem.

Atividades desenvolvidas – Auxiliar de Saúde: Executar tarefas de limpeza e desinfecção da unidade do paciente conforme rotina e técnica estabelecida; Controlar e repor materiais de consumo e permanente esterilizados ou não, evitando estoque e observando o tempo de validade da esterilização dos materiais; Fazer limpeza e desinfecção das saboneteiras, pias, balcões e demais mobiliários da unidade conforme rotina da C.C.I.H.; Lavar o material usado na unidade, secar, identifica-lo e encaminhar ao C.M.E.; Manter os armários das salas de prescrição, de medicação, sala de lanche, sala de curativo e expurgo limpos e arrumados; Desligar e limpar microondas e geladeiras da sala de medicação e expurgo. Recolher os sacos com a roupa suja dos Hamper, conforme rotina e repor sacos limpos; Fazer limpeza diária dos carros, mesas auxiliares, bancadas de cabeceira, armários e ou bandejas de curativo repondo as soluções nos respectivos recipientes; Repor papel toalha, sabonete líquido e álcool glicerinado sempre que necessário nos recipientes das pias; Levar prescrições médicas aprazadas à Farmácia e Central de Quimioterapia; Fazer a desinfecção nos frascos que contém solução para curativos como: PVPI e álcool, conforme rotina da C.C.I.H., datar e rubricar; Levar e buscar pedido de material ao Almoxarifado e Serviço de Limpeza, Laboratório Industrial e Farmácia; Levar solicitações de: transporte de paciente; parecer médico; consertos nos respectivos serviços; Levar e buscar os pacientes nos diversos serviços e setores do HUSM quando solicitado; Levar material para exames laboratoriais; Buscar resultados de exames quando solicitado; Acompanhar o Auxiliar de Enfermagem no transporte de pacientes; Trocar e identificar papagaios e comadres dos pacientes conforme rotina; Comunicar ao enfermeiro toda e qualquer anormalidade encontrada; Realizar a desinfecção e arrumação dos leitos na alta hospitalar, transferências e de pacientes que vão para cirurgias; Zelar pela limpeza e conservação da unidade, dos materiais e equipamentos hospitalares; Respeitar os princípios éticos. Auxiliar os pacientes na alimentação por via oral; Acompanhar o auxiliar de enfermagem nas higienes corporais e nas mudanças de decúbito dos pacientes.

Atividades desenvolvidas - Médico: Realizar consulta e exame médico: Realizar anamnese; Realizar exame físico; Levantar hipóteses diagnósticas; Realizar propedêutica instrumental; Solicitar exames complementares; Solicitar interconsultas; Realizar exames complementares; Supervisionar propedêutica instrumental; Interpretar dados de exame clínico e exames complementares; Diagnosticar estado de saúde de pacientes e clientes; Realizar diagnóstico de saúde da comunidade; Discutir diagnóstico, prognóstico e tratamento com pacientes, clientes, responsáveis e familiares;
Tratar de pacientes e clientes: Planejar tratamento de pacientes e clientes; Indicar tratamento; Receitar drogas, medicamentos e fitoterápicos; Prescrever tratamento; Praticar intervenções clínicas; Praticar intervenções cirúrgicas; Praticar procedimentos intervencionistas; Estabelecer prognóstico; Executar tratamentos com agentes químicos; Executar tratamentos com agentes físicos; Praticar

psicoterapia; Monitorar estado de saúde de pacientes hospitalizados; Reabilitar pacientes e clientes (condições biopsicossociais).

Implementar ações para promoção da saúde: Estabelecer plano de ações em saúde; Prescrever medidas higiênico-dietéticas; Prescrever imunização; Ministrar tratamentos preventivos; Rastrear doenças prevalentes; Implementar medidas de biossegurança; Implementar medidas de segurança e proteção do trabalhador; Implementar medidas de saúde ambiental; Promover campanhas de saúde; Promover atividades educativas.

Elaborar documentos médicos: Elaborar prontuários; Emitir receitas; Emitir atestados; Elaborar protocolos de condutas médicas; Emitir laudos; Elaborar relatórios; Emitir pareceres; Elaborar documentos de imagem; Emitir declarações; Elaborar procedimentos operacionais padrão; Preencher formulários de notificação compulsória; Elaborar material informativo e normativo; Preencher e assinar formulários de internação e transferência, alta, cirurgia e óbito; Fazer avaliação dos pacientes que chegam à Clinica Cirúrgica; Realizar tratamento específico de rotinas de emergência fazendo anotações no prontuário; Realizar procedimentos como entubação endotraqueal e orotraqueal; Passar cateteres; Realizar suturas; Coordenar parada cardiorespiratórias; Realizar laudo; Participar de programas de atendimento, ensino e pesquisa na instituição; Participar de reuniões administrativas e cientificas; Participar da avaliação da qualidade da assistência prestada; Cumprir normas e regulamentos do HUSM; Orientar residentes e alunos sempre que necessário; Prestar informações e orientações a familiares e pacientes; Cumprir o código de ética médica; Cumprir regimento interno do corpo clínico; Realizar as demais atividades e procedimentos do médico.

1.3 – SERVIÇO DE CLÍNICA MÉDICA I – 4 º ANDAR

FUNÇÕES
Enfermeira
Técnica (o) de Enfermagem
Auxiliar de enfermagem
Auxiliar de Saúde

Atividades Desenvolvidas - Enfermeira: Planejar, organizar, coordenar, executar e avaliar a assistência de enfermagem de serviço e ou setor; Integrar o processo do desenvolvimento do ensino; Avaliar e programar, junto com a Coordenação de Educação Continuada as necessidades de treinamento e aprimoramento técnico e cultural da equipe; Integrar-se com a equipe multiprofissional do serviço. Realizar a avaliação de desempenho, periódica, da Equipe de Enfermagem; Responsabilizar-se pela implementação de metodologia de Assistência de Enfermagem e programas educativos de saúde a usuários do HUSM; Realizar e participar de desenvolvimento de pesquisa; Definir padrões de assistência de enfermagem; Praticar ações necessárias à consecução dos objetivos de enfermagem da unidade, juntamente com o coordenador da área; Realizar as demais atribuições do Enfermeiro do HUSM; Realizar reuniões periódicas com a Equipe de Enfermagem do setor.

Receber o plantão, realizar visitas a todos os pacientes internados em sua unidade, verificar o estado geral, priorizar as necessidades do paciente e delegar atividades aos demais membros da Equipe de Enfermagem; Planejar, organizar, coordenar, executar e avaliar a assistência de enfermagem na unidade em seu turno de trabalho; Elaborar escalas de serviço, diária, mensal, se for solicitado; Orientar e supervisionar a Equipe de Enfermagem quanto ao uso de materiais e equipamentos; Supervisionar o estoque adequado dos medicamentos, materiais e equipamentos da unidade; Realizar reuniões periódicas com a Equipe de Enfermagem do seu turno; Avaliar a necessidade de capacitação e aprimoramento em serviço e solicitar ao chefe da unidade a realização do mesmo; Participar e realizar pesquisas como elemento integrante da equipe de saúde; Desenvolver e participar de programas de saúde ao paciente e familiares nas diversas áreas de abrangência; Estabelecer intercâmbio científico com o docente, discente e Equipe Multiprofissional; Acompanhar e participar de avaliação de desempenho dos servidores do seu turno de trabalho; Fazer prevenção e controle sistemático da Infecção Hospitalar e de doenças transmissíveis comunicando a C.C.I.H; Auxiliar os membros da equipe de saúde na realização de procedimentos; Supervisionar os procedimento técnicos e os registros feitos pelos membros da Equipe de Enfermagem.Realizar: admissão do paciente na unidade; cuidados diretos a pacientes graves; curativos complexos e de cateteres venosos profundos; instalação de P.V.C.; Avaliações do balanço hídrico, comunicando o desequilíbrio; sondagem nasogástrica, nasojejunal e vesical; Trocar frascos e drenagens torácicas; controle de medicamentos de psicotrópicos e entorpecentes; Instalação, troca e retirada de quimioterápicos; Troca de frascos de Nutrição Parenteral; Metodologia de assistência de enfermagem; Orientações aos pacientes e familiares para o autocuidado e alta hospitalar; Orientar e acompanhar quanto ao preparo para cirurgia e exames complementares; Registros dos procedimentos realizados no prontuário do paciente; Contribuir com a formação acadêmica, discentes da área de saúde em estágio curricular ou extracurricular; Orientar familiares e pacientes em relação aos quimioterápicos; Instalação e cuidados com hemoderivados: Obs: a instalação é a rotina do banco de sangue, é instalado conforme orientação do enfermeiro; realizar a passagem de plantão do seu turno; Notificar acidentes de trabalho ocorridos no setor; outras atividades de mesma complexidade; Cuidados com a higienização e conforto do paciente hemato-onco grave e dependente requerendo esforço físico da parte do funcionário. Estabelecer intercâmbio científico com o docente, discente.

Atividades Desenvolvidas – Técnico de Enfermagem: Assistir ao Enfermeiro: no planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades de assistência de enfermagem; na prestação de cuidados diretos de enfermagem a pacientes em estado grave; na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral em programas de vigência epidemiológica; na prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar; na prevenção e controle sistemático de danos físicos que possam ser causados a pacientes durante a assistência de saúde; Integrar a equipe de saúde; Executar atividades de assistência de enfermagem, exceto as privativas do enfermeiro; Realizar a entrega do plantão do seu turno; Realizar as funções definidas para o auxiliar de enfermagem; Cuidados de enfermagem nos pacientes que realizam quimioterapia.

Atividades Desenvolvidas – Auxiliar de Enfermagem: Participar da passagem de plantão no início e fim do turno; Inteirar-se da escala de serviço do dia; Prestar cuidados de Enfermagem ao paciente sob

orientação do Enfermeiro; Administrar medicamentos e ou tratamento prescritos; Realizar curativos de menos complexos e/ou sob orientação do enfermeiro; Aplicar e controlar paciente em uso de oxigenioterapia; Auxiliar o enfermeiro nos cuidados à pacientes graves; Aplicar medidas de conforto e fazer prevenção de úlceras de pressão; Auxiliar e/ou administrar a alimentação via oral; Controlar infusão de dieta por sondas; Conhecer o funcionamento dos equipamentos e zelar pela sua conservação mantendo-os nos devidos lugares; Realizar preparo dos pacientes para consultas, exames e tratamento; Realizar cuidados no pré e pós-operatório mediato e imediato; Levar e buscar os pacientes nos diversos serviços e setores do HUSM, quando solicitado; Observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas; Fazer: higienização (corporal, oral, higiene íntima, couro cabeludo, tricotomia facial, das unhas); Controle hídrico e balanço hídrico conforme rotina; Controle de sinais vitais conforme rotina e necessidade do paciente; Aplicação de calor e frio; Enteroclisma e enema; Registros de atividades realizadas com os pacientes no prontuário do mesmo; Controle das eliminações (aspecto, cor, volume); Leitura de PVC; himoglucoteste, glicosúria e cetonúria; Punções venosas com scalp ou cateter sem mandril; periféricas; Aspiração traqueal, oral e nasotraqueal, trocando o sistema conforme rotina; nebulizações. Buscar e levar materiais no Centro de Material e Esterilização e após o uso devolvê-los ao mesmo serviço, na ausência do auxiliar de saúde ou do auxiliar de serviços gerais; Buscar medicamentos na farmácia, conferindo-os e guardando-os nos mesmos nos respectivos lugares (Box dos pacientes); Auxiliar o Enfermeiro na admissão do paciente na unidade; Realizar coleta de material para exames (urina, fezes, secreções) encaminhando aos serviços afins; Preparar o corpo após o óbito e levar para o local designado; Manter em ordem o material de uso e equipamentos da unidade; Comunicar ao Enfermeiro situações de anormalidade ou qualquer alteração referente ao paciente; Providenciar o material e auxiliar o Enfermeiro ou o médico nos procedimentos; Acompanhar e posicionar pacientes para exames, tratamento e cirurgias; Acompanhar pacientes em realização de exames fora do HUSM; Realizar limpeza, desinfecção de materiais; Auxiliar o Enfermeiro e/ou técnico de enfermagem na execução de programas de educação a saúde; Realizar tarefas de mesmo nível e complexibilidade delegadas pelo Enfermeiro; Executar tarefas referentes a conservação e aplicação de vacinas e outros medicamentos; Executar a prescrição de Enfermagem; realizar a entrega do plantão do seu turno.

Atividades Desenvolvidas – Auxiliar de Saúde: Executar tarefas de limpeza e desinfecção da unidade do paciente conforme rotina e técnica estabelecida; Controlar e repor materiais de consumo e permanente esterilizados ou não, evitando estoque e observando o tempo de validade da esterilização dos materiais; Fazer limpeza e desinfecção dos equipamentos e materiais do setor conforme rotina; Lavar o material usado na unidade, secar, identifica-lo e encaminhar ao C.M.E.; Recolher os sacos com a roupa suja dos Hamper, conforme rotina e repor sacos limpos; Repor papel toalha, sabonete líquido e álcool glicerinado sempre que necessário nos recipientes das pias; Na ausência do almoxarifado: Levar prescrições médicas aprazadas à Farmácia e Central de Quimioterapia; Levar e buscar pedido de material ao Almoxarifado e Serviço de Limpeza, Laboratório Industrial e Farmácia; Levar solicitações de transporte de paciente, parecer médico e consertos nos respectivos serviços; Preparar cama simples para pacientes pós-operatório; Levar material para exames laboratoriais; Buscar resultados de exames quando solicitado; Trocar e identificar frascos de diurese, papagaios e comadres dos pacientes

conforme rotina; Comunicar ao enfermeiro toda e qualquer anormalidade encontrada; Realizar a desinfecção e arrumação dos leitos na alta hospitalar, transferências e de pacientes que vão para cirurgias; Zelar pela limpeza e conservação da unidade, dos materiais e equipamentos hospitalares; Acompanhar o Auxiliar de Enfermagem no transporte de pacientes; Trocar vidros de aspiração, válvula, extensão e umidificador do Oxigênio de acordo com rotina.

1.4 – SERVIÇO DE NEFROLOGIA – 4º ANDAR

FUNÇÕES
Enfermeiro
Técnico em Enfermagem
Auxiliar de Enfermagem
Médico - Área

Atividades desenvolvidas - Enfermeiro: Receber o plantão, realizar avaliação de todos os pacientes internados em sua unidade, verificar o estado geral, priorizar as necessidades do paciente e delegar atividades aos demais membros da Equipe de Enfermagem; Planejar, organizar, coordenar, executar e avaliar a assistência de enfermagem na unidade em seu turno de trabalho; Elaborar escalas de serviço, diária, e mensal, se for solicitado; Orientar e supervisionar a Equipe de Enfermagem quanto ao uso de materiais e equipamentos; Supervisionar o estoque adequado dos medicamentos (dando ênfase aos contratados), materiais e equipamentos da unidade. Participar de reuniões mensais com a Equipe de Enfermagem sempre que for necessário; Avaliar a necessidade de treinamento e aprimoramento em serviço e auxiliar o chefe da unidade a realização dos mesmos; Participar e realizar pesquisas como elemento integrante da equipe saúde; Desenvolver e participar de programas de saúde ao paciente e familiares e/ou acompanhantes nas diversas áreas de abrangência; Estabelecer intercâmbio científico com o docente, discente e equipe multiprofisional; Acompanhar e participar de avaliação de desempenho dos servidores do seu turno de trabalho; Fazer prevenção e controle sistemático de infecção hospitalar e de doenças transmissíveis em parceria com o CCIH; Auxiliar os membros da equipe de saúde na realização de procedimentos; Realizar e supervisionar os procedimentos técnicos e os registros feitos pelos membros da Equipe de Enfermagem, certificando-se da assinatura e do registro profissional. Realizar: Admissão do paciente na unidade; Cuidados diretos ao paciente grave; dando ênfase aos pacientes em trauma raiqui-medular, craniano, em respiração assistina e outros. Curativos complexos e de cateteres venosos profundos; Definir e orientar o uso de coberturas em feridas, Instalação de P.V.C.; Avaliações do balanço hídrico, comunicando desequilíbrio; Sondagem nasogástrica, nasojejunal e vesical; Troca de frascos de drenagens torácicas; Controle de medicamentos psicotrópicos e entorpecentes; Instalação de quimioterápicos; Troca de frascos da nutrição parenteral; Sistematização da assistência de enfermagem; Orientações aos pacientes e familiares para o auto-cuidado e alta hospitalar; Orientar e acompanhar quanto ao preparo para cirurgia e exames complementares; Registros dos procedimentos realizados no prontuário do paciente; Contribuir com a

formação acadêmica, discentes da área de saúde em estágio curricular ou extracurricular; Realizar a entrega do plantão do seu turno; Sempre que possível participar das discussões do "Round"; Notificar acidentes de trabalho ocorridos no setor; Outras atividades da mesma complexidade; Implementar cuidados de Enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos de base científica e capacidade de tomada de decisões imediatas.

Atividades desenvolvidas – Técnico de Enfermagem: Desempenhar atividades de nível de média complexidade, atuando sob orientação ou supervisão do Enfermeiro; Prestar cuidados de Enfermagem de nível médio, envolvendo orientação e acompanhamento do trabalho de Enfermagem em grau auxiliar; Participar da passagem de plantão no início e fim do turno; Inteirar-se da escala de serviço do dia; Integrar-se a equipe de enfermagem, auxiliando o enfermeiro: No planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades de assistência de enfermagem em grau auxiliar;Corroborar na prestação de cuidados diretos de enfermagem a pacientes em estado grave; na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral em programas de vigilância epidemiológica; na prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar; na prevenção e controle sistemátivo de danos físicos que possam se causados a pacientes durante a assistência de saúde; Integrar a equipe de saúde; Zelar pela limpeza e conservação da unidade, dos materiais e equipamentos hospitalares. Executar ações assistenciais de enfermagem, exceto as privativas do enfermeiro.

Atividades desenvolvidas – Auxiliar de Enfermagem: Desempenhar atividades de nível de médio, de natureza repetitiva, envolvendo serviços auxiliares de enfermagem sob supervisão do Enfermeiro, bem como a participação em nível de execução simples do trabalho de enfermagem; Participar da passagem de plantão no início e fim do turno; Interar-se da escala de serviço do dia; Administrar medicamentos e ou tratamentos prescritos; Realizar curativos menos complexos e/ou sob orientação do Enfermeiro; Aplicar nebulização, oxigenioterapia, enteroclisma, enema, aspiração. Calor. Frio. Sob orientação do Enfermeiro; Auxiliar o Enfermeiro nos cuidados a pacientes graves; Aplicar medidas de conforto e fazer prevenção de úlceras de decúbito; Prestar cuidados com dietoterapia; Conhecer o funcionamento dos equipamentos e zelar pela sua conservação mantendo-os nos devidos lugares; Realizar preparo dos pacientes para exames e tratamento; Realizar cuidados no pré e pós-operatório mediato e imediato; Levar e buscar pacientes nos diversos serviços e setores do HUSM, quando solicitado; Observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas. Fazer higienização (corporal, oral, higiene íntima, couro cabeludo, tricotomia facial, das unhas...); mensuração para o controle hídrico; controle de sinais vitais conforme rotina e necessidade do paciente; controle de peso; registros das atividades realizadas com os pacientes nos prontuários dos mesmos. controle das eliminações (aspecto, cor, volume). Efetuarcontrole de Glicemia periférica, glicosúria e cetonúria; punções venosas periféricas com scalp simples; nebulizações; Buscar e levar materiais no Centro de Material e Esterilização e após uso devolvê-los ao mesmo; Buscar medicamentos na farmácia, conferindo-os e aguardando-os nos respectivos lugares (box dos pacientes). Auxiliar o Enfermeiro na admissão do paciente na unidade. Realizar coleta de material para exames (urina, fezes, secreções) encaminhando aos serviços afins. Preparar e levar o corpo pós-morte para o local designado. Manter em ordem o material de uso e equipamentos da unidade. Confeccionar e embalar materiais de consumo; Comunicar ao Enfermeiro

situações de emergência; Providenciar o material e auxiliar o Enfermeiro ou o médico nos procedimentos; Acompanhar e posicionar pacientes para exames, tratamento e cirurgias; Acompanhar pacientes em realização de exames fora do HUSM, e transferências externas; Circular em Sala Cirúrgica; Realizar tarefas de mesmo nível e complexibilidade delegadas pelo Enfermeiro; Executar tarefas referentes a conservação e aplicação de vacinas e outros medicamentos; Executar a prescrição de Enfermagem.

1.4 5º ANDAR

1.4.1 – SERVIÇO DE PNEUMOLOGIA

FUNÇÕES
Médico
Auxiliar de Enfermagem

Atividades desenvolvidas - MÉDICO: Planejar, organizar, executar e avaliar a assistência prestada pela residência de pneumologia; Avaliar condições de materiais e equipamentos e solicitar aquisições quando necessário; Elaborar escalas de serviço médico; Participar de reuniões da direção; Elaborar manual de organização do serviço; Elaborar indicadores de qualidade, custo, produtividade e desempenho; Coordenar a implantação de programas da instituição no serviço; Cumprir e fazer cumprir normas e regulamentos do HUSM; Elaborar programas de capacitação e serviço junto a Educação Continuada; Levantar problemas do serviço e implementar melhorias; Realizar avaliações de desempenho no ingresso de novos profissionais médicos; Encaminha ao Diretor Clínico, denúncias ou infrações, de natureza ética no serviço; Realizar atividades de orientação dos acadêmicos de Medicina e residentes em pneumologia.

Atividades desenvolvidas – AUXILIAR DE ENFERMAGEM: Participar da passagem de plantão no início e fim do turno; Inteirar-se da escala de serviço do dia; Prestar cuidados de Enfermagem ao paciente sob orientação do Enfermeiro; Administrar medicamentos e ou tratamento prescritos; Realizar curativos de menos complexos e/ou sob orientação do enfermeiro; Aplicar e controlar paciente em uso de oxigenioterapia; Auxiliar o enfermeiro nos cuidados à pacientes graves; Aplicar medidas de conforto e fazer prevenção de úlceras de pressão; Auxiliar e/ou administrar a alimentação via oral; Controlar infusão de dieta por sondas; Conhecer o funcionamento dos equipamentos e zelar pela sua conservação mantendo-os nos devidos lugares; Realizar preparo dos pacientes para consultas, exames e tratamento; Realizar cuidados no pré e pós-operatório mediato e imediato; Levar e buscar os pacientes nos diversos serviços e setores do HUSM, quando solicitado; Observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas; Fazer; higienização (corporal, oral, higiene íntima, couro cabeludo, tricotomia facial, das

unhas....); Controle hídrico e balanço hídrico conforme rotina; Controle de sinais vitais conforme rotina e necessidade do paciente; Aplicação de calor e frio; Enteroclisma e enema; Registros de atividades realizadas com os pacientes no prontuário do mesmo; Controle das eliminações (aspecto, cor, volume); Leitura de PVC; himoglucoteste, glicosúria e cetonúria; Punções venosas com scalp ou cateter sem mandril; periféricas; Aspiração traqueal, oral e nasotraqueal, trocando o sistema conforme rotina; nebulizações. Buscar e levar materiais no Centro de Material e Esterilização e após o uso devolvê-los ao mesmo serviço, na ausência do auxiliar de saúde ou do auxiliar de serviços gerais; Buscar medicamentos na farmácia, conferindo-os e guardando-os nos mesmos nos respectivos lugares (Box dos pacientes); Auxiliar o Enfermeiro na admissão do paciente na unidade; Realizar coleta de material para exames (urina, fezes, secreções) encaminhando aos serviços afins; Preparar o corpo após o óbito e levar para o local designado; Manter em ordem o material de uso e equipamentos da unidade; Comunicar ao Enfermeiro situações de anormalidade ou qualquer alteração referente ao paciente; Providenciar o material e auxiliar o Enfermeiro ou o médico nos procedimentos; Acompanhar e posicionar pacientes para exames, tratamento e cirurgias; Acompanhar pacientes em realização de exames fora do HUSM; Realizar limpeza, desinfecção de materiais; Auxiliar o Enfermeiro e/ou técnico de enfermagem na execução de programas de educação a saúde; Realizar tarefas de mesmo nível e complexibilidade delegadas pelo Enfermeiro; Executar tarefas referentes a conservação e aplicação de vacinas e outros medicamentos; Executar a prescrição de Enfermagem; realizar a entrega do plantão do seu turno.

1.5 – SERVIÇO DA CLÍNICA MÉDICA II – 5º ANDAR

FUNÇÕES
Enfermeiro
Técnico de Enfermagem
Auxiliar de Enfermagem
Auxiliar de Saúde
Médico - Área

Nesta unidade existem 03 leitos de isolamento. São internados pacientes provindos de áreas de entrada (Pronto Atendimentos), sendo que são atendidos pacientes graves,traqueostomizados ou entubados com necessidade freqüente de aspirações. Prestam também assistência a pacientes com isolamento respiratório (TBC, Meningite, herpes zoster) e pacientes da Clinica de Infectologia, Neurologia, Gastroenterologia e da Medicina Interna.

Atividades desenvolvidas - Enfermeiro: Receber o plantão, realizar avaliação de todos os pacientes internados em sua unidade, verificar o estado geral, priorizar as necessidades do paciente e delegar atividades aos demais membros da Equipe de Enfermagem; Planejar, organizar, coordenar, executar e avaliar a assistência de enfermagem na unidade em seu turno de trabalho; Elaborar escalas de serviço, diária, e mensal, se for solicitado; Orientar e supervisionar a Equipe de Enfermagem quanto ao uso de materiais e equipamentos; Supervisionar o estoque adequado dos medicamentos (dando ênfase aos contratados), materiais e equipamentos da unidade. Participar de reuniões mensais com a Equipe de Enfermagem sempre que for necessário; Avaliar a necessidade de treinamento e aprimoramento em serviço e auxiliar o chefe da unidade a realização dos mesmos; Participar e realizar pesquisas como elemento integrante da equipe saúde; Desenvolver e participar de programas de saúde ao paciente e familiares e/ou acompanhantes nas diversas áreas de abrangência; Estabelecer intercâmbio científico com o docente, discente e equipe multiprofisional; Acompanhar e participar de avaliação de desempenho dos servidores do seu turno de trabalho; Fazer prevenção e controle sistemático de infecção hospitalar e de doenças transmissíveis em parceria com o CCIH; Auxiliar os membros da equipe de saúde na realização de procedimentos; Realizar e supervisionar os procedimentos técnicos e os registros feitos pelos membros da Equipe de Enfermagem, certificando-se da assinatura e do registro profissional.

Atividades desenvolvidas – Técnico de Enfermagem: Assistir ao enfermeiro: No planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades de assistência de enfermagem; Na prestação de cuidados direitos de enfermagem a pacientes em estado grave; Na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral em programas de vigilância epidemiológica; Na prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar; Na prevenção e controle sistemático de danos físicos que possam ser causados a pacientes durante a assistência de saúde; Integrar a equipe de saúde; Executar atividades de assistência de enfermagem, exceto as privativas do Enfermeiro; Realizar a entrega do plantão do seu turno, junto a equipe de enfermagem, coordenada pelo enfermeiro; Instalar e trocar dietas enterais; Aspiração traqueal, oral e nasotraqueal, com troca de sistema conforme rotina.

Atividades desenvolvidas – Auxiliar de Enfermagem: Participar da passagem de plantão no início e fim do turno; Interar-se da escala de serviço do dia; Prestar cuidados de Enfermagem ao paciente sob orientação do Enfermeiro; Administrar medicamentos e ou tratamentos prescritos; Realizar curativos menos complexos e/ou sob orientação do Enfermeiro; Aplicar e controlar paciente em uso de oxigenioterapia; Auxiliar o Enfermeiro nos cuidados a pacientes graves; Aplicar medidas de conforto e fazer prevenção de úlceras de pressão; Auxiliar e/ou administrar a alimentação via oral; Controlar infusão de dieta por sondas; Conhecer o funcionamento dos equipamentos e zelar pela sua conservação mantendo-os nos devidos lugares; Realizar preparo dos pacientes para exames e tratamento; Levar e buscar pacientes nos diversos serviços e setores do HUSM, quando solicitado; Observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas: higienização (corporal, oral, higiene íntima, couro cabeludo, tricotomia facial, das unhas); controle hídrico e balanço hídrico conforme rotina; controle de sinais vitais conforme rotina e necessidade do paciente; aplicações de calor e frio; enemas simples; registros das atividades realizadas com os pacientes nos prontuários dos mesmos; controle das eliminações (aspecto,

cor, volume). leitura de P.V.C. hemoglucoteste, glicosúria e cetonúria. punções venosas com scalp ou catéter sem mandril; nebulizações. Buscar e levar materiais no Centro de Material e Esterilização e após uso (devolvê-los ao mesmo serviço) na ausência do auxiliar de saúde ou do auxiliar de serviços gerais. Buscar medicamentos na farmácia, conferindo-os e aguardando-os nos respectivos lugares (box dos pacientes); Auxiliar o Enfermeiro na admissão do paciente na unidade. Realizar coleta de material para exames (urina, fezes, secreções) encaminhando aos serviços afins. Preparar o corpo após o óbito e levar para o local designado. Manter em ordem o material de uso e equipamentos da unidade. Comunicar ao Enfermeiro situações de anormalidade ou qualquer alteração referente ao paciente. Providenciar o material e auxiliar o Enfermeiro ou o médico na realização de procedimentos. Acompanhar e posicionar os pacientes para exames, tratamento e cirurgias. Acompanhar os pacientes em realização de exames fora do HUSM, quando designado pelo enfermeiro; Realizar a limpeza, a desinfecção e a esterilização de materiais, equipamentos e ambiente. Auxiliar o Enfermeiro e ou técnico de enfermagem na execução de programas de educação à saúde. Realizar tarefas de mesmo nível e complexidade delegadas pelo Enfermeiro. Executar tarefas referentes a conservação e aplicação de medicamentos. Executar a prescrição de enfermagem. Realizar a entrega do plantão do seu turno, se delegado pelo Enfermeiro responsável.

Atividades desenvolvidas – Auxiliar de Saúde: Executar tarefas de limpeza e desinfecção da unidade do paciente conforme rotina e técnica estabelecida. Controlar e repor materiais de consumo e permanente, esterilizados ou não, evitando estoque e observando o tempo de validade da esterilização dos materiais. Fazer limpeza e desinfecção das saboneteiras, pias, balcões e demais mobiliários da unidade, diariamente. Fazer limpeza e desinfecção dos equipamentos e materiais do setor conforme rotina. Lavar o material usado na unidade, secar, identificar e encaminhar ao C.M.E. Manter os armários da sala de prescrições, sala de medicação, sala de lanche, depósito de materiais, expurgo, limpos e arrumados. Desligar e limpar as geladeiras da sala de medicação e lanche, semanalmente. Recolher os sacos com a roupa suja dos hampers, conforme rotina e repor sacos limpos. Fazer limpeza diária do carro de emergência. Repor papel toalha, sabonete líquido e álcool glicerinado sempre que necessário nos recipientes das pias. Na ausência do almoxarife: levar prescrições médicas aprazadas a farmácia Central e de Quimioterapia; levar e buscar pedido de material ao Almoxarifado e Serviço de Limpeza, Laboratório Industrial e Farmácia. Levar solicitações de transporte do paciente, parecer médico e consertos nos respectivos serviços. Preparar cama simples para pacientes pós-operatório. Levar material para exames laboratoriais. Buscar resultado de exames quando solicitado. Trocar e identificar frascos de diurese, papagaios e comadres dos pacientes; Conforme rotina. Comunicar ao enfermeiro toda e qualquer anormalidade encontrada. Zelar pela limpeza e conservação da unidade, dos materiais e equipamentos hospitalares. Realizar atividades da mesma complexidade. Acompanhar o auxiliar de enfermagem no transporte dos pacientes; Trocar vidros de aspiração, válvula, extensão e umidificador do O_2 de acordo com rotina. Realizar limpeza da bancada de cabeceira do paciente diariamente; Auxiliar o auxiliar ou técnico de enfermagem na higienização de pacientes quando solicitados ou designado pelo enfermeiro.

1.6 – SERVIÇO DE PEDIATRIA – 6º ANDAR

Na unidade existe quarto privativo onde ocorre internação de crianças com doenças infecto-contagiosas, sendo comum também o isolamento de enfermaria com 06 (seis) leitos.

FUNÇÕES
Enfermeiro
Técnico de Enfermagem
Auxiliar de Enfermagem
Auxiliar de Serviços Gerais
Médico - Área

Atividades Desenvolvidas - Enfermeiro: Receber o plantão, realizar visitas a todos os pacientes internados em sua unidade, verificar o estado geral, priorizar as necessidades do paciente e delegar atividades aos demais membros da Equipe de Enfermagem; Planejar, organizar, coordenar, executar e avaliar a assistência de enfermagem em seus serviços e setores; Elaborar escalas de serviço, diária, mensal e do seu turno de trabalho; Orientar e supervisionar a Equipe de Enfermagem quanto ao uso de materiais e equipamentos; Supervisionar e realizar estoque adequado dos medicamentos, materiais e equipamentos da unidade; Realizar reuniões periódicas com a Equipe de Enfermagem do seu turno; Avaliar a necessidade de capacitação e aprimoramento em serviço e solicitar ao chefe da unidade a realização dos mesmos em conjunto com a Educação Continuada; Participar e realizar pesquisas como elemento integrante da equipe de saúde; Desenvolver e participar de programas de saúde ao paciente e familiares nas diversas áreas de abrangência; Estabelecer intercâmbio científico com o docente, discente e Equipe Multiprofissional; Acompanhar e participar de avaliação de desempenho dos servidores do seu turno de trabalho; Fazer prevenção e controle sistemático da Infecção Hospitalar e de doenças transmissíveis comunicando a C.C.I.H.; Auxiliar os membros da equipe de saúde na realização de procedimentos; Supervisionar os procedimento técnicos e os registros feitos pelos membros da Equipe de Enfermagem e assinar colocando número do COREN.
Realizar: admissão do paciente na unidade; cuidados diretos a pacientes graves; curativos complexos e de cateteres venosos profundos; instalação de P.V.C.; balanço hídrico, intervindo diante de desequilíbrio; sondagem nasogástrica, nasojejunal e vesical; instalar e trocar frascos e drenagens torácicas; controle de medicamentos de psicotrópicos e entorpecentes; instalação de quimioterápicos; troca de frascos de Nutrição Parenteral; sistematização da assistência de enfermagem; orientações aos pacientes e familiares para o autocuidado e alta hospitalar; orientação e acompanhamento quanto ao preparo para cirurgia e exames complementares; registros dos procedimentos realizados no prontuário do paciente; contribuir com a formação acadêmica, discentes da área de saúde em estágio curricular ou extracurricular; realizar a passagem de plantão do seu turno; outras atividades de mesma complexidade.

OBS.: Atribuições do enfermeiro especificas para a Pediatria: Instalação e controle de nutrição parenteral; Instalação e controle de nutrição enteral; Coleta de exames laboratoriais como: *swab*,hemocultura de cateter; Auxilio nos procedimentos de punção lombar, drenagem de abcesso; Sondagem vesical, nasogástrica e naso-oro-entérica; Revisão de carro de emergência; Punção venosa com cateter periférico; Punção venosa com cateter PICC (cateter central de inserção periféricos); Troca de curativos simples, com dreno de cateteres venosos; Assistência de enfermagem ao paciente com doenças infecto-contagiosa (varicela, hepatite, HIV, meningite, tuberculose); Manuseio com material perfuro-cortante (agulhas, butterfly e abocath); Trabalho desenvolvido em ambientes com luz artificial (lâmpadas fluorescentes); Auxilio na remoção e deslocamento de crianças de baixo e alto peso, bem como camas e macas para transporte de exames e outros; Aspiração de vias aéreas superiores e de traqueostomizados (esporádico); Administração de quimioterápico via oral, intra-muscular e endovenoso, incluindo anfotericina B e ganciclovir em maior freqüência e demais esporadicamente; Manipulação eventual de produtos químicos para limpeza de materiais (ácido acético, detergente cirúrgico).

Atividades Desenvolvidas – Técnico de Enfermagem: Participar da passagem de plantão no início e fim do turno; Inteirar-se da escala de serviço do dia; Prestar cuidados de Enfermagem ao paciente sob orientação do Enfermeiro; Integrar-se a equipe de enfermagem, auxiliando o enfermeiro: no planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades de assistência de enfermagem; na prestação de cuidados diretos de enfermagem a pacientes em estado grave; na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral em programas de vigência epidemiológica; na prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar; na prevenção e controle sistemático de danos físicos que possam ser causados a pacientes durante a assistência de saúde. Integrar a equipe de saúde. Executar atividades de assistência de enfermagem. Zelar pela limpeza e conservação da unidade, dos materiais e equipamentos hospitalares.

Atividades Desenvolvidas – Auxiliar de Enfermagem: Participar da passagem de plantão no início e fim do turno; Inteirar-se da escala de serviço do dia; Prestar cuidados de Enfermagem ao paciente sob orientação do Enfermeiro; Administrar medicamentos e ou tratamento prescritos; Realizar curativos de menor complexidade técnica; Aplicar e controlar paciente em uso de oxigenioterapia; Auxiliar o enfermeiro nos cuidados à pacientes graves; Aplicar medidas de conforto e fazer prevenção de úlceras de decúbito; Administrar dieta por sondas SNG e SNE e jejunostomia, gastrostomia, auxiliar e ou administrar a alimentação por via oral; Conhecer o funcionamento dos equipamentos e zelar pela sua conservação mantendo-os nos devidos lugares; Realizar preparo dos pacientes para consultas, exames e tratamento; Realizar cuidados no pré e pós-operatório mediato e imediato; Levar e buscar os pacientes nos diversos serviços e setores do HUSM, quando solicitado; Observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas; Fazer: higienização (corporal, oral, higiene íntima, couro cabeludo, tricotomia facial, das unhas); Controle hídrico; Controle de sinais vitais conforme rotina e necessidade do paciente; Controle de peso; Aplicação de calor e frio; enteroclisma; Registros de atividades realizadas com os pacientes no prontuário do mesmo; Controle das eliminações (aspecto, cor, volume); Glicemia periférica, glicosúria e cetonúria; Punções venosas periféricas; Aspiração oral, e nasotraqueal, trocando o sistema conforme

rotina; nebulizações.Buscar e levar materiais no Centro de Material e Esterilização e após o uso devolvê-los ao mesmo serviço; Buscar medicamentos na farmácia, conferindo-os e guardar os mesmos nos respectivos lugares; Auxiliar o Enfermeiro na admissão do paciente na unidade; Realizar coleta de material para exames (urina, fezes, secreções) encaminhando aos serviços afins; Preparar e levar o corpo pós-morte para o local designado; Manter em ordem o material de uso e equipamentos da unidade; Confeccionar e embalar materiais de consumo; Comunicar ao Enfermeiro situações de emergência; Providenciar o material e auxiliar o Enfermeiro ou o médico nos procedimentos; Acompanhar e posicionar pacientes para exames, tratamento e cirurgias; Acompanhar pacientes em realização de exames fora do HUSM, e transferências externas; Circular em Sala Cirúrgica; Realizar limpeza, desinfecção e esterilização de materiais, equipamentos e ambiente. Auxiliar o Enfermeiro e ou técnico de enfermagem na execução de programas de educação a saúde; Realizar tarefas de mesmo nível e complexibilidade delegadas pelo Enfermeiro; Executar tarefas referentes a conservação e aplicação de vacinas e outros medicamentos.

Atividades Desenvolvidas – Auxiliar de Serviços Gerais: Executar tarefas de limpeza e desinfecção da unidade do paciente conforme rotina e técnica estabelecida; Controlar e repor a reposição de materiais de consumo e permanente esterilizados ou não, evitando estoque e observando o tempo de validade da esterilização dos materiais; Trocar vidro mais tesoura, após cada 24 horas e encaminhar o material limpo embalado e identificado ao Centro de Material e Esterilização (C.M.E.); Fazer limpeza e desinfecção das saboneteiras, pias, balcões e demais mobiliários da unidade, conforme rotina da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar; Lavar o material usado na unidade, secar, identificar e encaminhar ao C.M.E.; Manter os armários das salas de prescrição, sala de medicação, sala de curativo e expurgo limpos e arrumados; Desligar e limpar as geladeiras da sala de medicação e do expurgo semanalmente; Recolher os sacos com a roupa suja dos Hamper, repondo com sacos limpos; Repor papel toalha, sabonete líquido e álcool glicerinado sempre que necessário nos recipientes das pias; Fazer limpeza diária dos carros e/ou bandejas de curativo repondo as soluções nos respectivos recipientes; Levar prescrições médicas aprazadas à Farmácia; Levar e buscar pedido de material ao Almoxarifado, Serviço de Limpeza, Laboratório Industrial e Farmácia; Levar solicitações de: transporte de pacientes; conserto nos respectivos serviços; Realizar desinfecção e arrumação dos leitos na alta hospitalar, transferências e de pacientes que vão para cirurgia; Trocar comadres e papagaios dos pacientes e identificá-los conforme rotina; Comunicar ao Enfermeiro toda e qualquer anormalidade; Manter a unidade em ordem e limpa; Zelar pela limpeza, conservação e ordem dos materiais e equipamentos hospitalares.

Atividades Desenvolvidas - Médico: Realiza consulta e exame médico; Realizar anamnese; Realizar exame físico; Levantar hipóteses diagnósticas; Realizar propedêutica instrumental; Solicitar exames complementares; Solicitar interconsultas; Realizar exames complementares; Supervisionar propedêutica instrumental; Interpretar dados de exame clínico e exames complementares; Diagnosticar estado de saúde de pacientes e clientes; Realizar diagnóstico de saúde da comunidade; Discutir diagnóstico, prognóstico e tratamento com pacientes, clientes, responsáveis e familiares.
Tratar de Pacientes e Clientes: Planejar tratamento de pacientes e clientes; Indicar tratamento; Receitar drogas, medicamentos e fitoterápicos; Prescrever tratamento; Praticar intervenções clínicas; Praticar intervenções cirúrgicas (cirurgia pediátrica); Praticar procedimentos intervencionistas; Estabelecer prognóstico; Executar tratamentos com agentes químicos; Praticar psicoterapia; Monitorar estado de saúde de pacientes hospitalizados; Reabilitar pacientes e clientes (condições biopsicossociais).
Implementar Ações para Promoção da Saúde: Estabelecer plano de ações em saúde; Prescrever medidas higiênico-dietéticas; Prescrever imunização; Ministrar tratamentos preventivos; Rastrear doenças prevalentes; Implementar medidas de biossegurança; Implementar medidas de segurança e proteção do trabalhador; Implementar medidas de saúde ambiental; Promover campanhas de saúde; Promover atividades educativas. Elaborar Documentos Médicos: Elaborar prontuários; Emitir receitas; Emitir atestados e laudos; Elaborar protocolos de condutas médicas; Elaborar relatórios; Emitir pareceres; Elaborar documentos de imagem; Elaborar procedimentos operacionais padrão; Emitir declarações. Preencher formulários de notificação compulsória; Elaborar material informativo e normativo; Arquivar documentos; Preencher e assinar formulários de internação e transferência, alta, cirurgia e óbito; Fazer avaliação dos pacientes; Realizar tratamento específico de rotinas de emergência fazendo anotações no prontuário; Realizar procedimentos como entubação endotraqueal e orotraqueal; Passar cateteres; Coordenar parada cardiorespiratórias; Realizar laudo; Participar de programas de atendimento, ensino e pesquisa na instituição; Participar de reuniões administrativas e cientificas; Participar da avaliação da qualidade da assistência prestada; Cumprir normas e regulamentos do HUSM; Orientar residentes e alunos sempre que necessário; Prestar informações e orientações a familiares e pacientes; Cumprir o código de ética médica; Cumprir regimento interno do corpo clínico; Realizar as demais atividades e procedimentos do médico.

3. CENTRO OBSTÉTRICO

O Centro Obstétrico está instalado no subsolo do hospital, destinando-se a pacientes obstétricas e ginecológicas, incluindo urgências e emergências, sendo comum o recebimento de pacientes portadores de doenças infecto-contagiosas, como porta de entrada, onde permanecem até o diagnostico correto e enviadas para a Unidade de Internação Tocoginecológica.

FUNÇÕES
Enfermeiro
Técnico em Enfermagem
Auxiliar de Enfermagem
Auxiliar de Saúde
Médico - Área

Atividades desenvolvidas Serviço de Enfermagem: Receber o plantão, realizar avaliação de todos os pacientes internados em sua unidade, verificar o estado geral, priorizar as necessidades do paciente e delegar atividades aos demais membros da Equipe de Enfermagem; Planejar, organizar, coordenar, executar e avaliar a assistência de enfermagem na unidade em seu turno de trabalho; Elaborar escalas de serviço, diária, e mensal, se for solicitado; Orientar e supervisionar a Equipe de Enfermagem quanto ao uso de materiais e equipamentos; Supervisionar o estoque adequado dos medicamentos (dando ênfase aos contratados), materiais e equipamentos da unidade. Participar de reuniões mensais com a Equipe de Enfermagem sempre que for necessário; Avaliar a necessidade de treinamento e aprimoramento em serviço e auxiliar o chefe da unidade a realização dos mesmos; Participar e realizar pesquisas como elemento integrante da equipe saúde; Desenvolver e participar de programas de saúde ao paciente e familiares e/ou acompanhantes nas diversas áreas de abrangência; Estabelecer intercâmbio científico com o docente, discente e equipe multiprofisional; Acompanhar e participar de avaliação de desempenho dos servidores do seu turno de trabalho; Fazer prevenção e controle sistemático de infecção hospitalar e de doenças transmissíveis em parceria com o CCIH; Auxiliar os membros da equipe de saúde na realização de procedimentos; Realizar e supervisionar os procedimentos técnicos e os registros feitos pelos membros da Equipe de Enfermagem, certificando-se da assinatura e do registro profissional.

Realizar: Admissão do paciente na unidade; Cuidados diretos ao paciente grave; dando ênfase aos pacientes em trauma raiqui-medular, craniano, em respiração assistina e outros. Curativos complexos e de cateteres venosos profundos; Definir e orientar o uso de coberturas em feridas, Instalação de P.V.C.; Avaliações do balanço hídrico, comunicando desequilíbrio; Sondagem nasogástrica, nasojejunal e vesical; Troca de frascos de drenagens torácicas; Controle de medicamentos psicotrópicos e entorpecentes; Instalação de quimioterápicos; Troca de frascos da nutrição parenteral; Sistematização da assistência de enfermagem; Orientações aos pacientes e familiares para o auto-cuidado e alta hospitalar; Orientar e acompanhar quanto ao preparo para cirurgia e exames complementares; Registros dos procedimentos realizados no prontuário do paciente; Contribuir com a formação acadêmica, discentes da área de saúde em estágio curricular ou extracurricular; Realizar a entrega do plantão do seu turno; Sempre que possível participar das discussões do “Round”; Notificar acidentes de trabalho ocorridos no setor; Outras atividades da mesma complexidade. ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DO

CO: Assistência a gestante e do RN com doenças infecto contagiosas como: sífilis, rubéola, tuberculose, hepatite, HIV e DST; Contato direto com secreções e sangue, fluidos orgânicos; Manuseio com equipamentos eletrônicos como: berço aquecido, monitores; Preparo de medicações como antibiótico-terapia de ultima geração; Punção venosa com abocath.

ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DO CO: Preparo e a administração de medicamentos de ultima geração; Contato direto com fluidos orgânicos tais como: sangue, fezes, urina; Assistência a pacientes com doenças infecto contagiosas como: sífilis, rubéola, tuberculose, hepatite, HIV e DST; Manuseio com equipamentos eletromédico como: berço aquecido, monitores...; Preparo de medicações como antibiótico-terapia de ultima geração; Punção com abocath (supervisão da enfermeira) e buterfly; Aspiração de secreção oral e nasal. Atividades previstas no Conselho Regional de Enfermagem, Lei nº 7498, de 25/06/1986 e Decreto nº 94.406, de 08/06/1987.
As atividades desenvolvidas pela enfermagem (Técnicos de Enfermagem), são desempenhadas sob orientação ou supervisão do enfermeiro, conforme Lei nº. 7.498/86 e decreto nº. 94.406/87.
O Centro Obstétrico está instalado no subsolo do hospital, destinando-se a pacientes obstétricas e ginecológicas, incluindo urgências e emergências, sendo comum o recebimento de pacientes portadores de doenças infecto-contagiosas, como porta de entrada, onde permanecem até o diagnostico correto e enviadas para a Unidade de Internação Tocoginecológica.

4. UNIDADE PAULO GUEDES DE PSIQUIATRIA / SERDEQUIM

FUNÇÕES
Enfermeiro
Técnico em Enfermagem
Auxiliar de Enfermagem
Recreacionista
Médico - Área

Atividades desenvolvidas – Serviço de Enfermagem: Receber o plantão, realizar avaliação de todos os pacientes internados em sua unidade, verificar o estado geral, priorizar as necessidades do paciente e delegar atividades aos demais membros da Equipe de Enfermagem; Planejar, organizar, coordenar, executar e avaliar a assistência de enfermagem na unidade em seu turno de trabalho; Elaborar escalas de serviço, diária, e mensal, se for solicitado; Orientar e supervisionar a Equipe de Enfermagem quanto ao uso de materiais e equipamentos; Supervisionar e realizar estoque adequado dos medicamentos, materiais e equipamentos da unidade. Realizar reuniões periódicas com a equipe de enfermagem do seu turno; Avaliar a necessidade de capacitação e aprimoramento em serviço e solicitar ao chefe da unidade

a realização dos mesmos em conjunto com a Educação Continuada; Participar e realizar pesquisas como elemento integrante da equipe saúde; Desenvolver e participar de programas de saúde ao paciente e familiares nas diversas áreas de abrangência; Estabelecer intercâmbio científico com o docente, discente e Equipe Multiprofisional; Acompanhar e participar de avaliação de desempenho dos servidores do seu turno de trabalho; Fazer prevenção e controle sistemático de infecção hospitalar e de doenças transmissíveis em parceria com o CCIH; Auxiliar os membros da equipe de saúde na realização de procedimentos; Supervisionar os procedimentos técnicos e os registros feitos pelos membros da Equipe de Enfermagem e assinar colocando o número do COREN;
Realizar: Admissão do paciente na unidade; Cuidados diretos ao paciente grave; balanço hídrico, intervindo diante de desequilíbrio; Sondagem nasogástrica, nasojejunal e vesical; Controle de medicamentos de psicotrópicos e entorpecentes; Troca de frascos da nutrição parenteral; Sistematização da assistência de enfermagem; Orientações aos pacientes e familiares para o auto-cuidado e alta hospitalar; Orientação e acompanhamento quanto ao preparo para cirurgia e exames complementares; Registros dos procedimentos realizados no prontuário do paciente; Contribuir com a formação acadêmica, discentes da área de saúde em estágio curricular ou extracurricular; Realizar a passagem de plantão do seu turno; Outras atividades da mesma complexidade; Acompanhar os pacientes em suas atividades e cuidados, dando suporte técnico e gerencial aos técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem; Realizar grupos de rotinas de unidade (reuniões, grupo operativo, grupo de familiares e demais grupos).

Atividades desenvolvidas - Médico: Realizar consulta e exame médico; Realizar anamnese; Realizar exame físico; Levantar hipóteses diagnósticas; Solicitar exames complementares; Solicitar interconsultas; Realizar exames complementares; Supervisionar propedêutica instrumental; Interpretar dados de exame clínico e exames complementares; Diagnosticar estado de saúde de pacientes e clientes; Discutir diagnóstico, prognóstico e tratamento com pacientes, clientes, responsáveis e familiares; tratar de pacientes e clientes; Planejar tratamento de pacientes e clientes; Indicar tratamento; Receitar drogas, medicamentos e fitoterápicos; Prescrever tratamento; Praticar intervenções clínicas; Estabelecer prognóstico; Executar tratamentos com agentes químicos; Praticar psicoterapia; Monitorar estado de saúde de pacientes hospitalizados; Reabilitar pacientes e clientes (condições biopsicossociais); implementar ações para promoção da saúde; Estabelecer plano de ações em saúde; Prescrever medidas higiênico-dietéticas; Prescrever imunização; Ministrar tratamentos preventivos; Rastrear doenças prevalentes; Implementar medidas de biossegurança; Implementar medidas de segurança e proteção do trabalhador; Implementar medidas de saúde ambiental; Promover campanhas de saúde; Promover atividades educativas; Elaborar prontuários; Emitir receitas; Emitir atestados; Elaborar protocolos de condutas médicas; Emitir laudos; Elaborar relatórios; Emitir pareceres; Elaborar documentos de imagem; Emitir declarações; Elaborar procedimentos operacionais padrão; Preencher formulários de notificação compulsória; Elaborar material informativo e normativo; Arquivar documentos; Preencher e assinar formulários de internação e transferência, alta e óbito; Fazer avaliação dos pacientes que chegam ao OS e unidade; Realizar tratamento específico de rotinas de emergência fazendo anotações no prontuário; Coordenar parada cardiorespiratórias; Realizar laudo; Participar de programas de atendimento, ensino e pesquisa na instituição; Participar de reuniões administrativas e

cientificas; Participar da avaliação da qualidade da assistência prestada; Cumprir normas e regulamentos do HUSM; Orientar residentes e alunos sempre que necessário; Prestar informações e orientações a familiares e pacientes; Cumprir o código de ética médica; Cumprir regimento interno do corpo clínico; Realizar as demais atividades e procedimentos do médico.

Atividades desenvolvidas - Recreacionista: Realizar atividades recreativa, proxiterápicas, socioterápicas, atividades de saída dos pacientes da unidade, participação em projetos na área de terapia ocupacional; Acompanhamento dos pacientes em atividades socioterápica em parceria com a enfermagem, bolsistas de Educação Física e Educação; Participação em grupos de discussão (reuniões de enfermeiros, reuniões de integração com a equipe médica).

Atividades desenvolvidas – Auxiliar de Serviços Gerais: Executar tarefas de limpeza e desinfecção da unidade do paciente conforme rotina e técnica estabelecida. Controlar e repor materiais de consumo e permanente, esterilizados ou não, evitando estoque e observando o tempo de validade da esterilização dos materiais. Trocar vidro mais tesoura, após cada 24 horas e encaminhar o material limpo embalado e identificado ao Centro de Material e Esterilização (CME); Fazer limpeza e desinfecção das saboneteiras, pias, balcões e demais mobiliários da unidade, conforme rotina da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar; Lavar o material usado na unidade, secar, identificar e encaminhar ao CME; Manter os armários das salas de prescrição, sala de medicação, sala de curativos e expurgo, limpos e arrumados; Desligar e limpar as geladeiras da sala de medicação e do expurgo, semanalmente; Recolher os sacos com a roupa suja dos Hamper, repondo com sacos limpos; Repor papel toalha, sabonete líquido e álcool glicerinado sempre que necessário nos recipientes das pias. Fazer limpeza diária dos carros e/ou bandejas de curativos repondo as soluções nos respectivos recipientes; levar prescrições médicas aprazadas à Farmácia; levar e buscar pedido de material ao Almoxarifado, Serviço de Limpeza, Laboratório Industrial e Farmácia; levar solicitações de: transporte de pacientes; consertos nos respectivos serviços. Realizar desinfecção e arrumação dos leitos na alta hospitalar, transferência e de pacientes que vão para a cirurgia; Trocar comadres e papagaios dos pacientes e identificá-los conforme rotina; Comunicar ao Enfermeiro toda e qualquer anormalidade; Manter a unidade em ordem e limpa; Zelar pela limpeza, conservação e ordem dos materiais e equipamentos hospitalares.

5. SERVIÇO DO BLOCO CIRÚRGICO E ANESTESIA / SALA DE RECUPERAÇÃO ANESTÉSICA

FUNÇÕES
Enfermeiro
Técnico em Enfermagem
Auxiliar em Enfermagem

Servente de Limpeza
Médico - Área

Atividades desenvolvidas Serviço de Enfermagem: Realizar plano de cuidados de enfermagem e supervisionar a continuidade da assistência prestada aos pacientes cirúrgicos; Supervisionar as ações dos profissionais da equipe de enfermagem; Chegar programação cirúrgica previamente; Marcar cirurgias de urgência e emergência no boletim próprio e comunicar o cirurgião da disponibilidade de sala; Recepcionar o paciente no CC, juntamente com o técnico e auxiliar, certificando-se do correto preenchimento dos impressos próprios do CC, prontuários, exames pertinentes ao ato cirúrgico, revisando o prontuário (exames, medicações, anotando alterações); Realizar inspeção física no paciente na entrada do CC; Acompanhar o paciente à SO sempre que possível; Auxiliar na transferência do paciente da marca para a mesa cirúrgica, certificando-se do correto posicionamento de cateteres, sonda e drenos sempre que possível; Avaliar o correto posicionamento do paciente para o ato anestésico-cirúrgico; Supervisionar a desmontagem da sala cirúrgica e o encaminhamento de materiais especiais; Conferir materiais implantáveis necessários ao procedimento cirúrgico; Manter ambiente cirúrgico seguro tanto para o paciente quanto para a equipe profissional; Realizar a avaliação pré-operatória de acordo com as condições oferecidas pela instituição; Colaborar no ato anestésico, caso haja necessidade; Realizar sondagem vesical, caso haja necessidade; Realizar as anotações e evoluções de enfermagem no prontuário do paciente dos cuidados prestados por ele e das ocorrências durante o transoperatório; Prestar assistência ao término do procedimento cirúrgico e anestésico sempre que possível; Auxiliar na transferência do paciente da mesa de cirúrgica para a maca realizando breve inspeção física para detectar possíveis eventos adversos e certificando-se do correto posicionamento de cateteres, sondas e drenos; Acompanhar o paciente pra Recuperação Pós-Anestésia (RPA) sempre que possível, informando intercorrências; Quando houver recuperação pós-anestesia em sala cirúrgica, aprazar prescrição medica e supervisionar cuidados; Participar de reuniões programadas pela chefia de enfermagem do CC; Participar e realizar pesquisa como elemento integrante da equipe de saúde; Estabelecer intercambio cientifico com o docente, discente e equipe multiprofissional; Acompanhar e participar da avaliação de desempenho dos servidores do seu turno de trabalho; Supervisionar a freqüência de funcionários e redistribuir salas cirúrgicas conforme prioridades; Prover o CC de recurso humanos necessários ao atendimento em SO; Zelar para que todos os impressos referentes à assistência do paciente no CC sejam corretamente preenchidos, revisando e assinando; Supervisionar a ordem e a limpeza do CC; Auxiliar na recepção do RN juntamente com o residente da pediatria; Realizar anotações ao prontuário do paciente ao ser suspensa cirurgia. Distribuir salas cirúrgicas para o dia seguinte quando solicitado pela secretária.

Atividades desenvolvidas Serviço de Limpeza: Atribuições de Auxiliar de Enfermagem, Laboratorista de Área, Auxiliar de Serviços Gerais e Serviço de Limpeza; Receber materiais (instrumentais), vidros de aspiração, canetas de cautérios usados em sala cirúrgica, procedendo à lavagem dos mesmos conforme rotinas estabelecidas pela CCIH e encaminhando-os ao CME; Lavar vidros de aspiração e devolver para as salas cirúrgicas; Diluir detergente enzimático, gluteraldeído

observando recomendações do fabricante; Realizar limpeza e desinfecção nos dispensadores dos lavabos e pias conforme rotina do CCIH, repondo as soluções degermantes, quando necessário; Repor diariamente e quando necessário, escova para degermação de mãos, nos recipientes destinados para tal, próximos aos lavabos; Trocar torpedos de O² e Protóxido nas salas cirúrgicas, quando solicitado; Controlar estoque de detergente cirúrgico, detergente doméstico, pinho, álcool 70%, sabonete liquido e solicitar reposição ao almoxarife; Recolher e devolver papel não tecido ao CME; Entregar ao funcionário do transporte material para exames quando for solicitado pelo circulante de sala; Prestar serviço de apoio em sala cirúrgica, sempre que for solicitado; Realizar limpeza de leitos e equipamentos quando solicitado pelo enfermeiro; Guardar frascos destinados ao acondicionamento de peça cirúrgica que são fornecidos pela patologia em local pré-estabelecido; Acompanhar o técnico ou auxiliar em transporte do corpo *pós-mortem* quando solicitado; Transportar peças cirúrgicas ou RN para o setor de patologia do HUSM quando solicitado pelo enfermeiro; Participar da limpeza terminal do Centro Cirúrgico conforme a rotina estabelecida pelo serviço; Comunicar o enfermeiro do turno qualquer alteração dentro de suas atribuições; Usar EPIs sempre que realizar a limpeza, desinfecção e diluição de produtos químicos.
Estas unidades recebem pacientes provenientes de todas as unidades de internação e Pronto Atendimentos (PA), sendo submetidos a cirurgias sendo que estes pacientes nem sempre apresentam diagnóstico prévio de doenças infecto-contagiosas. Nas unidades, existem quartos privativos onde são colocados os pacientes em questão, além de serem portadores de cirurgias tidas como 'infectadas'. No Serviço de Recuperação Anestésica, existe um leito disponível na unidade para isolamento, onde pacientes portadores de doenças infecto-contagiosas ou infectados são isolados até a alta anestésica ou ate que haja leito disponível nas unidades de internação.

Atividades desenvolvidas - Médico: Cirurgião ou anestesiologista, vinculado à direção clinica; Manter o vinculo entre o centro cirúrgico e a direção clinica, no que se refere a distribuição de salas cirúrgicas por serviço, adequação das escalas de plantão, solicitação de manutenção e obtenção de novos equipamentos e materiais de consumo, adequados aos procedimentos; Participar junto a chefia de enfermagem de normatizações com o objetivo de otimizar cada vez mais esse setor; Desenvolver atividades de ensino junto a alunos da graduação e pós graduação.

Atividades desenvolvidas – Servente de Limpeza: Receber materiais (instrumentais), vidros de aspiração, canetas de cautérios usados em sala cirúrgica, procedendo à lavagem dos mesmos conforme rotinas estabelecidas pela CCIH e encaminhando-os ao CME; Lavar vidros de aspiração e devolver para as salas cirúrgicas; Diluir detergente enzimático, gluteraldeído observando recomendações do fabricante; Realizar limpeza e desinfecção nos dispensadores dos lavabos e pias conforme rotina do CCIH, repondo as soluções degermantes, quando necessário; Repor diariamente e quando necessário, escova para degermação de mãos, nos recipientes destinados para tal, próximos aos lavabos; Trocar torpedos de O² e Protóxido nas salas cirúrgicas, quando solicitado; Controlar estoque de detergente cirúrgico, detergente doméstico, pinho, álcool 70%, sabonete liquido e solicitar reposição ao almoxarife; Recolher e devolver papel não tecido ao CME; Entregar ao funcionário do transporte material para exames quando for solicitado pelo circulante de sala; Prestar serviço de apoio em sala

cirúrgica, sempre que for solicitado; Realizar limpeza de leitos e equipamentos quando solicitado pelo enfermeiro; Guardar frascos destinados ao acondicionamento de peça cirúrgica que são fornecidos pela patologia em local pré-estabelecido; Acompanhar o técnico ou auxiliar em transporte do corpo *pós-mortem* quando solicitado; Transportar peças cirúrgicas ou RN para o setor de patologia do HUSM quando solicitado pelo enfermeiro; Participar da limpeza terminal do Centro Cirúrgico conforme a rotina estabelecida pelo serviço; Comunicar o enfermeiro do turno qualquer alteração dentro de suas atribuições; Usar EPIs sempre que realizar a limpeza, desinfecção e diluição de produtos químicos;

6. CTMO (CENTRO DE TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA) E CTCriac (CENTRO DE TRATAMENTO DE CRIANÇAS COM CÃNCER)

6.1 CTCriac

FUNÇÕES
Enfermeiro
Técnico em Enfermagem
Auxiliar de Enfermagem
Auxiliar de Saúde
Médico - Área

Atividades desenvolvidas Serviço de Enfermagem: Receber o plantão, realizar avaliação de todos os pacientes internados em sua unidade, verificar o estado geral, priorizar as necessidades do paciente e delegar atividades aos demais membros da Equipe de Enfermagem; Agilizar procedimentos de diagnóstico e tratamento junto aos serviços interdepartamentais; Planejar, organizar, coordenar, executar e avaliar a assistência de enfermagem na unidade em seu turno de trabalho; Elaborar escalas de serviço, diárias; Orientar e supervisionar a Equipe de Enfermagem quanto ao uso de materiais e equipamentos; Supervisionar o estoque adequado dos medicamentos, materiais e equipamentos da unidade. Realizar reuniões periódicas com a Equipe de Enfermagem do seu turno; Avaliar a necessidade de treinamento e aprimoramento em serviço e solicitar ao chefe da unidade a realização dos mesmos; Participar e realizar pesquisas como elemento integrante da equipe saúde; Desenvolver e participar de programas de saúde ao paciente e familiares nas diversas áreas de abrangência; Estabelecer intercâmbio científico com o docente, discente e equipe multiprofisional; Acompanhar e participar de avaliação de desempenho dos servidores do seu turno de trabalho; Fazer prevenção e controle sistemático de infecção hospitalar e de doenças transmissíveis, comunicando a C.C.I.H.; Auxiliar os membros da equipe de saúde na realização de procedimentos; Supervisionar os procedimentos técnicos e os registros feitos pelos membros da Equipe de Enfermagem; Punção venosa periférica e de cateter totalmente implantado, administração de quimioterapia EV, SC, IM e auxílio na administração de quimioterapia IT; Auxiliar em procedimento como mielograma, biópsia óssea,

biópsia de pele, coleta de citogenética, biologia molecular. Orientação na internação e alta enfatizando o auto-cuidado e os cuidados com os efitos colaterais dos quimiotápicos. Realização de rotinas estabelecidas quando ocorrer estravasamento ou infiltração de quimioterápicos.; realização de rotinas estabelecidas quando ocorrer estravasamento ou infiltração de quimioterápicos.
Realizar: Admissão do paciente na unidade; Cuidados diretos ao paciente grave; Curativos complexos e de cateteres venosos profundos; Instalação de P.V.C.; Avaliações do balanço hídrico, comunicando desequilíbrio; Sondagem nasogástrica, nasojejunal e vesical; Troca de frascos de drenagens torácicas; Controle de medicamentos psicotrópicos e entorpecentes; Instalação, troca e retirada de quimioterápicos; Troca de frascos da nutrição parenteral; Sistematização da assistência de enfermagem; Orientações aos pacientes e familiares para o auto-cuidado e alta hospitalar; Orientar e acompanhar quanto ao preparo para cirurgia e exames complementares; Registros dos procedimentos realizados no prontuário do paciente; Contribuir com a formação acadêmica, discentes da área de saúde em estágio curricular ou extracurricular; Realizar a entrega do plantão do seu turno; Participar em "round" diário; Notificar acidentes de trabalho ocorridos no setor; Outras atividades da mesma complexidade.

Atividades desenvolvidas - Médico: Realizar anamnese; Realizar exame físico; Levantar hipóteses diagnósticas; Realizar propedêutica instrumental; Solicitar exames complementares; Solicitar interconsultas; Realizar exames complementares; Supervisionar propedêutica instrumental; Interpretar dados de exame clínico e exames complementares; Diagnosticar estado de saúde de pacientes e clientes; Realizar diagnóstico de saúde da comunidade; Discutir diagnóstico, prognóstico e tratamento com pacientes, clientes, responsáveis e familiares. Planejar tratamento de pacientes e clientes; Indicar tratamento; Receitar drogas, medicamentos e fitoterápicos; Prescrever tratamento; Praticar intervenções clínicas; Praticar intervenções cirúrgicas; Praticar procedimentos intervencionistas; Estabelecer prognóstico; Praticar psicoterapia; Executar terapêutica genética; Monitorar estado de saúde de pacientes hospitalizados; Reabilitar pacientes e clientes (condições biopsicossociais); Estabelecer plano de ações em saúde; Prescrever medidas higiênico-dietéticas; Prescrever imunização; Ministrar tratamentos preventivos; Rastrear doenças prevalentes; Implementar medidas de biossegurança; Implementar medidas de segurança e proteção do trabalhador; Implementar medidas de saúde ambiental; Promover campanhas de saúde; Promover atividades educativas; Promover ações de controle de vetores e zoonoses; Divulgar informações em mídia; Elaborar prontuários; Emitir receitas; Emitir atestados; Elaborar protocolos de condutas médicas; Emitir laudos; Elaborar relatórios; Emitir pareceres; Elaborar documentos de imagem; Emitir declarações; Elaborar procedimentos operacionais padrão; Preencher formulários de notificação compulsória; Elaborar material informativo e normativo; Arquivar documentos; Preencher e assinar formulários de internação e transferência, alta, cirurgia e óbito; Fazer avaliação dos pacientes que chegam ao CTCRIAC; Realizar tratamento específico de rotinas de emergência fazendo anotações no prontuário; Realizar procedimentos como entubação endotraqueal e orotraqueal; Passar cateteres; Realizar suturas; Coordenar parada cardiorespiratórias; Realizar laudo; Participar de programas de atendimento, ensino e pesquisa na instituição; Participar de reuniões administrativas e cientificas; Participar da avaliação da qualidade da assistência prestada; Cumprir normas e regulamentos do HUSM; Orientar residentes e alunos sempre que necessário; Prestar informações e orientações a familiares e pacientes; Cumprir o código de ética médica; Cumprir

regimento interno do corpo clínico; Realizar as demais atividades e procedimentos do médico; Realizar demais atividades do médico do setor; Realizar demais atividades do médico plantonista.

6.2 CTMO

FUNÇÕES
Enfermeiro
Técnico em Enfermagem
Auxiliar de Enfermagem
Auxiliar de Saúde
Médico - Área

Atividades desenvolvidas: Receber o plantão, realizar visitas a todos os pacientes internados em sua unidade, verificar o estado geral, priorizar as necessidades do paciente e delegar atividades aos demais membros da Equipe de Enfermagem; Planejar, organizar, coordenar, executar e avaliar a assistência de enfermagem em seus serviços e setores; Elaborar escalas de serviço, diária, mensal e do seu turno de trabalho; Orientar e supervisionar a Equipe de Enfermagem quanto ao uso de materiais e equipamentos; Supervisionar e realizar estoque adequado dos medicamentos, materiais e equipamentos da unidade; Coletar exames laboratoriais; Avaliar a necessidade de capacitação e aprimoramento em serviço e solicitar ao chefe da unidade a realização dos mesmos em conjunto com a Educação Continuada; Instalar hemoderivados em conjunto com o CCIH; Participar e realizar pesquisas como elemento integrante da equipe de saúde; Desenvolver e participar de programas de saúde ao paciente e familiares nas diversas áreas de abrangência (visita domiciliar, avaliação da residência para alta do paciente); Estabelecer intercâmbio científico com o docente, discente e Equipe Multiprofissional; Acompanhar e participar de avaliação de desempenho dos servidores do seu turno de trabalho; Fazer prevenção e controle sistemático da Infecção Hospitalar e de doenças transmissíveis comunicando a C.C.I.H; Auxiliar os membros da equipe de saúde na realização de procedimentos, tais como: biópsia óssea, mielograma, implatação de cateteres em semi implatados; Supervisionar os procedimento técnicos e os registros feitos pelos membros da Equipe de Enfermagem e assinar colocando número do COREN;
Realizar: admissão do paciente na unidade; cuidados diretos a pacientes graves; curativos complexos e de cateteres venosos profundos; balanço hídrico, intervindo diante de desequilíbrio; sondagem nasogástrica, nasojejunal e vesical; controle de medicamentos de psicotrópicos e entorpecentes; instalação de quimioterápicos; troca de frascos de Nutrição Parenteral; sistematização da assistência de enfermagem; orientações aos pacientes e familiares para o autocuidado e alta hospitalar; orientação e acompanhamento quanto ao preparo para cirurgia e exames complementares; registros dos procedimentos realizados no prontuário do paciente; contribuir com a formação acadêmica, discentes da área de saúde em estágio curricular ou extracurricular; realizar a passagem de plantão do seu turno;

outras atividades de mesma complexidade; infundir CTHP; auxiliar coleta de medula óssea no bloco cirúrgico; Realizar consultas de enfermagem à pacientes pós-TMO (transplante de medula óssea); Punção venosa periférica e de cateter totalmente implantado, administração de quimioterapia IT; auxílio em procedimentos como mielograma, biópsia óssea, biopsia de pele, coleta de citogenética, biopsia molecular. Orientação na internação e alta enfatizando o auto-cuidado e os cuidados com os efeitos coletarais dos quimioterápicos. Realização de rotinas estabelecidas quando ocorrer estravasamento ou infiltração de quimioterápicos. Atribuições previstas ao Enfermeiro pelo Conselho Regional de Enfermagem, Lei n° 7.498, de 15.06.1986 - Decreto n° 94.406, de 08.06.1987

7. CCIH (COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR – CCIH)

FUNÇÕES
Enfermeiro
Auxiliar de Enfermagem

Atividades Desenvolvidas: Elaborar, implementar e avaliar Programa de prevenção e controle de I.H.; Elaborar, implementar e supervisionar normas e rotinas técnico operacionais, visando a prevenção e o controle das Infecções Hospitalares; Participa na implantação e adequação do Sistema de Vigilância Epidemiológica das Infecções Hospitalares; Coletar dados para o sistema de Vigilância Epidemiológica das Infecções Hospitalares; Elaborar relatórios e Gráficos dos dados coletados; Analisar, periódica e sistematicamente as informações providas do sistema de Vigilância Epidemiológica das Infecções Hospitalares e aplicar as medidas de controle necessário; Realizar investigação epidemiológica de casos e surtos, sempre que indicado, e implantar medidas imediatas de controle; Elaborar e divulgar, regularmente, relatórios e gráficos; Elaborar, implantar e supervisionar a aplicação de normas e rotinas técnico-operacinais, visando limitar a disseminação de agentes infecciosos por meio de medidas de precauções e isolamentos; Cooperar com o serviço de Educação continuada nos treinamentos com vistas a obter capacitação adequada dos profissionais, no que diz respeito à prevenção e controle das Infecções Hospitalares; Participar na elaboração do regimento interno da CCIH; Cooperar com a ação do órgão de gestão do SUS, bem como fornecer, prontamente, as informações epidemiológicas solicitadas pelas autoridades competentes; Notificar ao organismo de gestão do SUS, os casos diagnosticados ou suspeitos de doenças sob vigilância (notificação compulsória), atendidos em qualquer dos serviços ou unidades do hospital, e atuar cooperativamente com os serviços de saúde coletiva; Notificar ao Serviço de Vigilância Epidemiológica e Sanitária do organismo de gestão do SUS, os casos e surtos diagnosticados ou suspeitos de infecção associadas à utilização de insumos e/ou produtos industrializados. Elaborar e divulgar material educativo visando a prevenção e o controle das infecções hospitalares (cartazes, folders, vídeos, manual...); Promover e participar de eventos visando a prevenção e o controle das IHs.

Entre as atividades rotineiras, a busca de informações para vigilância junto a pacientes sem diagnóstico prévio de doenças infecto-contagiosas, bem como na entrada nas áreas de isolamento (infecto-contagioso, com infecção hospitalar ou com germes multiresistentes).

8. SSST – SERVIÇO MÉDICO E DE ENFERMAGEM (SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR)

FUNÇÕES
Enfermeiro
Médico - Área

Atividades Desenvolvidas – Médica do Trabalho: Implementar o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) e o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional (PCMSO);Executar exames periódicos de todos os empregados ou em especial daqueles expostos a maior risco de acidentes do trabalho ou de doenças profissionais, fazendo o exame clínico e/ou interpretando os resultados de exames complementares, para controlar e ssegurar as condições de saúde dos mesmos. Executar exames médicos especiais em trabalhadores do sexo feminino, idosos ou portadores de subnormalidades, fazendo anamnese, exame clínico e/ou interpretando os resultados de exames complementares, para detectar prováveis danos à saúde em decorrência do trabalho que executam e instruir a administração da instituição para possíveis mudanças de atividades. Realizar tratamento de urgência em casos de acidentes de trabalho ou alterações agudas da saúde, encaminhando os funcionários à terapêutica adequada, para prevenir conseqüências mais graves ao trabalhador. Avaliar, juntamente com outros profissionais, condições de insegurança, visitando periodicamente os locais de trabalho, para sugerir à direção da do hospital medidas destinadas a remover ou atenuar os riscos existentes. Participar, juntamente com outros profissionais, da elaboração e execução de programas de proteção à saúde dos trabalhadores, analisando em conjunto os riscos, as condições de trabalho, os fatores de insalubridade, de fadiga e outros, para obter a redução de absenteísmo. Participar do planejamento e execução dos programas de treinamento dos profissionais do HUSM, avaliando as necessidades e ministrando aulas, para capacitar e instruir os profissionais para prestar primeiros socorros em casos de acidentes graves e catástrofes. Participar de atividades de prevenção de acidentes, comparecendo a reuniões e assessorando em estudos e programas, para reduzir as ocorrências de acidentes do trabalho. Realizar os programas de vacinação, orientando a seleção da população trabalhadora e o tipo de vacina a ser aplicada, para prevenir moléstias transmissíveis.Participar de estudos das atividades realizadas pela instituição, analisando as exigências psicossomáticas de cada atividade, para elaboração das análises profissiográficas. Proceder aos exames médicos destinados ao Atestado de Saúde Ocupacional – ASO – verificando o tipo de atestado e os riscos ocupacionais. Participar da inspeção das instalações destinadas ao bem-estar dos trabalhadores, visitando, juntamente com outros profissionais, os ambientes do HUSM, para observar as condições de higiene e orientar a correção das possíveis falhas existentes. Podendo elaborar laudos periciais sobre acidentes do trabalho,

doenças profissionais e condições de insalubridade. Acompanhar os acidentes de trabalho, inclusive os pérfuro cortantes com monitoramento de até 90 dias. Supervisionar os estagiários e bolsistas. Implementar a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA).Realizar a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho (SIPAT) e outras campanhas promocionais de saúde para os funcionários. Acompanhar a Comunicações de Acidentes de Trabalho (CAT) emitidas.

Atividades Desenvolvidas – Enfermagem: Estudar as condições de segurança e periculosidade do HUSM, efetuando observações nos locais de trabalho e discutindo-as em equipe, para identificar as necessidades no campo da segurança, higiene e melhoria do trabalho. Elaborar e executa planos e programas de proteção à saúde dos trabalhadores, participando de grupos que realizam inquéritos sanitários, estudam as causas de absenteísmo, fazem levantamentos de doenças profissionais e lesões traumáticas, procedem a estudos epidemiológicos, coletam dados estatísticos de morbidade e mortalidade de trabalhadores, investigando possíveis relações com as atividades funcionais, para obter uma melhor qualidade de vida no trabalho. Executar e avalia programas de prevenções de acidentes e de doenças profissionais ou não-profissionais, fazendo análise da fadiga, dos fatores de insalubridade, dos riscos e das condições de trabalho, para propiciar a preservação de integridade física e mental dos trabalhadores. Elabora e executa ou supervisiona e avalia as atividades de assistência de enfermagem aos trabalhadores, proporcionando-lhes atendimento adequado, para reduzir o absenteísmo profissional. Treinar os trabalhadores, instruindo-os sobre o uso de roupas e material adequado ao tipo de trabalho, para reduzir a incidência de acidentes. Planeja e executa programas de educação sanitária, divulgando conhecimentos e estimulando a aquisição de hábitos sadios, para prevenir doenças profissionais, mantendo cadastros atualizados. Realiza consulta de enfermagem para os funcionários encaminhado-os, quando necessário, para outros profissionais e/ou para terapias de suporte à saúde do trabalhador. Realiza o acompanhamento domiciliar dos funcionários afastados, a fim de fornecer um suporte emocional e esclarecimentos, bem como buscar vínculo deste profissional com o HUSM, para que este se sinta acolhido pelo hospital neste momento de afastamento. Planeja e executa projetos que busquem parcerias com as demais especialidades do HUSM e da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), para que os funcionários possam ser atendidos de forma adequada por esses profissionais. Realiza grupos de apoio ao funcionário. Auxilia na realocação dos trabalhadores que estão retornando ao trabalho. Realiza campanhas promocionais de saúde embasadas nas necessidades dos servidores e conforme a aplicação do Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional (PCMSO).

Entre as atividades rotineiras, é realizada a inspeção de áreas de isolamento (infecto-contagioso, com infecção hospitalar ou com germes multiresistentes), para adequações de objetos, EPI's e análise de equipamentos e uso para correta proteção dos servidores.

9. SERVIÇO MÉDICO E DE ENFERMAGEM AMBULATÓRIO ALA I

FUNÇÕES
Enfermeiro
Técnico em Enfermagem
Auxiliar de Enfermagem
Auxiliar de Saúde
Médico - Área

Atividades desenvolvidas: Receber o plantão, realizar visitas a todos os pacientes internados em sua unidade, verificar o estado geral, priorizar as necessidades do paciente e delegar atividades aos demais membros da Equipe de Enfermagem; Planejar, organizar, coordenar, executar e avaliar a assistência de enfermagem em seus serviços e setores; Elaborar escalas de serviço, diária, mensal e do seu turno de trabalho; Orientar e supervisionar a Equipe de Enfermagem quanto ao uso de materiais e equipamentos; Supervisionar e realizar estoque adequado dos medicamentos, materiais e equipamentos da unidade; Realizar reuniões periódicas com a Equipe de Enfermagem do seu turno; Avaliar a necessidade de capacitação e aprimoramento em serviço e solicitar ao chefe da unidade a realização dos mesmos em conjunto com a Educação Continuada; Participar e realizar pesquisas como elemento integrante da equipe de saúde; Desenvolver e participar de programas de saúde ao paciente e familiares nas diversas áreas de abrangência; Estabelecer intercâmbio científico com o docente, discente e Equipe Multiprofissional; Acompanhar e participar de avaliação de desempenho dos servidores do seu turno de trabalho; Fazer prevenção e controle sistemático da Infecção Hospitalar e de doenças transmissíveis comunicando a C.C.I.H.; Auxiliar os membros da equipe de saúde na realização de procedimentos; Supervisionar os procedimento técnicos e os registros feitos pelos membros da Equipe de Enfermagem e assinar colocando número do COREN.

Realizar: admissão do paciente na unidade; cuidados diretos a pacientes graves; curativos complexos e de cateteres venosos profundos; instalação de P.V.C.; balanço hídrico, intervindo diante de desequilíbrio; sondagem nasogástrica, nasojejunal e vesical; instalar e trocar frascos e drenagens torácicas; controle de medicamentos de psicotrópicos e entorpecentes; instalação de quimioterápicos; troca de frascos de Nutrição Parenteral; sistematização da assistência de enfermagem; orientações aos pacientes e familiares para o auto cuidado e alta hospitalar; orientação e acompanhamento quanto ao preparo para cirurgia e exames complementares; registros dos procedimentos realizados no prontuário do paciente; contribuir com a formação acadêmica, discentes da área de saúde em estágio curricular ou extracurricular; realizar a passagem de plantão do seu turno; outras atividades de mesma complexidade; Fazer curativos contaminados; Atender pacientes com doenças infectos contagiosas. Atribuições previstas pelo Conselho Regional de Enfermagem, Lei n° 7.498, de 15.06.1986 – Decreto n° 94.406, de 08.06.1987.

Nesta unidade, encontra-se o **HOSPITAL DIA**, onde são atendidos diariamente pacientes portadores de doenças infecto-contagiosas como hepatite, tuberculose, HIV+, meningite, mesmo não sendo em

isolamento. Todos os servidores desta unidade entram em contato com esta área e com estes pacientes, justificando-se assim o ensejo ao adicional de insalubridade no seu maior grau.

10 . SERVIÇO DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA

FUNÇÕES
Médico - Área

Atividades desenvolvidas - CHEFE MÉDICO DO SETOR DE TRAUMATOLOGIA : Realizar consultas (conforme normas); Fazer as evoluções dos pacientes; Planejar o tratamento de radioterapia; Solicitar exames, quando necessário; Realizar prescrição de medicamentos e cuidados especiais; Preencher e assinar formulários de internação e transferência, alta, cirurgia e óbito; Fazer avaliação dos pacientes que chegam na Radiologia; Realizar laudo; Participar de programas de atendimento, ensino e pesquisa na instituição; Participar de reuniões administrativas e cientificas; Participar da avaliação da qualidade da assistência prestada; Cumprir normas e regulamentos do HUSM; Orientar residentes e alunos sempre que necessário; Prestar informações e orientações a familiares e pacientes; Cumprir o código de ética médica; Cumprir regimento interno do corpo clínico; Realizar as demais atividades e procedimentos do médico; Seguir as normas técnicas preconizadas pela CNEN.

Atividades desenvolvidas - MÉDICO PLANTONISTA TRAUMATOLOGISTA: Receber o plantão; Fazer anamnese, exame psicológicos dos pacientes em observação; Solicitar exames; Realizar prescrição de medicamentos e cuidados especiais; Fazer triagem de pacientes que chegam ao PS; Preencher e assinar formulários de internação e transferência, alta, cirurgia e óbito; Fazer avaliação dos pacientes que chegam ao PS; Realizar tratamento específico de rotinas de emergência fazendo anotações no prontuário; Realizar procedimentos como entubação endotraqueal e orotraqueal; Passar cateteres; Realizar suturas; Coordenar parada cardiorespiratórias; Realizar laudo; Participar de programas de atendimento, ensino e pesquisa na instituição; Participar de reuniões administrativas e cientificas; Participar da avaliação da qualidade da assistência prestada; Cumprir normas e regulamentos do HUSM; Orientar residentes e alunos sempre que necessário; Prestar informações e orientações a familiares e pacientes; Cumprir o código de ética médica; Cumprir regimento interno do corpo clínico; Realizar as demais atividades e procedimentos do médico.

Desta forma, todo o serviço médico e de enfermagem das unidades de internação (do 2º ao 6º andar), Centro Obstétrico, Unidade Paulo Guedes de Psiquiatria, Centro Cirúrgico, CTMO (Centro de Transplante de Medula Óssea), CTCriac, CCIH (Centro de Controle de Infecção Hospitalar) e SSST – Serviço Médico e de Enfermagem (Serviço de Saúde e Segurança do Trabalhador), Serviço do Ambulatório Ala I, Serviço de Traumatologia e Ortopedia e Área técnica do Laboratório de Análises Clínicas e Banco de Sangue possuem "***contato direto e permanente com pacientes portadores de doenças infecto-contagiosas, sendo em isolamento ou não"***. Portanto, os servidores da equipe médica e de enfermagem que atuam nestas áreas fazem jus ao **adicional de Insalubridade no seu Grau Máximo – 20%, devido ao contato com o agente biológico.**

Norma Regulamentadora – NR-15

ANEXO Nº 14

AGENTES BIOLÓGICOS (115.047-2 / I4)

Relação das atividades que envolvem agentes biológicos, cuja insalubridade é caracterizada pela avaliação qualitativa.

Insalubridade de grau máximo

Trabalho ou operações, em contato permanente com:

- pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu uso, não previamente esterilizados;

- carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pêlos e dejeções de animais portadores de doenças infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose);

- esgotos (galerias e tanques);

- lixo urbano (coleta e industrialização).

Portanto, fica assim redistribuído o Quadro de Atividades Insalubres, tendo por base o Laudo Técnico Pericial n. 22 e pelas novas informações levantadas por este documento:

QUADRO DE ATIVIDADES INSALUBRES - HUSM

AGENTE	GRAU	SETOR
Ruído	Médio	- Serviço de Nutrição e dietética; - Manutenção (mecânica, caldeiras, marcenaria e carpintaria).
Químico: Hidrocarbonetos e outros compostos de carbono	Máximo	- Manutenção - Pintura (pistola); - Manutenção -Mecânica (óleos minerais); - Caldeiras (óleos minerais).
	Médio	- Setores em geral (enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação, e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana)

Biológicos	Máximo (pacientes em isolamento por doenças infecto-contagiosas, *bem como objetos de seus uso, não previamente esterilizados*).	- P.As e U.T.Is: locais com leitos permanentes com pacientes infecto-contagiosos em isolamento; - Centro de Materiais e Esterilização - Lavanderia - Área suja - Serviço Médico / Enfermagem da Clinica Tocoginecologica (2º andar) - Serviço Médico / Enfermagem da Clínica Cirúrgica (3º andar) - Serviço Médico / Enfermagem da Clínica Médica I (4º andar) - Serviço Médico / Enfermagem da Nefrologia (4º andar) - Serviço Médico / Enfermagem da Clínica Médica II (5º andar) - Serviço Médico / Enfermagem da Clínica Pediátrica (6º andar) - Serviço do Bloco Cirúrgico (todas as clínicas cirúrgicas) e Anestesia - Serviço da Sala de Recuperação Anestésica - Centro Obstétrico - Serviço de Enfermagem da Unidade Paulo Guedes e SERDEQUIM - Unidade Hemato-Oncológica - Serviço de Médico / Enfermagem Ambulatório Ala I - Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH (Serviço de Enfermagem) -Serviço Médico e de Enfermagem do Serviço de Saúde e Segurança do Trabalhador - Serviço de Traumato-Ortopedia - Área técnica do Laboratório de Análises Clínicas e do Serviço de Hemato/Oncologia.
	Máximo *(esgotos-galerias e tanques).*	- Hidráulica

Os enquadramentos referentes aos adicionais de Periculosidade e Irradiação Ionizante permanecem inalterados.

Sem mais nada a acrescentar

Santa Maria, 05 de setembro de 2007

MD. José Ricardo Cantarelli Médico do Trabalho NSTSO/CQVS/PRRH/UFSM CRM 24.578 SIAPE 2310472	MD. Liliani Mathias Brum Médica do Trabalho SSST/HUSM/UFSM CRM 24.939 SIAPE 3310477

SECUR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

Responsável técnico

Eng. Carlos Fernandes Celestino
CREA 9213/D-DF